#### Beet Sprout — детальніше заглибся в практику.

- 1. В Google docs створи 5 тест-кейсів для функціонального тестування сайту <a href="https://automoto.ua/uk">https://automoto.ua/uk</a> (5 найбільш пріоритетних тестів). Посилання на документ додай до ЛМС.
- 2. За допомогою <a href="https://regbin.com">https://regbin.com</a> протестуй наступні методи API Regres:

LIST USERS

SINGLE USER

CREATE

**UPDATE (PUT)** 

**UPDATE (PATCH)** 

DELETE

**REGISTER - SUCCESSFUL** 

LOGIN - SUCCESSFUL

Створи документ, в якому у довільному форматі, але зі скриншотами, опиши знайдені баги. Документ додай до LMS.

1. В Google docs створи 5 тест-кейсів для функціонального тестування сайту <a href="https://automoto.ua/uk">https://automoto.ua/uk</a> (5 найбільш пріоритетних тестів). Посилання на документ додай до ЛМС.

ID: TC 001

Summary: Пошук за основним параметром Марка

авто

Priority: High

Preconditions: -

Nº	Steps
1	завантажити сайт <u>https://automoto.ua/uk</u>
2	натиснути на dropdown поля Марка в блоці Пошук
3	натиснути на перший варіант
4	натиснути кнопку Пошук

Expected Result: Завантажується сторінка оголошень з обраним видом марки авто

ID: TC 002

Summary: реєстрація нового користувача з

валідними даними

Priority: High

Preconditions: тел.: 50 000 00 01		
Nº	Steps	
1	завантажити сайт <a href="https://automoto.ua/uk">https://automoto.ua/uk</a>	
2	натиснути на іконку "чоловічок" в header	
3	ввести в поле телефону номер 50 000 00 01	
4	натиснути на Продовжити	
5	ввести в поле код який надіслали на номер телефону	

Expected Result: користувач успішно зробив реєстрацію на сайт

# ID: TC\_003

Summary: Пошук авто по фільтру ціни в блоку пошук

Priority: High

Preconditions: -

Nº	Steps
1	завантажити сайт <a href="https://automoto.ua/uk">https://automoto.ua/uk</a>
2	ввести в поле ціна від \$ - 0 в блоці пошук
3	ввести в поле ціна до \$ - 1000 в блоці пошук
4	натиснути пошук

Expected Result: завантажується сторінка результатів пошуку з вказаними значеннями

# ID: TC\_004

Summary: додавання авто до улюбленого

Priority: High

Preconditions: користувач авторизований

Nº	Steps
1	завантажити сайт <u>https://automoto.ua/uk</u>

### ID: TC 004

Summary: додавання авто до улюбленого

Priority: High

 натиснути на сердечко в картці авто на головній сторінці

**Expected Result:** іконка сердечко змінило колір та з'явилося спливаюче вікно, що товар додався

# ID: TC\_005

Summary: Додавання оголошення про продаж авто з обов'язковими полем Мартка авто

Priority: High

Preconditions: фото авто збережено на пристрої

Nº	Steps
1	завантажити сайт <u>https://automoto.ua/uk</u>
2	натиснути на іконку "чоловічок"
3	натиснути додати оголошення
4	натиснути на dropdown поля марка та вибрати перший варіант
5	натиснути на dropdown поля модель та вибрати перший варіант
6	натиснути на поле ціна і ввести 1
7	натиснути на додати фото
8	натиснути на обране фото
9	натиснути на dropdown поля місто та вибрати перший варіант
10	натиснути на Розмістити оголошення

Expected Result: Завантажується сторінка зі створеним оголошенням

- 2. За допомогою <a href="https://reqbin.com">https://reqbin.com</a> протестуй наступні методи API Regres:
- 1.LIST USERS
- 2.SINGLE USER
- 3.CREATE
- 4.UPDATE (PUT)
- 5.UPDATE (PATCH)
- 6.DELETE
- 7.REGISTER SUCCESSFUL
- 8.LOGIN SUCCESSFUL

Створи документ, в якому у довільному форматі, але зі скриншотами, опиши знайдені баги. Документ додай до LMS.


#### 1. LIST USERS - GET

Запит сторінки з існуючими даними

вказуємо сторінку 2

Expected Result: загружається сторінка 2 з переліком користувачів






Запит сторінки з неіснуючим номером

вказуємо неіснуючий номер 99


Expected Result: загружається сторінка 99 порожня




#### 2. SINGLE USER - GET

# Отримання даних існуючого користувача вказуємо користувача з id 2

#### Expected Result: загружається сторінка з даними існуючого користувача




# Отримання даних не існуючого користувача вказуємо користувача з неіснуючим ід 23 Expected Result: сторінка не знайдена




#### 3. CREATE - POST

Створення нового користувача з валідними даними в поле name вводим Iryna Selina, в поле job QA Student Expected Result: загружається сторінка з успішним створенням і надання ID



# Перевірка валідації поля name поле name залишаємо порожнім


Expected Result: не приймає запит, помилка з рядку 400 якщо б був справжній сайт, то ми б заводили багрепорт.



#### 4. UPDATE (PUT)


Заміна даних існуючого користувача міняємо дані користувача 123

Expected Result: дані name та сіty успішно замінені



Заміна даних користувача з невалідним полем місто в поле місто ставимо число 1

Expected Result: не приймає запит, помилка з рядку 400 якщо б був справжній сайт, то ми б заводили багрепорт.




## 5. UPDATE (PATCH)


Зміна даних роботи користувача

в полі робота вводимо lord of the rings

Expected Result: загружається сторінка зі зміненим полем робота




Зміна даних роботи користувача текстом більше 400 знаків в поле Робота вводимо текст з пісні "Ніч така місячна" - 488 знаків Expected Result: не приймає запит, помилка з рядку 400 якщо б був справжній сайт, то ми б заводили багрепорт.



#### 6. DELETE


# Видалення існуючого користувача видаляємо користувача с ID2

Expected Result: користувач успішно видалився



### Видалення всіх користувачів не вказуємо ID користувача


Expected Result: не приймає запит , помилка з рядку 400 якщо б був справжній сайт, то ми б заводили багрепорт



#### 7. REGISTER - SUCCESSFUL (POST)


Реєстрація користувача з валідними email та password вводимо дані валідні

Expected Result: користувач успішно зареестрований



Реєстрація користувача без обов'язкового поля email поле email залишаємо порожнім


Expected Result: не приймає запит , помилка з рядку 400 якщо б був справжній сайт, то ми б заводили багрепорт



### 8. LOGIN - SUCCESSFUL (POST)

Авторизація існуючого користувача вводимо дані користувача

Expected Result: користувач успішно авторизувався



Авторизація існуючого користувача з не валідним паролем в поле пароль ставимо пробіл Expected Result: не приймає запит, помилка з рядку 400 якщо б був справжній сайт, то ми б заводили багрепорт



Updated: Aug 07, 2023 Author: ReqBin