

How can we detect cheating effectively without compromising system security through kernel-level access?

Gilles MEUNIER




Problem

Kernel-level anti-cheats (Ring 0) are the industry standard for stopping cheaters in competitive FPS games — but they require granting a driver unrestricted access to the entire system, not just the game. This creates three concrete risks:


- Security: expands the attack surface
- Privacy: violates GDPR principles, can read any process in memory
- Trust: drives boycotts, excludes all users but Windows’

Privilege Rings



Un graphe

Une autre image :



Points importants

Ici ; les mêmes points que dans le mémoire car provenant du même fichier :

- Citer vos sources ;
- Référencer les figures dans le texte ;
- Avoir une notation cohérente entre les différents supports ;
- Respecter le typographie pour le bien

Formule importante

Ici, LA formule qui est à la base de tout votre mémoire. Exemple :

$$\frac{1}{\pi} = \frac{2\sqrt{2}}{9801} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(4k)!(1103 + 26390k)}{(k!)^4 396^{4k}}$$

Bien sûr, on peut mettre aussi un algo ou un design de programme ou un protocole ou essai clinique *etc.*

Tableau important

Ici les données les plus importants de votre travail, identiques à celles de votre mémoire :

Département	Nombre de chaises	Nombre de prises électriques
ITS	150	20
SI	149	25
ISBS	151	19

Sur 2 colonnes car le tableau est un peu gros. Vous trouverez sur le net comment faire des tableaux bien plus jolies que cela. Exemples : <https://fr.overleaf.com/learn/latex/Tables>

Ici, je rajoute du test pour la bibliographie (références) :

- Un article de revue [ref1] ;
- Article de Conférence [ref3] ;
- Un livre [ref4]

References

Acknowledgements

Ce travail a été effectué avec le soutien de l’EPISEN. Je remercie mon chat, l’EPISEN, Gandalf et toute la communauté de l’anneau.