

과정	최종동형 모의고사
과목	자료조직개론
회차	2026.4/5-1(01)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원● → ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 서양의 학문분류 역사와 각 학자의 분류 체계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 베이컨은 학문의 목적을 핵심 분류 원리로 삼아 전체 학문 체계를 2가지로 구분하였다.
- ② 암페르는 학문을 물리학 같은 기초과학과 실용과학, 그리고 응용과학으로 구분하였다.
- ③ 분트는 학문의 대상에 따라 추상적 형식을 다루는 형식과학과 실질과학으로 구분하였다.
- ④ 쿤트는 실증적 지식을 수학과 5대 현상군을 포함한 6개의 실증과학으로 체계화하였다.

2. 분류법 종류에 대한 기재 내용이 틀린 것은?

- ① CC - 혼합기호법, 분석합성식분류표, 종합분류표
- ② KDC - 순수기호법, 열거식분류표, 종합분류표
- ③ LCC - 혼합기호법, 열거식분류표, 일관분류표
- ④ SC - 혼합기호법, 열거식분류표, 종합분류표

3. 국내외 주요 도서관 분류법의 체계 및 역사적 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 중국도서관분류법은 UDC의 분석합성 원리와 DDC의 조기성을 결합한 비십진식 체계이다.
- ② 브라운의 주제분류법(SC)은 서지분류법이나 콜론분류법처럼 자연과학을 사회과학 상위에 배정했다.
- ③ 브리스의 서지분류법(BC)은 콜론분류법(CC)의 분석합성식 원리를 수용하여 완성된 후대의 분류표이다.
- ④ 조선십진분류법(KDCP)은 한국인 최초의 십진분류법으로 소수점 전개 없이 주류를 네 자리로 표기했다.

4. DDC 제23판으로 'Dictionary of Management'를 분류한 분류기호로 바른 것은?

658 General Management

SUMMARY

658.001-.009 Standard Subdivision

- .1 Organization and finance
- .2 Plant management
- .3 Personnel management
- .4 Executive management
- .5 Management of production
- .7 Management of materials
- .8 Management of marketing

- ① 658.3
- ② 658.03
- ③ 658.303
- ④ 658.003

5. 도서기호(Book Number)의 주요 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 동일 분류기호를 가진 문헌들 사이에서 해당 자료의 서가 상 배열 위치를 명확히 지시한다.
- ② 도서의 대출 반납 및 장서 점검 업무 과정에서 개별 문헌의 정확한 식별이 쉽게 돕는다.
- ③ 문헌의 주제를 나타내는 분류기호와 결합하여 서가 배치의 기준인 청구기호를 최종 구성한다.
- ④ 동일 분류기호 내에서 저자나 표제가 유사한 문헌들을 하나의 그룹으로 묶어 집단화해 준다.

6. 듀이십진분류법(DDC)의 주요 특징 및 체계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 십진식 순수기호법을 채택하여 모든 학문 주제를 아라비아 숫자만으로 전개하고 분류한다.
- ② 기본적으로 분석합성식보다는 모든 주제를 미리 나열해두는 열거식 분류표의 성격을 띤다.
- ③ 상관색인은 서가 문헌을 유연하게 배치하는 상관식 배가법의 직접적인 배열 기준으로 쓰인다.
- ④ 전 세계 다수 도서관에서 범용적으로 채택하여 활용 중인 대표적인 표준 문헌 분류법이다.

7. KDC 제6판에는 분류자의 기억을 용이하게 하기 위한 조기성이 있다. 한국(-1)이란 조기성을 적용하여 예시를 참고하여 각 항목의 주제어에 대한 분류번호를 부여한 것 중 틀린 것은?

한국의 일반학회 061.1

- ① 한국지리 981.1
- ② 한국어사전 713
- ③ 한국철학 100.1
- ④ 한국신문 071.1

8. 듀이십진분류법(DDC) Table 6의 기호와 의미의 연결이 틀린 것은?

- ① -1 Indo-European languages
- ② -2 English and Old English (Anglo-Saxon)
- ③ -3 Italic languages
- ④ -4 Romance language
- ⑤ -6 Spanish and Portuguese

9. KDC 제6판의 본표 일부를 발췌한 것이다. 이를 적용한 「노인 심장마비」의 분류기호는?

513 내과학
.1 심장 순환기계의 질환
.16 심장
.169 심장마비

516 산부인과, 소아과학

.9 소아과 및 노인병학

516.91-.95는 511-515와 같이 세분한다.

- ① 513.9
- ② 513.5169
- ③ 516.93169
- ④ 516.913169

10. 듀이십진분류법(DDC) 제23판의 결합순서에 관한 문제이다. 분류번호가 바르게 부여된 것을 고르시오.

338.91 International development and growth

Class here assistance by foreign aid

.913-.919 International assistance by specific jurisdictions and groups of jurisdictions in specific continents, countries, localities.

Add to base number 338.91

notation 3-9 from Table 2;

then, for assistance by a specific jurisdiction or group of jurisdictions to another jurisdiction or group of jurisdictions, add 0* and again add notation 1-9 from Table 2

Table 2

-44 France -47 Russia -51 China

-519 Korea -52 Japan -81 Brazil

- ① 외국에 대한 경제원조 338.9
- ② 브라질에 대한 일본의 경제원조 338.9181052
- ③ 한국의 러시아 경제원조 338.95195047
- ④ 프랑스의 대 중국원조 338.9144051

11. 다음 중 주제명목록의 특징에 해당하는 것은?

- ① 주제의 알파벳순 배열과 논리적인 배열이 한 목록 안에 결합되어 있다.
- ② 언어와 독립된 국제적 적용가능 논리적 상관관계에 의한 배열을 통해서 언어장벽을 감소시킨다.
- ③ 목록은 무슨 책들이 서가위에 같이 모여져 있는지를 나타낸다.
- ④ 상호참조방법에 의하여 관련있는 주제를 연결시킬 수 있다.

12. 국내외 도서관 목록규칙의 역사적 발달 과정과 주요 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 파니치의 목록규칙은 저자명 기본기입을 원칙으로 채택하여 현대 도서관 목록법의 시초가 되었다.
- ② 영미목록규칙(AACR) 초판은 영국과 북미의 이견을 조율하여 최초로 단일화된 체계를 완성하였다.
- ③ 한국목록규칙(KCR) 제3판은 국제표준서지기술(ISBD)의 구두법을 국내 최초로 전면 수용하였다.
- ④ 고재창의 한은도서편목법은 국내 최초로 동양서와 양서의 서지적 구분을 없앤 공용 목록규칙이다.

13. 한국목록규칙 제5판 연속간행물의 권호차 표기의 예이다. 표기가 잘못된 것은?

- ① 제일권 제일호 → 제1권 제1호
- ② 90-상 → 90-1
- ③ 단기 4253년 봄호 → 단기 4253년 봄호
- ④ 隆熙 2年 → 隆熙 2年 [1908]

14. KCR 제5판의 규정에 따를 때 발행지 표기가 바른 것끼리 짝지은 것은?

ㄱ. 광주 (경기도)	ㄴ. 東京	ㄷ. 파주
ㄹ. 慶州 (中國)	ㅁ. Dublin, Ireland	

- ① ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
- ② ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

15. KORMARC 통합서지용(2023, 개정판)의 표시기호 중 반복해서 기재할 수 없는 것은?

- ① 246 여러형태의 표제
- ② 700 부출표목-개인명
- ③ 740 부출표목-비통제 관련/분출표제
- ④ 243 종합통일표제

16. KORMARC 통합서지용(2023)의 연관저록(76X-78X) 필드 적용 지침에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 번역본 레코드에서 그 기반이 되는 원작 자료를 상호연계하고자 할 때 767 필드를 적용한다.
- ② 종합적인 총서 레코드에서 해당 총서에 속하는 하위총서를 연계할 때 762 필드를 부가한다.
- ③ 독립 편목된 부록의 서지 레코드에서 종속 대상인 본책을 연계하기 위해 772 필드를 지시한다.
- ④ 개별 논문을 분석 편목할 때 해당 논문이 수록된 모체 자료를 연계하기 위해 773 필드를 쓴다.


17. Dublin Core의 'Description'과 호환이 가능한 KORMARC 통합서지용(2023)의 표시기호는?

- ① 505, 520
- ② 774, 775
- ③ 506, 540
- ④ 041, 546

18. 자원 기술 구조(RDF)의 구조와 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 분산된 환경에서 상이한 메타데이터를 연계하여 정보교환의 효율성과 상호 운용성을 극대화한다.
- ② 객체지향 프로그래밍이나 데이터 모델링 시스템과 유사한 체계를 기반으로 메타데이터를 구조화한다.
- ③ 메타데이터 처리 효율을 높이하고자 핵심 데이터 모델을 자원과 속성의 이원적 구조로 단순화하였다.
- ④ 웹 상의 다양한 정보 자원을 명확하게 식별하고 참조하기 위해 범용 자원 식별자인 URI를 활용한다.

19. 다음 빈칸에 알맞은 FRAD의 개체로 틀린 것은?



- ① 가. - name ② 나. - identifier
③ 다. - item ④ 라. - rule

20. 다음 조건에 맞추어 작성된 KORMARC의 일부이다. 빈칸의 내용으로 틀린 필드는? (KORMARC 통합서지용 2023 개정판, KCR 제4판 적용, 지시기호와 띄어쓰기는 고려하지 않음)

- 간행물명: 도협월보
- 발행: 사단법인 한국도서관협회
- 현재 격월간 말일 발행
- 도서관연구, 제22권1호(1981년 1,2월)-제22권6호(1981년 11,12월)
- 도서관문화, 제29권 제1호(1988.1.2)로 다시 개정되어 현재에 이르고 있음

245 ▾ a도협월보
(ㄱ) ▾ a격월간
(ㄴ) ▾ a제23권 제1호 (1982년 1/2월)-제28권 제6호 (1987년 11/12월)
710 ▾ a한국도서관협회
(ㄷ) ▾ t도서관연구, ▾ g제22권1호 (1981년1월)-제22권6호 (1981년12월)
(ㄹ) ▾ t도서관문화, ▾ g제29권1호 (1988년1월)-

- ① ㄱ. - 321
② ㄴ. - 362
③ ㄷ. - 780
④ ㄹ. - 785

하프 모의고사

1. DDC의 규정 중 우선순위(Preference Order)에 대한 설명 옳은 것은?

- ① 분류기호를 합성할 때 여러 패킷이나 특성들을 어떤 순서로 결합할 것인가를 결정해주는 순서
- ② 어떤 주제의 여러 특성을 기호의 합성을 통해서는 충분히 나타낼 수 없는 경우 어느 기호를 선택해야 하는지 지시해주는 순서
- ③ 학문 - 세분주제 - 지리 및 시대세분- 표현형식으로 표현된다.
- ④ DDC에서는 주기를 통해 지시하나 보조표는 제시하지 않는다.

2. KDC 제6판의 기호 중 요목에 적용되는 조기성이 다른 것은?

- ① 050
- ② 060
- ③ 070
- ④ 980

3. KDC에서 이루어지고 있는 한국 본위, 동양본위의 전개가 아닌 주류끼리 짝지는 것은?

- ① 200, 800
- ② 600, 900
- ③ 400, 500
- ④ 700, 800

4. 듀이십진분류법(DDC) 보조표 3C(Table 3C)의 기호 적용 규정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 단일 작가 문헌을 다루는 보조표 3A(T3A)의 명시적인 지시에 따라 문학 작품을 세분화할 때 적용한다.
- ② 수사학과 문학 비평을 포괄하는 808 및 809 항목의 세부 지시에 따라 문학적 형식을 구체화할 때 부가한다.
- ③ 영화 및 방송 예술 분야인 791.4 항목의 구체적인 지시에 따라 관련 매체의 특수 주제를 세분할 때 적용한다.
- ④ 예술 전반의 특수 주제를 다루는 700.4 항목의 명시적인 지시에 따라 세부 분류 기호를 조립할 때 부가한다.

5. KDC 제6판에서 밑줄 친 숫자의 의미가 동일한 기호의 수는?

ㄱ. 075 ㄴ. 315 ㄷ. 295
ㄹ. 985 ㅁ. 035

- ① 2개
- ② 3개
- ③ 4개
- ④ 5개

6. 다음 빈칸에 알맞은 용어로 바른 것은?

KORMARC(통합서지용)의 007필드는 자료의 (ㄱ)에 관한 상세 정보를 부호로 제시하기 위한 필드로, 자료 형태에 따라 02자리부터 23자리까지 각기 다른 (ㄴ)로 구성된다. 007의 길이는 (ㄷ)에 의해 정해지며, 지시기호나 식별기호를 사용하지 않는다.

	가	나	다
①	형태사항	가변길이 필드	디렉토리
②	서지사항	가변길이 필드	자료범주표시
③	서지사항	고정길이 필드	디렉토리
④	형태사항	고정길이 필드	자료범주표시

7. 다음 중 024 필드(기타 표준부호)에 사용되는 표준부호로 바른 것은?

- ① 국제표준녹음자료부호(ISRC)
- ② 국제표준도서번호(ISBN)
- ③ 국제표준연속간행물번호(ISSN)
- ④ 표준기술보고서번호(STRN)

8. 더블린 코어(Dublin Core) 메타데이터 요소와 타 표준(MARC 등) 간의 매핑에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 내용이나 목적을 문장으로 요약하는 Description 요소는 MARC 520 필드 등과 매핑된다.
- ② 자료의 주요 키워드를 다루는 Subject 요소는 주로 MARC 6XX(주제명) 필드와 연계된다.
- ③ 서지적 일관성을 위해 물리적 형태를 기술하는 MARC 300 필드는 Description으로 매핑한다.
- ④ 자료의 데이터 형식을 명시하는 Format 요소는 상호운용성을 위해 IMT 등 표준 어휘를 쓴다.

9. 다음 중 주제명표목표에서 주표목으로 쓰이지 않는 것은?

- ① 형식표목
- ② 고유명 표목
- ③ 주제 표목
- ④ 시대 표목

10. 서지레코드의 기능적 요건(FRBR)을 구성하는 각 개체 집단에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 제1집단의 저작과 표현형은 자원에 내재된 추상적인 지적·예술적 내용을 반영한다.
- ② 제2집단은 제1집단 개체의 내용 창작이나 물리적 제작, 배포 과정에 책임을 진다.
- ③ 주제 검색의 고도화를 위해 제1집단을 FRBR 개념 모형의 핵심으로 규정한다.
- ④ 제3집단 요소 중 저작의 탐구 주제가 되는 구체적 사물이나 물질을 '개념(concept)'이라 한다.

하프 모의고사(답)

1. [2]

- ① 분류기호를 합성할 때 여러 패킷이나 특성들을 어떤 순서로 결합할 것인가를 결정해주는 순서 → 열거순서
- ② 어떤 주제의 여러 특성을 기호의 합성을 통해서 충분히 나타낼 수 없는 경우 어느 기호를 선택해야 하는지 지시해주는 순서 → 우선순위
- ④ DDC에서는 주기를 통해 지시하거나 보조표를 통하여 제시한다.

2. [1]

- ① 050 → 언어
- ② 060 → 지역
- ③ 070 → 지역
- ④ 980 → 지역

3. [3]

동양본위, 한국본위 배열과 거리가 먼 주류 → 400, 500

4. [1]

- ① Table 3C의 기호는 단일 작가를 다루는 T3A에는 추가 불가, T3B, 700.4, 791.4, 808~809 등의 특정 항목에서 지시가 있을 때만 제한적으로 결합하여 사용

5. [3]

- ① 075 남아메리카 신문, 저널리즘
- ② 315 남아메리카 통계
- ③ 295 남미기타종교
- ④ 985 남미지리
- ⑤ 035 독일어

6. [4]

KORMARC(통합서지용)의 007필드는 자료의 (형태사항)에 관한 상세한 정보를 부호로 제시하기 위한 필드로, 자료형태에 따라 02자리부터 23자리까지의 각기 다른 (고정길이 필드)로 구성된다. 007의 길이는 (자료범주표시)에 의해 정해지며, 지시기호나 식별기호를 사용하지 않는다.

7. [1]

024 필드 적용 번호

- 국제표준녹음자료부호(ISRC)
 - 세계상품부호(UPC)
 - 국제표준악보번호(ISMN)
 - European Article Number(EAN코드)
 - Serial Item and Contribution Identifier(SICI)
- 027 표준기술보고서번호 필드는 하나 이상의 ISRN과 STRN이 있을 경우 반복하여 적용한다.

8. [3]

300 → format

[Format]

- 300 형태사항(▼a 특정자료종별 및 수량)
340 물리적 매체 유형(▼a)
856 전자적 위치 및 접속(▼q 전자형식 유형)

9. [4]

- 주표목: 주제표목, 형식표목, 고유명표목
- 세목: 주제, 지리, 시대, 형식

10. [4]

3집단의 Entity

- ㉠ 개념(concept: 추상적 개념이나 관념): 지식분야나 학문영역, 사고체계(철학, 종교, 정치적 이념 등), 이론, 과정, 기법, 관행 등과 같이 저작의 주제가 될 수 있는 포괄적인 수준의 추상작용을 포함, 개념은 성격상 넓게 정의될 수도 있고, 또는 좁고 엄정하게 정의될 수도 있음
- ㉡ 대상(object: 사물): 저작의 주제가 될 수 있는 모든 사물을 포괄, 자연계의 생물이나 무생물, 인간의 창조적 산물로서 고정되었거나 가동성을 지닌 대상, 더 이상 존재하지 않는 대상 등도 해당
- ㉢ 사건(event: 행사나 사건발생): 역사적 사건이나 중요한 사건, 시대 등 저작의 주제가 될 수 있는 포괄적 영역의 사건과 행사를 포함
- ㉣ 장소(place: 위치): 이 개체는 지역을 포괄적으로 수용, 지구나 외계, 역사상의 지역과 현재의 지역, 지리적 특성과 지정학적 관할지역 등을 포함

과정	최종동형 모의고사
과목	정보봉사개론
회차	2026.4/5-1(01)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 정보서비스에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 정보의 선택적 배포는 전문도서관에서 주로 수행하는 맞춤봉사로 Alert서비스가 그 예이다.
- ② 차일더스는 안내, 자원에 대한 조언 및 평가, 결과확인 세가지를 정보안내의 일차적 서비스라고 보았다.
- ③ 정보중재는 정보나 해답자료에 있어서 차이를 조정하는 활동을 말한다.
- ④ 논문작성상담은 상담지도의 한 영역으로 전문성이 필요한 영역이다.

2. 다음 중 정보안내서비스에 대한 설명으로 바른 것은?

- ㄱ. 자원파일의 구축과 유지 및 서비스 수단을 점차 전산화시키는 방향으로 발전되고 있다.
- ㄴ. 지역사회의 모든 주민들을 대상으로 그들의 일상생활과 관련이 있는 실용정보 제공한다.
- ㄷ. 이용자와 사서와의 상호작용이 활성화된다.
- ㄹ. 적절한 기관으로의 안내 및 연결이 주된 서비스이며 정보의 직접제공서비스는 하지 않는다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

3. 다음 중 정보서비스의 평가방법 및 유형에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 거시평가는 시스템이 의도한 목적에 따라 얼마나 효율적으로 운영되는지를 측정하는 방법이다.
- ② 직접관찰법은 설정된 평가기준에 따라 서비스 현장을 기록하여 탐색적 조사에 활용하는 기법이다.
- ③ 설문조사법은 광범위한 조사가 가능하며, 주로 관찰 데이터를 보완하는 비구조화된 양적 평가로 쓰인다.
- ④ 공개조사법은 사전 통보식 시험 질문법이라고도 하며 평가 실시 여부를 대상자에게 미리 알린다.

4. 다음 중 제시된 능동적 학습(Active Learning)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수동적 참여를 넘어 스스로 사고 및 탐구하고 결과물을 생산하는 능동적 학습활동을 강조한다.
- ② 능동적 학습을 위한 학습활동은 학습 성과에 직접적으로 도움을 주도록 설계하는 것이 중요하다.
- ③ 선행지식과 경험을 학습자료와 분리하여 탐구하도록 고급 사고능력을 활용한 학습 설계가 필요하다.
- ④ 구체적인 능동적 학습활동을 설계하고 적용하기 위해 사서의 창의적인 아이디어가 요구된다.

5. 다음 중 지시형 질문에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 이용자 자신이 원하는 바를 분명히 알고 있는 경우
- ② 이용자를 해답이 있는 정보원으로 지시
- ③ 대다수 도서관에서는 참고질문을 위한 각종 통계에서도 제외시키는 경우가 많음
- ④ 해답이 제공된 후 질문자의 요구에 대한 적합성 검증 과정에서 질의 가운데 일부는 즉답형 질의나 조사형 질의로 변환되는 경우도 있음

6. 다음 중 정보탐색 전략 중 '특정 자료에서 포괄적 자료로 탐색'하는 방법에 해당하는 것은?

- ① 탐색 개념을 대표하는 주된 키워드와 다수의 동의어를 사전에 준비하여 검색에 활용한다.
- ② 주제명표목표나 시소러스 등의 통제어휘집을 사용하여 체계적으로 탐색어를 선정한다.
- ③ 확보된 개별 문헌에 할당된 메타데이터를 식별하여 관련 문헌군을 브라우징한다.
- ④ 자관 미소장 자료의 경우 상호대차나 원문복사 및 문헌 배달서비스를 통해 이용자에게 제공한다.

7. 다음 중 SCONUL의 정보리터러시(Information literacy) 7주 모형에서 제시한 능력 대한 설명으로 바른 것은?

- ① 확인(identify): 필요한 정보의 소재를 파악하고, 접근할 수 있다.
- ② 범위(scope): 기존 지식을 평가하고, 정보격차를 확인할 수 있다.
- ③ 계획(plan): 자신의 정보요구를 확인할 수 있다.
- ④ 수집(gather): 정보탐색 전략을 수립할 수 있다.

8. 다음 중 한국과학기술정보연구원(KISTI)에서 제공되는 서비스와 설명으로 틀린 것은?

- ① NTIS는 '국가과학기술지식정보서비스'로 정부출연 연구기관, 국가R&D 대표기관이 참여하는 국가연구개발정보 통합서비스이다.
- ② KESLI는 국가 전자정보 컨소시엄으로 500여개 기관의 참여로 연 단위 공동구매를 진행한다.
- ③ ScienceON(구 NDSL)은 과학기술정보, 연구데이터, 정보분석서비스 및 연구인프라를 연계·융합하여 연구지원 지식인프라를 제공하는 서비스이다.
- ④ DREAM 서비스는 국가 대체자료공유시스템으로 공공도서관, 장애인도서관 등 40개 이상의 도서관 협력에 의해 서비스되고 있다.

9. 다음 중 정보자원 유형별 평가 기준에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 모든 자원에 공통 적용되는 기준은 내용의 질, 저자의 권위, 자원의 형식 등이 있다.
- ② 전자자원 라이선스는 특정 조건에 따라 자원의 소유권을 법적으로 이전하는 계약이다.
- ③ 접근성은 장애인이 비장애인과 동등하게 웹 콘텐츠를 인지 및 이용함을 보장하는 것이다.
- ④ 인쇄 정보자원의 경우 물성의 견고함과 같은 물리적 속성과 색인의 유무 등을 평가한다.

10. 다음 중 2차 참고정보원으로 바르게 짝지은 것은?

- ㄱ. Cumulative Books Index
- ㄴ. Book Review Digest
- ㄷ. Books In Print
- ㄹ. PAIS International
- ㅁ. World Who's Who

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

11. 다음 중 시소러스에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 검색에 사용할 통제어휘로 번역하는 수단을 제공한다.
- ② 용어 간의 구문관계를 지시한다.
- ③ 색인어 부여의 일관성을 보증한다.
- ④ MeSH(Medical Subject Headings)도 시소러스에 포함된다.

12. 다음 설명에 해당하는 내용과 관련된 개념과 학자의 연결이 바른 것은?

질의 확장은 만족스러운 검색결과를 얻을 때까지 반복적으로 수행한다. 이러한 질의 확장은 검색자가 수행하는 수동적인 방법이지만, 검색시스템이 자동으로 질의 확장시스템을 개발하였다.

- ① Marcia J. Bates - Berrypicking Model
- ② Gerard Salton - Relevance Feedback
- ③ Sparck Jones - Inverse Document Frequency Theory
- ④ Swets - E Measure Model

13. 다음 학자들에 대한 설명으로 바른 것은?

- ① Luhn이 SMART시스템, 벡터공간모델, SDI, 자동초록 등을 개발하였다.
- ② Moores는 디스크립터를 이용하는 자토크딩이라는 기계적 검색시스템을 개발하였다.
- ③ Taube는 유니텍 시스템에서 전조합을 최초로 사용하였다.
- ④ Salton은 자동색인과 인용색인에 기여하였다.

14. 다음 중 블록설정 전략에 대한 설명이 잘못된 것은?

- ① 검색논리의 처리과정이 명확하므로, 추후로 검색식의 재사용 용이하다.
- ② 필요한 블록을 모두 만들어 놓은 후 이들을 조합시키기 때문에 예상치 못한 결과가 발생할 경우 이를 조정하는 능력이 취약하다.
- ③ 다른 전략에 비해 탐색시간이 짧다.
- ④ 탐색계획을 사전에 면밀히 세워야 하므로 준비시간이 많이 필요하다.

15. 다음 정보검색 모델에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 불리언 논리는 벡터공간모델이나 확률모델에는 적용되지 않는다.
- ② 불리언 논리에는 가중치 부여가 되지 않으나 벡터공간과 확률모델에는 부여된다.
- ③ 불리언 논리에는 순위화를 구현할 수 없으나 벡터공간과 확률모델은 구현된다.
- ④ 확률모델은 적합성 가중치를 사용하며, 적합성 피드백은 불리언모델에서 처음 구현되었다.

16. 다음 중 브라우징과 탐색을 구분하는 주요 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 탐색은 특징적이며 알고 있는 요구에 대한 것이다.
- ② 탐색은 인지적 부하가 적다.
- ③ 브라우징은 우연성이 비교적 많다.
- ④ 브라우징은 효율 추구를 위한 노력이 비교적 많이 든다.

17. 다음은 문헌집단 분할표이다. 보기를 참고하여 '배제율'을 구하시오.

	검색된 문헌	검색되지 않은 문헌
적합 문헌	30	10
부적합 문헌	30	20

- ① 25%
- ② 75%
- ③ 50%
- ④ 40%

18. 다음 중 통합검색 방식 중 다음 설명에 해당하는 것은?

이용자가 요청한 질의어를 디지털장서를 소유하고 있는 내외부의 장서 시스템에 복수의 검색질의어를 전달하여 해당 시스템에서 수행된 검색결과를 반환 받아 조합하여 이용자에게 제공한다.

- ① 메타 통합검색
- ② 분산 검색
- ③ 수확 검색
- ④ 수집 검색

19. 다음 중 웹 기술에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① HTTP는 분산 환경과 서로 다른 시스템 환경에서 구조화된 정보를 교환하기 위해 설계된 XML 기반 메시지 프로토콜이다.
- ② Mashup은 공개되어 있는 웹서비스나 데이터소스를 조합해 독자적인 콘텐츠나 서비스를 만드는 방법이다.
- ③ AJAX는 서버와 브라우저간의 불필요한 트래픽을 줄여주는 기술인 자바스크립트와 정보를 표현하는 기술인 XML이 합쳐진 기술
- ④ API는 프로그래밍에서 사용할 수 있는 기능의 집합이라는 뜻으로 개발자들은 이 기능을 가져다가 새로운 애플리케이션을 개발하게 된다.

20. 문헌정보학 분야의 이론과 주창자의 연결이 바른 것은?

- ㄱ. 계층구조 상호작용 모형(Stratified Interaction Model)
- ㄴ. 문헌이용율감소법칙(Half-life)
- ㄷ. 인용집중의 법칙(Law of Concentration)
- ㄹ. 동시인용분석기법(Cocitation Analysis)

- ① ㄱ. → 사라세빅(Saracevic)
- ② ㄴ. → 가필드(Garfield)
- ③ ㄷ. → 버튼(Burton)과 케플러(Kebler)
- ④ ㄹ. → 케슬러(Kessler)

하프 모의고사

1. 다음 중 정보서비스 평가 기법인 '비밀조사법'에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 즉답형이나 심층 질문 등 모든 유형에 적합하여 평가의 신뢰성과 타당성이 매우 높은 방법이다.
- ② 1960년대에 처음 도입되었으며, 대상 사서가 평가 사실을 전혀 모르는 상태에서 진행된다.
- ③ 평가자가 대리 이용자로 가장하므로, 실제 이용자의 관점에서 현장 서비스 품질을 파악하기 좋다.
- ④ 철저한 사전 계획 및 대리 이용자의 고용과 훈련이 필수적이므로 조사 진행에 고비용이 소요된다.

2. 다음 탐색방법과 전략의 연결이 바른 것은?

가. 2차 문헌에서 1차 문헌으로 검색
나. 목록검색
다. 인용문헌 확장 탐색전략
라. 색인이용법
마. 통제어휘집을 활용한 탐색어 준비

포괄적 자료에서 특정자료로 탐색 특정자료에서 포괄적 자료로 탐색

①	가. 나. 다.	라. 마.
②	가. 나.	다. 라. 마.
③	나. 라.	가. 다. 마.
④	가. 마.	나. 다. 라.

3. 다음 중 설문조사법(Survey)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인구통계, 지식, 견해, 그리고 인식을 포함하여 다양한 정보를 유도할 수 있다.
- ② 응답자가 자신의 반응을 글로 쓸 수 있도록 개방형 질문을 포함할 수 있다.
- ③ 설문의 폐쇄형 질문의 특성은 상황의 단편을 제공할 수 있을 뿐만 아니라 상황 이면의 해석을 심도 있게 구명할 수도 있다.
- ④ 설문에 포함된 개방형 질문은 응답자들에게 폐쇄형 질문에 대한 답변을 정교화 또는 명료화할 기회를 제공하며, 따라서 연구에 질적 양상을 추가한다.

4. 다음 중 파견협력 사서(embedded librarian)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 임베디드 사서에 관한 문헌은 주로 대학도서관에 초점을 두고 있다.
- ② 교수진과 협동하는 학술커뮤니케이션 활동에 참여하는 역할을 한다.
- ③ 사서들에게 경험을 공유할 흥미롭고 전문성을 만족시킬 기회 제공한다.
- ④ 교과목 연계형 교육과 오리엔테이션 등의 역할을 수행한다.

5. 다음 정보원과 설명의 연결이 틀린 것은?

ㄱ. American Reference Books Annual
ㄴ. The Booklist
ㄷ. Book Review Digest
ㄹ. Gale Directory of Database

- ① ㄱ: 소급선택 안내 자료로 New Walford와는 달리 그 해의 자료를 매우 광범하게 수록하여 선택에 어려움이 없다.
- ② ㄴ: 현행 선택 안내자료로 사서와 교사들이 쓴 서평은 권위 있는 것으로 정평이 나 있다.
- ③ ㄷ: 현행 자료를 선택할 수 있는 서평색인으로 비교적 잘 알려진 자료를 선택하는 데 도움을 주지만 비소설 자료에서는 그렇지 않다.
- ④ ㄹ: 소급정보를 담고 있는 데이터베이스에 대한 서지로서 현재 운용되지 않는 데이터베이스도 수록한다.

6. 다음은 정보검색시스템에서 불리언연산자의 처리과정에 관한 보기이다. 보기를 보고 연산식에 맞게 출력되는 문헌번호를 고르시오.

키워드	건수	문헌번호
네트워크	2	1, 11
도서관	3	3, 14, 16
전산화	2	11, 16
정보검색	3	3, 7, 14
정보관리	4	4, 5, 7, 14
정보학	1	19

네트워크 OR 도서관 AND 전산화

- ① [11, 16]
- ② [16, 19]
- ③ [1, 11, 16]
- ④ [1, 3, 11, 16, 18]

7. 다음 성능곡선의 위치에 영향을 미치는 요인에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 통제된 색인어를 사용하지 않고 자연언어에 의해 검색하는 시스템의 성능은 주제분야의 언어적 특성에 의해 크게 영향을 받는다.
- ② 데이터 검색시스템의 경우 대부분의 질문은 정확률과 재현율의 합이 100%에 가깝게 나올 수 있다.
- ③ 색인 작성의 망라성이 높을수록 질문의 주제와 조금이라도 관련된 문헌이 검색되므로 재현율은 높아진다.
- ④ SDI서비스와 같이 최신정보 제공서비스를 받는 이용자의 경우는 적합성판정기준이 낮아진다.

8. 자동 색인기법 중 언어학적 기법에 해당하지 않는 것은?

- ① 불용어제거 기법
- ② 구문분석 기법
- ③ 의미분석 기법
- ④ 문헌구조적 기법

9. 다음 중 시멘틱 웹 피라미드(2001)의 계층의 순서가 하부 계층부터 바르게 나열된 것은?

- ① XML → URI → Ontology → RDF → Proof → Logic → Trust
- ② URI → RDF → XML → Logic → Ontology → Trust → Proof
- ③ URI → XML → RDF → Ontology → Logic → Proof → Trust
- ④ XML → URI → RDF → Ontology → Proof → Logic → Trust

10. Creative Commons License 구성요소와 내용의 연결이 바른 것은?

- ① ND → 저작자표시(Attribution)
- ② BY → 비영리(Noncommercial)
- ③ NC → 변경금지(No Derivative Works)
- ④ SA → 동일조건변경허락(Share Alike)

하프 모의고사(답)

1. [1]

비밀조사법(Unobtrusive Evaluation)은 평가자가 일반 이용자로 위장하여 접근하므로, 사서의 의심을 사지 않도록 주로 사실 확인 위주의 '즉답형'이나 '서지형' 질문에 국한되어 사용됩니다.

2. [4]

포괄적 자료에서 특정자료로 탐색

- 가. 2차 문헌에서 1차 문헌으로 검색
- 마. 통제어휘집을 활용한 탐색어 준비

특정자료에서 포괄적 자료로 탐색

- 나. 목록검색
- 다. 인용문헌 확장 탐색전략
- 라. 색인이용법

3. [3]

- ③ 설문의 폐쇄형 질문의 특성은 상황의 단편을 제공할 수 있음을 의미하며, 일반적으로 상황 이면의 해석을 심도 있게 구명할 수 없다.

4. [4]

- ④ 교과목과 통합된 교육과 연구팀 참여 등의 역할을 수행한다.

5. [4]

- ④ ㄹ: 현행 데이터베이스에 대한 서지로서 현재 이용 가능한 데이터베이스만 수록한다.

6. [3]

연산 순서

- set 1. 도서관 AND 전산화 → [16]
- set 2. 네트워크 OR set 1. → [1, 11, 16]

7. [2]

- ② 데이터 검색시스템의 경우 대부분의 질문은 정확률과 재현율 **각각이** 100%에 가깝게 나올 수 있다.

8. [4]

통계적 기법	단어가중 기법	단순빈도
		상대빈도
		문헌분리가
	확률색인 기법(확률빈도)	
비통계적 기법	언어학적 기법	단순기법
		구문분석기법
		의미분석기법
	문헌구조적 기법	

9. [3]

- ① URI 계층: 웹에서 정보자원의 주소를 지정하는 방법을 제공
- ② XML 계층: HTML의 한계를 극복하여 자원의 의미정보를 표현할 수 있는 기반을 제공
- ③ RDF 계층: 메타데이터의 처리를 위한 기반 제공
- ④ 온톨로지(Ontology): 메타데이터의 표현을 한정하는데 사용되는 일종의 어휘사전으로서 기능
- ⑤ 논리계층(Logic): 온톨로지를 이해하고 해석하는 논리적 규칙들로 구성
- ⑥ 논증계층(Proof): 논리계층의 논리적 규칙들이 올바르게 실행되었는지를 증명하는 역할 담당
- ⑦ 신뢰계층(Trust): 시맨틱 웹의 최상위 계층으로 여러 계층으로 구성되는 웹문서의 무결성을 확인하는 역할을 담당

10. [4]

Creative Commons License 구성요소

- ① 저작자표시(Attribution) **BY**
 - 저작권법 상 저작인격권의 하나로서, 저작물의 원작품이나 그 복제물에 또는 저작물의 공표에 있어서 그의 실명 또는 이명을 표시할 권리인 성명표시권(right of paternity, 저작권법 제12조 제1항)을 행사한다는 의미.
- ② 비영리(Noncommercial) **NC**
 - 저작물의 이용을 영리를 목적으로 하지 않는 이용에 한한다는 의미.
- ③ 변경금지(No Derivative Works) **ND**
 - 저작물을 이용하여 새로운 2차적 저작물을 작성하는 것뿐만 아니라 저작물의 내용, 형식 등의 단순한 변경도 금지한다는 의미
- ④ 동일조건변경허락(Share Alike) **SA**
 - 저작물을 이용한 2차적 저작물의 작성을 허용하되 그 2차적 저작물에 대하여는 원저작물과 동일한 내용의 라이선스를 적용하여야 한다는 의미

과정	최종동형 모의고사
과목	자료조직개론
회차	2026.4/5-1(02)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. KDC 자료분류의 일반규정 중 바른 것을 고르시오.

- ① 개인의 사상이나 업적이 특정 개인에 영향을 미친 자료는 영향을 준 개인을 중시한다.
- ② 개인의 저작집(전집, 선집, 작품집)은 일괄하여 일반 총서(080)로 분류한다.
- ③ 특정 이용계층을 겨냥하거나 그들을 위하여 저술한 저작은 해당 주제에 분류하는 것이 원칙이다.
- ④ 한 문학가가 어떤 나라의 문학상에 준 영향을 다룬 저작은 영향을 받은 나라의 문학에 분류한다.

2. 주요 문헌 분류표의 체계 및 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① DDC 제23판은 문헌의 체계적 세분을 돕기 위해 총 6가지 형식의 보조표를 포함하고 있다.
- ② KDC 제6판은 UDC의 체계와 마찬가지로 지역 구분을 위한 별도의 보조표를 제공하고 있다.
- ③ CC는 기호법에서 계층구조와 관계를 배제할 수 있어 새로운 주제에 유연한 대응이 가능하다.
- ④ UDC의 주류 전개 체계에서 '사회과학' 분야를 나타내기 위해 배정된 기본 분류기호는 '3'이다.

3. 미의회도서관분류법(LCC)의 체계 및 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 주류 기호로 알파벳 대문자를 사용하며 일부를 제외한 21개의 문자를 학문 주제에 배정하였다.
- ② 커터의 전개분류법(EC)을 주로 참고하였으며 실제 도서관의 소장 문헌을 바탕으로 편찬되었다.
- ③ 전체 주류를 하나로 통합한 방대한 상관색인을 제공하여 다양한 주제의 문헌 분류가 매우 용이하다.
- ④ 아라비아 숫자는 정수법을 원칙으로 하되, 추가 세분을 위해 소수점 전개를 허용하고 있다.

4. 국내외 주요 도서관 분류법의 역사적 배경과 체계적 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 칠락은 현재 원본이 없으며 한서예문지의 기록을 바탕으로 당시의 분류체계를 간접적으로 추정한다.
- ② 주제분류법(SC)은 사물의 진화적 연관성을 반영하여 철학을 총류 바로 다음 계층에 배열하였다.
- ③ UDC는 다국어 검색을 지원하며 전 세계 서지 통제를 위해 개발된 최초의 국제 분류시스템이다.
- ④ LCC는 알파벳과 숫자의 혼합기호를 사용하며, 커터기호의 사용은 국제적 범용성을 제한한다.

5. 커터-샌본(Cutter-Sanborn) 세 자리 저자기호표의 사용 규칙에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전기서나 비평서 등은 피전자의 이름으로 기호화하고, 실제 저자의 성을 저작기호로 사용한다.
- ② 저자명 시작이 Mc, Mac, M' 등인 경우에는 철자에 상관없이 모두 Mac으로 간주하여 배열한다.
- ③ 무저자명 고전이나 사전류의 경우, 편자나 발행기관을 바탕으로 기호화한다.
- ④ 동일 번호가 배정된 저자들을 구별할 때, 기호 확장을 대비하여 일반적으로 중간 숫자인 5를 우선 부여한다.

6. 듀이십진분류법(DDC)에 사용되는 주기(Notes)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 범위주기는 분류 범위를 유연하게 확장하여 인접한 타 학문 분야의 주제까지 폭넓게 포함하도록 지시한다.
- ② 정의주기는 표목에 사용된 용어의 의미가 다의적이거나 불명확할 때 구체적인 뜻을 명확히 제시해 준다.
- ③ 포함주기는 문헌이 부족하여 자체 기호를 가질 수 없는 입석 토픽들을 식별해 주는 역할을 한다.
- ④ 첨가주기는 본표나 보조표의 다른 부분에서 기호를 가져와 새로운 분류 번호를 합성하도록 지시한다.

7. 다음은 KDC 제6판에서 사용되는 분류기호이다. 상호 조성이 없는 기호는?

- ① 표준구분표의 -09, 본표의 900
- ② 표준구분표의 -097, 본표의 970
- ③ 표준구분표의 -098, 지역구분표의 -8
- ④ 표준구분표의 -099, 본표의 990

8. 듀이십진분류법(DDC)의 강목 분류기호와 주제의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① 120 Epistemology
- ② 220 The Bible
- ③ 320 Political science
- ④ 520 Physic

9. KDC 제6판의 일부 보기이다. 주제와 분류기호의 연결이 바른 것은?

362 헌법 Constitutional law
공법일반 및 헌법 일반을 포함한다.
362.001-.009는 표준구분에 따라 세분한다.
.01-.07 각국 헌법
지역구분표에 따라 세분한다.
별법: 도서관에 따라 362.111-118과 같이 세분할 수 있다.

377 대학, 전문, 고등교육 Higher education
.01-.07 각국의 고등교육 및 대학교육
각 대학의 학보, 보고서, 연보, 요람, 안내서 등을 포함한다.
지역구분표에 따라 세분한다.

프랑스 헌법

미국 고등교육

①	362.026	377.042
②	362.026	377.42
③	362.25	377.041
④	362.25	377.41

10. 다음은 듀이십진분류법(DDC) 제23판의 일부이다. 이를 참고하여 제시된 주제의 분류기호로 바른 것은?

주제: 20세기 프랑스 형법사

본표일부

345 Criminal law
.001-.009 Standard subdivisions; laws, regulations, cases, procedure, courts

Table 1

—09 History, geographic treatment, biography
—0904 20th century
—09041 1900-1919
—092 Biography
(Option A: Class biography in 920.1-928)
(Option B: Class individual biography in 92, or B)
(Option C: Class all individual biography of men in 920.71, of women in 920.72)
—0922 Collected biography
Add to base number —0922 notation 3-9 from Table2
—093-099 Specific continents, countries, localities; extraterrestrial worlds
Add to base number —09 notation 3-9 from Table 2; then add further as follows:
01 Forecasts
09 History and geographic treatment
0901-0905 Historical periods
Add to 090 the numbers following -090 in notation 0901-0905 from Table 1

Table 2

—41 British Isles
—42 England and Wales
—43 Germany and neighboring central European countries
—44 France and Monaco
—45 Italy, San Marino, Vatican City, Malta

- ① 345.0090444
- ② 345.09440904
- ③ 345.009440904
- ④ 345.0009409044

11. 다음 저작의 KORMARC과 MARC21의 표목 필드로 바른 것은?(표기 형식은 고려하지 않음)

캐서린 M. 세지의 삶과 편지 / 마리 E. 듀이 저

	캐서린 M. 세지	마리 E. 듀이
① KORMARC	600	700
MARC21	600	100
② KORMARC	700	600
MARC21	700	700
③ KORMARC	600	700
MARC21	600	700
④ KORMARC	100	700
MARC21	600	700

12. KORMARC 통합서지용(2023 개정판) 표시기호의 유형구분이 바른 것은?

	청구기호	분류기호
①	055	080
②	060	088
③	080	082
④	070	086

13. 국내외 도서관 목록규칙의 역사적 발달 과정과 주요 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 체워트 규칙은 종합목록 구축을 위한 표준적 편목 지침으로 고안되었다.
- ② 파니찌 규칙은 저자명 기본기입 원칙을 확립한 최초의 체계적인 목록법이다.
- ③ KCR 제2판은 국제 교환을 위해 ISBD를 수용하여 서지 기술을 표준화했다.
- ④ 커터 규칙은 저자, 서명, 주제 검색이 모두 가능한 사전체 배열을 체계화했다.

14. 한국목록규칙 제5판에서 구현형의 속성인 수록매체사항(1.1.6)의 경우, 형태사항에 기술하지 않는 것은?

- ① 내용유형
- ② 매체유형
- ③ 수록매체유형
- ④ 크기

15. KCR 제5판 판표시의 기술사항으로 틀린 것은?

- ① 자료의 본표제는 한국어이며, 판표시는 일본어(第2版)와 한국어(제2판)로 표시됨 → 제2판
- ② 판표시 '개정'이 본표제의 일부를 구성하며, 별도의 판표시가 없음 → 개정[판]
- ③ 판표시가 판에 관련한 단어를 수반하지 않고 문자나 숫자로만 구성된 경우 → 보유수정[판]
- ④ 자료에 개정삼판으로 기재된 경우 → 개정3판

16. KCR 제5판을 참고하여 KORMARC 통합서지용(2023)으로 작성한 것이다. 기술이 바른 것끼리 짝지은 것은?(단, 띄어쓰기와 지시기호는 적용하지 않음)

ㄱ. 245 ▽ a고양이 기르는 법 ▽ h[화상자료]/ ▽ d서울대학교 수의학과
 ㄴ. 334 ▽ a단권자원
 ㄷ. 300 ▽ a슬라이드 23매 ; ▽ c5×5 cm
 ㄹ. 710 ▽ a서울대학교. ▽ b수의학과

- ① ㄱ. ㄹ.
- ② ㄴ. ㄷ.
- ③ ㄱ. ㄴ. ㄹ.
- ④ ㄴ. ㄷ. ㄹ.

17. 전통적인 인쇄 매체와 구별되는 디지털 네트워크 정보 자료의 근본적인 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자료의 수정과 복제가 빈번한 가변성 탓에 전통적인 판(edition) 개념을 적용하기 어렵다.
- ② 데이터의 물리적 소재가 수시로 변경되는 이동성으로 인해 자료의 영구적인 접근 보장이 어렵다.
- ③ 자료의 통합 관리와 검색 효율성을 위해 제반 구성 요소가 단일 위치에 집중되는 특성이 있다.
- ④ 기존 서지 정보 외에 비서지적 요소가 부각되는 상이성으로 인해 정보 탐색 방식이 변화했다.

18. MODS(Metadata Object Description Schema)의 최상위 요소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 저작의 책임을 명시하기 위해 creator를 더블린 코어 처럼 최상위 요소로 배정한다.
- ② 자원 생성에 참여한 개인과 단체는 name을 최상위 요소로 전개한다.
- ③ 다양한 표제 정보를 체계적으로 기술하기 위해 titleInfo를 최상위 요소로 둔다.
- ④ 자원 식별을 위해 identifier를 최상위 요소로 배정한다.

19. 서지레코드의 기능상 요건(FRBR) 개념 모델의 구조와 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 제1집단의 저작(Work)은 하나 이상의 표현형(Expression)을 통해 실현되어 서지적으로 식별된다.
- ② 전통적 도서관 서지 레코드는 주로 물리적 매체인 구현형(Manifestation)을 기본 단위로 삼아 구축되어 왔다.
- ③ 제3집단은 저작의 주제가 되는 개체들로서 개념, 대상, 사건, 장소의 네 가지 하위 요소로 이루어져 있다.
- ④ 서지 제어의 효율성을 위해 개별저작을 실제 시스템에서 묶어내는 구체적이고 실무적인 구현 지침을 제공한다.

20. KORMARC(통합서지용 2023 개정판)으로 기술된 내용 중 빈칸에 알맞은 것은?(지시기호와 띄어쓰기는 무시함)

(ㄱ) ▾ a1225-0333
056 ▾ a020.5 ▾ 24
245 ▾ a도서관계 = ▾ xNewsletter of libraries /
▾ d국립중앙도서관 편.
260 ▾ a서울 : ▾ b국립중앙도서관, ▾ c1991-
300 ▾ a 책 ; ▾ c27 cm
(ㄴ) ▾ a 월간
(ㄷ) ▾ a 제1권 제1호(1991년 1/2월호)-
(ㄹ) ▾ a휴간 : 1995년3월-1996년 12월
710 ▾ a국립중앙도서관
950 ▾ a비매품

- | | ㄱ | ㄴ | ㄷ | ㄹ |
|---|-----|-----|-----|-----|
| ① | 022 | 310 | 362 | 515 |
| ② | 020 | 321 | 362 | 580 |
| ③ | 022 | 321 | 355 | 580 |
| ④ | 020 | 310 | 321 | 547 |

하프 모의고사

1. 듀이십진분류법(DDC)의 형식적 '0'과 표준세구분표 적용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① DDC 주류와 강의 기본기호는 세 자리를 채우기 위해 의미 없는 형식적인 '0'을 부가하여 구성한다.
- ② 분류체계의 일관성을 위해 표준세구분 기호 추가 시 형식적으로 부가된 '0'은 원칙적으로 삭제한다.
- ③ 총류(000)와 기술(600) 등의 주류는 일반 원칙을 적용하여 형식적인 '0'을 삭제한 후 세구분한다.
- ④ 종교(200)와 사회과학(300) 주류는 예외적으로 형식적인 '0'을 삭제하지 않고 표준세구분을 적용한다.

2. 듀이십진분류법(DDC) 요목 전개와 조기성 전개방식이 다른 것은?

- ① 030
- ② 040
- ③ 050
- ④ 080

3. 문헌분류에서 여러 주제를 포함하는 저작물을 다룰 때 적용되는 규칙 중 옳바른 것은?

- ① 특정 독자층을 대상으로 저술된 도서는 실제 주제보다 독서 대상층을 기준으로 분류한다.
- ② 원인과 결과의 관계를 보이는 두 주제는 원인이 되는 요소를 중심으로 분류한다.
- ③ 상위개념과 하위개념이 함께 다루어진 경우(직접세목) 더 구체적이고 세부적인 개념을 우선으로 분류한다.
- ④ 추상적 개념과 구체적 개념이 복합된 저작은 추상적 개념의 범주 내에서 분류한다.

4. 다음 DDC Table1의 기호 중 본표와 조기성이 없는 기호끼리 바르게 짝지은 것은?

- ① —02 —04 —08
- ② —01 —07 —09
- ③ —03 —05 —06
- ④ —01 —05 —09

5. 다음 중 KDC 제6판에서 대륙, 국가, 지방으로 한정되지 않은 '지역구분 일반'을 적용할 수 있는 곳으로 바르게 짝지어진 것은?

- ① 지역구분표의 -7
- ② 지역구분표의 -7, 표준구분표의 -097
- ③ 지역구분표의 -7, 표준구분표의 -097, 본표 970
- ④ 지역구분표의 -7, 표준구분표의 -097, 본표 970, 987

6. KCR 제5판의 규정에 따라 기술대상 자료에 표시된 발행년이 틀린 것을 고르시오.

- ① 英祖 43 → 英祖 43 [1767]
- ② 檀紀四二八九年二月二八日發行 → 檀紀 4289년 2월 28일 [1956년 2월 28일]
- ③ 20230503(※ 국내자원임) → 2023년 5월 3일
- ④ 2010 January 1(※ 서양자원임) → 2010 January 1

7. 더블린 코어(Dublin Core) 메타데이터의 구조와 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 네트워크 자원의 식별과 접근을 위한 15개의 기본 데이터 요소로 구성된다.
- ② 범용적 요소의 한계를 보완하고 상세하게 기술하기 위해 한정어를 부가한다.
- ③ 요소세목(Element Refinement)은 복합 자원 수용을 위해 기본 요소의 범위를 확장하기 위해 사용한다.
- ④ Description 요소는 KORMARC 520 및 MODS의 note 등에 대응한다.

8. KORMARC 형식(통합서지용 2023 개정판)에서 제시된 자료의 성격 구분의 연결이 바르지 않은 것은?

- ① 단행본시리즈(총서) → 계속갱신자료
- ② 웹사이트 → 계속갱신자료
- ③ 전자도서 → 단행자료
- ④ 전자저널 → 연속간행물

9. 주제명표목표에서 주제명 표목의 세목적용 순서가 틀린 것은?

- ① 주제표목--지리세목--주제세목--시대세목--형식세목
- ② 주제표목--주제세목--지리세목--시대세목--형식세목
- ③ 주표목--주제세목--지리세목--시대세목--형식세목
- ④ 지리표목--시대세목--주제세목--형식세목

10. KORMARC 전거포맷에서 전통적 목록카드의 참조(x, xx) 기호를 KORMARC 필드로 변환할 때의 적용 원칙으로 옳지 않은 것은?

국립중앙도서관 x The National Library of Korea xx 국립도서관 xx 조선총독부도서관

- ① 'x' 기호의 영문 표기는 비채택 이형 표목이므로 410 필드에 기술한다.
- ② 시스템의 전거통제 효율을 위해 단체명 기본표목을 111 필드에 배정한다.
- ③ 'xx' 기호의 상위 기관명은 검색 지원을 위해 510으로 연계한다.
- ④ 변천된 이전 기관명은 역사적 상호관계를 밝히고자 510 필드를 적용한다.

하프 모의고사(답)

1. [3]

000, 200, 300, 700

- ③ 총류(000)와 기술(600) 주류는 일반 원칙을 적용하여 형식적인 '0'을 삭제한 후 세구분한다.

2. [2]

- ① 030 → 언어조기성 ② 040 → 공가호
③ 050 → 언어조기성 ④ 080 → 언어조기성

3. [1]

- ② 원인과 결과의 관계를 보이는 두 주제는 **결과**가 되는 요소를 중심으로 분류한다.
③ 상위개념과 하위개념이 함께 다루어진 경우(직접세목) **상위개념**을 우선으로 분류한다.
④ 추상적 개념과 구체적 개념이 복합된 저작은 **구체적** 개념의 범주 내에서 분류한다.

4. [1]

총류와 조기성: —03, —05, —06
본표와 조기성: —01, —07, —09
조기성 없음: —02, —04, —08

5. [2]

- ② 지역구분표의 -7, 표준구분표의 -097
987 지역구분 일반지리, 067, 077 일반지역
997 공기호
970 공기호

6. [4]

- ④ 2010 January 1(※ 서양자원임) → January 1, 2010
월, 일의 기록이 필요한 경우, **동양 자원**은 '연 월 일'의 형식으로 기록하고, **서양 자원**은 '월 일, 연'의 형식으로 기록한다.

7. [3]

- ③ 요소세목(Element Refinement)은 기본 요소가 지닌 의미의 범위를 더 구체적이고 좁은 의미로 '제한(세분화)'하기 위해 사용(예: Date 요소를 Date Created, Date Modified 등으로 세분화하여 범위를 좁힘)

8. [1]

- ① 단행본시리즈(총서) - 연속간행물

9. [4]

지리표목--주제세목--시대세목--형식세목

10. [2]

- 단체명 → 110
 - 회의면 → 111
- ※ 'x'는 4XX 보라참조, 'xx'는 5XX 도보라참조

과정	최종동형 모의고사
과목	정보봉사개론
회차	2026.4/5-1(02)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 다음 중 정보서비스의 기능에 대한 학자 및 기관의 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 로스타인은 정보서비스를 정보제공, 이용지도, 독서상담의 세 요소로 구분하였다.
- ② ALA(1976) 기준은 정보제공과 이용지도를 직접서비스의 핵심으로 규정하였다.
- ③ 보프(Bopp)는 로스타인 모델에 기초하여 정보제공, 교육, 상담지도로 대별하였다.
- ④ 번기(Bunge)는 주요 기능을 독자 교육, 질문 해결, 저작물 선정 등으로 파악하였다.

2. 다음 중 정보봉사의 도입과 발전에 관한 설명에 해당하는 것이 아닌 것은?

- ① Dewey와 Poole은 Green의 이용자에 대한 인적협조 주장에 반대하였다.
- ② Cleveland 공공도서관이 '주제전문사서'의 기능을 정착 시켰다.
- ③ 공공도서관은 우편이나 전화를 이용한 관외봉사를 시행하였다.
- ④ 전문도서관 정보서비스의 선구적 업적은 위스콘신주 입법조사부의 활동에서 시작되었다.

3. 다음 중 평가 유형에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 공개조사법은 평가받고 있다는 것을 알고 있기 때문에 호오순 효과가 있다.
- ② 비밀조사법은 대리이용자에게 충분히 교육시켜야 한다.
- ③ 비밀조사법은 주로 즉답형, 서지형 질문을 중심으로 평가하므로 평가 요소가 제한되어 있다.
- ④ 비밀조사법은 일반적으로 한 도서관의 특정부서를 대상으로 진행한다.

4. 다음 중 도서관 이용자 교육 방법론에서 '시청각 교육'이 갖는 고유한 특징으로 가장 적절한 것은?

- ① 다수 학습자를 일시에 교육할 수 있으며, 물리적인 교육 장소의 제약을 비교적 적게 받는 방식이다.
- ② 학습 내용과 방법의 수정 및 보완이 용이하여, 최신 정보의 신속한 업데이트를 항상 유지할 수 있다.
- ③ 이용자가 겪는 구체적 어려움과 문제점들을 즉각적으로 파악하고 시정할 수 있는 계기를 제공해 준다.
- ④ 관련 영상 매체를 활용하여, 현장에서 직접 실습하는 것과 유사한 생생한 대리경험 효과를 제공한다.

5. 정보 탐색 방법과 전략의 연결 중 '포괄적 자료에서 특정 자료로의 탐색'으로만 묶인 것은?

- ① 2차 문헌에서 1차 문헌으로의 검색, 통제어휘집을 활용한 탐색어 준비
- ② 목록을 통한 개별 문헌 검색, 인용 문헌을 활용한 확장 탐색 전략 적용
- ③ 색인 이용법을 통한 문헌 탐색, 통제어휘집을 활용한 탐색어의 준비
- ④ 2차 문헌에서 1차 문헌으로의 검색, 인용 문헌을 활용한 확장 탐색 전략

6. 다음 중 도서관 네트워크의 기능으로 바르게 연결된 것은?

- ㄱ. 협력 질문응답서비스 기능
- ㄴ. 협력교육 기능
- ㄷ. 협동수서
- ㄹ. 협동 가상참고서가 구축

- ① ㄴ. ㄷ. ㄹ.
- ② ㄱ. ㄴ. ㄷ.
- ③ ㄱ. ㄷ. ㄹ.
- ④ ㄱ. ㄴ. ㄹ.

7. 학술연구정보서비스(RISS)에서 제공하는 서비스에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

- ① 검색 결과 원문이 제공되지 않을 경우 문헌복사 및 대출신청 서비스를 이용할 수 있다.
- ② 국내 560여개 대학/전문 도서관 소장 단행본 및 비도서 자료 검색서비스를 받을 수 있다.
- ③ 강의계획서 및 강의록서비스를 통해 해외 유명대학 강의록 정보를 제공하고 있다.
- ④ 해외 석·박사 학위논문(PQDT)서비스를 통해 전 세계 모든 대학의 석·박사 논문을 무료로 받아볼 수 있다.

8. 다음 정보이용행태 관련 모형과 그에 대한 학자 및 설명의 연결이 가장 적절한 것은?

- ① Kuhlthau는 상황, 격차, 이용의 구조를 통해 정보요구의 의미형성 과정을 설명하였다.
- ② Ellis는 정보 수집 행위를 시작, 브라우징, 추출 등 여덟 가지 순차적 단계로 규정했다.
- ③ Wilson은 스트레스와 대처이론 등 타 분야 이론을 도입하여 정보추구 과정을 분석했다.
- ④ Dervin은 탐색 단계를 시작에서 제시까지의 여섯 가지 지적 재구성 과정으로 보았다.

9. 다음 중 상업서지에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 판매서지로도 불리며, Books in Print가 대표적이다.
- ② 서지적 정보는 출판사에 의해 수집되며, 전문가의 심사를 거친다.
- ③ 국가서지는 상업서지보다 훨씬 더 완전하고 정확하다.
- ④ 그 형태가 양장본이나 페이퍼백으로 된 단행본 및 전집만을 대상으로 한다.

10. 정보원과 서비스되는 정보원의 주제 분야의 연결이 틀린 것은?

- ① 컴퓨터 공학: ACM Digital Library
- ② 인문학: MLA International Bibliography
- ③ 의학: CiNii Research
- ④ 참고도서 전자책: Gale eBooks(구 GVRL)

11. 다음 중 정보검색의 평가척도인 정확률(Precision)을 향상시키기 위한 탐색 전략으로 틀린 것은?

- ① 검색 범위를 좁히기 위해 초록이나 서명 등 특정 필드에 한정하여 탐색하도록 지도한다.
- ② n-gram은 용어의 의미를 표현할 필요가 없으므로 정확한 검색이 가능하다.
- ③ 포괄적인 상위 개념의 용어보다는 구체적이고 특정성이 높은 용어를 탐색어로 선정한다.
- ④ 인접한 단어들이 정확히 일치하는 문구만을 결과로 도출하는 구문탐색 기능을 활용한다.

12. 다음에서 설명하고 있는 정보검색 모델의 명칭(㉠)과 빈칸에 해당하는 검색모델의 사례를 바르게 채운 것은?

콘텐츠의 외형과 내용에서 관계 정보를 추출, 이를 두 콘텐츠 간 연계 정보를 활용하도록 설계된 모델이다. 검색결과로 나타난 콘텐츠를 토대로 연관이 있는 콘텐츠를 연계하는 기법과 독자적 검색모델 등의 두 가지 유형으로 구분될 수 있다. 이중 독자적 검색모델에는 브라우징과 콘텐츠의 각종 관계적 속성을 활용하여 검색하는 경우인 (㉡)이 있다.

	㉠	㉡
①	연계검색모델	의미기반 검색
②	매칭검색모델	개체관계형 검색
③	매칭검색모델	의미기반 검색
④	연계검색모델	개체관계형 검색

13. 다음 보기의 빈칸에 알맞은 개념은?

질의 확장은 만족스러운 검색결과를 얻을 때까지 반복적으로 수행한다. 이러한 질의 확장은 검색자가 수행하는 수동적인 방법이지만, 검색시스템이 자동으로 질의를 확장하는 것은 ()이다.

- ① Berrypicking Model
- ② Relevance Feedback
- ③ Inverse Document Frequency Theory
- ④ E Measure Model

14. 가중치 부여 기법을 이용하여 검색을 진행하고자 한다. 가중치에 의한 탐색이 성립되기 위한 요소 3가지로 바르게 연결된 것은?

- ① 키워드, 연산자, 기준치
- ② 키워드, 가중치, 기준치
- ③ 연산자, 기준치, 사용치
- ④ 함수, 기준치, 가중치

15. 다음의 순서로 정보검색을 수행하였다. 사용한 검색 전략으로 바른 것은?

1차 검색 : 교육평가
2차 검색 : 교육평가 and 초등학교
3차 검색 : 교육평가 and 초등학교 and 한국
4차 검색 : 교육평가 and 초등학교 and 한국 and 2011

- ① brief search
- ② building blocks
- ③ citation processing
- ④ successive fractions

16. 다음 중 현대 정보검색의 선구자인 한스 피터 룬(H. P. Luhn)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정보검색(Information Retrieval)이라는 용어를 최초로 제안하고 학계에 도입하였다.
- ② 불리언 논리를 색인에 도입하였으며, 주제어들을 조합하는 조합색인 기법을 창안하였다.
- ③ SDI(선택적 정보 배포) 시스템을 개발하였고 IBM의 정보검색 연구 관리자로 활동했다.
- ④ 컴퓨터를 활용한 자동색인 기술과 함께 Uniterm 색인 방식을 최초로 개발했다.

17. 다음 가설에 해당하는 적합문헌 총수의 추정방법은?

전문지식과 탐색경험은 가진 한명 이상의 전문가에게 탐색을 수행하도록요청하고, 그 전문가들이 시스템에 있는 모든 적합문헌을 찾을 수 있을 것이다.

- ① 문헌합병방법
- ② 전문가방법
- ③ 부분집합방법
- ④ 역문헌빈도법

18. 다음 빈칸에 알맞은 용어는?

information commons는 디지털 기반의 정보서비스와 도서관 정보자원을 통합하고, 다양한 유형의 정보자원과 관련된 ()와 ()를 정보전문가에게 지원받으며, 디지털 도서관의 정보자원에 자유롭게 접근하고 공유함으로써 다양한 정보서비스를 제공받을 수 있는 공간

- ① information literacy, information reference
- ② information seeking, information service
- ③ learning commons, public service
- ④ information trade, information literacy

19. 다음 중 학술 정보의 자유로운 유통을 지향하는 오픈 액세스(Open Access)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 상업 출판사의 가격 인상에 대항하여 도서관계가 주도하는 학술지 무료 제공 방식이다.
- ② 기관 레포지터리가 모든 운영 비용을 전담하므로, 연구자는 별도의 게재료 부담이 없다.
- ③ 오픈 액세스 학술지 디렉터리인 DOAJ와 의생명 분야의 PMC가 대표적인 서비스이다.
- ④ 법적·경제적 장벽 없이 생산자와 이용자가 직접 정보를 공유하는 체계를 기본 이념으로 한다.

20. 다음 더블링크어의 element와 MODS의 Mapping이 틀린 것은?

DC	MODS
① Creator, Contributor	name
② Publisher, Date	originInfo
③ Subject	subject, classification
④ Rights	rights

하프 모의고사

1. 멜빌 듀이가 창립한 『School of Library Economy』의 핵심 교과과정 중 정보봉사 관련 강좌명이 아닌 것은?

- ① 독자를 위한 지원(Aids to Readers)
- ② 실용서지(Practical Bibliography)
- ③ 종합목록(Union Catalog)
- ④ 판매서지(Trade Bibliography).

2. 사서의 기능은 시대의 흐름에 따라 차차 변화되었고, 특히 교육관련 역할은 점차 강조되는 추세이다. 다음 설명에 해당하는 사서의 역할을 나타내는 명칭에 해당하는 용어가 아닌 것은?

정보사서는 교과과정과 그 과제물에 가장 적합한 정보원을 학생들에게 지원해 주고 안내해 줌으로써 교과 과정의 개발 협력자로서 또는 학습의 파트너로서 이용자와 도서관 서비스와의 연계 기능을 강화시켜 나가야 할 것이다.

- ① faculty team librarian
- ② liaison librarian
- ③ learning advisor
- ④ embedded librarian

3. 랑카스터(F.W. Lancaster)가 사실형 질문의 답변에 한정하여 제시한 정보서비스 평가범주에 해당하지 않는 것으로 묶인 것은?

- ㄱ. 한 이용자당 평균 참고질문 처리시간
- ㄴ. 특정기간동안 접수된 참고질문의 총 건수
- ㄷ. 해결된 참고질문의 재현율
- ㄹ. 한 이용자당 평균 참고질문 처리 비용

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

4. 다음 중 이용자 교육방법 중 강의식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 절충식교수법은 도서관 현장에서 수업을 하거나, 교육보조자료가 충분할 때 효과가 크다.
- ② 대단위 수업이 가능하며, 장소에 크게 구애받지 않는다.
- ③ 강의는 전학이 선행되면 효과적이며, 학습자의 정보요구시기와 강의 시기의 불일치로 학습자 동기유발이 어렵다.
- ④ 대면 교육으로 친근감이 생기며, 다른 교육방법과 수단 등을 병행하여 활용할 수 있다.

5. 다음 중 미국의 정부관련 정보를 구할 수 있는 서비스로 바르게 짝지은 것은?

- ① NTIS, GPO
- ② NACISIS, DOCLINE
- ③ DIALOG, CALIS
- ④ BLDSC, JICST

6. K학생은 학교도서관의 검색시스템을 이용한 후 다음 <보기>와 같은 검색결과를 얻었다. 이 중 잡음률이 가장 낮은 질문은?

질문	적합 문헌 총수	검색 문헌수	검색된 적합문헌 수
① A	20	50	15
② B	30	150	15
③ C	20	100	10
④ D	80	200	40

7. 다음 빈칸에 알맞은 용어로 바른 것은?

질의 확장은 만족스러운 검색결과를 얻을 때까지 반복적으로 수행한다. 이러한 질의 확장은 검색자가 수행하는 수동적인 방법이지만, 검색시스템이 자동으로 질의 확장을 하는 경우도 있다. 전자의 경우는 (ㄱ)이라고 하며, 후자의 경우는 (ㄴ)이라고 한다.

- | | | |
|---|---------|---------|
| | ㄱ | ㄴ |
| ① | 적합성 피드백 | 질의 확장 |
| ② | 사용자 피드백 | 적합성 피드백 |
| ③ | 피드백 | 자동 피드백 |
| ④ | 자동 피드백 | 사용자 피드백 |

8. 탐색과 브라우징에 대한 설명이다. 틀린 것을 고르시오.

- ① 탐색은 신속하고 찾고자하는 것에 초점을 둔다.
- ② 탐색은 다양한 기법들이 이용자로 하여금 탐색을 넓히고 좁힐 수 있게 한다.
- ③ 브라우징은 성능개선 장치를 거의 갖고 있지 않다.
- ④ 브라우징의 정확성은 과정이 길어질수록 증가되는 경향이 있다.

9. 디지털도서관 환경에서의 통합검색은 기본적으로 다양한 유형의 장서를 대상으로 하며, 도서관 포털이라는 통합공간에서 수행된다. 다음 중 분산검색에 대한 설명으로 바르게 묶인 것은?

- ㄱ. 통합검색 대상의 장서(데이터베이스)로부터 수집된 개별 자료의 메타데이터를 로컬 DB로 통합하여 검색하는 경우를 말한다.
- ㄴ. 수확방식, 웹로봇 수집방식, 업로드 방식, 반입방식 등이 있다.
- ㄷ. 다양한 유형의 통합검색 대상 시스템이 분산되어 있는 상태에서 검색질의를 요청하여 처리하는 방식을 말한다.
- ㄹ. 대표적인 기술은 Z39.50, SRU/W, SOAP, UDDI, 등이 해당된다.

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄹ

10. 초기 하이퍼텍스트 시스템 개발에 영향을 주었고, 결국 World Wide Web 탄생을 이끌어 낸 Memex system을 만든 사람은?

- ① Vannevar Bush
- ② Tim Berners Lee
- ③ Mark Weiser
- ④ Eugene Garfield

하프 모의고사(답)

1. [3]

1887년 미국 콜롬비아 대학에서 School of Library Economy를 창립한 듀이가 핵심교과과정의 하나로 “독자를 위한 지원”과목을 설정한 후 다음과 같은 과목들이 생겨났다.

- ① Aids to Readers(독자를 위한 지원)
- ② Trade Bibliography(판매서지)
- ③ Practical Bibliography(실용서지)
- ④ Advanced Reference Work(고급참고업무)
- ⑤ Subject Bibliography(주제서지)

2. [4]

- ㉠ 연계사서 → faculty team librarian, liaison librarian, learning advisor
- ㉡ 현장사서 → embedded librarian

3. [2]

• Lancaster: 사실형 질문의 답에 대한 평가에 한정하여 5가지 평가범주 제시

- ① 특정기간 동안 접수된 참고질문의 총 건수
- ② 참고사서가 해결하고자 시도했던 참고질문 수
- ③ 참고사서가 해결한 참고질문 수
- ④ 해결된 참고질문의 정확률
- ⑤ 한 이용자당 평균 참고질문 처리시간

4. [3]

③ **견학**은 강의가 선행되면 효과적이다.

5. [1]

- NTIS(National Technical Information Service)
- GPO(Government Publishing Office)
- JICST(The Japan information center of science and technology)
- NACSIS-CAT: 일본 종합목록
- CALIS: 중국 종합목록

6. [1]

4가지의 질문 중 잡음율이 제일 높은 것은 질문 B와 질문 C이다.

잡음률 = 1-정확률

- A 정확률 → $15/50 = 0.3 \rightarrow 1-0.3 = 0.7$
 B 정확률 → $15/150 = 0.1 \rightarrow 1-0.1 = 0.9$
 C 정확률 → $10/100 = 0.1 \rightarrow 1-0.1 = 0.9$
 D 정확률 → $40/200 = 0.2 \rightarrow 1-0.2 = 0.8$

7. [2]

질의 확장은 만족스러운 검색결과를 얻을 때까지 반복적으로 수행한다. 이러한 질의 확장을 검색자가 수행하는 수동적인 방법이지만, 검색시스템이 자동으로 질의를 확장하는 경우도 있다. 전자의 경우는 (**사용자 피드백**)이라고 하며, 후자의 경우는 (**적합성 피드백**)이라고 한다.

8. [4]

④ 브라우저의 정확성은 과정이 길어질수록 감소되는 경향이 있음

9. [2]

- ㉠. **메타통합검색** 방식은 통합검색 대상의 장서(데이터베이스)로부터 수집된 개별자료의 메타데이터를 로컬 DB로 통합하여 검색하는 경우를 말한다.
- ㉡. **메타 통합검색방식**은 수확방식, 웹로봇 수집방식, 업로드방식, 반입방식 등이 있다.
- ㉢. **분산검색** 방식은 다양한 유형의 통합검색 대상 시스템이 분산되어 있는 상태에서 검색질의를 요청하여 처리하는 방식을 말한다.
- ㉣. **분산검색방식**의 대표적인 기술은 Z39.50, SRU/W, SOAP, UDDI, 등이 해당된다.
- **업로드** 방식은 OCLC, KERIS의 종합목록과 같이 서지 메타데이터를 수집하는 경우에 많이 사용하는 방식이다.

10. [1]

Vannevar Bush

- 1945년 "As We May Think"
- MEMEX: "memory" 와 "index"의 합성어, 개인이 그들이 소장한 책, 기록, 소통과 관련된 모든 것들을 저장하고 압축할 수 있는 장치로 고안
- Memex는 초기 하이퍼텍스트 시스템 개발에 영향을 주었고, 결국 World Wide Web 탄생을 이끌어냄
- "인간이 여러 세대에 걸쳐서 축적한 방대한 양의 자료들을 쉽고 빠르게 검색하여 이용할 수 있다면 인간의 지성은 크게 증가할 것"

Tim Berners Lee: 1989년 월드 와이드 웹의 하이퍼텍스트 시스템을 고안하여 개발

과정	최종동형 모의고사
과목	자료조직개론
회차	2026.4/5-2(03)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 서지분류와 서가분류의 특징에 대해 설명한 것으로 적절하지 않은 것은?

- ① 서지분류는 복수주제의 다면적 표현이 가능하며 고정식 배가법을 주로 적용한다.
- ② 서가분류는 자료의 체계적 배열을 목적으로 하며 청구기호순 배열이 필수적이다.
- ③ 서가분류는 상관식 배가법을 적용하며 복수주제의 다면적 표현에 제약이 따른다.
- ④ 현대 도서관 자료분류는 연역적, 인위적이며 서지분류의 속성을 더 많이 함축한다.

2. 다음 중 자료분류의 일반규정으로 틀린 것은?

- ① 모든 분류행위는 분류표에 근거하되, 이용자의 입장을 우선적으로 고려해야 한다.
- ② 어떤 자료가 하나의 주제를 다루고 있음에도 불구하고 그 관점이 2개 이상의 학문분야일 경우에는 특히 강조한 학문분야가 없다면 선행규칙(先行規則)을 따른다.
- ③ 어학과 관련하여 교육 또는 학습을 목적으로 간행된 대역서, 주해서 등은 학습할 언어의 독본에 분류한다.
- ④ 특정 주제에 한정되지 않은 다권본으로 총서명과 권호표시가 있는 것은 일반전집에 분류한다.

3. 미국 의회도서관분류법(LCC)이 지니는 단점에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 주제 분야가 독립적으로 전개되어 학문 간의 논리적 연관성과 체계적 통일성이 부족하다.
- ② 기호 배분 및 용어가 특정 국가에 편중되어 국제적인 보편성을 확보하는 데 한계가 따른다.
- ③ 방대한 체계로 인해 중소규모보다는 대형 도서관 위주로 적용이 제한되는 한계를 지닌다.
- ④ 분야별 전문가의 개정이 새로운 학문 동향의 신속한 반영을 방해하여 최신성 유지를 저해한다.

4. KDC 제6판 종교공통구분을 이용한 분류가 바르게 된 것은?

- ① 이슬람경전 → 281 ② 천도교교리 → 252
- ③ 브라마교리 → 279 ④ 기독교교파 → 238

5. 다음 <보기> 중 서양의 문헌분류사에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ㄱ. 피나케스는 유별로 먼저 분류한 후 각 구분 아래 저자명을 알파벳순으로 배열한 목록이다.
- ㄴ. 노데의 분류법은 신학을 주류에 우선 배치하고, 도서관의 개가제와 관외 대출을 역설했다.
- ㄷ. 해리스 분류법은 베이컨 학문분류를 그대로 따라 서지분류와 서가분류를 통합했다.
- ㄹ. 커터의 전개분류법은 진화론적 배열을 적용하였으며, 아라비아 숫자만의 순수기호를 썼다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

6. 다음 'Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table'을 적용하여, 보기에 알맞은 저자기호로 바른 것은?

<Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table>

683 Col	588 Sim
684 Colb	589 Sime
685 Colbu	591 Siml
686 Colby	592 Simm
687 Colc	593 Simo

표제	저자
Of Human Bondage	Simeon Colby

- ① C686o ② C686h ③ S589o ④ S589h

7. 다음 KDC 제6판의 이자택일 규정을 적용하여 분류하였을 경우 분류할 수 있는 분류기호가 아닌 것은?(우선조항, 선택조항 모두 적용)

078 특정주제의 신문

001-999와 같이 주제 구분한다.

별법: 도서관에 따라 해당주제 아래에 분류할 수 있다.

- ① 행정신문 078.35
- ② 법률신문 360.78
- ③ 불교신문 220.5
- ④ 교육신문 078.37

8. KDC 제6판의 300 사회과학의 주제에 해당하는 것이 아닌 것은?

- ① 도덕훈, 교훈
- ② 관혼상제
- ③ 예절
- ④ 축제, 세시풍속

9. 다음은 DDC 제23판의 일부이다. 표를 참고하여 분류번호를 부여하였을 때 다음 주제의 분류기호로 바른 것은?

법을 주제로 다룬 미국문학전집

810 American literature in English

PERIOD TABLE FOR AMERICAN LITERATURE
IN ENGLISH

- 1 Colonial period, 1607-1776
- 2 1776-1829
- 3 1830-1861
- Class here 19th century
- 4 1861-1899
- 5 1900-1999
- 52 1900-1945
- 54 1945-1999
- 6 2000-

Table 3B

—08	Collections of literary texts in more than one form
—08001-08009	Specific periods Add to base number —080 notation from the period table for the specific literature
—0801-0809	Literature displaying specific features, or emphasizing subjects, or for and by groups of people Add to base number —080 notation 1-9 from Table 3C
—1	Poetry
—2	Drama
—3	Fiction
—4	Essays

Table 3C

—355	Social themes
—355 3	Economics
—355 4	Law
—355 7	Education

- ① 818.03554
- ② 810.803554
- ③ 810.0803554
- ④ 810.8003554

10. 다음은 KDC 제6판의 일부이다. 표를 참고하여 분류번호를 부여하였을 때 주제의 분류기호로 틀린 것은?

373 학습지도, 교육방법

- .2 지도방법
- .32 시청각교육, 자료 및 장비
슬라이드, 영화, 비디오, TV, 방송
등의 멀티미디어 교육을 포함한다.
- .5 현장학습
자연학습, 교외교육 등을 포함한다.
- .52 견학, 시찰
- .7 학습평가
학업성취도평가, 수행평가, 학력고사, 시험, 척도법 등을 포함한다.

374 교육과정 Curriculum

교육과정 개발, 교육과정 평가, 각과교육, 이론, 교육과정, 경험중심과정론 및 교과서, 교과서 문제 등을 포함한다.
001-999와 같이 주제구분한다.
별법: 도서관에 따라 각과교육 아래에서는 0을 붙여 373.1-.78과 같이 세분할 수 있다.
각급 학교의 각과 교육과정은 그 학교 하에 분류한다.

375 유아 및 초등교육 Elementary education

- .4 초등교육과정
각과 교육, 교과서 등을 포함한다.
001-999와 같이 주제구분한다.

670 음악 Music

- .1 음악미학
- .13 음악사회학

692 체육학, 스포츠

- .3 체육사회학

740 영어 English

- .9 영어사 및 언어정책

750 독일어 German

- ① 음악사회학 교육과정 → 374.67013
- ② 영어사 교육과정의 수행평가 → 374.740907
- ③ 초등학교 독일어과 교육 → 375.47409
- ④ 초등학교 체육사회학 교육 → 375.46923

11. FRBR, FRAD, FRSD, IFLA LRM의 목록의 기능 중 FRSD의 '탐색(find)' 기능에 대한 설명을 고르시오.

- ① 기술된 개체와 탐색된 개체가 일치하는지를 확인하거나 유사한 특징을 지닌 복수의 개체를 식별하는 것
- ② 제시된 기준에 맞는 개체나 일련의 개체를 탐색하거나 속성과 관계를 사용하여 서지개체의 세계를 조사함
- ③ 속성과 관계를 사용하여 이용자가 제시한 기준에 적합한 하나 또는 둘 이상의 주제와 그 주제를 가리키는 명칭을 발견하는 것
- ④ 적합한 기준으로 검색하여 관심 있는 하나 또는 복수 자료의 정보를 함께 묶는 것

12. 자원 기술 및 접근(RDA)과 영미목록규칙 제2판(AACR2)의 특징을 비교한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① RDA는 최초 IFLA LRM에 기반하여 설계되었으며, 개체, 속성, 관계를 중심으로 장을 배열한다.
- ② RDA는 기존의 '표목' 용어를 폐기하고, 이를 대체하는 '전거형 접근점' 개념을 도입하였다.
- ③ RDA는 저지기술 시, 모든 공동 책임자를 제한 없이 기술하도록 규정하였다.
- ④ AACR2는 영미권 중심 규칙이나, RDA는 다국어 환경을 지원하는 범용적 국제 표준이다.

13. KORMARC(통합서지용 개정판 2023)의 계속갱신(통합)자료의 범주에 해당되지 않는 것은?

- ① 갱신되는 가제식자료
- ② 웹사이트
- ③ 온라인 데이터베이스
- ④ 단행본 시리즈

14. RDA 규정에 따라 MARC 21 형식을 적용할 경우, 번역서 경우 원저자와 번역자, 원표제가 표시되어야 할 표시기호는?

	원저자	번역자	원표제
①	700	100	246
②	100	700	246
③	700	100	240
④	100	700	240

15. 다음 중 한국목록규칙 제5판(KCR5)의 표제 기록에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 표제가 둘 이상의 언어나 문자로 표기된 경우 원칙적으로 본문과 일치하는 것을 기록하며, 한글표제와 한자표제가 함께 있는 경우에는 한글표제로 기록한다.
- ② 연속간행물이나 통합자원의 표제에 축약형과 완전형이 함께 기재된 경우에는 기재 순서나 활자의 크기에 따라 우선순위를 판단하여 본표제를 선정한다.
- ③ 본표제 앞이나 위에 종속되어 활자 크기가 상대적으로 작게 표시된 관제가 있더라도, 기존처럼 원괄호에 묶지 않고 이를 포함하여 그대로 본표제로 기록한다.
- ④ 종합표제 없이 개별표제가 나열되어 있는 합집의 경우, 모든 개별표제를 하나의 본표제로 간주하여 정보원에 나타난 순서대로 기록하며 개별표제 사이는 쌍반점(:)으로 구분한다.

16. KORMARC(통합서지용 2023 개정판)의 리더(leader)의 예에서 음영 부분에 대한 설명으로 맞는 것은?

00698cam**b**2200241**b**c**b**4500

- ㄱ. 리더+디렉토리(디렉토리 필드종단기호 포함)의 자리수를 더하여 구한다.
- ㄴ. 가변길이 데이터필드의 시작위치를 의미한다.
- ㄷ. 레코드 전체 길이와 같다.
- ㄹ. 시스템에서 자동 생성되며, 5자리 숫자로 표시한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

17. 아래의 내용은 [사서에서 큐레이터로(2009)]을 바탕으로 새로이 발간된 [정보 큐레이터(2012)]에 대한 KORMARC(통합서지용 2023 개정판) 데이터의 일부를 나타낸 것이다. 괄호 안에 들어갈 필드번호를 순서대로 올바르게 연결한 것은? (단, 띄어쓰기와 지시기호는 생략함)

- [] ▼a정보 큐레이터 /▼d신인수 지음
- [] ▼a신인수
- [] ▼t사서에서 큐레이터로▼d2009

- ① 245 - 740 - 740 ② 245 - 700 - 772
- ③ 245 - 700 - 780 ④ 245 - 740 - 785

18.더블링크어 메타데이터의 인스턴스화(Instantiation) 요소로 바르게 짝지어진 것은?

- ① Source, Type, Format, language
- ② Date, Coverage, Format, Identifier
- ③ Date, Type, Rights, Identifier
- ④ Date, language, Format, Identifier

19. 다음 중 전거제어에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 목록기술의 형식을 통일적으로 일관성 있게 유지할 수 있도록 하는 일련의 과정이다.
- ② 다양한 형식으로 나타나고 있는 모든 가능한 표현을 찾아내어 일정한 규칙에 따라 전거형과 이형으로 구분한다.
- ③ 서지데이터와 연결을 통해 자료검색과 집중이라는 목록의 기능을 효과적으로 수행할 수 있다.
- ④ 전거파일은 온라인목록의 발전에 따라 그 중요성이나 필요성이 점차 증가하고 있다.

20. BIBFRAME(Bibliographic Framework)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 2016년에 발표된 BIBFRAME 2.0은 저작, 인스턴스, 개별자료의 3개 핵심 클래스와 에이전트, 주제, 이벤트의 부가 개념으로 구성된다.
- ② 데이터 기술 시 문자 값 대신 URI를 사용하므로, 기존 MARC와의 자동 변환 및 역매핑이 완벽하다.
- ③ 핵심 클래스인 인스턴스(Instance)는 물리적 발행 형태를 나타내며 FRBR의 구현형에 대응된다.
- ④ 단일 필드 중심이 아닌, 서지 개체 간의 관계를 기록할 수 있는 RDF 기반의 링크드 데이터 모델이다.

하프 모의고사

1. KDC 제6판의 분류기호로 바른 것은?

- ① 세계소설전집 → 813.08
- ② 영미문학평론 → 845
- ③ 독일문학사 → 860.9
- ④ 한국문학비평 → 810.9

2. KDC 제6판 철학류(100)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 철학 일반 저작은 철학류에 분류하나, 특수주제의 철학은 해당 특수주제 아래에 분류한다.
- ② DDC와 달리 형이상학, 경학, 동양철학 등을 선치하고 논리학과 심리학 등을 후치했다.
- ③ 형이상학 내용이라도 1학파나 1국에 한정된 저작은 150이나 160의 각국 철학에 분류한다.
- ④ 한국철학은 140에 분류하며, 동학교는 250에 분류한다.

3. DDC의 임의규정(Optional Provision)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 주제를 공식적으로 채택된 방식과는 다른 방식으로 배열하고자하는 도서관을 위해 임의 기호를 제공하는 것이다.
- ② 기본적으로 문화적 격차를 수용하기 위한 수단이라 할 수 있다.
- ③ 500, 600 등의 주류에는 특정 지역이나 종교, 언어 등을 강조하기 위한 임의규정이 마련되어 있다.
- ④ 해당 항목의 특정지시사항에 대한 임의규정은 해당 주기 아래 원괄호 안에 표시한다.

4. 저자기호표에 관한 설명이 바른 것은?

- ① 메릴 도서기호법은 제 1,2,3 표가 있으며 모두 십진식으로 전개되었다.
- ② 리재철 '한글순도서기호법'은 1958년 '동서저자기호표'를 창안하여 발표한 후 개정 제2판에서는 5종의 기호표를 발표하였다.
- ③ 올린 저자기호법은 DDC의 전기(920)에서 '개인전'만 사용하기 위해 알파벳 A와 아라비아 숫자 2자로 구성된 기호법이다.
- ④ 리재철의 한글순도서기호법은 한글을 국내에서 사용되는 주요 성을 열거하여 자모순으로 배열있다.

5. 전개분류법(EC)과 주제분류법(SC)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 전개분류법은 지식의 진화론적 순서에 따라 주류를 배열한 가장 이론적인 분류법으로 평가된다.
- ② 주제분류법은 주제 분야를 하향식으로 세분하였으며, 콩트의 지식분류 체계를 적극 수용하였다.
- ③ 전개분류법은 7개의 표가 모두 완간되었으며, 숫자만을 활용하는 순수기호법을 채택하고 있다.
- ④ 주제분류법은 동일한 주제라도 취급하는 관점과 학문 분야에 따라 여러 장소에 분산 배치한다.

6. Cutter의 목록규칙에 관한 설명이다. 이 가운데 설명이 잘못된 것은?

- ① 주제명으로도 도서를 탐색할 수 있도록 주제명표목을 규정하고 있다.
- ② 사전체목록규칙의 원전이라고 할 수 있다.
- ③ 도서관의 규모에 따라 3단계로 조정할 수 있도록 유연성을 주고 있다.
- ④ 1876년에 간행된 초판은 카드형목록 중심의 규칙이었다.

7. 한국목록규칙 제5판(KCR5)의 본표제 기록에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 본표제를 제외하고 표제가 너무 긴 경우 필수 정보를 잃지 않는 범위 내에서 축약할 수 있으므로, 원칙적으로 본표제는 축약하여 기록하지 않는다.
- ② 정보원에 표시된 별표제는 본표제의 일부로 포함하여 기록하지만, 전거데이터인 '저작의 우선표제'를 선정할 때는 별표제를 포함하지 않는다.
- ③ 정보원에 종합표제와 개별표제가 모두 기재되어 종합기술을 하는 경우, 종합표제를 본표제로 기록하고 개별표제는 '관련 구현형'의 표제로 기록할 수 있다.
- ④ 자원 자체의 정보원 어디에도 표제가 기재되지 않은 자원의 경우, 자의적인 해석을 방지하기 위해 임의로 표제를 고안하여 기록할 수 없다.

8. KCR 제5판의 대등본표제 기록에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 대등본표제는 본표제와 다른 언어나 문자의 표제이며, 다른 언어나 문자의 별표제도 대등본표제로 간주한다.
- ② 본문이 한글 또는 국한문 혼용인 간행물에 한글표제와 상응하는 한자표제가 기재된 경우, 두 표제가 서로 달리 발음되는 경우 한자표제는 대등본표제로 기록한다.
- ③ 둘 이상의 대등본표제가 있는 경우, 가장 처음 나타난 첫 번째 대등본표제만 기록하고 두 번째 이하의 대등본표제는 표제 주기에 기록한다.
- ④ 본표제와 다른 정보원에서 대등본표제를 기록하고 그 사실이 식별을 위해 중요하다고 판단하는 경우, 그 정보원을 표제 주기에 기록한다.

9. 다음 중 더블린코어(Dublin Core)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① MODS와 같이 XML, XML/RDF로 인코딩된다.
- ② 1995년 더블린(Dublin)에서 네트워크 자원의 기술과 효과적인 탐색방안을 모색하기 위한 회의에서 합의된 메타데이터를 지칭한다.
- ③ 네트워크 자원의 기술에 필요한 최소한의 데이터 요소로 규정되었다.
- ④ 미국 국립정보표준국(NISO)의 표준 Z39.85-2001과 ISO 표준 15836-2003으로 각각 규정되었다.

10. 주제명표목에 관련된 일반적인 용어선정기준에 해당하는 것이 아닌 것은?

- ① 최신용어와 고어의 경우는 최신용어를 우선적으로 선택한다.
- ② 학술용어와 일반 통용어의 경우는, 흔히 사용되는 통용어를 우선적으로 선택해야 한다.
- ③ 번역어와 외래어가 같이 사용되는 경우는 주로 사용되는 언어를 선택한다.
- ④ 일반명과 제품명이 사용될 경우에는 일반명을 선택한다.

하프 모의고사(답)

1. [4]

- ① 813.08 - 한국소설전집
- ② 845 - 영미연설용변
- ③ 860.9 - 프랑스문학사

2. [4]

110(형이상학), 130(철학의 체계) 아래에 있는 주제라도 일반적·종합적으로 다룬 저작이 아닌 특수 개인의 저작, 1학파, 1국에 한정된 것은 150(동양철학), 160(서양철학) 아래의 각국철학에 분류

- ④ 한국철학은 151에 분류하며, 동학교는 250에 분류한다.

3. [3]

- ③ 200, 400, 800, 900에는 특정 지역이나 종교, 언어 등을 강조하기 위한 임의규정이 마련되어 있다.

4. [1]

- ② 리재철 '한글순도서기호법'은 1958년 '동서저자기호표'를 창안하여 발표한 후 개정 제2판에서는 8종의 기호표를 발표하였다.
- ③ 올린 저자기호법은 DDC의 전기(920)에서 '총진'만 사용하기 위해 알파벳 A와 아라비아 숫자 2자로 구성된 기호법이다.
- ④ 리재철의 한글순 도서기호법은 한글을 자음과 모음으로 구분하고, 각각에 1~9의 한 자리 또는 두 자리 숫자를 배정한 것을 합성한 기호표이다.

5. [1]

- ② 19세기 후반까지의 대다수 분류법이 하향식(top-down) 구분이었던 반면, 브라운의 주제분류법(SC)은 상향식(bottom-up) 개념 조합 원리를 도입
- 콩트의 지식분류에 영향 → EC, LCC, BC
- ③ 전개분류법(EC)은 제7표와 색인이 완성되지 못한 미완성 분류법, 대두자, 소두자, 숫자를 혼합하여 사용하는 혼합기호법을 적용

- ④ 브라운의 주제분류법(SC)은 취급 관점이나 학문 분야가 다르더라도 같은 주제를 같은 장소에 집중시키는 '동일 장소 이론(one-place theory)'을 적용

6. [4]

1876년에 간행된 초판은 책자형목록 중심의 규칙이었다.

7.

[4]

- 자원 자체의 정보원에 표제가 기재되지 않은 자원은 외부 정보원을 참조하여 기록하거나 데이터 작성기관의 판단하에 자원의 성격과 주제 등을 반영한 임의표제를 만들어 본표제로 기록
- 이때 본표제는 각괄호([]) 안에 기록하고, 그 출처를 표제 주기에 명시

8.

[3]

기존 KCR4에서는 두 번째 이하의 대등표제를 주기사항에 기재하였으나, KCR5에서는 둘 이상의 대등본표제가 있는 경우 정보원에서 표제의 순서나 배치, 활자에 나타난 순서대로 모두 기록하도록 규정

9.

[1]

XML, XHTML, HTML 등으로 기술

10.

[1]

- ① 최신용어와 고어의 경우는 현재 통용되고 있는 용어를 우선적으로 선택한다.

과정	최종동형 모의고사
과목	정보봉사개론
회차	2026.4/5-2(03)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(http://cafe.naver.com/leaderstudy)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 다음 중 Information & Referral Service에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전통적인 학술적 문제보다 일상생활과 관련된 정보를 중심으로 한다.
- ② 정보의 직접제공과 적절한 기관으로의 안내 및 연결이라는 두가지 관점을 동시에 내포하고 있다.
- ③ 참고도구로서 비책자형 참고자료보다는 책자형 자원과 일에 의존한다.
- ④ 과거 사회적 혜택을 받지 못하는 사람들에 대한 서비스에서 현재 일반화된 서비스로 변화되고 있다.

2. 정보봉사의 이론적 기반이 되는 정보행태에 대한 이론과 모델에 관련된 학자를 연결한 것으로 틀린 것은?

- ① Bates의 Information Environment 모델
- ② Kuhlthan의 ISP6 모델
- ③ Belkin의 ASK 이론
- ④ Dervin의 Sense Making 이론

3. 다음 중 특정자료에서 포괄적 자료로 확대하는 방법을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 알고 있는 자료 목록이용 검색
- ㄴ. 데이터베이스백서 활용
- ㄷ. 인용색인 이용
- ㄹ. 인용문헌 확장검색전략
- ㅁ. 패시수정전략
- ㅂ. 점진분할전략
- ㅅ. 한국참고정보자료해제 활용

- ① ㄴ, ㄷ, ㅅ
- ② ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
- ③ ㄱ, ㄷ, ㄷ, ㅅ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

4. 다음 중 아이젠버그와 베르코비츠(Eisenberg & Berkowitz)가 제안한 정보문제 해결을 위한 'Big6 모형'의 각 단계와 수행 활동의 연결로 적절하지 않은 것은?

- ① 과제 정의 - 해결해야 할 정보문제를 정의하고, 문제 해결에 요구되는 정보를 확인하는 단계이다.
- ② 정보검색전략 수립 - 정보원 속의 정보를 실제로 읽고, 보고, 들으며 과제와 관련된 핵심 정보를 추출하는 단계이다.
- ③ 소재파악과 접근 - 선택한 정보원의 물리적, 지적 소재를 파악하고, 해당 정보원 내에서 필요한 정보를 찾는 단계이다.
- ④ 통합정리 - 다양한 정보원으로부터 수집한 정보를 과제의 목적에 맞게 재조직하고, 최종 결과물(형식)로 제시하는 단계이다.

5. 참고면담의 기반이 되는 커뮤니케이션 이론과 학자들에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 새넌과 위버는 커뮤니케이션을 타인의 마음을 움직이는 행위로 폭넓게 정의하였다.
- ② 바브렉은 커뮤니케이션 이론을 정보서비스에 최초로 접목해 면담 모델을 고안했다.
- ③ 레틱은 면담 중 발생하는 잡음을 제거해야 할 의사소통의 장애물로 규정했다.
- ④ 레틱은 바브렉의 모형을 보완하여 사서와 이용자 간 피드백의 필수적인 역할을 규명했다.

6. 다음 중 교수체계설계를 위한 ADDIE 모형의 각 단계와 수행 활동의 연결로 적절하지 않은 것은?

- ① 분석(Analysis): 교육 내용 도출을 위해 환경, 요구, 학습자 등 기초자료를 수집하고 분석한다.
- ② 설계(Design): 도출된 내용을 바탕으로 학습 목표를 수립하고 교수전략 청사진을 마련한다.
- ③ 개발(Development): 개발된 교육 프로그램을 실제 현장에서 실시하고 개선점을 모니터링한다.
- ④ 평가(Evaluation): 프로그램 실행 후 교육의 효과성과 효율성에 대한 총괄평가를 수행한다.

7. 다음 중 언어적 커뮤니케이션에 해당되는 면담기법은?

- ① kinesics
- ② empathy
- ③ artifacts
- ④ paralanguage

8. 다음 중 가상참고서가에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 자연어 탐색뿐 아니라 부울 연산자 등 고급탐색 기능도 활용할 수 있다.
- ② 참고사서가 수집·평가한 정보원으로 구성되어 정보의 신뢰성이 높다.
- ③ 인터넷 공개자원을 활용한 하이퍼링크 방식이므로 구축 비용이 저렴하다.
- ④ 참고사서의 평가를 거친 정보원으로 구성되므로 주제 범위가 특정 분야로 한정된다.

9. 다음 2차 자료의 종류와 그 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 종합목록은 여러 도서관이 소장한 자료들의 서지정보와 소재위치를 통합하여 제공한다.
- ② 디렉토리는 인물, 기관, 단체 등의 명칭과 주소, 연락처 등을 체계적으로 나열한 정보원이다.
- ③ 통보적 초록은 원문 독서 여부를 판단할 정도로 목적과 범위만 간략히 요약한 지시적 매체이다.
- ④ 비평리뷰는 다수의 원저 논문들을 수집하여 해당 분야의 연구 동향을 요약, 평가, 통합한다.

10. 다음에 나열된 용어 중 학위논문관련 서비스를 제공하지 않는 서비스를 고르시오.

ㄱ. DDOD	ㄴ. dCollection	ㄷ. PQDT
ㄹ. DBPia	ㅁ. KISS	ㅂ. PML

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ② ㄴ, ㅁ, ㅂ
- ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄹ, ㅁ, ㅂ

11. 다음 중 정보검색 과정에서 나타나는 다양한 요구 상황과 이를 해결하기 위한 검색 기법의 연결로 적절하지 않은 것은?

- ① 오타나 OCR 인식 오류를 포함한 문헌을 검색할 때 → 퍼지 탐색
- ② 공통 어간을 가진 다양한 형태의 변형된 용어를 찾을 때 → 용어 절단
- ③ 출판일자나 판매량 등 숫자로 된 데이터의 구간을 찾을 때 → 범위 매칭
- ④ 두 탐색 용어 사이의 출현 순서와 거리를 지정하고자 할 때 → 질의 확장

12. 다음은 정확률과 재현률의 평균 측정을 위한 계산식이다. 평균치 측정방법과 ()에 맞는 내용을 바르게 짝지은 것은?

$$() = \frac{\sum_{i=1}^n \text{검색된적합문헌수}_i}{\sum_{i=1}^n \text{검색문헌총수}_i}$$

- ① 이용자 지향적 방법 - 평균 재현율
- ② 이용자 지향적 방법 - 평균 정확률
- ③ 문헌 지향적 방법 - 평균 정확률
- ④ 문헌 지향적 방법 - 평균 재현율

13. 다음 중 정보 분류 방식인 택소노미(Taxonomy)와 폭소노미(Folksonomy)에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 택소노미는 상하위 개념의 계층적 구조를 가지며 동위 계열 간에 배타적 성격을 띤다.
- ② 폭소노미는 태그 빈도에 기초하여 만들어진 시각적 집성체인 태그 구름 형태를 취한다.
- ③ 폭소노미는 복합 주제의 자료일 때 더 강조되는 측면을 기준으로 한 곳에만 배정한다.
- ④ 소수 전문가보다 다수 대중의 분류가 훨씬 신뢰할 수 있다는 집단지성 믿음에 기반한다.

14. <보기>에서 브라우징으로 정보를 찾는 방법에 대한 특징을 모두 나열한 것은?

- ㄱ. 브라우징 과정이 길어질수록 정확률이 감소되는 경향이 존재
- ㄴ. 전체적으로 시스템과 이용자 사이에 매우 상호적인 과정
- ㄷ. 기억에 의한 회상보다 적합정보의 recognition에 의존

- ① ㄱ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다음 설명에 해당하는 범주화기법으로 바른 것은?

상위단계가 하위 단계를 포함하면서 연속적인 종속관계를 보여주는 구조

- ① 패킷분류
- ② 계층구조
- ③ 나무구조
- ④ 패러다임

16. 다음 중 정보검색 과정에서 정확률을 향상시키기(검색결과를 축소하기) 위한 탐색 전략으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 동의어나 동음이의어 문제가 심각하지 않다면 자연어에서 탐색어를 추출한다.
- ② 특정성이 높은 색인어를 선택하고, 연결 순서를 명시하는 인접연산자를 활용한다.
- ③ 출판연도, 언어, 문헌형태 등 비주제적 속성을 활용하여 검색 범위를 제한한다.
- ④ 매치 확률을 높이기 위해 탐색어와 관련된 유의어나 동의어를 추가하여 조합한다.

17. NISO에서 제시한 메타데이터의 상호 운용성을 달성하는 방법에 해당하는 것이 아닌 것은?

- ① Z39.50을 이용한 표준분산통합 검색을 사용하는 방법
- ② 하나의 스킴에서 사용한 요소를 다른 스킴의 요소로 변환(mapping 또는 crosswalk)하는 방법
- ③ 상호운용성을 높이는 방법으로 OAI의 메타데이터 형식과 수확 프로토콜을 지원하는 방법
- ④ "메타검색기(metasearch)"라는 분산통합 검색을 위한 프로토콜을 지원하는 방법

18. 다음 중 Open Access로 운영되는 정보원(레포지터리)으로 바르게 연결된 것은?

- ① dCollection, Project MUSE
- ② PQDT, DOCLINE
- ③ NDLTD, KISS
- ④ DOAJ, PubMed Central

19. 다음 중 Dublin Core에 대한 설명으로 바른 것끼리 묶인 것은?

- ㄱ. DC는 HTML, XML로 인코딩이 가능하다.
- ㄴ. DCMI Type 어휘는 DC기술 대상 정보자원을 12가지 유형으로 구분하고 있다.
- ㄷ. MARC레코드와 높은 수준의 상호호환이 가능한 메타데이터 스키마이다.
- ㄹ. DC의 모든 요소는 반복가능하며, 모두 선택적으로 사용할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ.
- ② ㄱ, ㄴ, ㄷ.
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ.
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ.

20. Lotka의 저자생산성 법칙에 따르면 한편의 논문을 생산한 저자수를 알면 X편의 논문을 생산한 저자수를 예측할 수 있다. 한편의 논문을 생산한 저자의 수가 1500명일 경우 5편의 논문을 생산한 저자의 수로 올바른 것은?

- ① 30명
- ② 40명
- ③ 50명
- ④ 60명

하프 모의고사

1. 종립적 질문에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 사서와 이용자가 모두 부과된 질의의 정보요구 맥락을 인식하고 재현하는 데 도움을 줄 수 있다.
- ② 도서관 이용자에게 정보요구에 대한 자신의 이해를 표명할 보다 많은 기회를 제공한다.
- ③ 자신의 정보요구와 질의를 이해하고 형식화하도록 정보추구자를 인도하기 위한 개방형 질문이라 할 수 있다.
- ④ 이용자가 요구를 스스로 정교화한 후 면담 과정에서 사서가 이용자 요구를 수정하고 질충하는 데 사용된다.

2. 다음 설명에 해당하는 평가 기법으로 바른 것은?

- 여러 연구방법을 조합하여 사용하므로 하나의 평가방법만 사용하는 다른 평가기법보다 유용하고 신뢰성이 있다.
- 하나의 환경이나 제한된 상황 속에서 나타나는 패턴과 전형적인 상태를 분석한다.

- ① 설문통계
- ② 자기평가
- ③ 사례조사
- ④ PPBS

3. 다음 중 쿨타우(Kuhlthau)의 정보탐색과정(ISP) 모형의 각 단계에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 시작: 지식의 부족을 인식하는 시점으로, 강한 불확실성과 우려감이 동반된다.
- ② 선정: 특정 주제를 결정하는 단계로, 다소 낙관적인 감정으로 예비조사를 수행한다.
- ③ 탐구: 핵심 정보만을 집중적으로 수집하며, 불확실성이 감소하고 자신감이 형성된다.
- ④ 형성: 탐색의 초점을 명확히 설정하며, 정보의 적합성을 비판적으로 평가한다.

4. 정보면담(참고면담) 과정에서 사서가 사용하는 '폐쇄형 질문(Closed Question)'에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 면담 후반부에 범위를 좁히고 구체적인 탐색 조건과 사실을 확인하는 데 주로 사용된다.
- ② "단행본인가요, 논문인가요?"와 같이 제한된 선택지를 제공하여 명확한 답변을 유도한다.
- ③ 신속한 범주화를 위해 사서의 통제를 배제하고, 이용자 응답의 구조적 자율성을 보장한다.
- ④ 면담 초기에 남용하면 이용자의 진짜 요구를 파악하지 못하는 성급한 진단에 빠지기 쉽다.

5. 이용자 교육 가운데 오리엔테이션을 통해 달성할 수 있는 목표에 해당되지 않는 것은?

- ① 건물의 시설에 대한 이해
- ② 도서관 에티켓에 대한 교육
- ③ 논문작성을 위한 자료탐색 질문
- ④ 개관시간 등의 도서관 정책

6. 온라인 시스템의 평가를 위한 기준은 다양하지만, 어떤 양상이 조사되어야 하는가에 대하여는 의견의 일치가 이루어졌다. Lancaster와 Fayen이 요약한 6가지 기준에 해당하지 않는 것은?

- ① 포괄성
- ② 탐색기능
- ③ 정확률, 재현율
- ④ 반응시간

7. 다음 대체효율 척도 중 그 성능이 좋은 시스템에서 높은 값을 나타내는 척도는?

- ① 배제율(correct-rejection ratio)
- ② 잡음율(noise factor)
- ③ 부적합률(fallout ratio)
- ④ 누락률(omission ratio)

8. 다음 중 정확률 향상을 위한 검색기법에 해당하지 않는 것은?

- ① 필드 탐색
- ② 가중치 탐색
- ③ 인접탐색
- ④ 질의 확장

9. OSI 7계층 모델에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 1977년 ISO(국제표준기구)가 제정하였으며, 다른 기종의 컴퓨터나 다른 종류의 네트워크 간에 접속을 원활하게 하기 위하여 제정한 통신관련 표준이다.
- ② 개방형 시스템간의 호환성 보장을 위한 네트워크 프로그래밍의 표준안이다.
- ③ 전송 계층(transport)에는 IP 프로토콜이 작동하며, 네트워크 계층(Network Layer)에는 TCP 프로토콜이 작동한다.
- ④ 각 계층은 바로 상위계층이나 하위계층끼리만 제한적으로 통신하며, 이 중 응용계층은 전자우편 및 네트워크 유틸리티가 존재하는 계층이다.

10. 대표적인 디지털 콘텐츠인 전자저널의 선정기준에는 내용 요소, 서비스요소, 비용요소, 접근요소 등을 들 수 있다. 다음 중 내용요소에 해당하는 기준이 아닌 것은?

- ① 자료의 품질
- ② 정확도
- ③ 접근성
- ④ 권위

하프 모의고사(답)

1. [4]

이용자가 요구를 스스로 정교화하기 전에 사서가 이용자 요구가 무엇인지 안다고 잘못 추측하는 것을 회피하는 데 도움이 된다.

중립형 질문의 사례

- 이 주제에 대해 당신이 이미 알고 있는 것을 조금 말해 주시겠습니까?
- 이 주제에 대해 당신이 알고 싶은 것을 말해 줄 수 있습니까?
- 이 주제에 대한 정보가 당신의 이해나 행동에 무슨 도움이 될까요?
- 당신이 이 주제에 대해 배울 수 있는 가장 좋은 방법은 무엇일까요?

2. [3]

- 제한된 수의 상황이나 환경에 대한 심층적 연구로서 면담이나 관찰 및 설문조사 등과 같은 평가방법을 조합하여 제한된 환경을 풍부하게 묘사할 수 있는 방법
- 하나의 환경이나 제한된 상황 속에서 나타나는 패턴과 전형적인 상태를 분석
- 새로운 정보서비스나 현재의 정보서비스 운영상황이 이용자의 편익 향상이라는 목적에 얼마나 잘 부합하고 있는지 평가하는데 있어 특히 가치가 있다.
- 전통적으로 사례연구에서는 여러 연구방법을 조합하여 사용하므로 하나의 평가방법만 사용하는 다른 평가기법보다 유용하고 신뢰성이 있다.
- 종래에는 사례연구를 주관적, 질적 연구에 치중된 것으로 평가하여 객관성, 엄밀성 등을 인정하지 않았으나 최근에는 사례연구가 양적연구의 속성을 동시에 지닌 종합적 조사방법으로 여겨지고 있다.

3. [3]

- 탐구(Exploration) 단계는 관련 정보를 접하며 본격적인 탐색이 이루어지는 시기지만, 정보가 상충하거나 애매하여 혼란, 좌절감, 의구심과 같은 부정적인 감정이 지배적인 단계
- 불확실성이 크게 감소하고 자신감이 강화되며, 필요한 핵심 정보를 집중적으로 수집하는 시기 → 수집(Collection) 단계

4. [3]

- 신속한 범주화 → 폐쇄형
- 사서의 통제를 배제하고, 이용자 응답의 구조적 자율성을 보장한다. → 개방형

5. [3]

논문작성을 위한 자료탐색 질문 → 서지교육 수준

6. [2]

포괄성	재현율	정확률
반응시간	이용자노력	출력형태

7.

[1]

누락률(omission ratio), 잡음율(noise factor), 부적합률(fallout ratio), 배제율(correct-rejection ratio) 이 중에서 재현율, 정확률, 배제율은 높을수록 좋으나 누락률, 잡음율, 부적합률은 낮을수록 좋은 성능의 시스템이 된다.

8. [4]

정확률

- ① 개념의 조합
- ② 개념의 연결(연결기호, 역할기호, 관계기호)
- ③ 가중치 부여
- ④ 인접연산자
- ⑤ 불리언 연산자 'AND', 'NOT'
- ⑥ 대소문자 구별탐색
- ⑦ 필드제한 탐색

재현율

- ① 어형통제
- ② 동등관계표시
- ③ 계층관계표시
- ④ 연관관계표시
- ⑤ 탐색어확장
- ⑥ 용어의 절단
- ⑦ 퍼지탐색(n-gram)
- ⑧ 불리언 연산자 'OR'

9. [3]

- ③ 전송 계층(transport)에는 TCP 프로토콜이 작동하며, 네트워크 계층(Network Layer)에는 IP 프로토콜이 작동한다.

10. [3]

전자저널 구독 대상의 선정

- ㉠ 내용요소: 수록자료의 수록범위, 주제분야의 이용특성, 갱신빈도, 소급파일의 추가 계획여부 조사/실제 전자저널 내용과 판매상들의 주장하는 것이 다를 수도 있다.
→ 서평자료 조사, 새로운 상품에 대해서 30일간 시험기간 요구/자료의 품질, 정확도, 권위, 데이터의 최신성
- ㉡ 서비스 요소: 이용자가 자료를 만족스럽게 이용하기 위해서는 얼마나 많은 교육이 필요한지 고려해야 함/ 이용자들은 이용자 매뉴얼을 읽을 시간이 없거나 읽으려 하지 않기 때문에 매뉴얼의 내용이 어려울수록 사서들이 지원해야 하는 서비스는 증가/ 매뉴얼에 대한 정보는 서평지에 수록되어 있음
- ㉢ 비용요소: 초기 구독비용, 갱신비용과 네트워크 비용, 연결과 통신비용, 디스플레이 또는 프린트 비용, 다운로드 비용, 주문제작 비용, 경영 보고서 또는 하드웨어와 소프트웨어 비용/ 전자저널의 하드웨어는 시스템 오류, 전원의 불안정과 이용자 부주의로 인한 정보의 손실, 컴퓨터 해커에 의한 침입, 바이러스, 도난에 영향을 받기 쉬움/ 인쇄 또는 다운로드 할 때 종이, 잉크, 리본, 카트리지 비용 추가
- ㉣ 접근요소: 도서관 시스템의 호환성, 단일 이용자 / 다수 이용자 / 네트워크 라이선스의 가격차이, 탐색엔진의 유형, 자관의 다른 전자저널과의 차이, 탐색방법의 차이/ 이용자와 관련된 접근성 문제-최종이용자가 언제, 어디서, 어떻게 접근하느냐 고려, 접근성이 높으면 가격도 상승

과정	최종동형 모의고사
과목	자료조직개론
회차	2026.4/5-2(04)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(http://cafe.naver.com/leaderstudy)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 다음은 자료분류표의 구성상의 조건이다. 잘못된 것은?

- ① 자료분류표는 보편성, 객관성을 갖추고 있는 학문분류에 근거를 두고 있다.
- ② 과거, 현재, 미래의 모든 주제를 처리할 수 있는 포괄성, 정밀성, 실용성이 있어야 한다.
- ③ 구분원리를 시종일관 일정한 형식을 맞추고, 유, 강, 목 구분이 체계적이고 논리적이어야 한다.
- ④ 자료분류표는 구체적이며 추상적이어야 한다.

2. 다음 중 분석합성식 분류표에 대한 특징으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 주제의 분류 명사를 패시 단위로 나누고 이를 계층적으로 배열한다.
- ㄴ. 열거식 분류표와 비교해 조기성을 광범위하게 도입하기가 용이하다.
- ㄷ. 조합 원리로 인해 분류기호가 항상 열거식보다 짧고 단순하게 구성된다.
- ㄹ. 단선적 구조를 지니며, 주로 연역적 하향식 방식을 채택하여 전개한다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄷ, ㄹ

3. 국제십진분류표(Universal Decimal Classification)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① UDC는 범주표를 사용하여 다양한 기호를 조합기호로 사용한다.
- ② UDC는 DDC보다 세밀하게 자료를 분류하도록 하였다.
- ③ UDC는 세 자리마다 소수점을 반복하여 사용한다.
- ④ 다른 분류표에 비해 상대적으로 서지분류가 강조되어 개발되었다.

4. 서양의 주요 도서관 문헌분류법 역사와 그 특징에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 노데의 분류법은 신학을 선두로 한 12개 주류로 구성되며, 프랑스 분류체계의 기초가 되었다.
- ② 브뤼네의 분류법은 베이컨의 지식분류에 기반하여 철학, 역사, 시학 순으로 주류를 전개했다.
- ③ 브라운의 주제분류법은 장소 배열 원칙이 독특하며, 주제 세분을 위해 범주표를 조합해 쓴다.
- ④ 랑가나단의 콜론분류법에서 기본범주 중 에너지(E) 패시는 조작, 방법, 기능 등을 나타낸다.

5. 저자기호법과 연대순기호법의 장단점을 비교한 설명으로 옳은 것은?

- ① 저자기호법은 연대순기호법보다 기호 구성이 단순해 자료의 배가와 장서 점검이 용이하다.
- ② 연대순기호법은 저자기호법과 달리 동일 분류 내에서의 저자의 저작들을 한곳에 모아 배열한다.
- ③ 저자기호법은 연대순기호법보다 기호 전개가 무한하고 저자명에 의한 자료 집합과 개별화가 쉽다.
- ④ 연대순기호법은 저자기호법에 비해 서지적 특징을 잘 살려 일반적인 분류 원칙에 크게 부합한다.

6. 다음 DDC 제23판 강목의 의미 연결이 틀린 것은?

- ① 010 Bibliography
- ② 020 Library & information sciences
- ③ 030 General encyclopedic works
- ④ 040 Manuscripts & rare books

7. KDC 제6판의 동양철학에 대한 분류번호 설명이다. 이를 참고하여 분류번호를 부여하였을 때 바르게 번호를 부여한 것을 고르시오.

150 동양 철학, 사상

- .2 고대철학, 사상
- .3 중세철학, 사상
- .4 근세철학, 사상
- .5 현대철학, 사상

- ① 동양철학사전 150.3
- ② 동양철학사전 150.003
- ③ 동양철학 연속간행물 150.05
- ④ 동양철학 연속간행물 150.005

8. 다음 주제에 대한 KDC 제6판과 DDC 제23판의 분류기호가 옳은 것만을 모두 고르면?

	주제	KDC 제6판	DDC 제23판
ㄱ.	Medicine	510	610
ㄴ.	Agriculture	520	630
ㄷ.	Architecture	610	720
ㄹ.	Geography	910	910

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄷ, ㄹ

9. 다음은 DDC 제23판 본표 내용의 일부이다. 주제와 분류기호의 연결이 바른 것은?

한국의 미성년자 사법
(Capacity and status of minors in South Korea)

346 Private law

- .001-.009 Standard subdivisions; laws, regulations, cases, procedure, courts, equity
 - .01 Persons and domestic relations
 - .013 Capacity and status of persons
 - .0134 Women
 - .0135 Minors
 - .0138 People with mental illness and disabilities
 - .015 Domestic relations (Family law)
 - .016 Marriage, partnerships, unions
 - .09 Investment and negotiable instruments
 - .1 Socioeconomic regions
 - .2 Regional intergovernmental organizations
 - .3-.9 Specific jurisdictions and areas
- Add to base number 346 notation 3-9 from Table 2, then to the result add as follows:
- 01-09 Topics of private law
- Add the numbers following 346 in 346.01-346.09

- ① 346.01355195
- ② 346.51950135
- ③ 346.0951950135
- ④ 346.0135095195

10. 다음은 KDC 제6판의 본표 일부를 발췌한 내용이다. 이를 사용하여 분류한 분류기호와 주제의 연결이 틀린 것은?

11. KORMARC(통합서지용 2023 개정판)에서 검색기능을 수행하는 표시기호로 바르게 짝지은 것은?

ㄱ. 100	ㄴ. 654	ㄷ. 250
ㄹ. 490	ㅁ. 300	

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ, ㅁ
③ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

12. 서양의 목록규칙 발달 과정에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 파니찌 규칙은 91개 조항으로 서명 기본기입을 원칙으로 채택하고 저자명을 부출하였다.
② 제위트 규칙은 스미소니언 협회를 중심으로 미국 내 범국가적인 종합목록 편성을 시도했다.
③ 커터의 규칙은 도서관 규모와 무관하게 모든 도서관에 동일한 수준의 완전기입을 강제했다.
④ 프리시안 목록규칙은 단체저자의 개념을 적극 수용하여 영미목록규칙 발전에 크게 기여했다.

13. 국제목록원칙규범(ICP, 2016)에서 규정한 서지데이터의 '필수 접근점'으로 가장 옳은 것은?

- ① 첫 번째 이외의 저작자명과 연주자 등 저작자 이외의 역할을 수행한 개인명
② 자원의 대등표제나 권두표제 같은 이형표제와 해당 총서의 전거형 접근점
③ 기술된 개체의 표준번호와 식별기호 및 저작에 대한 주제 접근점과 분류번호
④ 구현형에 포함되어 있는 표현형의 언어와 자원의 발행지, 내용형식, 매체유형

14. ISBD(Colsolidated edition) 서지기술요소의 기술순서가 바르게 연결된 것은?

- ① 표준번호 및 입수조건 사항 → 내용형식과 매체유형 → 판사항 → 주기사항
② 표제와 책임표시사항 → 형태기술사항 → 자료특성사항 → 내용형식과 매체유형
③ 자료특성사항 → 형태기술사항 → 내용형식과 매체유형 → 발행사항
④ 내용형식과 매체유형 → 표제와 책임표시사항 → 판사항 → 발행사항

200 종교
201 종교철학 및 종교사상
.09 종교학사, 종교사상사
.8 종교심리학
종교의식의 연구를 포함한다.
204 자연종교, 자연신학
.1 신
.11 유신론
.12 다신론
205 연속간행물
208 총서, 전집, 선집

215.8 종교사회학
215.82 종교와 사회의 관계
별법: 도서관에 따라 331-337과 같이 구분할 수 있다
.83 종교와 정치
종교와 민권, 국제문제, 전쟁 및 평화 등의 관계를 포함한다.
.84 종교와 기타 주제와의 관계

331.3 인구, 인구이동
.371-.377 각국 이민
정착국을 기준으로 지역구분표에 따라 세분한다.
별법: 필요한 경우 0을 부가한 후 이민의 출발국을 지역구분표에 따라 세분할 수 있다.

- ① 월간 종교의 세계 → 205
② 종교와 미국이민 → 215.823742
③ 세계의 종교분쟁과 평화 → 215.83
④ 종교심리와 의식에 관한 연구 → 201.8

15. 다음 구현형의 내용 중 한국목록규칙(KCR) 제5판과 ISBD
구문규칙, KORMARC 형식(통합서지용 2023년 개정판)에
서 적용 가능한 필드만을 모두 고른 것은?(단, 지시기와
띄어쓰기는 적용하지 않음)

- ㉠ 245 ▾ a일반인을 위한 창세기 해설 / ▾ d부르스
라르손 저 ; ▾ e한국창조과학회 역
㉡ 246 ▾ aGenesis commentary for the public
260 ▾ a서울 : ▾ b대한성서공회, ▾ c2008
㉢ 440 ▾ a성서해설시리즈 ; ▾ v5
㉣ 653 ▾ a성서. ▾ p창세기 ▾ x해설

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢
③ ㉡, ㉣ ④ ㉢, ㉣

16. 한국목록규칙 제5판에 제시된 ‘우선 단체명’ 선정에 대한
설명으로 틀린 것은?

- ① 일본·중국 단체명은 원어 표기 형식을 우선명으로 사용
② 로마자 단체명은 원어 표기 형식을 우선명으로 사용
③ 아랍 및 러시아 등 기타 비로마자화된 외국어의 단체명
은 원어 표기 형식을 우선명으로 사용
④ 단체명이 서로 다른 언어로 나타난 경우는 단체의 공식
언어 형식을 우선명으로 선정

17. 다음 중 KORMARC(통합서지용 2023 개정판) 표시기호
의 적용방법이 바르지 않은 것은?

- ① 130과 240은 함께 사용할 수 없다.
② 525와 770은 함께 사용할 수 없다.
③ 530과 776은 함께 사용할 수 없다.
④ 240과 243은 함께 사용할 수 없다.

18. MODS(Metadata Object Description Schema)의 상위
요소(Top-level elements)로만 바르게 짝지어진 것은?

- ㉠. targetAudience ㉡. physicalDescription
㉢. creator ㉣. format
㉤. relatedItem

- ① ㉠, ㉡, ㉣
② ㉠, ㉢, ㉤
③ ㉡, ㉣, ㉤
④ ㉢, ㉣, ㉤

19. KORMARC(전자통제용 2023 개정판)에서 주제명 ‘감기
(질병)’을 우선 용어(채택표목)로 선정하여 전거레코드를 작
성하고자 한다. ‘고별 보라 감기(질병)’, ‘호흡기질환 도보
라 감기(질병)’의 참조 관계를 적용할 경우, 각 용어가 기
술될 가변길이필드의 표시기호로 바르게 연결된 것은?

	감기(질병)	고별	호흡기질환
①	150	450	550
②	150	550	450
③	450	150	550
④	550	450	150

20. 다음에 제시한 목록 대상 자료의 내용을 참조하여
KORMARC(통합서지용 2023 개정판) 형식으로 레코드를
작성할 경우 각 번호에 해당되는 내용이 바른 것은?

CD-ROM [1] 전국문화유적총람 제2집 상
충청북도, 충청남도
CD-ROM [2] 전국문화유적총람 제2집 하
전라북도, 전라남도

- ① 1996년 국립문화재연구소
② 이용대상 초등학교 교사용
③ 단행본 인쇄자료로도 간행됨
(전국문화유적순례 서울 문민사, 1999)

245 ▾ a전국문화유적총람. ▾ n제2집 ▾ h[전자자료]/
▾ d국립문화재연구소
300 ▾ a전자 광디스크 2매 ; ▾ c12 cm
(㉠) ▾ a초등학교 교사용
(㉡) ▾ a단행본 인쇄자료로도 간행
(㉢) ▾ a국립문화재연구소. ▾ (㉣) 전국문화유적순례.
▾ d서울 : 문민사, 1999

	㉠	㉡	㉢	㉣
①	521	525	776	a
②	521	530	776	t
③	520	530	775	t
④	520	525	775	a

하프 모의고사

1. KDC 제6판 문학형식구분표의 기호와 의미의 연결이 틀린 것은?

- ① 독일시 → 851
- ② 영미희곡 → 842
- ③ 독일수필 → 854
- ④ 일본기행 → 837

2. DDC와 KDC의 분류번호가 같은 주제끼리 짝지은 것은?

- ① 통계학(통계자료), 교육학
- ② 사회학, 법학
- ③ 경제학, 정치학
- ④ 국방, 군사학, 사회학

3. KDC 제6판 총류에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 016 주제별서목은 양자택일 할 수 있다.
- ② 040에서 특정 주제의 강연집, 수필집, 연설문집은 040 뒤에 전주제구분을 한다.
- ③ DDC에서 미사용 기호로 남아있던 040을 KDC에서는 강연집, 수필집, 연설문집으로 분류한다.
- ④ 090을 비교했을 때 KDC는 향토자료를, DDC는 필사본, 희귀본으로 분류한다.

4. KDC 제6판 총류의 기호 중 포괄적이거나 도구적인 학문 분야에 해당하는 기호는?

- ① 050
- ② 060
- ③ 070
- ④ 080

5. DDC 제23판을 기준으로 한 상세분류(Close Classification)와 간략분류(Broad Classification)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 간략분류는 기호를 논리적으로 단축해 문헌을 포괄적인 상위 계층에 배정하는 방식이다.
- ② 상세분류는 허용된 기호를 최대한 전개하여 문헌의 세부 주제를 깊이 있게 표현한다.

③ DDC는 십진 구조로 축약이 용이하나, 기본 기호는 반드시 3자리 이상을 유지해야 한다.

④ 분류의 전개 수준은 주로 개별 문헌이 다루는 주제의 복잡성과 학술적 깊이에 따라 결정된다.

6. 다음 빈칸에 알맞은 용어로 바르게 연결된 것은?

(ㄱ)에서는 영미계 목록규칙과 독일계 목록규칙의 표목부의 통합이 되었으며 (ㄴ)에서는 AA Code에서 영국과 미국이 각각 발행하였던 목록규칙을 단권으로 합치하였다.

	ㄱ	ㄴ
①	ICCP	ISBD
②	ALA 목록규칙	AACR1
③	AACR1	AACR2
④	ICCP	AACR2

7. 2011년에 발간된 ISBD 통합판(Consolidated Edition)의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 제1영역인 표제와 책임표시사항에 GMD(일반자료표시)를 필수요소로 유지하여 매체 기술을 강화했다.
- ② 제1영역의 GMD를 제거하고, 제0영역에 '내용형식과 매체유형사항'을 신설하여 자원유형을 기술하도록 했다.
- ③ 기존 제5영역인 형태사항영역을 그대로 유지하고, 인쇄자원과 전자자원에 대한 규정을 이원화하여 규정했다.
- ④ ISBD 적용의 유연성을 위해 각 데이터 요소별로 필수, 선택, 조건부 요소를 복잡하게 세분화하여 명시했다.

8. KORMARC(통합서지용 2023 개정판)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 리더는 레코드 처리를 위한 정보를 제공하며, 디렉토리는 검색을 쉽게 할 수 있도록 도와준다.
- ② 리더는 24자리 고정길이필드로 필드종단기호를 적용한다.
- ③ 가변길이 제어필드는 00X 필드를 말하며 이 필드는 지시기호나 식별기호를 갖지는 않는다.
- ④ 디렉토리는 표시기호 3자리, 필드길이 4자리, 필드시작위치 5자리로 총 12자리이다.

9. 다음은 KORMARC(통합서지용 2023 개정판) 레코드 리더(leader)부의 한 예이다. 이 중에서 12-16, 17, 18, 19자리의 '00229', '8', 'c', '_'(빈칸)이 나타내는 것으로 틀린 것은?

0	0	7	5	7	n	a	m					2	2	0	0	2	2	9	8	c					4	5	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	---	---	---	---

- ① 12-16자리 → 데이터 기본번지
- ② 17 → 입력수준
- ③ 18 → 목록기술형식
- ④ 19 → 제어유형

10. 다음 중 메타데이터 유형 구분과 해당 요소의 연결이 가장 적절한 것은?

- ① 관리 메타데이터: 목차, 파트, 색인 등
- ② 보존 메타데이터: 저작권 공시, 보유계획, 품질 평점 등
- ③ 구조 메타데이터: 입수번호, 등록번호 등
- ④ 기술 메타데이터: 서명, 저자명, 날짜, 출판자 등

하프 모의고사(답)

1.

[4]

- 1 시
- 2 희곡
- 3 소설
- 4 수필, 소품
- 5 연설, 웅변
- 6 일기, 서간, 기행
- 7 풍자
- 8 르포르타주 및 기타

2. [1]

KDC	DDC
300 사회과학	300 사회과학
310 통계자료	310 일반통계
320 경제학	320 정치학
330 사회학, 사회문제	330 경제학
340 정치학	340 법학
350 행정학	350 행정학 & 군사학
360 법률, 법학	360 사회문제, 사회복지 사업
370 교육학	370 교육학
380 풍습, 예절, 민속학	380 상업, 통신 & 교통
390 국방, 군사학	390 풍습, 예절 & 민속학

3. [2]

- ② 040에서 특정 주제의 강연집, 수필집, 연설문집은 그 주제 아래 분류하고 표준구분 -04를 부가한다.

4. [3]

[포괄적이거나 도구적인 학문분야]

- ① 003-005 : 시스템분석 및 컴퓨터과학
- ② 010 : 도서학, 서지학
- ③ 020 : 문헌정보학
- ④ 069 : 박물관학
- ⑤ 070 : 신문, 저널리즘

[다학문적인 저작들]

- ① 030 : 백과사전
- ② 050 : 일반연속간행물
- ③ 060 : 일반 학회, 단체, 협회, 기관
- ④ 080 : 일반 전집, 총서

5. [4]

- 상세분류(close classification): 어떤 문헌의 내용을 가 능한 최대한으로 기호를 사용하여 구체적으로 표시하는 것
- 간략분류(broad classification): 논리에 따라 간략화시킨 기호를 사용하여 해당 문헌을 상위류에 분류할 수 있도록 하는 것
- ④ 각 도서관에서는 해당 장서의 규모와 이용자의 필요성을 바탕 으로 상세분류 대 간략분류에 대한 결정을 내려야 한다.

6. [4]

ICCP에서는 영미계 목록규칙과 독일계 목록규칙의 표목부의 통합이 되었으며 AACR2에서는 AA Code에서 영국과 미국이 각각 발행하였던 목록규칙을 단권으로 합치하였다.

7. [2]

- ① ISBD 통합판은 제1영역(표제와 책임표시영역)에서 기존에 사용하던 GMD(일반자료표시)를 제거함
- ③ 제5영역은 형태사항영역에서 '자원기술영역(material description area)'으로 명칭 변경, 인쇄자원 및 다른 자원이 일관성 있게 기술되도록 규정
- ④ 필수, 선택, 조건 등의 세분화된 표시 대신 '필수일 경우만 필수'로 간략하게 표시하도록 변경

8. [2]

- ② 리더는 24자리 고정길이필드로 필드종단기호를 적용하지 않는다.

9. [4]

레코 드길 이	레코 드상 태	레코 드유 형	서지 수준	제어 유형	문자 부호 화 체계	지시 기호 자리 수	식별 기호 자리 수	데이 터 기본 번지	입력 수준	목록 기술 형식	다권 본자 원의 레코 드 수준	엔트 리맵
---------------	---------------	---------------	----------	----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------	----------------	---------------------------------	----------

10.

[4]

- 관리 메타데이터: 입수번호, 등록번호 등
- 기술 메타데이터: 서명, 저자명, 날짜, 출판자 등
- 구조 메타데이터: 목차, 파트, 색인 등
- 보존 메타데이터: 자료의 이력, 출처, 진본여부

과정	최종동형 모의고사
과목	정보봉사개론
회차	2026.4/5-2(04)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 정보봉사(참고봉사)의 제공 수준과 철학을 다룬 제반 이론에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 보수이론은 스스로 해답을 찾도록 돕는 교육을 중시하며, 주로 학교나 대학도서관에 적합하다.
- ② 로스타인의 진보이론은 직접적인 해답 제공을 최우선으로 하며, 전문도서관에 널리 적용된다.
- ③ 중도이론은 이용자의 요구와 상황에 맞춰 안내와 해답 제공을 유연하게 병행하는 절충형 서비스이다.
- ④ 참고과정이론은 사서의 직접적인 탐색 전략이나 면담 기법을 분석하며, 이용자가 정보 획득 과정을 스스로 수행할 수 있도록 안내한다.

2. 정보서비스의 평가기법 중 설문조사법의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 동일한 설문을 이용자에게 질문함으로써 측정의 오류를 최소화할 수 있다.
- ② 광범위한 영역에 걸쳐 짧은 시간 내에 객관적인 조사가 가능하며, 핵심적인 정보만을 선별하여 수집할 수 있다.
- ③ SERVQUAL과 LibQUAL+등의 표준화된 설문이 있으므로 시험조사(pretest)의 번거로움이 없다.
- ④ 설문조사법은 일반적으로 양적인 평가방법으로 사용되나 개방형 질문을 적절히 사용하면 질적평가도 가능하다.

3. 다음 설명에 해당하는 탐색실행방법과 가장 가까운 것은?

과학적 분석이나 이론적 사고보다는 경험에 입각하여 축적된 탐색방법들을 활용한다.
해답이 어느 자료에 포함되어 있는지 알고 있다면, 일반적으로 그것은 맞다.
탐색한 리스트를 가지고 있어라.

- ① BBS, Listserv, Usenet ② citation pearl growing
- ③ most specific facet first ④ rules of the game

4. 정보리터러시(Information Literacy)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 2003년 정보 리터러시의 기본원칙을 제안한 최초의 선언은 프라하 선언이다.
- ② 인지주의, 행동주의적 사고, 개념위주 학습을 기초로 한다.
- ③ 정보요구의 인식, 탐색 전략의 개발, 정보원의 선택, 평가, 종합, 새로운 정보의 효과적인 이용 개념을 내포한다.
- ④ 개인의 생존능력으로서, 개인의 도서관 이용, 연구 또는 학습에 관한 역량을 말한다.

5. 정보봉사 과정에서 사서와 이용자 간에 이루어지는 정보면담의 필요성으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 사서와 이용자 간 신뢰와 유대감을 형성하여 원활한 의사소통의 기반을 마련한다.
- ② 이용자의 초기 질문에 나타난 표면적, 명시적 요구를 신속하게 파악한다.
- ③ 해답 도출과 탐색 전략 수립에 필요한 핵심 단어 및 검색 키워드를 수집한다.
- ④ 참고자료에 대한 전문 지식과 면담을 통한 의사소통 기술을 동등하게 결합한다.

6. 다음은 유네스코(UNESCO)가 제시한 '미디어·정보 리터러시(MIL)'의 통합 배경이다. 빈칸에 들어갈 핵심 구성 요소로 가장 거리가 먼 것은?

"2023년 유네스코가 제시한 미디어·정보 리터러시(MIL)는 이로운 점은 극대화하고 유해성은 최소화하는 역량들의 집합이다. (), (), () 각각으로는 오늘날 환경에서 한계가 있으므로 이를 통합적으로 정의하였다."

- ① 정보의 요구를 인식하고 이를 효과적으로 검색, 평가, 활용하는 정보 리터러시
- ② 미디어의 속성을 이해하고 전달되는 메시지를 비판적으로 해독하는 미디어 리터러시
- ③ 디지털 기기와 기술을 활용해 네트워크 환경에서 안전하게 소통하는 디지털 리터러시
- ④ 기술 환경 변화에 입각해 정보의 협력적 생산과 공유를 촉진하는 메타 리터러시

7. 전통적 참고봉사와 디지털 참고봉사의 특징을 비교한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 물리적 공간에 국한된 전통적 봉사와 달리 디지털 봉사는 24시간 상시 접근성을 보장한다.
- ② 전통적 봉사와 달리, 디지털 봉사는 라이선스를 통한 전자자원의 영구 소유(Ownership)에 주력한다.
- ③ 서지정보 위주의 전통적 봉사와 달리 디지털 봉사는 원문과 멀티미디어까지 직접 제공한다.
- ④ 면대면 중심인 전통적 봉사와 달리 디지털 봉사는 동기 및 비동기식 상호작용을 모두 지원한다.

8. 다음 중 OCLC의 클라우드 컴퓨팅 기반 공공도서관 관리 서비스의 명칭으로 바른 것은?

- ① EZproxy
- ② OCLC WorldShare Management Service
- ③ WorldCat
- ④ FirstSearch

9. 도서관의 노인 대상 정보서비스(참고서비스)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 간병인뿐 아니라 노인 당사자의 주체적 관점을 반영해 건강, 복지 등 관심 장서를 구축한다.
- ② 성인 참고서비스의 기본을 유지하되, 노인 개인의 특수한 정보 요구에 세심하게 주의한다.
- ③ 노인은 도서관 서비스에서 특수 요구를 지닌 주요 대상 집단이라는 인식이 결여되기 쉽다.
- ④ 인지 능력 저하를 고려해 사서가 보호자적 입장에서 정보를 적극적으로 통제하고 선별한다.

10. 다음 정보원에 대한 설명이 바르지 않은 것을 고르시오.

- ① SCOPUS는 Elsevier에서 제공하는 초록, 인용 데이터베이스이다.
- ② Project Gutenberg는 영미지역의 저작권이 만료된 책을 전자화해서 무료 배포한 세계 최초 무료 전자책 DB이다.
- ③ EMBASE는 의약품 관련정보의 포괄성이 높은 정보원이다.
- ④ Science Direct는 전 세계 과학기술분야(STM 분야) 정보원으로 전자저널의 원문을 전문으로 제공한다.

11. 다음 중 정보검색 성능 평가를 위한 'F-척도(F-measure)'에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 재현율과 정확률을 복합적으로 반영하여 검색 성능을 평가하는 대표적인 단일 척도이다.
- ② 재현율과 정확률의 조화평균(harmonic mean)에 상대적 가중치를 부여하여 계산한다.
- ③ 재현율과 정확률 척도의 가중치를 동일하게 적용하면 일반적인 조화평균 값을 구하는 공식이 된다.
- ④ 재현율과 정확률에 부적합률(fallout)을 결합하여 하나의 수정 수식으로 표현할 수 있다.

12. 보기에서 기술한 단점을 가지고 있는 정보검색법은?

- 탐색어로 표현되는 각 개념의 상대적인 중요도를 나타내지 못한다.
- 문헌과 질문과의 유사도의 크기순으로 검색문헌을 출력할 수 없다.
- 탐색문과 완전히 일치되는 문헌만이 검색되므로 부분적으로 일치하는 문헌은 검색할 수 없다.

- ① 불리언 검색
- ② 퍼지집합 검색
- ③ 가중치에 의한 검색
- ④ 매칭함수에 의한 검색

13. <보기>에서 브라우징으로 정보를 찾는 방법에 대한 특징을 모두 나열한 것은?

- ㄱ. 브라우징 과정이 길어질수록 검색의 정확성은 점차 감소하는 경향이 있다.
- ㄴ. 탐색과 달리 전체적으로 시스템과 이용자 사이에 매우 상호적인 과정이다.
- ㄷ. 기억으로부터의 회상(recall)보다 적합 정보의 재인(recognition)에 의존한다.
- ㄹ. 특정 용어로 정보 요구를 표현해야 하므로 탐색보다 이용자의 인지적 부하가 적다.

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

14. 다음과 같은 특징을 가지는 정보검색 모델은?

- 정보검색시스템에서 탐색을 수행할 때 더 이상 불리언 논리를 이해하거나 사용할 필요가 없다.
- 질의 또는 문헌을 표현하기 위해 선택된 용어에 가중치를 부여할 수 있다.
- 불리언 논리 모델과는 달리 문헌 또는 문헌간의 유사성이나 적합성을 수치로 나타내기 때문에 탐색의 출력은 적합성의 크기에 따라 순위화된다.

- ① 확률검색
- ② 매칭함수기법
- ③ 퍼지집합모델
- ④ 벡터공간모델

15. Marcia J. Bates는 인간의 정보검색 과정을 보다 현실적으로 표현하는 Berrypicking 모델을 제안하였다. 모델에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 이용자는 반복적인 검색과정을 통해 자신의 검색질의를 발전시켜가면서, 각 단계에서 적절한 정보를 조금씩 얻는다.
- ② 질의는 단일의 불변적인 특성을 가지는 것이 아니라 계속해서 변화하는 개념이다.
- ③ 전체적인 탐색과정의 측면에서 검색과정은 하나로 도출된 최상의 검색결과를 목표로 하는 것이다.
- ④ 한 가지의 검색전략만 사용되는 것이 아니라 검색과정 동안에 검색전략이 계속해서 변한다.

16. 문헌집단을 구성하는 문헌들을 특정한 질의에 대해 적합문헌과 부적합문헌으로 구별한 후 각 집합에서의 출현빈도를 반영하여 산출하는 가중치는?

- ① 적합성 가중치
- ② 신호량 가중치
- ③ 문헌분리값
- ④ 코사인 정규화

17. 보기 설명 중 URL에 대한 내용으로 바른 것은?

<보기>

- ㄱ. URL은 위치 의존적이다.
- ㄴ. 자원의 식별과 위치연결을 동일시 한다.
- ㄷ. URL 링크에서는 자원에 접근하고자 하는 이용자의 상황(User's Context)이 고려된다.
- ㄹ. 지식정보의 연계방법에서 URL은 1:N 방식의 연계이다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄷ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

18. 디스커버리 서비스에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 2000년대 중반부터 다양한 벤더들이 메타검색의 단점을 보완하기 위해 3세대 검색방식으로 출시됨
- ② 복수의 DB로부터 메타데이터를 수집하여 하나의 '통합색인'을 구축하고, 구축한 통합색인을 대상으로 '통합검색'을 수행하는 통합검색시스템
- ③ '통합색인'과 '통합검색'을 기반으로 도서관 이용자들의 학습활동과 관련한 자료를 탐색하고 접근할 수 있도록 도와주는 것
- ④ 이용자들이 질의어를 입력하면 메타검색엔진이 질의어를 개별 DB에 전달하여각 DB에서 검색결과를 도출한 뒤, 이를 통합검색 화면에 제시하는 방식

19. 다음은 디지털 정보의 보존처리기술에 대한 설명이다. 빈칸에 알맞은 용어로 바른 것은?

디지털 객체를 동일한 또는 유사한 포맷으로 복사하는 방법으로 (ㄱ)과 (ㄴ)은 파일의 디지털정보를 주기적으로 전환하거나 복사하는 방법이다.
(ㄱ)은 제반 기술적인 환경의 이유로 파일을 전환하는 경우이고, (ㄴ)은 저장매체의 문제에 대비한 파일 전환이다.

- | | ㄱ | ㄴ |
|---|-------|---------|
| ① | 포맷전환 | 아날로그 백업 |
| ② | 에뮬레이션 | 포맷전환 |
| ③ | 포맷전환 | 파일재생 |
| ④ | 파일재생 | 포맷전환 |

20. 다음 중 『문헌 수명 감소법칙』에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 특정 주제를 다룬 문헌이 급속히 양적으로 증가할수록 그 문헌들의 이용가치는 빨리 감소한다.
- ② 이용가치가 줄어들어 폐기하거나, 도서관에서 떨어진 곳에 있는 보존서고로 옮길 자료를 선별하는 데 주로 활용한다.
- ③ 반감기는 개개의 문헌에 따라 다르지만, 주제분야에 따라서도 다르게 나타난다.
- ④ 반감기는 문헌의 생산비율과는 큰 연관성을 가지고 있지 않다.

하프 모의고사

1. 정보면담 시 커뮤니케이션 기법 중 같은 성격으로 바르게 연결된 것은?

- | | |
|-----------|-----------|
| ㄱ. 신체언어 | ㄴ. 감정이입 |
| ㄷ. 경청 | ㄹ. 공간적 행위 |
| ㄱ. 재진술 | ㅂ. 개방적 질문 |
| ㅅ. 가공적 행위 | ㅇ. 의사언어 |

- ① ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅇ
② ㄱ, ㄹ, ㅅ, ㅇ
③ ㄴ, ㄷ, ㄱ, ㅅ
④ ㄴ, ㄹ, ㅂ, ㅅ

2. 다음 중 『도서관 연계교육 모델』(R.E Bopp)의 각 유형에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 오리엔테이션: 도서관의 서비스와 시설, 자료 등을 간단히 소개하기 위해 고안된 활동이다.
② 교과목 연계형: 교수의 요청으로 교과목 이수에 필요한 정보이용 기술을 제공하는 교육이다.
③ 팀 교육형: 사서가 정규 교육과정의 일부인 특정 과목 운영 전체를 단독으로 책임지는 방식이다.
④ 교과목 통합형: 정보이용 기술이 과목 목표의 일부가 되며 지식 탐색에 필수적인 프로그램이다.

3. 다음 중 정보 리터러시(Information Literacy)에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 1980년대 후반 도서관 교육의 핵심으로 부상하며 기존 서지교육을 대체하는 패러다임이 되었다.
② 주코브스키는 문제해결을 위해 다양한 정보 도구와 자원을 활용하도록 훈련된 능력으로 정의했다.
③ ACRL은 2015년 프레임워크에서 정보 리터러시를 4단계의 선형적인 탐색 과정으로 규정했다.
④ 2003년 체코에서 유네스코 지원으로 정보 리터러시의 기본원칙을 담은 프라하 선언이 제안되었다.

4. 쿨타우(Kuhlthau)의 정보탐색과정(Information Search Process)의 단계 중 다음에 해당하는 것은?

- 정보추구자가 특정한 주제에 초점을 맞추면서, 그 정보요구를 충족시키기 위한 최선의 접근방법을 발견하기 시작
- 주제에 대한 정보를 수집하려는 시험적인 시도를 수행

- ① 시작 ② 선정
③ 탐구 ④ 형성

5. 질문응답 서비스의 면담기법 중 언어적 기법을 모두 고른 것은?

- | | |
|----------------|----------------|
| ㄱ. Questioning | ㄴ. Remembering |
| ㄷ. Empathy | ㄹ. kinesics |

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

6. 다음 중 복수의 질의에 대한 검색 성능을 측정하는 평균 평가 방식에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 매크로 평균은 n개의 질의 각각에서 구한 척도 값의 평균으로 산출한다.
② 마이크로 평균은 모든 질의의 적합문헌 총수 등을 먼저 합산하여 계산한다.
③ 매크로 평균은 전체 검색된 적합문헌 총수를 전체 적합문헌 총수로 나누어 구한다.
④ 평균재현율과 평균정확률은 복수의 질의로부터 얻어진 검색결과를 대상으로 한다.

7. 다음 중 정보검색시스템의 주요 유형과 그 특징에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 사실정보검색: 경제지표 및 통계 등 수치나 단어로 표현된 독립된 데이터를 검색한다.
② 참조정보검색: OPAC, 서지정보 등 문헌 원본이 아닌 2차적인 참조 정보를 검색한다.
③ 질문응답시스템: 자연어 질의를 받아들이고 데이터베이스에서 해답을 직접 추출하여 제공한다.
④ 온톨로지시스템: 지식베이스를 바탕으로 인간의 사고과정을 응용해 실세계의 문제를 처리한다.

8. 다음 중 정보검색 시스템의 평가척도와 공식이 틀린 것은?

- ① $\frac{\text{검색된 적합정보}}{\text{축적된 전 적합정보}} \times 100 \rightarrow \text{재현율}$
- ② $\frac{\text{검색된 적합정보}}{\text{검색된 전 정보}} \times 100 \rightarrow \text{정확률}$
- ③ $\frac{\text{검색되지 않은 적합정보}}{\text{축적된 전 적합정보}} \times 100 \rightarrow \text{누락률}$
- ④ $\frac{\text{검색된 부적합정보}}{\text{검색된 전 정보}} \times 100 \rightarrow \text{배제율}$

9. Creative Commons License(CCL)은 자신의 창작물에 대하여 일정한 조건하에 모든 이의 자유이용을 허락하는 내용의 라이선스(License)이다. 다음 중 라이선스표시가 잘못된 것은?

- ① BY SA
- ② BY NC SA
- ③ BY NC ND
- ④ BY ND SA

10. 다음 중 DOI(Digital Object Identifier)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 참조대상이 되는 연계자원에 대한 메타데이터와 식별자를 기반으로 하여 'context-sensitive'를 지원하는 아키텍처이다.
- ② 디지털 환경에서 지적 재산물에 대한 영속적인 고유 식별자이며, 주소나 위치의 변경 시 경로를 자동 추적해 불법복제를 막도록 돕는다.
- ③ 콘텐츠에 지속적으로 존재하는 식별자를 지칭하며, 서비스를 유통하기 위한 인터넷 상의 식별자를 처리하는 시스템이다.
- ④ 중앙에서 관리되는 디렉토리에 DOI를 제출하고 나서, 정식 인터넷 주소 대신 그 디렉토리의 주소에 DOI를 더하여 사용한다.

하프 모의고사(답)

1. [2]

[1] 비언어적 기법

- ① 신체언어 : 표정, 응시, 제스처
- ② 공간의 문제
- ③ 의사언어 : 억양, 음색, 속도, 웃음, 울음, 하품

[2] 언어적 기법

- ① 감정이입
- ② 경청
- ③ 개방적 질문
- ④ 재진술

2. [3]

- 독립 교과목형 교육(Separated course) → 사서(또는 교수)가 기관의 교육과정 일부로서 과목 운영 전체에 걸쳐 책임을 지고 가르치는 교과목 형태
- 팀 교육형 교육(Team teaching) → 사서와 교수가 공동으로 교육 내용과 방법을 계획하고, 실시하며, 평가까지 함께 진행하는 방식

3. [3]

미국대학도서관협회(ACRL)가 2015년에 발표한 '정보 리터러시 프레임워크(Framework for Information Literacy)'는 정보 리터러시를 단순한 선형적 탐색 과정이 아니라, 6가지 핵심 개념(프레임)을 기반으로 한 역동적이고 유연한 통합적 능력의 집합으로 정의

정보 리터러시 프레임워크의 주요 개념 요소

- 정보의 권위 형성과 상황 의존성
- 과정을 통한 정보의 생산
- 정보의 가치 속성
- 탐구를 통한 연구
- 대화를 통한 학술연구
- 전략을 통한 검색

4. [2]

① 1단계 : 시작(Initiation)

- 어떤 지식이나 이해가 필요하다고 인식하는 불확실성 단계
- 모호한 생각과 불확실한 감정이 결합되어 있는 단계로서 정보의 필요성을 인식하는 시점

② 2단계 : 선정(Selection)

- 특정한 주제에 초점을 맞추면서, 그 정보요구를 충족시키기 위한 최선의 접근방법을 발견하기 시작
- 이용 가능한 정보원을 확인하면서 불확실한 감정을 곧 사라지고 가능성 높은 주제에 집중

③ 3단계 : 탐구(Exploration)

- 방향을 제공하는 정보를 수집하면서, 주제에 대한 면밀한 탐구를 시작
- 어떤 정보를 원하는지 명확히 표현할 수 없는 단계로서 정보시스템과 상호작용이 이루어짐

④ 4단계 : 형성(Formulation)

- 탐색을 위한 명백한 초점을 확립하고 불확실성이 줄어들기 시작
- 이용자가 자신의 역할을 파악해 가는 단계

⑤ 5단계 : 수립(Collectiton)

- 초점은 명확해지고, 확정된 주제와 관련된 정보만을 수집

⑥ 6단계 : 제시(Presentation)

- 탐색의 성공은 정보의 획득성, 사용한 정보시스템의 효율성, 탐색자의 기술요소에 따라 달라질 수 있지만, 정보의 탐색은 종료

5. [3]

ㄱ. 질문 ㄴ. 기억 ㄷ. 감정이입

• 비언어적 기법

- ① 신체언어(kinesics): 표정, 응시, 제스처
- ② 공간적 행위
- ③ 의사언어 : 억양, 음색, 속도, 웃음, 울음, 하품
- ④ 가공적 행위

• 언어적 기법

- ① 감정이입
- ② 경청
- ③ 개방적 질문
- ④ 재진술

6. [3]

전체 검색된 적합문헌 총수를 전체 적합문헌 총수로 나누어 계산하는 등, 전체 집계 값을 바탕으로 산출하는 방식은 매크로 평균이 아니라 '마이크로(Micro) 평균'에 대한 설명

7. [4]

• 지식베이스와 추론기재 등을 갖추고 전문가(인간)의 사고 과정을 응용하여 실세계의 문제를 처리하거나 조언을 제공하는 시스템 → 전문가 시스템(Expert System)

8. [4]

- ① 재현율
- ② 정도율
- ③ 누락율
- ④ 잡음율

9. [4]

“저작자표시”는 모든 라이선스에 기본으로 들어가 있어 실제 운용되는 라이선스는 “저작자표시”, “저작자표시-비영리”, “저작자표시-변경금지”, “저작자표시-동일조건변경허락”, “저작자표시-비영리-변경금지”, “저작자표시-비영리-동일조건변경허락”의 6종류임

- ① 저작자표시(Attribution) ⓘ
- ② 비영리(Noncommercial) Ⓢ
- ③ 변경금지(No Derivative Works) Ⓜ
- ④ 동일조건변경허락(Share Alike) Ⓢ

10. [1]

- ① 참조대상이 되는 연계자원에 대한 메타데이터와 식별자를 기반으로 하여 ‘context-sensitive’를 지원하는 아키텍처이다. - OpenURL

과정	최종동형 모의고사
과목	자료조직개론
회차	2026.4/5-3(05)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활동(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 개념의 내포(Intension)와 외연(Extension)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 외연은 대상을 구성하는 공통적 성질의 합집합이며, 이러한 징표의 전체를 의미한다.
- ② 개념을 추상화하고 보편화하는 '개괄'은 내포가 감소하고 외연이 증가하는 과정이다.
- ③ 내포와 외연은 상호 분리될 수 없으며, 한쪽이 증가하면 다른 쪽은 감소하는 역관계이다.
- ④ 내포의 전개를 통해 대상의 본질을 규정하는 것은 정의, 외연을 전개하는 것은 분류이다.

2. 다음 서양 문헌분류의 역사에 대한 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

- ① 고대 피나케스(Pinakes) 목록은 시, 역사, 철학 등으로 유별 배열된 검색목록의 역할을 하였다.
- ② 게스너(Gesner)는 세계서지에서 학문을 크게 우주론과 정신과학으로 양분하고 21개 류로 구분했다.
- ③ 에드워즈(Edwards)는 타운도서관 분류표 개요에서 주류를 신학, 철학, 역사 등 6개로 대별하였다.
- ④ 슈라이어마허(Schleiermacher)의 BC는 표준세구분, 상관색인 등 DDC와 유사한 구조를 갖추었다.

3. DDC 제23판을 이용하여 '19세기 영국의 시 전집'을 분류할 때, 분류기호의 조립 순서로 바르게 나열한 것은?

ㄱ. 문학(800)	ㄴ. 영국(영어)	ㄷ. 전집
ㄹ. 시	ㅁ. 19세기	

- ① ㄱ → ㄴ → ㄷ → ㄹ → ㅁ
- ② ㄱ → ㄴ → ㄷ → ㅁ → ㄹ
- ③ ㄱ → ㄷ → ㄴ → ㅁ → ㄹ
- ④ ㄱ → ㄷ → ㅁ → ㄴ → ㄹ

4. 랑가나단(Ranganathan)이 고안한 콜론분류표(CC)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 인도의 랑가나단이 고안한 것으로, 복합주제의 다면적 기호화가 가능한 분석합성식 분류표이다.
- ② 주류는 앙페르의 학문분류를 바탕으로 하여 자연과학, 인문학, 사회과학의 순서로 배열하였다.
- ③ 초판부터 5개의 기본범주(PMEST)를 채택하여 복합주제를 기호화할 수 있는 구조를 제시하였다.
- ④ 기본범주(PMEST)는 개성, 물질, 기능, 공간, 시간이며 구체성이 감소하는 순서로 배열된다.

5. 다음은 리재철 한글순도서기호법 제5표(완전형 가표)를 발췌한 것이다. 이 표를 이용하여 만들어진 도서기호로 옳지 않은 것은?

자음기호	모음기호 ㅏ 다음은 제외	ㅏ에 붙는 모음기호
ㄱ ㄲ 1		
ㄴ 19		
ㄷ ㄸ 2		
ㄹ 29	ㅏ	ㅏ(ㅏ ㅑ ㅓ)
ㅁ 3	ㅑ(ㅑ ㅓ ㅕ)	ㅑ(ㅑ ㅓ ㅕ)
ㅂ ㅃ 4	ㅑ(ㅑ ㅓ ㅕ)	ㅑ(ㅑ ㅓ ㅕ)
ㅅ ㅆ 5	ㅑ(ㅑ ㅓ ㅕ)	ㅑ(ㅑ ㅓ ㅕ)
ㅇ 6	ㅑ(ㅑ ㅓ ㅕ)	ㅑ(ㅑ ㅓ ㅕ)
ㅈ ㅉ 7	ㅑ(ㅑ ㅓ ㅕ)	ㅑ(ㅑ ㅓ ㅕ)
ㅊ 8	ㅑ(ㅑ ㅓ ㅕ)	ㅑ(ㅑ ㅓ ㅕ)
ㅋ 87		
ㅌ 88		
ㅍ 89		
ㅎ 9		

- ① 배신자 / 김광수 → 김15배
- ② 진실과 거짓 / 최수종. 개정판 → 최56진2
- ③ 정원 이원희 전기 / 김용민 지음 → 이66정
- ④ 재료공학 / C. 매카시 지음 ; 오진석 역 → 매872재오

6. 다음은 DDC 제23판을 이용한 분류결과이다. 분류가 잘못된 것은?

- ① 영문법사전 → 425.3
- ② 건축학회지 → 720.5
- ③ 한국역사 → 951.9
- ④ 여러 작가의 작품을 모은 영문학 전집 → 820.8

7. 주제와 조건에 따라 DDC 제23판의 분류류기호를 부여한 것으로 바른 것은?

주제: 국경순찰에 의한 감독
선행규칙, 3자포괄을 적용할 수 없음
다음의 분류기호가 선정 가능함
• 국경순찰: 363.285 → 특별종류의 봉사의 종류(kinds)
• 순찰 및 감독: 363.232 → 경찰봉사의 절차(processes)

- ① 적용규칙 → 363.285
- ② 적용규칙 → 363.232
- ③ 최후수단표적용 → 363.285
- ④ 최후수단표적용 → 363.232

8. 다음 중 특정 문학을 분류할 때 KDC 제6판과 DDC 제23판의 기본 기호 연결이 가장 바른 것은?

- ① 영국문학 : KDC(850) DDC(820)
- ② 프랑스문학 : KDC(860) DDC(840)
- ③ 스페인문학 : KDC(870) DDC(850)
- ④ 이탈리아문학 : KDC(880) DDC(860)

9. 보기의 저작을 DDC 제23판으로 바르게 분류한 것은?
(단, 저작은 현재 활동 중인 저자의 작품임)

소설 외출 (김지영 지음. 1995)

소설 우리들의 행복한 시간 (김지영 지음. 2006)

895.7 *Korean literature

PERIOD TABLE

- 1 Early period to 1392
- 2 Yi period, 1392-1910
- 28 1894-1910
- 3 1910-1945
- 4 1945-1999
- 5 2000-

- ① 895.715
- ② 895.714
- ③ 895.735
- ④ 895.734

10. 다음 보기를 내용으로 분류했을 때 분류기호와 주제의 연결이 바른 것은?

810 한국문학

...중략...

813 소설

.6 20세기, 1910-1999

신소설을 포함한다.

.61 1910-1945

.62 1945-1999

...중략...

.7 21세기, 2000-

별법: 도서관에 따라 813.6과 같이 세분한다.

...중략...

850 독일문학

851 시

852 희곡

853 소설

854 수필

...중략...

860 프랑스문학

861 시

862 희곡

863 소설

864 수필

- ① 20세기 한국 소설 전집 : 813.7
- ② 20세기 프랑스 희곡 전집 : 862.608
- ③ 21세기 프랑스 소설 : 863
- ④ 21세기 독일 수필 : 854.7

11. 국제목록원칙규범(ICP 2016)에서 제시한 목록의 목적과 기능(이용자 과업)을 모두 바르게 나열한 것은?

- ① 탐색(find), 식별(identify), 선정(select), 획득(obtain)
- ② 탐색(find), 식별(identify), 선정(select), 입수(acquire), 탐색/항해(explore/navigate)
- ③ 탐색(find), 식별(identify), 선정(select), 정당화(justify), 관계부여(contextualize)
- ④ 탐색(find), 식별(identify), 선정(select), 획득(obtain), 이해(understand)

12. 목록규칙의 발달 역사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 파니찌 규칙은 성문화된 최초의 목록규칙이며, 영미목록규칙의 모태가 되었다.
- ② 카터의 사전체목록규칙은 주제명으로 도서를 탐색할 수 있도록 주제명을 구체적으로 특수기입한 규칙이다.
- ③ 우리나라 최초의 현대적 편목규칙은 박봉석이 1948년 발표한 조선동서편목규칙이다.
- ④ ISBD는 IFLA가 제정한 것으로 1974년 일반공통용 ISBD(G)가 최초 발간되었다.

13. 한국목록규칙 제5판(KCR5)의 서지기술에서 책임표시의 기술방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 둘 이상 저작자의 역할이 다르지만 하나의 어구로 표시된 경우, 전체를 하나의 책임표시로 기록한다.
- ② 연주그룹, 앙상블, 회사 등 집단명과 구성원명이 모두 명시되었을 경우, 책임표시에서 구성원명은 생략한다.
- ③ 감수자나 교열자와 같은 부차적 역할의 책임표시는 책임표시의 맨 나중에, 또는 책임표시 주기에 기록한다.
- ④ 책임표시 축약 시 의미 훼손이 없다면 줄임표(...)를 사용하며, 첫 번째 이름은 생략할 수 없다.

14. 한국목록규칙 제5판(KCR5)의 판사항 기록 지침으로 바르지 않은 것은?

- ① 내용의 변경을 수반하지 않은 채차는 판표시에 포함하지 않는다.
- ② 판표시가 본표제, 표제관련정보, 책임표시의 일부로 구성된 경우, 그것을 판표시로 기록한다.
- ③ 판표시가 판에 관련한 단어를 수반하지 않고 문자나 숫자로만 구성된 경우, 판표시임을 명시할 수 있는 단어를 각괄호에 기록한다.
- ④ 판표시가 둘 이상의 언어나 문자인 경우, 본표제와 동일한 언어나 문자의 판표시를 기록한다.

15. KORMARC 통합서지용 2023년 개정판의 구조와 관련된 설명으로 틀린 것은?

- ① 리더를 포함한 모든 제어필드와 데이터필드의 끝에는 필드종단기호(FT)를 반드시 기술해야 한다.
- ② 디렉토리는 각 가변길이 필드의 표시기호(3자리), 필드 길이(4자리), 시작 위치(5자리)를 나타낸다.
- ③ 가변길이 데이터 요소를 기계적으로 식별하기 위해 식별기호(▼), 필드 및 레코드 종단기호를 사용한다.
- ④ 지시기호는 표시기호가 나타내는 정보 이외의 정보를 추가하여 나타내고자 사용하는 기호로서 그 필드의 첫 번째 두 자리에 위치한다.

16. 정보자원의 대상 영역과 이를 위해 개발된 메타데이터 형식의 연결로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 출판유통 분야: ONIX, INDECS
- ② 교육학습 분야: LOM, SCORM, KEM, GEM
- ③ 박물관 및 미술관: VRA, CSDGM, CCO
- ④ 구조용 메타데이터: EFFECT, EBIND, MOA2, METS

17. MODS의 상위요소(Top-level elements)와 더블린 코어(DC) 기본요소 간의 상호 매핑으로 옳지 않은 것은?

- ① MODS의 'name' 요소는 DC의 'Creator' 및 'Contributor' 요소와 대응된다.
- ② MODS의 'relatedItem' 요소는 DC의 'Relation' 요소와 대응된다.
- ③ MODS의 'typeOfResource' 요소는 DC의 'Format' 요소와 대응된다.
- ④ MODS의 'accessCondition' 요소는 DC의 'Rights' 요소와 대응된다.

18. 다음 조건에 맞추어 KORMARC(통합서지용 2023 개정판)을 작성할 경우 []안에 알맞은 내용을 바르게 연결된 것은?

- 한국교육평가연구원에서 『우리나라 중등교육과정 평가에 관한 연구』라는 보고서를 『연구보고서 ⑫』라는 총서명으로 발간함.

표시기호	기술 내용
[ㄱ]	▼ a연구보고서 ; ▼ v12
[ㄴ]	▼ a연구보고서(한국교육평가연구원) ; ▼ v12

ㄱ

ㄴ

①	440	830
②	490	830
③	440	810
④	490	810

19. 보기의 자료를 바탕으로 한국목록규칙 제5판(KCR5)과 한국문헌자동화목록형식 (KORMARC, 통합서지용 개정판)을 적용하여 목록레코드를 작성할 때, 잘못 입력된 필드는?
(단, 구문규칙은 ISBD를 적용하고, 지시기호와 필드종단기호, 띄어쓰기는 적용하지 않는다)

[표제면]

[판권기]

만화로 배우는 GIS 측정 실무 글·그림 이진영 도서출판 위키	GIS 실무 측정 GIS총서 IV 1999년 3월 인쇄 2001년 3월 개정판 2002년 4월 개정2쇄 글·그림: 이진영 발행처: 도서출판 위키 인쇄처: 경북인쇄 서울 서초구 서초1동
--	---

- 목차페이지 i-xi, 본문 페이지 1-514 페이지
- 크기: 세로 25cm, 가로 11cm
- 2006 우수 학습도서상 수상

- ① 245 ▼ a만화로 배우는 GIS 측정 실무 / ▼ d글·그림: 이진영
- ② 300 ▼ axi,514쪽 ; ▼ c25×11 cm
- ③ 490 ▼ aGIS총서 ; ▼ v4
- ④ 536 ▼ a2006 우수 학습도서상 수상

20. FRBR(Functional Requirements for Bibliographic Records)의 개념과 구조에 따른 경우, 저작의 유형의 연결이 틀린 것은?

- ① 살인자의 기억법 / 김영하 저 → **[저작]**
- ② Memorie di un assassino / Kim Young-ha ; 번역 di Andrea De Benedittis → **[표현형]**
- ③ 살인자의 기억법 / 원신연 각본, 감독 김영하 원작 → **[표현형]**
- ④ 살인자의 기억법 / 김영하 저, 서울: 문학동네, 2013 (출판된 해당책 전체) → **[구현형]**

하프 모의고사

1. 다음 UDC에 대한 설명으로 바른 것을 고르시오.

- ㄱ. 주류기호 4는 UDC 초판에서 언어, 언어학의 의미로 사용되었다.
 ㄴ. 사회과학의 비중이 가장 큰 분류표이다.
 ㄷ. '-1/-9', '.0', '어퍼스트로피'는 본표 전분야에 걸쳐 공통적용이 가능하다.
 ㄹ. Table은 1a부터 1k까지 9개가 있다.

- ① ㄱ, ㄴ
 ② ㄴ, ㄷ
 ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

2. 중국 고대 사부분류법을 집대성한 『사고전서총목(四庫全書總目)』의 분류체계 중, '자부(子部)'의 강목(하위류)에 속하지 않는 것은?

- ① 유가(儒家), 병가(兵家), 법가(法家)
 ② 예술(藝術), 술수(術數), 천문산법(天文算法)
 ③ 직관(職官), 지리(地理), 재기(載記)
 ④ 소설가(小說家), 석가(釋家), 도가(道家)

3. 다음 <보기>는 KDC 제6판의 요목표(100구분)에 배정된 주제들이다. 분류기호 순서(000~900)대로 바르게 배열한 것은?

- ㄱ. 동양철학, 동양사상 ㄴ. 문헌정보학
 ㄷ. 행정학 ㄹ. 의학
 ㅁ. 회화, 도화, 디자인 ㅂ. 한국문학

- ① ㄴ → ㄱ → ㄷ → ㄹ → ㅁ → ㅂ
 ② ㄱ → ㄴ → ㄷ → ㄹ → ㅁ → ㅂ
 ③ ㄴ → ㄷ → ㄱ → ㅁ → ㄹ → ㅂ
 ④ ㄴ → ㄱ → ㄹ → ㄷ → ㅂ → ㅁ

4. 분류기호가 구비해야 할 주요 요건에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 조기성: 동일한 개념에 동일 기호를 부여하여, 분류표와 색인을 참고하는 수고를 덜고 기억을 돕는다.
 ② 신축성: 학문의 발전으로 새롭게 출현하는 주제를 분류표의 적절한 계층과 위치에 삽입할 수 있어야 한다.
 ③ 간결성: 기호는 말하고 읽고 쓰기 쉽도록 형태가 단순해야 하며, 혼합기호법이 순수기호법보다 이상적이다.
 ④ 계층성: 기호는 분류상에 나타나는 주제의 상하관계나 동위관계 등 논리적인 계층구조를 명확히 표현해야 한다.

5. 다음 <보기>의 특징을 가지는 서양의 주요 문헌분류표를 바르게 짝지은 것은?

- ㄱ. 십진식 기호법을 채택하여 계층구조 표현과 조기성 적용이 용이하며, 미국의 공공 및 학교도서관을 비롯하여 전 세계적으로 가장 널리 사용된다.
 ㄴ. 기호법에 일관된 계층구조를 취하지 않고 빈 번호(gap)와 알파벳을 결합하여, 방대한 장서를 가진 대규모 대학도서관에 적합한 전개력을 가진다.
 ㄷ. 혼합기호법을 채택하였으며, 패싯(Facet) 분석 개념과 관계기호를 활용해 복합주제의 다면적 기호화가 가능한 분류표이다.

	ㄱ	ㄴ	ㄷ
①	DDC	LCC	UDC
②	UDC	DDC	LCC
③	DDC	UDC	LCC
④	KDC	LCC	UDC

6. 다음 <보기> 중 한국목록규칙 제5판(KCR5)의 기술 및 접근점 원칙에 대한 설명으로 바른 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 기본표목과 통일표목 개념을 사용하며 접근점의 전통적인 집중 기능을 강화하였다.
 ㄴ. 원칙적으로 책임표시에 기재되는 저작자의 수에 제한을 두지 않고 기술한다.
 ㄷ. 책임표시 축약 시 줄임표(...)를 사용하며, 첫 번째 이름도 상황에 따라 생략할 수 있다.
 ㄹ. 책임표시와 발행사항에서 단체명은 조직 단위별로 띄어 쓰는 것을 원칙으로 한다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ
 ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

7. 한국도서번호 구성요소 중 발행자가 판매 대상에 관한 의도를 명확히 나타내기 위한 독자대상 기호를 나타내는 숫자는?

ISBN 978-89-7585-386-9 93020

- ① 0 ② 3 ③ 8 ④ 9

8. KORMARC(통합서지용 개정판) 형식의 숫자와 부호필드 중, 정보자원의 '분류기호'와 관련된 표시기호로만 바르게 묶인 것은?

- ① 050, 052, 060, 070
 ② 052, 056, 082, 090
 ③ 055, 056, 080, 082
 ④ 050, 060, 080, 086

9. 메타데이터 스키마와 그 특성에 대한 연결 및 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① MODS: MARC 레코드와 높은 상호호환성을 가지며, 숫자가 아닌 자연어 기반 태그를 사용하는 서지 메타데이터이다.
 ② TEI: 주로 전자 텍스트의 일관성 있는 SGML/XML 인코딩을 위한 지침을 제공하며 인문과학 분야에서 활용된다.
 ③ BIBFRAME: 서지기술을 텍스트 값 대신 URI를 사용하여 표현하는 RDF 기반의 링크드 데이터 개체-관계 모델이다.

- ④ METS: 디지털 정보자원의 보존과 활용을 위해 저작권이나 이용 권한을 명시하는 저작권 관리용 메타데이터이다.

10. 한국목록규칙 제5판(KCR5)의 지도자원 속성 기록 방식에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 기존 KCR4에서는 축척, 도법, 좌표를 함께 기술하였으나, KCR5에서는 이를 각 개체의 속성으로 분리하여 기록한다.
 ② 지도의 수평축척과 수직축척은 해당 자원을 식별하기 위한 표현형(Expression)의 핵심요소로 규정된다.
 ③ 도법표시는 지구나 천구를 평면으로 표현하는 방식이며, 저작(Work)의 속성 요소로 분류하여 기록한다.
 ④ 지도의 좌표(경위도, 적경과 적위 등)는 지리적 영역을 식별하기 위한 수학적 체계로, 저작(Work)의 요소로 기록한다.

하프 모의고사(답)

1. [1]

- ㄴ. 과학기술이 가장 큰 분류표이다.
- ㄷ. 특수 보조표(기호)는 본표의 일부에서만 사용됨

2. [3]

- **사부(史部)**: 정사(正史)류, 편년(編年)류, 기사본말(紀事本末)류, 별사(別史)류, 잡사(雜史)류, 조령주의(詔令奏議)류, 전기(傳記)류, 사초(史鈔)류, 재기(載記)류, 시령(時令)류, 지리(地理)류, 직관(職官)류, 정서(政書)류, 목록(目錄)류, 사평(史評)류
- **자부(子部)**: 유가(儒家)류, 병가(兵家)류, 법가(法家)류, 농가(農家)류, 의가(醫家)류, 천문산법(天文算法)류, 술수(術數)류, 예술(藝術)류, 보록(譜錄)류, 잡가(雜家)류, 유서(類書)류, 소설가(小說家)류, 석가(釋家)류, 도가(道家)류

3. [1]

KDC 제6판의 주류 및 요목표 전개 순서

- ㄴ. 문헌정보학: 총류(020)
- ㄱ. 동양철학, 동양사상: 철학(150)
- ㄷ. 행정학: 사회과학(350)
- ㄴ. 의학: 기술과학(510)
- ㄹ. 회화, 도화, 디자인: 예술(650)
- ㅂ. 한국문학: 문학(810)

4. [3]

- 단순성 → 기호의 형태가 말하고 쓰고 타자하기 쉬워야 함, 순수기호법이 이상적임
- 간결성 → 기호의 길이를 짧게 하는 것

5. [1]

- DDC → 십진식 기호법을 채택하여 계층구조 표현과 조기성 적용이 용이하며, 미국의 공공 및 학교도서관을 비롯해 전 세계적으로 가장 널리 사용된다.
- LCC → 기호법에 일관된 계층구조를 취하지 않고 빈 번호(gap)와 알파벳을 결합하여, 방대한 장서를 가진 대규모 대학도서관에 적합한 전개력을 가진다.

- UDC → 혼합기호법을 채택하였으며, 패싯(Facet) 분석 개념과 관계기호를 활용해 복합주제의 다면적 기호화가 가능한 분류표이다.

6. [2]

- ㄱ. KCR5는 기본표목과 통일표목을 배제하고, 개체-관계 모형에 기반하여 모든 저작에 대해 '전거형접근점'을 작성하도록 규정
- ㄷ. KCR5 규정에 따르면 본질적인 정보를 잃지 않는 선에서 책임표시를 축약할 수는 있으나, 줄임표(...)는 사용하지 않으며 첫 번째 이름은 생략할 수 없음

7. [4]

구분	부가기호	내용	비고
1행	독자대상 기호	발행자가 판매 대상에 관한 의도를 명확히 나타내기 위한 기호	독자대상기호표에서 선택
2행	발행형태 기호	발행형태 또는 형식을 나타내는 기호	발행형태기호표에서 선택
3행~5행	내용분류 기호	내용의 주제에 따른 분류 기호	내용분류기호표에서 선택

8. [3]

- 청구기호 필드: 050(미의회도서관), 052(국립중앙도서관), 060(미국립의학도서관), 070(미국립농학도서관), 090(자관 청구기호).
- 분류기호 필드: 055(지리분류기호), 056(한국십진분류기호), 080(국제십진분류기호), 082(듀이십진분류기호), 085(기타 분류기호), 086(정부문서분류기호)

9. [4]

- METS는 디지털 자원의 계층구조나 파일의 물리적/논리적 위치 등을 기술하는 구조용 메타데이터
- 저작권 관리를 위한 메타데이터 → ODRL이나 XrML 등

10. [3]

KCR5는 기존의 '자료특성사항'에 묶여있던 지도 정보를 FR 개념모형에 따라 개체별로 분리

- 지도의 축척(수평/수직축척)은 표현형(Expression)의 요소로 기록
- 지도의 도법표시는 저작이 아니라 표현형(Expression)의 속성 요소로 기록
- 지도의 좌표(경위도, 적경과 적위 등)는 대상의 본질적인 지리적 영역을 식별하는 체계이므로 저작(Work)의 속성 요소로 기록

과정	최종동형 모의고사
과목	정보봉사개론
회차	2026.4/5-3(05)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 다음 중 S. Rothstein이 제시한 참고정보서비스의 3가지 핵심 기능으로 바르게 짝지어진 것은?

- ① 정보제공, 이용자교육, 상담지도
- ② 서지확인, 이용자교육, 상담지도
- ③ 정보제공, 정보의뢰, 상담지도
- ④ 서지확인, 정보의뢰, 이용자교육

2. 다음 중 참고면담 과정에서 발생할 수 있는 '이용자 측면'의 장애요인으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 도서관 소장 자료 및 정보시스템 활용에 대한 전반적인 지식이 부족함.
- ② 자신의 정보요구가 무엇인지 스스로 명확하게 알지 못해 표현하지 못함
- ③ 정보를 숨기려는 이용자의 태도 및 사서의 커뮤니케이션 기술이 부족함
- ④ 정보사서가 지닌 전문적 지식이나 문제 해결 능력에 깊이 신뢰하지 못함

3. 도서관의 '인용(citation)' 지원 업무에 대해 설명한 것으로 적절하지 않은 것은?

- ① 서지정보 확인 기능 중 하나로, 최근 도서관 참고업무에서 중요하게 주목받고 있다.
- ② 이용자의 정확한 정보원 인용을 위해 APA, MLA 등 표준 인용 양식을 적용한다.
- ③ 타 참고자료의 인용 사례 탐색에 우선하여 원본 출판물의 서지 요소 분석을 우선하여 오류를 수정한다.
- ④ 문헌의 인용과 참고에 있어 우수한 기준을 확립하고 유지하는 것은 참고사서의 책임이다.

4. 다음 중 정보서비스의 평가 요소를 규정한 학자와 그 내용의 연결이 가장 바른 것은?

- ① 휘틀래치는 사실형 질문의 해답에 한정하여 정확률 등 5가지 범주를 제시하였다.
- ② 봄은 참고자원, 참고조사업무, 정보서비스 성과의 3단계 평가를 주장하였다.
- ③ 랑카스터는 질문과 해답의 관점에 초점을 맞춰 정보자료의 활용도를 평가하였다.
- ④ 카츠는 직원 평가를 배제하고 새로운 기술 및 정보서비스의 도입만을 중시하였다.

5. 다음 중 도서관 현장 교육의 방식과 그 내용이 가장 바르게 연결되지 않은 것은?

- ① 모델링: 검색 과정 정보를 요약 전달하여 이용자가 스스로 적용하게 한다.
- ② 정보원 안내: 목록이나 데이터베이스 등 필요한 정보원을 제안하고 설명한다.
- ③ 이끌기: 검색 과정을 알려 주며 함께 진행하고 이용자의 수행을 확인한다.
- ④ 강의: 키워드나 불리언 연산자 등의 활용을 권장하며 관련 개념을 설명한다.

6. 다음 중 브레이빅(Breivik)의 '정보문해 우산(Information Literacy Umbrella)'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 정보문해는 여러 능력을 포괄하는 상위 개념임을 우산 모형을 통해 시각화하였다.
- ② 우산의 손잡이는 가장 바탕이 되는 기본적인 문해(basic literacy)이다.
- ③ 시각 문해 등 다양한 양상의 개별 문해 능력들은 우산을 지탱하는 우산살이다.
- ④ 정보문해는 비판적 사고보다는 수용적이고 긍정적인 사고를 바탕으로 완성된다.

7. 다음 중 장애인 이용자를 위한 참고정보서비스 제공 원칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 신체 장애 인구는 시각장애, 청각장애 및 이동에 제약이 있는 장애를 포함한다.
- ② 웹 기반화에 따라 시각장애인용 화면 낭독기 등의 시스템 접근성을 보장해야 한다.
- ③ 대다수 청각장애인은 스스로를 문화적 소수자로 여겨 장애인 운동과 거리를 둔다.
- ④ 이동장애를 가진 이용자는 반드시 간병인이나 부모 등 중개인을 거쳐야한다.

8. 국내 학술지 및 학위논문에 대한 인용 평가 정보(지수)를 제공하는 기관과 관련 원문을 검색할 수 있도록 지원하는 기관으로 바르게 짝지은 것은?

- ① 한국연구재단 — 한국교육학술정보원
- ② 국립중앙도서관 — 대한민국 학술원
- ③ 국회도서관 — 한국학술진흥재단
- ④ 한국과학기술정보연구원 — 국립중앙도서관

9. 다음 <보기>에서 설명하는 서지 정보원의 명칭과, 이를 가장 유용하게 활용할 수 있는 도서관 실무 업무가 바르게 연결된 것은?

미국 상업출판사에서 간행하는 방대한 도서의 저자 및 서명 목록으로, 유통 중이거나 출판 예정인 문헌의 서지·주문정보를 망라적으로 제공함

- ① ARBA — 참고자료 선정 업무
- ② ARBA — 연속간행물 수서 업무
- ③ Books in Print(BIP) — 단행본 수서 업무
- ④ Books in Print(BIP) — 학위논문 정리 업무

10. 특정 주제 분야의 전문 문헌을 제공하는 서지 데이터베이스(정보원)와 그 주제가 바르게 연결되지 않은 것은?

- ① LEXIS — 법률 및 판례 정보
- ② ABI/INFORM — 경영 및 경제 정보
- ③ PsycINFO — 심리학 및 관련 정보
- ④ MLA International — 사회과학 정보

11. 색인어 통제 여부에 따른 색인 방식인 '할당색인(Assignment Indexing)'에 대한 설명으로 바른 것은?

- ① 원문의 텍스트에서 단어를 발췌해 색인어로 쓴다.
- ② 시소러스 등 통제어휘집을 참고해 용어를 부여한다.
- ③ 텍스트 내 키워드를 직접 선택하므로 통제어휘가 없다.
- ④ 색인전문가가 주관을 배제하고 기계적으로 키워드를 뽑는다.

12. 다음 중 언어학적 지식을 활용한 '비통계적 자동색인 기법'의 단점으로 바른 것은?

- ① 단일어가 사용되는 실제 문맥을 전혀 파악하고 반영하지 못한다.
- ② 단어의 출현빈도 중심이라 색인어 추출의 정확도가 현저히 떨어진다.
- ③ 알고리즘이 복잡해 시스템 구현과 실제 정보 환경 적용이 매우 까다롭다.
- ④ 한국어 등 교착어 텍스트 색인에는 원천적으로 적용하는 것이 불가능하다.

13. 정보검색 과정에서 사용하는 '가중치 검색(Weighted Searching)' 기법에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 검색어휘의 중요도를 차별화하여 검색결과와 재현율을 대폭 높인다.
- ② 용어 간 거리가 짧을수록 해당 용어에 더 높은 가중치를 부여한다.
- ③ 전체 DB에서 드물게 출현하는 용어일수록 높은 가중치를 받게 된다.
- ④ 가중치의 합이 미리 정해진 기준치보다 큰 문헌만을 선별해 검색한다.

14. 피인용 및 인용 문헌을 매개로 하는 '인용색인(Citation Indexing)'에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 동의어, 상호참조, 키워드 등 색인어의 형태 변형을 심각하게 고려해야 한다.
- ② 다학문적이고 학제적인 융합 주제 분야의 문헌을 망라적으로 검색할 때 효과적이다.
- ③ 특정 논문이 학계에 미친 영향력과 최신 연구 동향을 쉽게 추적하고 파악할 수 있다.
- ④ 색인전문가의 주관적 개입 없이 문헌 간 인용관계를 토대로 기계적으로 작성된다.

15. 정보검색 성능을 평가하기 위한 지표 및 방법에 대한 설명으로 가장 바른 것은?

- ① 매크로 평가인 '질문 지향적 방법'은 이용자 관점에서의 평균적인 검색 성능을 나타낸다.
- ② 마이크로 평가인 '문헌 지향적 방법'은 개별 질문 단위로 재현율을 구한 뒤 평균을 낸다.
- ③ 이용자의 적합성 판정기준이 까다로워질수록 검색의 재현율과 정확률은 동시에 높아진다.
- ④ 색인언어의 특정성이 높아질수록 재현율은 크게 상승하지만 정확률은 현저히 떨어진다.

16. 다음 <보기>의 설명에 해당하는 웹 검색 순위화 알고리즘으로 가장 적절한 것은?

<보기>

- 하이퍼링크 구조를 분석하여 검색결과를 순위화하는 기법이다.
- 외부 웹페이지로부터 자신을 향하는 백링크(Backlink)의 양뿐만 아니라, 링크를 보내는 웹페이지 자체의 중요도 가중치까지 모두 계산하여 해당 페이지의 최종 인기도 점수를 산출한다.

- ① HITS 알고리즘(Hypertext Induced Topic Selection)
- ② TF-IDF 가중치(Term Frequency-Inverse Document Frequency)
- ③ 페이지랭크 알고리즘(PageRank)
- ④ 코사인 유사도 계수(Cosine Similarity)

17. 시맨틱 웹(Semantic Web) 환경을 지원하는 핵심 프레임워크인 'RDF'에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르시오.

<보기>

- ㄱ. 구조화된 메타데이터 간의 원활한 상호운용성을 지원한다.
- ㄴ. 웹 자원을 주어, 술어, 목적어의 트리플(Triple) 구조로 기술한다.
- ㄷ. W3C가 제안한 표준으로 메타데이터의 기술과 교환을 목적으로 한다.
- ㄹ. 인간의 가독성을 최우선으로 하는 자연어 기술 방식이다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

18. 자연어 처리에 기반한 자동색인의 기본 원리 중 하나인 '지프의 법칙(Zipf's Law)'에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 단어의 출현 빈도와 순위 사이의 반비례적 상관관계를 수식으로 공식화했다.
- ② '최소노력의 법칙'으로도 불리며 통계적 기법 기반 자동색인의 핵심 이론이다.
- ③ 문헌에 사용된 단어들의 빈도를 산출해 색인어를 도출해내는 주요한 이론적 근거다.
- ④ 출현 빈도가 가장 높은 최상위 고빈도어들이 문헌의 핵심 주제를 대표할 가능성이 높다.

19. 정보검색 시 검색 효율을 높이기 위해 활용되는 '탐색 연산자(보조기법)'와 그 기능의 연결이 가장 바른 것은?

- ① 구조연산자 - 두 용어가 반드시 서로 이웃하여 나란히 출현하는 문헌만 검색한다.
- ② 우측절단 - 용어의 뒷부분을 잘라내어 앞부분 문자열이 일치하는 파생어를 검색한다.
- ③ 좌측절단 - 용어의 중간 문자열을 생략하여 양쪽이 일치하는 모든 용어를 검색한다.
- ④ 가중치연산자 - 여러 대상 데이터베이스 중 탐색할 DB의 우선순위를 직접 지정한다.

20. 다음 중 정보검색의 평가 기준과 관련하여 각 개념에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 정확률(Precision)은 검색된 전체 문헌 중에서 적합 문헌이 차지하는 비율이다.
- ㄴ. 잡음률(Noise Ratio)은 1에서 재현율(Recall) 값을 뺀 수치로 정의된다.
- ㄷ. 재현율(Recall)은 시스템이 보유한 전체 적합문헌 중 검색된 적합문헌의 비율이다.
- ㄹ. 배제율(Fallout)은 시스템 내의 전체 적합문헌 중 미검색된 부적합문헌의 비율이다.

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ

하프 모의고사

1. 도서관의 '문제 이용자(problem patrons)' 대응 지침에 대해 설명한 것으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 대인 커뮤니케이션 기술을 활용하고 갈등 최소화를 위한 성문화된 정책을 공유한다.
- ② 문제는 이용자뿐만 아니라 서비스 담당자나 도서관 관리자에게도 존재함을 인정한다.
- ③ 직원 교육을 지속적으로 시행하고 자체적 조정이 어려울 경우 전문가 도움을 받는다.
- ④ 문제 이용자 대면 후에는 직원의 감정적 동요를 막기 위해 즉시 업무에 복귀시킨다.

2. 근대 도서관에서 참고정보서비스가 태동하고 발전하게 된 시대적 도입 배경으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 시민사회 등장으로 도서관 이용이 대중화되어 이용자 요구 패턴이 변화하였다.
- ② 학문의 세분화 및 전문화 현상이 심화됨에 따라 각종 출판물이 대량 생산되었다.
- ③ 산업혁명과 도시의 발달로 사회과학 분야 연구자가 대거 출현하였다.
- ④ 학생 스스로 도서관을 활용하도록 학교의 수업 방식이 주입식에서 벗어났다.

3. 훌륭한 참고사서가 갖추어야 할 자질에 대한 학자들의 주장으로 올바르게 연결된 것을 <보기>에서 모두 고르시오.

<보기>

- ㄱ. 세라: 이용자와 동등한 입장에서 대화할 수 있도록 반드시 학자적 자질을 갖추어야 함
- ㄴ. 프라이더스: 사서가 다루는 소장자료에 대한 전문적 지식을 가장 기본적인 자질로 요구함
- ㄷ. 윈첼: 막대한 자료와 이용자를 매개하는 중개인보다는 전문 연구자로서의 역할을 강조함
- ㄹ. 카츠: 사서의 핵심 자질로 소장자료에 대한 지식을 꼽으며 인간적 요소는 철저히 배제함

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄷ, ㄹ

4. 참고정보서비스의 핵심 기능인 '정보제공(Information Provision)'의 세부 활동에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 즉답형 질문 응답: 주로 사실정보를 다루며 모든 유형의 도서관에서 점차 감소하는 추세
- ② 서지정보 확인: 출판물에 대한 서지정보를 확인하는 것으로 조사형 질문 처리와 유사함
- ③ 서지 인용 지원: 이용자가 참고한 정보원을 표준 양식에 맞춰 올바르게 인용하도록 돕는 것임
- ④ 연구형 질문 자문: 단발성 응답으로 끝나지 않으며 연구자의 요구에 따라 지속해서 제공됨

5. 도서관의 '참고면담 마무리' 단계에 대해 설명한 것으로 적절하지 않은 것은?

- ① 사서가 쉽게 찾은 정보를 이용자가 받아들이도록 유도하는 것은 부정적 종결의 원인 중 하나이다.
- ② 비성공적인 참고면담은 반드시 다른 기관이나 전문가에게 의뢰하는 방식으로 마무리되어야 한다.
- ③ 탐색이 막다른 지경에 이르렀음을 고지하여 이용자가 스스로 질의를 중단하게 돕는 것이 바람직하다.
- ④ 제공된 응답이 정보 요구를 완전히 충족했는지 면담 종료 시 이용자에게 반드시 확인해야 한다.

6. 다음 중 정보검색을 위해 복합주제를 색인할 때, 용어 간의 구문적 관계를 명확히 표시하기 위해 사용하는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 개념을 논리적으로 묶어주는 연결기호(Link)
- ② 단어의 기능과 문맥을 나타내는 역할기호(Role Indicators)
- ③ 전조합 용어열 색인에서 사용하는 관계기호(Relators)
- ④ 파생어나 어형 변화를 포괄하여 탐색하는 절단(Truncation)

7. 전통적인 파일 처리 시스템과 비교할 때, '데이터베이스 처리 시스템'을 도입하여 얻을 수 있는 장점 및 특징으로 적절하지 않은 것은?

- ① 데이터가 프로그램과 독립적으로 저장되어 종합적 관리가 가능함
- ② 정보 갱신 시 각 프로그램의 파일마다 개별적으로 내용을 반영함
- ③ 데이터 변경 시 유효성을 검사하여 데이터 무결성을 대폭 향상함
- ④ 동일한 데이터가 여러 파일에 분산되어 중복 저장되는 것을 최소화함.

8. 메타데이터가 주로 사용되는 도메인(목적)과 이를 지원하기 위한 대표적인 메타데이터 표준 스키마의 연결이 올바르지 않은 것은?

- ① 도서관의 목록 작성 및 서지 정보 기술: BIBFRAME
- ② 박물관과 미술관의 예술 작품 및 문화재 기술: CDWA
- ③ 지리 정보 시스템의 공간 데이터 기술: CSDGM
- ④ 출판 유통 및 상업적 전자상거래 기술: GILS

9. 소속 구성원의 지적 생산물을 수집하고 보존하여 개방하는 '기관 리포지터리(IR)'의 사례 및 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① DSpace: MIT가 지적 생산물의 취득과 배포를 위해 개발한 오픈소스 시스템
- ② dCollection: KERIS가 국내 대학의 학술정보 유통을 위해 보급한 시스템
- ③ DOAJ: 학문 분야와 무관하게 전 세계의 유료 상업용 전자저널을 통합한 시스템
- ④ OAK: 국립중앙도서관이 오픈액세스 지식 확산을 위해 지원하는 국가 리포지터리

10. Belkin의 ASK(Anomalous State of Knowledge) 이론과 기반 시스템에 대해 설명한 것으로 바르지 않은 것은?

- ① 지식의 불완전함을 해결하기 위해 도서관 등 정보 커뮤니케이션 수단을 활용하게 된다.
- ② 테일러 모델과 달리 정보요구의 불확실성 해결을 정보 검색시스템 설계에 적용하고자 했다.
- ③ 이용자에게 정보요구의 구체적 표현을 요구하여 전통적인 검색시스템의 한계를 극복한다.
- ④ 시스템이 이용자 요구를 먼저 파악하고 상호대화를 통해 적절한 문헌을 검색해 내게 된다.

하프 모의고사(답)

1. [4]

문제 이용자를 대면한 후에 직원은 감정적으로 회복할 시간이 필요하므로 '최소 1시간 정도 경과 후에' 계속해서 일을 처리할 수 있도록 해야 함

2. [3]

산업혁명의 영향으로 대폭 증가하여 도서관에 새롭고 신속한 정보서비스를 강력히 요구했던 집단은 '과학기술' 분야의 연구자 및 종사자들임

3. [1]

- ㄷ. 윈첼(Winchell)은 참고사서의 자질을 논할 때, 막대한 자료와 이용자를 연결해 주는 매개체로서의 '중개인(mediator)' 역할을 강조하였음.
- ㄹ. 카츠(W.A. Katz)는 성공적인 참고사서란 질문을 재빠르게 해답하는 사람이며, 이를 위해 소장자료에 대한 지식뿐만 아니라 친절하고 다가가기 쉬운 '훌륭한 인간성'을 필수적으로 강조하였음.

4. [2]

- ② 서지정보 확인(bibliographic verification)은 출판에 대한 사실정보를 제공한다는 점에서는 차이가 있으나, 기본적인 처리 과정과 성격은 즉답형 참고질문에 대한 응답 기능과 '매우 유사'함.

5. [3]

참고사서가 이용자에게 탐색이 막다른 지경에 이르렀다고 말하거나 자발적으로 질의를 중단하도록 부추기는 행위 → 부정적 종결(negative closure)의 원인에 해당

6. [4]

절단(Truncation) 기법은 색인 과정에서 용어의 구문적 관계를 표시하는 장치가 아니라, 검색 시 단어의 어미나 접두사 변화를 무시하고 다양한 파생어를 한 번에 검색하기 위해 사용하는 탐색 기법임

7. [2]

- 파일에 대한 정보가 각각 별개로 존재하여 동일한 데이터를 변경할 때마다 개별 응용 프로그램의 파일들에 일일이 내용을 반영해야 하는 것 → 파일 처리 시스템 단점
- 데이터베이스 시스템은 중앙집중식 관리를 통해 한 번의 갱신으로 모든 동기화를 이룸

8. [4]

- 출판 유통 및 전자상거래 도메인에서 도서의 유통과 판매 정보 등을 교환하기 위해 사용되는 대표적인 표준 → ONIX, INDECS
- 미국 정부의 행정 정보 기술을 위한 표준 → GILS

9. [3]

DOAJ(Directory of Open Access Journals) → 엄격한 동료 평가(Peer-review)를 거친 '오픈 액세스(OA) 학술지'들의 서지 및 원문 링크를 디렉토리 형태로 모아 제공하는 개방형 서비스

10. [3]

- 이용자는 정보요구를 구조화된 질문으로 명확하게 표현하기 어려우며 전통적 시스템은 이로 인해 한계가 발생
- ASK 기반 시스템은 이용자가 정보요구를 구체적으로 표현하도록 요구하지 않으면서도 원하는 정보를 검색할 수 있도록 구성

과정	최종동형 모의고사
과목	자료조직개론
회차	2026.4/5-3(06)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. DDC 제23판의 사회과학(300) 주류 강목과 그 의미 연결이 옳지 않은 것은?

- ① 310 → Statistics (일반 통계)
- ② 340 → Law (법률)
- ③ 360 → Social problems & social services (사회문제 & 사회서비스)
- ④ 380 → Customs, etiquette & folklore (관습, 에티켓, 민속)

2. KDC 제6판의 강목(100구분) 구성 및 하위 주제 전개에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 020: 수서, 정리 및 보존 등 도서관 업무 전반 주제
- ② 320: 경영학(325)을 경제학 하위 요목으로 포함
- ③ 460: DDC에서 세목에 분산된 고생물학을 독립적인 강목으로 승격시켜 배정
- ④ 310: 310에 전개되었던 통계학을 413 통계학으로 통합 및 재배치

3. DDC와 비교할 때 KDC 제6판만이 가지는 분류체계의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 종교류(200)는 기독교 편중을 탈피하고 각 주요 종교를 강목에 하나씩 대등하게 배정하였다.
- ② 총류(000)는 DDC 체계를 기본으로 하되 한국, 중국, 일본의 백과사전을 앞부분에 선지했다.
- ③ 사회과학(300)은 DDC와 동일하게 380에 상업·교통, 390에 풍습·민속학을 배정하여 전개했다.
- ④ 언어와 문학을 분리한 DDC의 단점을 보완하여 두 주류를 700과 800으로 인접시켰다.

4. 국제십진분류법(UDC)에서 사용되는 보조기호와 그 기능의 연결이 가장 옳지 않은 것은?

- ① + (플러스): 서로 관련이 없거나 대등한 둘 이상의 독립된 주제를 단순 연결할 때 사용한다.
- ② / (빗금): 분류표 상에서 연속적으로 이어지는 복수의 분류기호를 포괄하여 나타낼 때 사용한다.
- ③ : (콜론): 본주제와 다른 주제가 상호 관련성을 가질 때 양자를 구분하고 관계를 나타낸다.
- ④ :: (이중콜론): 기호조합 시 하위 분류항목들을 군집하여 다른 기호와 명확히 구별할 때 쓴다.

5. 도서관 자료분류의 일반적인 원칙과 적용 기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이론과 응용을 함께 다룬 저작은 해당 이론이 실제 적용된 응용 분야의 주제 아래에 분류한다.
- ② 특정 주제 연구를 위한 수단과 방법을 다룬 경우, 연구수단이 아닌 연구 대상의 주제에 분류한다.
- ③ 학자가 타인의 학설을 비판한 저작은 학설의 군집을 위해 비판의 대상이 된 학자의 주제 항목에 분류한다.
- ④ 특정 이용계층을 겨냥한 저작이라도 일반인 누구나 이용할 수 있는 자료라면 원래 주제에 분류한다.

6. 다음 <보기>는 KDC 제6판 문학류(800)의 강목 주제들이다. 분류기호 순서(810~850)대로 바르게 배열한 것은?

ㄱ. 영미문학	ㄴ. 중국문학
ㄷ. 독일문학	ㄹ. 한국문학
ㅁ. 일본 및 기타 아시아 문학	

- ① ㄱ → ㄴ → ㄷ → ㄹ → ㅁ
- ② ㄴ → ㄷ → ㅁ → ㄱ → ㄷ
- ③ ㄴ → ㅁ → ㄷ → ㄱ → ㄷ
- ④ ㄴ → ㄹ → ㅁ → ㄷ → ㄱ

7. DDC 제23판의 Table 1(표준세구분표)에 배정된 기호와 의미의 연결로 옳지 않은 것은?

- ① —03 Dictionaries, encyclopedias
- ② —04 Serial topics
- ③ —06 Organizations and management
- ④ —08 Groups of people

8. 다음은 한국십진분류표(KDC, Korean Decimal Classification)의 일부를 발췌한 것이다. 이 보기를 이용한 분류 중 틀린 것은?(KDC 제6판 기준)

808 전집, 총서

본래 다른 언어로 쓰인 개별문학의 작품집을 여기에 분류한다.

808.1-.8은 문학형식구분표에 따라 세분한다.

809 문학사, 평론

문학의 사조, 제파 및 평론을 포함한다. 각 국문학사는 그 문학 하에 분류한다.

- ① 19세기 세계명시선집 : 808.2
- ② 세계소설전집 : 808.3
- ③ 낭만주의 문학 : 809
- ④ 세계소설사 : 809.3

9. DDC 제23판의 보조표(Table) 적용 원칙에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① Table 1은 별도의 지시가 없어도 특정 주제를 표현하는 기호에 자유롭게 첨가할 수 있다.
- ② Table 2를 첨가하라는 직접적 지시가 없는 경우, Table 1의 '—09'를 매개로 지역을 세분할 수 있다.
- ③ Table 3A는 개인 저자의 문학작품에, Table 3B는 2인 이상 저자의 문학작품을 세구분할 때 적용한다.
- ④ Table 4(언어공통구분)는 지시에 따라 410-490의 기호에 첨가하여 사용할 수 있다.

10. 다음은 DDC 제23판의 일부이다. (㉠)“인물 묘사를 위한 중국 수목화 기법”과 (㉡)“반려동물이 주제인 예술”에 대한 분류기호로 바른 것은?

700 The arts

.4 Special topics in the arts

.42-.49 Arts dealing with specific themes and subjects

Add to base number 700.4 the numbers following -3 in notation 32-39 from Table 3C

704 Special topics in fine and decorative arts

.942 Human figures

.9423 Men

.9424 Women

.943 Nature and still life

.9432 Animals

.9434 Plants

.9436 Landscapes

750 Painting and paintings

751 Techniques, procedures, apparatus, equipment, materials, forms

.425 Ink painting

.4251 Chinese ink painting

.42514 Chinese ink painting techniques by subject

Add to base number 751.42514 the numbers following 704.94 in 704.942-704.949

Table 3C

-3 Arts and literature dealing with specific themes and subjects

-36 Natural and physical phenomena; mathematics

-362 Animals

Class here pets

-364 Plants

-37 The supernatural, mythological, legendary

-374 Animals

	㉠	㉡
①	751.425142	700.462
②	751.4251442	700.42
③	751.4251423	700.46
④	751.4251442	700.462

11. 사전체목록(Dictionary Catalog)의 특징에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 저자명, 표제, 주제명 표목을 하나의 가나다순이나 알파벳순으로 혼합 배열하여 이용이 편리하다.
- ② 주로 도서관 직원의 자료 관리 및 복본 조사를 돕기 위한 사무용 기본목록으로 최초 개발되었다.
- ③ 자모순 배열의 우연성에 의존하므로, 논리적 체계가 부족하고 표목 간의 전후 연관성이 떨어진다.
- ④ 여러 개의 개별 목록을 하나로 통합하여 운영하므로 카드 소모와 목록함 공간을 크게 절약할 수 있다.

12. 서양 주요 목록규칙 및 서지 모형의 발행(발표) 순서로 바르게 나열된 것은?

- ㄱ. 파리원칙(ICCP)
- ㄴ. 자료의 기술과 접근(RDA)
- ㄷ. 단행본용 국제표준서지기술(ISBD(M))
- ㄹ. IFLA 도서관 참조모형(LRM)
- ㅁ. 서지레코드의 기능요건(FRBR)

- ① ㄱ → ㄷ → ㅁ → ㄴ → ㄹ
- ② ㄱ → ㅁ → ㄷ → ㄹ → ㄴ
- ③ ㄷ → ㄱ → ㅁ → ㄴ → ㄹ
- ④ ㄷ → ㅁ → ㄱ → ㄹ → ㄴ

13. 한국목록규칙 제5판(KCR5)의 발행사항 관련 규정으로 옳지 않은 것은?

- ① 발행처 식별에 필수적이지 않은 하위 계층 조직명은 줄임표 없이 생략하여 기록할 수 있다.
- ② 다권 단행본의 후속편에서 발행지나 발행처가 변경된 경우, 새로운 구현형으로 별도 기술한다.
- ③ 정보원에 복제 자원과 원본의 발행사항이 함께 있는 경우 복제 자원의 발행사항을 우선 기록한다.
- ④ 발행사항을 확인할 수 없는 미간행 필사본이나 실물 자원은 각괄호를 부기하여 제작사항을 적는다.

14. 한국목록규칙 제5판(KCR5)의 '수록매체사항' 관련 규정으로 옳지 않은 것은?

- ① 수록매체유형, 수량, 크기는 모든 유형의 매체에 기록한다.
- ② 다권 단행본이나 연속간행물의 후속호에서 매체유형이 변경된 경우, 구현형에 대한 새로운 기술을 작성한다.
- ③ 동일한 자원이 하나 이상의 수록매체유형으로 구성된 경우, 수록매체유형과 단위수, 단위어로 자원의 수량을 기록한다.
- ④ 자원이 용기 내에 있는 경우, 식별이나 선정을 위해 중요하다 판단하면 용기의 이름과 함께 크기를 세로×가로×깊이' 형식으로 기록한다.

15. KORMARC(통합서지용)에서 규정하는 8가지 자료유형(Record Type) 범주에 해당하지 않는 것으로만 짝지은 것은?

- ① 도서, 음악 및 녹음자료 ② 지도자료, 시청각자료
- ③ 계속자료, 복합자료 ④ 마이크로자료, 점자자료

16. KORMARC(통합서지용)에서 580(연관저록 설명 주기) 필드에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 76X-78X 연관저록 필드에 기술된 사항이 없어도 580 필드를 단독으로 사용할 수 있다.
- ② 해당 자료의 복제, 전시 등을 제한하는 저작권 및 이용권한에 관한 포괄적 정보를 서술한다.
- ③ 연관저록필드의 표출어로 생성할 수 없는 다른 레코드와의 복잡한 관계를 서술형으로 표현한다.
- ④ 별도의 레코드로 목록을 작성하지 않은 보유판이나 별책부록에 관한 세부 사항을 기술한다.

17. FRAD(전거 데이터의 기능적 요건)의 개념 모델을 구성하는 개체(Entity)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 이름(Name)은 서지기관이 전거제어를 위해 인위적으로 부여한 공식적인 명칭을 뜻한다.
- ② 제어형 접근점은 규칙에 따라 형식을 엄격히 통제하여 검색에 사용하는 이름이나 부호이다.
- ③ 규칙(Rules)은 제어형 접근점을 일관성 있게 생성하고 기록하기 위해 적용하는 지침이다.
- ④ 식별기호는 ISNI, ISBN 등 개체를 상호 구분하기 위해 부여되는 독립적인 문자열이다.

18. 다음 <보기>는 가상의 디스크 형태로 된 비디오자료의 예시이다. 설명이 틀린 것은? (단, KORMARC 통합서지용을 이용하여 목록규칙은 KCR 제5판을 적용함)



- ① 표현형의 내용유형에는 “2차원 동화상”으로 기술한다.
- ② ‘19세 이상관람가’라면 KCR5 ‘저작의 내용’에 ‘이용대상자’와 KORMARC 표시기호 521에 기술한다.
- ③ 수량은 “비디오디스크 1매”로 기술한다.
- ④ 주연배우는 KCR5 ‘표현형 주기’의 ‘본표제 관련 책임 표시’와 KORMARC 표시기호 511에 기술한다.

19. 다음은 KORMARC (전자통제용 개정판)을 주제명표목표 형태로 출력한 것이다. () 안의 내용을 바르게 채운 것은?

국립중앙도서관
(ㄱ) The National Library of Korea
(ㄴ) 조선총독부도서관

110 ▼ a국립중앙도서관
410 ▼ aThe National Library of Korea
510 ▼ a조선총독부도서관

	ㄱ	ㄴ
①	⇒	→
②	<i>xx</i>	<i>x</i>
③	<i>x</i>	→
④	<i>x</i>	<i>xx</i>

20. IFLA 도서관 참조모형(LRM)의 주요 특징 및 개발 목적에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 기존 FRBR, FRAD, FRSAD 3가지 모형 간의 불일치를 조정하여 단일 시스템으로 통합한 참조모형이다.
- ② FRBR과 비교할 때 개체의 구체적 기술을 위해 속성명을 대폭 증가시켰으며, 명명 관계를 속성으로 변경했다.
- ③ 최상위 수준 개체로 '레(Res)'를 설정하였으며, 다른 모든 개체는 레의 하위클래스에 해당한다.
- ④ 최종 이용자를 위한 과업(User Task)으로 탐색, 식별, 선정, 확보, 탐험의 5가지 기능을 제시하였다.

하프 모의고사

1. KDC 제6판의 본표 개정 및 분류 항목 재배치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 통계학 관련 저작의 교차분류 문제를 해소하고자 310에서 413 통계학으로 통합·재배치했다.
- ② 경영학은 DDC와 달리 사회과학의 330 하위 요목인 335에 배정되었다.
- ③ 영미문학(840)에서 미국문학 장서가 많아 독립시킬 경우, 별법을 적용해 849에 분류한다.
- ④ 610에 배치되었던 건축술을 주제적 연관성이 높은 540 건축, 건축학으로 이치하여 통합했다.

2. DDC 제23판의 총류(000) 강목 중, '다학문적인 저작 (Multi-disciplinary works)'에 해당하는 기호는?

- ① 010 서지학
- ② 020 문헌정보학
- ③ 050 일반 연속간행물
- ④ 070 뉴스 미디어, 저널리즘 및 출판

3. 개별 국어(언어)를 분류할 때, KDC 제6판과 DDC 제23판의 강목 기호 연결이 가장 바른 것은?

- ① 중국어: KDC 720 — DDC 495.1
- ② 영어: KDC 740 — DDC 410
- ③ 독일어: KDC 760 — DDC 430
- ④ 프랑스어: KDC 780 — DDC 440

4. DDC 제23판의 보조표(Tables) 적용 원칙에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① T2(지역구분표)는 본표에 지시가 없어도 T1의 '-09'를 매개로 지역을 세분할 수 있다.
- ② T3C는 문학과 예술뿐만 아니라 철학, 역사 등 전 주제에 걸쳐 폭넓게 적용할 수 있다.
- ③ T4(언어공통구분표)는 420-490의 기호에서 본표의 첨가지시가 있는 경우에만 부가한다.
- ④ T5(민족·국가군)는 본표에 지시가 없으면 T1의 '-089'를 앞세워 민족을 추가할 수 있다.

5. KDC 제6판의 분류기호 중 '1'이 조기성에 의해 언어적 측면의 '한국어'를 의미하지 않는 것은?

- ① 031: 일반 백과사전에 국어구분 기호를 적용한 한국어 백과사전
- ② 051: 일반 연속간행물에 국어구분 기호를 적용한 한국어 잡지
- ③ 041: 일반 강연집, 수필집, 연설문집 기호를 적용한 한국어 강연집
- ④ 081: 일반 전집 및 총서에 국어구분 기호를 적용한 한국어 전집

6. 다음의 보기 중 1961년 파리 ICCP의 원칙이 올바른 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 목록규칙의 국제적 통일
- ㄴ. 저자를 기본표목으로 정함
- ㄷ. 단체명 표목의 인정
- ㄹ. 영국계와 미국계의 목록관습 차이를 해소함

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄷ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 보기는 KORMARC에 대한 설명이다. 빈칸에 바른 내용은?

(ㄱ)는 레코드내용에 대한 (ㄴ)에 해당하는 것으로 탐색시간의 최소화를 위해 사용된다.
또한, 데이터입력요소가 아니므로 실제 편목작업과는 무관하다.

	ㄱ	ㄴ
①	리더	목차
②	리더	디렉토리
③	디렉토리	리더
④	디렉토리	목차

8. 다음 RDA에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 구조 측면에서 AACR2R는 기술과 접근점으로 나뉘지만, RDA는 속성과 관계로 구분된다.
- ② 과거 AACR2에서 사용하던 표목(heading)과 부출기입(added entry)이라는 용어는 접근점(access point)으로 통일했다.
- ③ AACR2R에서는 자료의 식별을 위한 기술부와 자료의 검색을 위한 표목부를 별도로 규정하였지만, RDA에서는 이를 구분하고 있지 않다.
- ④ '서지 및 전거데이터의 개념모형에 대한 준거'와 '데이터 기록(recording)과 표시(presentation)의 통합'을 구체화하였다.

9. 다음 빈칸에 알맞은 용어로 바른 것은?

〈보기〉

KORMARC(통합서지용)의 007필드는 자료의 형태사항에 관한 상세한 정보를 부호로 제시하기 위한 필드로, 자료형태에 따라 02자리부터 23자리까지의 각기 다른 ()로 구성된다. 007의 길이는 ()에 의해 정해지며, 지시기호나 식별기호를 사용하지 않는다.

ㄱ

ㄴ

①	가변길이 필드	디렉토리
②	가변길이 필드	자료범주표시
③	고정길이 필드	디렉토리
④	고정길이 필드	자료범주표시

10. 국립중앙도서관 주제명표목표의 특징으로 틀린 것은?

- ① 복수의 상위개념을 가질 수 있다.
- ② 세목을 배제한다.
- ③ 느슨한 범주화가 가능하다.
- ④ 전조합으로 개발되었다.

하프 모의고사(답)

1. [2]

- ② 경영학은 DDC와 달리 사회과학의 320 하위 요목인 325에 배정되었다.

2. [3]

포괄적이거나 도구적인 학문분야

003-006 시스템분석 및 컴퓨터과학
020 문헌정보학
070 저널리즘 및 출판
010, 090 서지학
069 박물관학

다학문적인 저작들

030 일반백과사전
060 일반단체에 관한 저작
050 일반정기간행물
080 일반전집

3. [1]

- ② 영어: KDC 740, DDC 420(DDC 410 언어학)
③ 독일어: KDC 750, DDC 430(KDC 760 프랑스어)
④ 프랑스어: KDC 760, DDC 440(KDC 780 이탈리아어)

4. [2]

T3C(예술, 개별문학, 특수문학형식의 세구분) → T3B, 700.4(예술의 특정 주제), 791.4(영상, 라디오, TV), 808-809 등 분류표에 명시적으로 추가하라는 지시가 있는 한정된 항목에서만 제한적으로 적용

5. [4]

081.1 → 한국어 개인전집
082.1 → 한국어 2인이상전집

6. [4]

영미계와 독일계의 목록관습 차이를 해소함

7. [4]

디렉토리는 레코드내용에 대한 목차에 해당하는 것으로 탐색시간의 최소화를 위해 사용된다. 또한, 데이터입력요소가 아니므로 실제 편목작업과는 무관하다.

8. [4]

- ④ '서지 및 전거데이터의 개념모형에 대한 준거'와 '데이터 기록(recording)과 표시(presentation)의 분리'를 구체화하여 '디지털세계를 위해 설계된 새로운 표준'이다.

9. [4]

KORMARC(통합서지용)의 007필드는 자료의 형태사항에 관한 상세한 정보를 부호로 제시하기 위한 필드로, 자료형태에 따라 02자리부터 23자리까지의 각기 다른 (고정길이 필드)로 구성된다. 007의 길이는 (자료범주표시)에 의해 정해지며, 지시기호나 식별기호를 사용하지 않는다.

10. [4]

[국립중앙도서관 주제명표목표의 특징]

1. 상황분류가 어느 정도 가능하다.
 2. 복수의 상위개념을 가질 수 있다.
 3. 세목을 배제한다.
 4. 다양한 분류방법을 수용할 수 있다.
 5. 느슨한 범주화가 가능하다.
 6. 주제명표목표의 용도의 일반화가 가능하다.
 7. 참조정보를 수용할 수 있다.
 8. 개념구조의 특정성을 조절할 수 있다.
- 후조합으로 개발되었다.

과정	최종동형 모의고사
과목	정보봉사개론
회차	2026.4/5-3(06)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 참고정보서비스의 제공 수준 및 이념에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 보수이론은 이용자의 자립적 탐색 능력 배양을 중시한다.
- ② 중용이론은 도서관 상황에 따라 안내와 해답을 병행한다.
- ③ 진보이론은 사서가 문헌을 종합해 최종 해답을 제공한다.
- ④ 최대이론은 단편적 해답을 지양하고 탐색법 전수를 중시한다.

2. 정보검색 시 '구체적 문헌에서 일반적 문헌으로 탐색하는 방법'에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 이용자가 이미 적합한 핵심 문헌을 알고 있으며, 이와 유사한 문헌을 추가로 찾고자 할 때 유용하다.
- ② 특정 개념 패킷 우선 탐색 전략이나 인용문헌 확대 탐색 전략 등이 이 방식의 대표적인 사례이다.
- ③ 여러 개념군을 독립된 블록으로 설정하고 이를 교집합으로 묶어 검색결과와 재현율을 대폭 높인다.
- ④ 주제 분야의 인용색인이나 초록지를 활용하여 구체적 문헌에서 포괄적 영역으로 탐색 범위를 넓힌다.

3. 참고정보서비스 평가 과정인 '연관성(Relevance)'과 '적합성(Pertinence)' 평가에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 연관성은 검색된 문헌과 시스템 질의어 간의 일치 여부로, 주로 참고사서의 객관적 판단에 의존한다.
- ② 적합성은 제공된 정보와 이용자 정보요구 간의 부합 정도로, 이용자 스스로 유용성을 주관적으로 평가한다.
- ③ 연관성 평가에서 부적합하다고 판단되면, 이용자의 애초 정보요구 형성 단계로 회귀하여 피드백한다.
- ④ 적합성 평가에서 이용자가 제공된 정보에 불만족할 경우, 질문의 정의와 탐색 전략을 다시 재검토한다.

4. 봄(R.E. Bopp)이 제시한 3단계 정보서비스 평가 모형에서 '참고조사업무 평가(산출)'에 해당하는 요소를 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 정보서비스 제공을 지원하는 직원 규모 및 운영 예산
- ㄴ. 특정 기간 내 참고 데스크에서 이용자 질의에 응답한 횟수
- ㄷ. 정규 도서관 이용자 교육 프로그램의 실제적인 실시 빈도
- ㄹ. 도서관 교육 이수 후 이용자의 정보 리터러시 능력 향상 정도

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄹ

5. 도서관 이용자 교육의 다양한 방법론과 그 특성에 대한 설명으로 가장 옳바르지 않은 것은?

- ① 시청각교육: 시공간의 제약 없이 개별 학습자의 지적 수준에 맞춰 자유롭게 교육 진행 속도를 조절한다.
- ② 강의: 대집단을 대상으로 공통 지식을 경제적으로 전달할 수 있으나, 학습자가 수동적이 되기 쉽다.
- ③ 견학: 도서관 시설 및 장서 배치 파악에 유리하며, 이용자에게 호의적이고 편안한 인상을 심어준다.
- ④ 컴퓨터보조(CAI): 내용 수정이 자유로워 최신성 유지가 용이하며 온라인을 통한 쌍방향 피드백을 지원한다.

6. 아이젠버그(Eisenberg)와 버코위츠(Berkowitz)의 Big6 모형에서 각 단계와 하위 활동의 연결로 가장 옳바르지 않은 것은?

- ① 정보검색전략 수립: 이용 가능한 모든 정보원의 범위를 파악하고 최적의 정보원을 선택한다.
- ② 정보활용: 다양한 정보원으로부터 얻은 정보를 과제의 목적에 맞게 재조직하고 산출물을 작성한다.
- ③ 정보의 식별과 접근: 선택한 정보원의 소재를 지적, 물리적으로 알아내고 내부에서 정보를 찾는다.
- ④ 평가: 산출된 최종 결과물의 유효성과 정보문제 해결 과정 전체의 효율성을 종합적으로 판단한다.

7. 다음은 쿨타우(Kuhlthau)가 제시한 사서의 교육적 역할 수준에 대한 설명이다. 각 단계와 내용이 가장 바르게 연결되지 않은 것은?

- ① 조직자(Organizer): 직접 교육 없이 장서구성을 통해 간접적인 교육이 이루어진다.
- ② 강의자(Lecturer): 한 번의 교수활동으로 서비스와 정책, 시설 및 장서 위치를 소개한다.
- ③ 교수자(Instructor): 다수의 회차로 구성된 일련의 수업을 통해 전략적으로 정보를 교육한다.
- ④ 상담자(Counselor): 학습 과정 전반에 걸쳐 상호작용하며 정보를 확인하고 해석하게 한다.

8. 협력형 디지털 참고정보서비스(CDRS) 및 주요 서비스 사례에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 기관 간 네트워크 연계를 통해 각 도서관 참고사서의 전문성과 능력을 최대한 활용할 수 있다.
- ② Springshare는 미의회도서관으로부터 QuestionPoint를 인수해 통합 서비스를 제공한다.
- ③ 미의회도서관이 운영하는 'Ask A Librarian'은 주제별, 지역별 질의와 실시간 채팅을 지원한다.
- ④ 국립중앙도서관의 '사서에게 물어보세요'는 도서관 내외의 정보자원을 활용하는 국내 대표적 CDRS이다.

9. 다음 중 수록 정보의 가공 형태 및 '제공 내용'을 기준으로 정보원을 구분한 사례로 바르게 연결된 것은?

- ① 1차 정보원: 백과사전, 연감, 핸드북 등 시간적 경과에 따른 가공을 거치지 않은 원본 자료
- ② 2차 정보원: 단행본, 학술지, 학위논문 등 기존 1차 지식을 목적에 맞게 요약하고 정리한 자료
- ③ 1차적 참고정보원: 이용자의 질문에 대한 사실적 해답을 직접 제공하는 백과사전, 사전, 명감
- ④ 2차적 참고정보원: 원문 해답을 직접 포함하며 색인, 초록, 목록 등을 통해 즉시 확인이 가능함

10. 다음 중 특정 주제 분야의 문헌을 제공하는 주요 학술 데이터베이스와 그 핵심 수록 내용의 연결이 옳바르지 않은 것은?

- ① EMBASE - 의학 및 약학 분야 의약품 관련 정보의 포괄성이 매우 높은 서지 데이터베이스
- ② OCLC ProceedingsFirst - 전 학문 분야를 아우르는 회의 및 세미나 등 각종 학술대회 자료를 중점적으로 제공
- ③ PsycARTICLES - 심리학 및 관련 인문학 분야의 학술지 논문 원문을 포괄적으로 제공
- ④ Academic Search Complete - 사회과학 분야의 학위논문 서지 정보만을 특화하여 제공

11. 다음 중 통제어휘집인 시소러스(Thesaurus)의 특성과 기능에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 자연어를 색인과 검색에 사용할 통제어휘로 변환하는 수단을 제공한다.
- ② 주제명표목표와 같이 학문 전 분야의 모든 개념을 망라하여 표현한다.
- ③ 디스크립터 상호 간의 계층, 등가, 연관 관계를 기호로 명시해 준다.
- ④ 관련 문헌을 한곳에 집중시키기보다 한꺼번에 탐색하는데 유용하다.

12. 자동색인 기법에서 단어의 출현빈도에 근거하여 색인어를 추출하는 '통계적 기법(단어가중기법)'의 요소로만 바르게 묶인 것은?

〈보기〉

- | | |
|---------------|-------------------|
| ㄱ. 문헌빈도(Df) | ㄴ. 역문헌빈도(IDF) |
| ㄷ. 문헌분리값(TDV) | ㄹ. 구문분석값(Parsing) |

- ① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

13. 벡터공간 정보검색 모델의 특징 및 장단점에 대해 설명한 것으로 적절하지 않은 것은?

- ① 질의어 일부만 수록한 문헌도 비이진 가중치를 통한 부분 매칭 검색이 가능하다.
② 색인어 간 연관성을 적극 반영하여 직교 벡터를 생성해 계산 복잡성을 줄인다.
③ 질의어와 문헌 간 유사성을 수치화하여 탐색 결과를 적합성 크기에 따라 순위화한다.
④ 용어 순서를 고려하지 않고 빈도만으로 표현해 동의어나 어구 관계 명세가 어렵다.

14. 다음 설명에 해당하는 적합문헌 총수의 추정방법은?

- 충분할 만큼 여러 번 탐색이 수행된다면, 궁극적으로는 전부는 아닐지라도 대부분의 적합문헌이 적어도 한 번씩은 발견될 것이라는 가정에서 출발한다.
- 여러 명의 이용자들이 동일한 탐색을 수행한 후 결과의 중복을 제거한 후 탐색결과를 시스템내의 적합문헌 세트와 비교하여 재현율을 측정한다.

- ① 문헌합병방법
② 전문가방법
③ 부분집합방법
④ 역문헌빈도법

15. 정보검색을 위한 '문헌 클러스터링(Clustering)'을 수행하는데 필요한 핵심 구성요소와 그 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 분류자질: 대상 객체들을 서로 비교하고 군집을 구분하는데 기준이 되는 속성
② 유사도 계수: 각 대상의 특성이 서로 얼마나 유사한지를 수치로 측정하는 척도
③ 클러스터링 알고리즘: 계층적 혹은 비계층적 방식으로 문헌을 묶는 군집화 기법
④ 도치색인 파일: 검색 속도 향상을 위해 군집을 물리적으로 조직하는 핵심 요소

16. 정보검색시스템의 검색 성능을 평가하는 지표 중, '누락률(Omission Ratio)'을 산출하는 공식으로 올바른 것은?

- ① (검색된 적합문헌 수) / (데이터베이스 내 전체 적합문헌 수) × 100
② (검색된 부적합문헌 수) / (검색결과로 출력된 전체 문헌 수) × 100
③ (검색되지 않은 적합문헌 수) / (데이터베이스 내 전체 적합문헌 수) × 100
④ (검색되지 않은 부적합문헌 수) / (데이터베이스 내 전체 부적합문헌 수) × 100

17. 디지털 자원을 기술하기 위한 메타데이터인 MODS와 더블린 코어(Dublin Core) 핵심 요소 간의 매핑(Mapping) 연결이 잘못된 것은?

기술항목	MODS	DC
① 서명사항	titleInfo	Title
② 형태사항	physicalDescription	Format
③ 주기사항	note	Subject
④ 관련정보	relatedItem	Relation

18. 학술 정보의 자유로운 유통을 지향하는 '오픈 액세스 (Open Access)' 운동에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 독자가 재정적 장벽 없이 학술 연구 자원에 무료로 접근하도록 보장한다.
- ㄴ. 질적 수준 유지를 위해 전문가의 동료평가 (Peer-review) 과정을 완전히 생략한다.
- ㄷ. 기관 리포지터리에 직접 아카이빙하는 방식을 골드 (Gold) OA라고 부른다.
- ㄹ. 기존의 상업적 구독 기반 출판 모델에 대한 대안적 지식 공유 운동이다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄷ, ㄹ

19. 임의의 텍스트 말뭉치에서 출현 빈도 순위 2위인 단어의 빈도수가 900회라고 가정할 때, 자연어 처리의 근간이 되는 '지프(Zipf)의 제1법칙'에 따른 순위 6위 단어의 출현 빈도 예측값으로 바른 것은?

- ① 600회
- ② 450회
- ③ 300회
- ④ 150회

20. 메타데이터 스키마와 그 구성 요소에 대해 설명한 것으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 요소를 컴퓨터가 처리할 수 있는 방식으로 변환한 실제적인 구현을 스키마라 한다.
- ② 내용규칙은 스키마에 포함되는 각각의 요소들의 이름, 정의, 설명 등을 제시한다.
- ③ 의미구조는 각 요소가 필수적인지, 재량적인지, 반복가능 여부 등을 지시해 준다.
- ④ 구문구조는 메타데이터를 기계 가독 형식으로 어떻게 인코딩할 것인가를 다룬다.

하프 모의고사

1. 다음 <보기>의 빈칸에 들어갈 정보서비스 관련 용어로 적절한 것은?

<보기>

온라인 데이터베이스가 비약적으로 증가함에 따라 도서관과는 독립적인 정보서비스가 등장하였다. 이용자에게 일정한 요금을 부과하는 대신, 특정 주제의 정보를 수집하고 평가하여 유용한 패키지 형태로 제공하는 상업적 성격의 () 형태를 낳게 되었다.

- ① 주제전문사서(Subject Specialist)
- ② 정보 중재자(Information Mediator)
- ③ 선별정보제공자(SDI Provider)
- ④ 정보 브로커(Information Broker)

2. 다음 중 역사적 발전 흐름에 따른 '참고사서의 기본적 역할 및 자질'의 변화 양상을 가장 바르게 나열한 것은?

- ① 참고자료에 대한 폭넓은 이해 → 교육적 역할 → 최종해답의 제공 능력 → 정보중개자
- ② 교육적 역할 → 참고자료에 대한 폭넓은 이해 → 최종해답의 제공 능력 → 정보중개자
- ③ 교육적 역할 → 최종해답의 제공 능력 → 참고자료에 대한 폭넓은 이해 → 정보중개자
- ④ 참고자료에 대한 폭넓은 이해 → 최종해답의 제공 능력 → 정보중개자 → 교육적 역할

3. 비동기식 전자참고봉사 형태인 '전자우편(e-mail) 서비스'의 한계를 보완하기 위한 방안으로 가장 적절한 것은?*

- ① 실시간 화상 회의를 도입하여 면담의 시공간적 제약을 완전히 제거한다.
- ② 모호한 질문을 방지하기 위해 사전에 구조화된 웹 질의 양식을 활용한다.
- ③ 이용자의 개인정보 보호를 위해 철저히 익명 기반의 게시판 운영한다.
- ④ 답변 지연을 막기 위해 메일 접수 즉시 챗봇 시스템으로 자동 전환한다.

4. 정보봉사 이론의 이념적 수준과 이를 주창한 주요 학자의 연결이 가장 올바르게 짝지어진 것은?

- ① 보수이론(Conservative theory): 윈저(J. Winsor), 로빈슨(O. Robinson)
- ② 중도이론(Moderate theory): 맥콤스(C. McCombs)
- ③ 진보이론(Progressive theory): 래더(H. Rader), 터커(J. M. Tucker)
- ④ 참고과정이론(Reference process): 갈빈(T. I. Galvin), 야호다(G. Jahoda)

5. 정보검색 성능에 영향을 미치는 색인어의 주요 성격과 그 정의에 대한 설명으로 올바르게 짝지어진 것은?

- ① 망라성: 문헌이 다루는 여러 주제 개념들에 할당된 색인어의 양적 정도이다.
- ② 특정성: 특정 개체나 내용에 할당된 개념이 계층적으로 표현된 깊이 수준이다.
- ③ 정확성: 정보의 내용을 색인어로 변환하는 과정에서 인위적인 실수가 없는 정도이다.
- ④ 일관성: 동일 주제를 지닌 상이한 문헌에 각각 다른 용어를 부여하는 정도이다.

6. 다음 중 정보 추구 방식인 '탐색(Search)'과 '브라우징(Browsing)'의 특성을 비교한 내용으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 브라우징은 시스템 성능 개선 장치가 많아 탐색 효율성을 대폭 높여준다.
- ② 브라우징은 광범위하고 모호한 상황에서 수행되어 우연한 발견이 잦다.
- ③ 탐색은 체계적 구조를 지니므로 수행 과정에서 인지적 부하가 비교적 적다.
- ④ 탐색은 알고 있는 특정 정보요구를 대상으로 하므로 목적성이 뚜렷하다.

7. 다음 <보기>의 빈칸에 들어갈 디지털도서관 관련 용어로 가장 적절한 것은?

<보기>

디지털도서관에서는 파일 포맷을 선택할 때 단순한 기술적 호환성뿐 아니라, 정보자원을 쉽게 발견하고 (Findable), 접근가능하며(Accessible), 상호운용 (Interoperable)하고, 재사용(Reusable)할 수 있도록 보장하는 ()이나 오픈 포맷 여부 등이 중요한 기준이 되고 있다.

- ① FAIR 원칙
- ② 개방형 표준
- ③ 컨테이너 기반 포맷
- ④ API 기반 접근 방식

8. IFLA 보고서에서 디지털 자원의 관리 및 활용을 위해 분류한 '메타데이터의 세부 유형'에 공식적으로 해당하지 않는 것은?

- ① 기술 메타데이터(Descriptive metadata)
- ② 분석 메타데이터(Analytical metadata)
- ③ 보존 메타데이터(Archival metadata)
- ④ 저작권관리 메타데이터(Rights management metadata)

9. 다음 <보기>는 차세대 정보검색을 위한 지식 표현 언어이다. 빈칸 (ㄱ)과 (ㄴ)에 들어갈 표준 제정 기관이 바르게 짝지어진 것은?

<보기>

웹 자원 기술을 위한 메타데이터 규격인 RDF 및 웹 온톨로지 언어인 OWL은 (ㄱ)에서 주도하여 제정 및 연구하는 언어이다. 반면, 복잡한 지식 구조를 효과적으로 표현하기 위한 토픽맵(TopicMap)은 (ㄴ)를 중심으로 제정된 국제 표준 언어이다.

	ㄱ	ㄴ
①	W3C	ISO
②	ISO	W3C
③	IFLA	W3C
④	W3C	IFLA

10. 다음 <보기>의 빈칸에 들어갈 메타데이터 관련 용어로 가장 적절한 것은?

<보기>

특정한 응용영역의 기능적 요건에 부합하도록 메타데이터를 구성하는 방식이 있다. 이는 하나 이상의 기존 네임스페이스에서 요소를 추출해 새롭게 구성하는 스키마로, 가능한 새로운 메타데이터 요소의 도입을 배제하고 표준 요소를 구체화하는 ()을/를 의미한다. DCMI에서 이를 적극 활용하면서 널리 알려졌다.

- ① 메타데이터 네임스페이스
- ② 더블린 코어(DC) 메타데이터
- ③ 인증된 메타데이터 스킴
- ④ 응용 프로파일(Application Profile)

하프 모의고사(답)

1. [4]

- ④ 상업적인 목적을 띠고 도서관과 무관하게 독자적으로 정보 탐색, 수집, 평가 업무를 대행하며 유료로 전문 정보를 제공하는 주체를 '정보 브로커(Information Broker)'라고 지칭

② '정보 중재자'는 정보 요구와 현실적인 정보원 간의 충돌을 조정하고 안내하는 사서의 확장된 교육적 및 상담적 역할을 의미

2. [2]

- ② 초기 도서관에서는 스스로 자료를 찾도록 돕는 '교육적 역할' 강조, 이후 방대한 자료를 다루기 위해 '참고자료에 대한 폭넓은 이해'가 요구, 질의에 직접 답을 주는 '최종해답의 제공 능력'이 중시되었음. 현대에 이르러서는 다양한 정보 환경에서 이용자와 자원을 연결하는 '정보중개자(매개자)'로서의 역할로 진화

3. [2]

- ② 전자우편(e-mail)은 이용자의 구체적인 상황이나 비언어적 맥락을 파악하기 매우 어렵다는 단점이 있음. 이를 보완하기 위해 도서관 홈페이지 등에 목적, 기한, 활용 분야 등을 필수적으로 기재하도록 '사전에 준비된 웹질의 양식(Web form)'을 이용하는 것이 가장 효과적임

4. [3]

- ③ 존 터커(J. M. Tucker)와 해널로어 래더(H. Rader)는 이용자 교육을 중시하는 '보수이론'의 대표적 학자임. 반면, 진보이론의 대표적인 주창자는 와이어(J. I. Wyer), 로스타인(S. Rothstein), 카츠(W. A. Katz) 등임

5. [4]

- 색인의 '일관성(Consistency)'은 어떤 문헌을 색인하는 데 사용된 용어가 작성자나 시기에 관계없이 동일하게 '일치'하는 정도를 뜻함.
- 다른 용어를 부여하는 것은 일관성이 현저히 결여된 상태

6. [1]

브라우저는 정보 공간을 무작위로 훑어보는 행위이므로 시스템적으로 검색을 세밀하게 제어할 수 있는 성능 개선 장치(제한 탐색, 연산자 등)를 거의 갖고 있지 않아 탐색에 비해 '효율성'이 매우 낮음(지속적인 판단을 요구해 인지적 부하가 높음)

7. [1]

- ① 디지털도서관에서 파일 포맷을 선택할 때 단순 기술적 호환성을 넘어 데이터의 발견, 접근, 상호운용, 재사용성(Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)을 포괄하는 'FAIR 원칙'이 핵심 기준으로 적용되고 있음

- ② '개방형 표준'은 PDF/A 등 장기보존에 적합한 포맷의 기반이 되는 특성
- ③ '컨테이너 기반 포맷'은 클라우드 환경 확산으로 인해 새롭게 디지털 자원으로 간주해야 하는 흐름(Docker image 등)을 의미
- ④ 'API 기반 접근 방식' 역시 클라우드 환경에서 파일 자체의 포맷과 더불어 새롭게 고려되는 데이터 자원 접근 형태로 제시

8. [3]

IFLA 메타데이터의 5개 유형

- ① 관리(Administrative)
- ② 기술(Descriptive)
- ③ 분석(Analytical)
- ④ 저작권관리(Rights management)
- ⑤ 기술적(Technical)
- ⑥ 기타

보존(Archival) 메타데이터는 일반적인 분류 범주에는 쓰이나 IFLA의 핵심 범주 명칭에는 포함되지 않음.

9. [1]

- ㄱ (W3C): 팀 버너스리가 제안한 시맨틱 웹의 기반이 되는 RDF, RDF 스키마, OWL 등은 월드와이드웹 컨소시엄(W3C)에서 제정하고 관리하는 핵심 표준 기술임
- ㄴ (ISO): 방대한 정보의 의미망을 주제 단위로 연결하여 지식 구조를 네비게이션할 수 있게 해주는 토픽맵 (TopicMap)은 국제표준화기구(ISO)에서 제정한 독자적인 시맨틱 웹 표준 규격임

10. [4]

응용 프로파일은 새로운 메타데이터 요소를 정의하거나 선언하지 않으며, 하나 또는 그 이상의 네임스페이스로부터 추출한 메타데이터 요소를 재사용한다.

과정	최종동형 모의고사
과목	자료조직개론
회차	2026.4/5-4(07)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. DDC 제23판의 특성 및 분류 규정에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 본표 내 특정 기호 범위에 적용하기 위한 부가표(Add Table)가 존재한다.
- ② 합성이 불가능할 때 선택을 지시하는 우선순위표(Preference Order)가 있다.
- ③ 보조표 Table 3은 T3A(개인 저작), T3B(2인 이상 저작), T3C(문학형식 중심의 혼합 저작)으로 세분된다.
- ④ 순문학 작품의 일반적인 열거순서는 '학문 → 언어 → 문학형식 → 시대' 순이다.

2. 자료분류의 일반 원칙 및 주제 분석 규정을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 『니체의 초인 사상이 카프카의 실존주의 문학에 미친 영향』은 카프카 문학에 분류한다.
- ② 『현대 열역학의 이론적 배경과 내연기관 설계로의 응용』은 응용과학(기계공학) 분야에 분류한다.
- ③ 『서브프라임 모기지 사태가 촉발한 2008년 글로벌 금융 위기 분석』 금융 위기 분야에 분류한다.
- ④ 두 주제의 취급 비중이 동일한 『한국의 정치와 종교의 상관성』은 정치학 분야에 우선 분류한다.

3. 중국의 전통적인 사부분류법(四部分類法) 체계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 경부(經部)는 유교 경전을 다루며 춘추류와 사서류 등이 여기에 포함된다.
- ② 사부(史部)는 역사와 지리를 다루며 정사, 전기, 지리, 직관 등이 속한다.
- ③ 자부(子部)는 철학과 제자백가를 다루며 예술, 의학, 병가 등이 포함된다.
- ④ 집부(集部)는 문학과 총류를 포괄하며 백과사전적인 유서(類書)가 속한다.

4. KDC 제6판을 적용하여 다음 자료를 분류할 때, 부가되는 조기표의 종류가 나머지 셋과 다른 하나는?

- ① 프랑스어의 어휘를 풀이한 프랑스어사전
- ② 프랑스 문학 작품 용어를 다룬 문학사전
- ③ 서양 철학 개념 및 용어를 수록한 철학사전
- ④ 교육학 일반 용어 및 개념을 다룬 교육학사전

5. DDC 제23판의 표준세구분표(T1) 적용 및 우선순위에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 2개 이상의 표준세구분이 경합할 때 방법, 관점 보다 서지적 형식기호를 우선한다.
- ② 우선순위 규정에 따라 -04(특수주제)는 -01(철학 및 이론)보다 우선하여 적용된다.
- ③ 우선순위 규정에 따라 -03(사전류)은 -05(연속간행물)보다 우선하여 적용된다.
- ④ 구체적인 지시가 없는 경우, 일반적으로 우선순위를 따르나, 예외적으로 두 번째 표준세구분표를 추가할 수도 있다.

6. 한국십진분류법 제6판(KDC6)에서 도서관의 종류나 이용자 층의 성격에 따라 2가지 분류기호 중 임의로 선택할 수 있는 '별법(양자택일)' 항목으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 078 특정 주제의 신문
- ② 368 기타 제법(諸法)
- ③ 668 사진집
- ④ 911 한국사

7. 리재철의 한글순도서기호법 제5표와 도서기호 부여 원칙을 적용할 때, 제시된 조건의 도서기호 조합으로 가장 옳지 않은 것은?

자음기호	모음기호 첫 다음은 제외	첫에 붙는 모음기호
ㄱ ㄲ 1		
ㄴ 19		
ㄷ ㄸ 2		
ㄷ 29	ㅏ	2 ㅏ(ㅑ ㅓ ㅕ)
ㄹ 3	ㅑ(ㅓ ㅕ ㅗ)	3 ㅑ(ㅓ ㅕ ㅗ)
ㄴ ㅕ 4	ㅑ(ㅓ ㅕ ㅗ)	4 ㅑ(ㅓ ㅕ ㅗ)
ㅓ ㅕ 5	ㅑ(ㅓ ㅕ ㅗ)	5 ㅑ(ㅓ ㅕ ㅗ)
ㅇ 6	ㅑ(ㅓ ㅕ ㅗ)	6 ㅑ(ㅓ ㅕ ㅗ)
ㅈ ㅉ 7	ㅑ(ㅓ ㅕ ㅗ)	7 ㅑ(ㅓ ㅕ ㅗ)
ㅊ 8	ㅑ(ㅓ ㅕ ㅗ)	8 ㅑ(ㅓ ㅕ ㅗ)
ㅋ 87		
ㅌ 88		
ㅍ 89		
ㅎ 9		

- ① 『도서관 경영론 제4판』 (이남희 저) → 이192도4
- ② 『정주영 자서전』 (정주영 저) → 정76자
- ③ 『나의 투쟁』 (에드워드 저, 이동민 역) → 에27나이
- ④ 『도산 안창호』 (박명순 저) → 안82박

8. DDC 제23판의 문학형식 보조표(Table 3A) 기호와 의미의 연결로 가장 옳지 않은 것은?

- ① —3 소설 (Fiction)
- ② —5 연설 (Speeches)
- ③ —6 서간 (Letters)
- ④ —7 풍자 및 유머 (Satire and humor)

9. DDC 제23판 본표와 보조표의 일부를 발췌한 것이다. 보기의 분류기호로 바른 것은?

주제: 제2외국어로서 프랑스어의 초등교수법

372 Primary education(Elementary education)

.65 Foreign, official, second languages:
bilingual instruction

Languages other than the language
given preference in 372.6

.652-.659 Specific foreign, official, second
languages

Subdivisions are added for any or all
topics in heading

Add to base number 372.65 notation 2-9
from Table 6 ; then add further as follows:

04 General topics

041 Language arts in foreign, official,
second languages

Add to 041 the numbers following
372.6 in 372.61- 372.64

042 Place of subject in education

043 Curricula

044 Teaching

Class here methods of
instruction, teaching materials

Class textbooks with the subject
in 001-999

Table 6

-2 English and Old English (Anglo-Saxon)

-21 English

-4 Romance language

-41 French

① 372.6504441

② 372.6541044

③ 372.6544041

④ 372.6504144

10. KDC 제6판의 전기(990) 분류 규정에 따라 『수학자 피타고라스 전기』를 분류할 때, 부여할 수 있는 분류기호로 가장 옳게 짝지어진 것은?(단, 주제별 전기는 998 아래 분류하며, 일반 규정과 별법을 모두 고려한다.)

990 전기(傳記) Biography

세계총전, 문학, 예술 및 기타 주제에 관련되지 않은 일기, 일화집, 연행록, 인물, 평론, 추도록, 서한, 초상 등을 포함한다.

별법: 도서관에 따라 개인전기는 99, B 등으로 간략하게 분류할 수 있다.

.3 세계인명사전

.9 특수전기

(.91) 서지학자

(.92) 사 서

.99 기타 특수전기

어떤 특정한 주제에 분류할 수 없는 인물의 전기를 포함한다.

991 아시아 Asia

910과 같이 지역구분한다.

998 주제별 전기 Biography by subjects

주제와 관련을 갖는 각전(各傳) 및 총전(叢傳)을 포함한다.

100-990과 같이 주제구분(강(綱) 이상)한다.

이 주제별 전기는 990 아래에 전기서를 일괄 집중시키려는 도서관에 한하여 사용한다.

주제별 전기는 예컨대 철학자, 종교가, 예술가, 문학가 등과 같이 그 인물과 주제가 밀접한 관련을 갖고 있으므로 일반적으로는 그 관계주제하에 분류하는 것을 추천한다.

① 998.041 또는 410.099

② 998.41 또는 410.99

③ 998.41 또는 410.092

④ 998.041 또는 410.92

11. 한국목록규칙 제5판(KCR5) 총칙에서 제시한 '목록의 기능(이용자 과업)'에 해당하지 않는 것은?

① 특정 개체의 속성과 관계로 자원을 탐색한다.

② 특정 자원이나 저작자를 고유하게 식별한다.

③ 특정 저작의 상이한 모든 판을 집중해 보여준다.

④ 선정한 자원을 획득하거나 전자적으로 입수한다.

12. 동·서양의 편목규칙의 발달과 주요 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 파니찌(A. Panizzi)의 91개조 규칙은 영국박물관도서관을 위해 제정되었으며, 저자명 기본표목을 채택하였다.

② 프로이센 지시규칙(PI)은 기관이나 학회의 지적 책임을 부정하고 배척하여, 단체저자를 수용하지 않았다.

③ 한국목록규칙(KCR) 초판은 1961년 파리원칙(ICCP)의 영향을 받아 단체저자의 개념을 전면 도입했다.

④ 박봉석의 조선동서편목규칙은 양서와 화한서를 통합 기술하기 위해 편찬된 우리나라 최초의 동·서양서 공용 편목규칙이다..

13. 한국목록규칙 제5판(KCR5)에 따른 구현형의 '표제' 기록 방법으로 옳지 않은 것은?

① 활자가 작은 관제도 본표제의 일부로 포함해 기록한다.

② 정보원에 철자 오류가 있어도 정보원에 나타난 그대로 기록하고 올바른 표제는 주기한다.(이형표제 기술 제외)

③ 종합표제가 없는 합집은 각각 개별표제를 모두 본표제로 본다.

④ 정보원에 표시된 별표제는 본표제의 일부로 포함해 기록한다.

14. 합집과 번역서 표제를 기술할 때, MARC 21과 KORMARC(통합서지용 개정판)의 차이로 옳지 않은 것은?

① MARC 21은 번역서의 원표제를 240(통일표제)에 기록한다.

② KORMARC은 종합표제 없는 합집 기록 시 개별표제앞에 '▼a' 반복이 가능하다.

③ KORMARC은 번역서 원표제를 246 필드의 제2지시기호 9로 기술한다.

④ MARC 21은 관사를 배열에서 제외하기 위해 원괄호(())를 사용한다.

15. KORMARC(전자통제용 개정판) 형식에서 제공하는 필드의 명칭이 틀린 것은?

① 411 보라부출-회의명 [반복]

② 451 보라부출-지명 [반복]

③ 530 도보라부출-통일표제 [반복]

④ 581 도보라부출-연대제목 [반복]

16. KORMARC(통합서지용)의 연관저록 필드(76X-78X)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 760: 해당 자료가 하위총서일 때 상위총서를 기술
- ② 765: 해당 자료가 원저일 때 번역본의 서지사항 기술
- ③ 776: 다른 물리적 형태의 자료로 간행되었을 때 기술
- ④ 780: 연속간행물 표제 변경 전의 선행저록을 기술

17. 빈칸에 알맞은 KORMARC(통합서지용 개정판) 표시기호의 순서가 바르게 연결된 것은? (단, 지시기호 생략)

- (㉠) ▽ a517.891 ▽ a692.57 ▽ 26
- (㉡) ▽ a617.1027 ▽ 223
- 245 ▽ a알기 쉬운 스포츠 생리학 / ▽ dJack 원저
- (㉢) ▽ aPhysiology of sport
- 260 ▽ a서울 : ▽ b대한미디어, ▽ c2001
- 300 ▽ ax, 701 p. : ▽ b삽화 ; ▽ c30 cm
- (㉤) ▽ a참고문헌(p. 699-702) 수록

- ① ㉠ 056 → ㉡ 082 → ㉢ 246 → ㉤ 504
- ② ㉠ 082 → ㉡ 056 → ㉢ 247 → ㉤ 505
- ③ ㉠ 056 → ㉡ 080 → ㉢ 240 → ㉤ 503
- ④ ㉠ 052 → ㉡ 082 → ㉢ 246 → ㉤ 504

18. KORMARC 서지사항을 더블린 코어(DC) 요소로 변환 (Mapping)한 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 260 발행, 배포, 간사사항(▽b 발행처) → Publisher
- ② 490 총서사항(▽x ISSN) → Identifier
- ③ 650 주제명부출표목-일반주제명(▽a) → Coverage
- ④ 785 후속저록(▽t 표제) → Relation

19. RDA를 수용한 KORMARC 레코드의 일부이다. 빈칸에 들어갈 33X 표시기호를 바르게 짝지은 것은?

단행본

- (㉠) ▽ a도서
- (㉡) ▽ a텍스트
- (㉢) ▽ a중개장치 없는 매체

- ① ㉠ 336 → ㉡ 337 → ㉢ 338
- ② ㉠ 337 → ㉡ 336 → ㉢ 338
- ③ ㉠ 338 → ㉡ 337 → ㉢ 336
- ④ ㉠ 338 → ㉡ 336 → ㉢ 337

20. BIBFRAME 2.0의 메타데이터 핵심 클래스 및 추가 개념에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① BIBFRAME 2.0은 저작, 인스턴스, 전거(Authority)를 3대 핵심 클래스로 구성한다.
- ② 인스턴스(Instance)는 출판 등 물리적 구현 형태로 FRBR의 구현형에 대응한다.
- ③ 저작(Work)은 자원의 개념적 본질을 나타내며 FRBR의 저작과 표현형에 대응한다.
- ④ 핵심 클래스 외에 에이전트, 주제, 이벤트(Events)를 추가 핵심 개념으로 정의한다.

하프 모의고사

1. KDC 제6판과 DDC 제23판의 철학(100) 주류 하위 강목 및 주제의 연결로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 동양철학은 KDC 150, DDC 180에 각각 분류한다.
- ② 서양철학은 KDC 160, DDC 190에 각각 분류한다.
- ③ 논리학은 KDC 170, DDC 160에 각각 분류한다.
- ④ 윤리학은 KDC 180, DDC 150에 각각 분류한다.

2. KDC 제6판의 800(문학) 주류 분류 규정 및 원칙에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 2개 이상의 문학 형식이 혼합된 작품은 문학형식구분표의 서열에 따라 형식을 적용한다.
- ② 한국인 작가가 처음부터 영어로 창작한 소설은 저자의 국적을 우선하여 한국문학에 분류한다.
- ③ 번역소설 등은 독립적 저작으로 보지 않고 모두 원저작과 함께 분류한다.
- ④ 특정 작가가 다른 작가에게 미친 영향을 다룬 비평서는 영향을 받은 문학가 아래에 분류한다.

3. 랑가나단(S.R. Ranganathan)의 쿨론분류법(CC) 구조와 특징에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 주류 배열은 자연과학, 인문과학, 사회과학 순서로 배열되어 있다.
- ② 자연과학 주류는 추상적인 것에서 구체적인 것의 순서로 전개된다.
- ③ 사회과학 주류는 인위성이 감소하는 순서로 배열되어 있다.
- ④ PMEST 중 주제의 본질적 속성을 나타내는 패킷은 'P'이다.

4. 서양의 주요 문헌분류법 역사와 특징에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 노테(Naude) 분류법: 12개 주류로 구성되며 신학을 제일 우선 주류로 배치하였다.
- ② 커터(Cutter)의 EC: 지식을 진화순으로 배열하고 7단계로 확장 전개가 가능하다.
- ③ 블리스(Bliss)의 BC: 콩트의 영향을 받았으며 양자택일(별법) 규정을 도입하였다.
- ④ 브라운(Brown)의 SC: 학문분야별로 주제를 엄격히 분산시키는 다원적 위치이론을 적용했다.

5. DDC 제23판 800(문학) 주류의 분류 규정 및 원칙으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 문학류의 일반적인 열거순서는 '학문, 언어, 문학형식, 시대' 순이다.
- ② 시대구분 기호는 대상 문학작품이 최초로 출판된 연도를 기준으로 우선 적용한다.
- ③ 문학형식구분표의 기호를 추가하라는 지시사항이 제시되어 있지 않은 개별문학에 대해서는 사용할 수 없다.
- ④ 2인 이상 다수 작가의 작품을 기호로 세분할 때는 보조표 T3B를 적용한다.

6. KCR 제5판 도입에 따른 KORMARC(통합서지용) 서지형식 적용 방법으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① KCR4와 달리 저작의 접근점을 위해 1XX 필드를 사용한다.
- ② 활자 크기가 작은 관제도 원괄호 없이 본표제에 포함한다.
- ③ 자료유형(GMD) 대신 내용유형, 매체유형, 수확매체유형에 매체 관련 내용을 기록한다.
- ④ KCR4와 달리 학위논문주기는 표현형의 학위논문정보에 기술한다.

7. KCR 제5판(KCR5)의 서지적 관계 유형으로 틀린 것은?

- ① 특성공유관계
- ② 선후관계
- ③ 전체-부분관계
- ④ 파생관계

8. KORMARC(통합서지용)의 주기사항(5XX) 필드 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 505 확장형 내용주기는 자동으로 700 부출표목을 생성한다.
- ② 506 필드에는 자료의 관내 열람 등 접근 제한 사항을 기술한다.
- ③ 534 필드에는 복제물 자체의 형태적 특징 및 사항을 기술한다.
- ④ 540 필드에는 비영리 목적 등 복제 및 이용 권한을 기술한다.

9. KORMARC(통합서지용)의 연관저록(76X-78X) 관계 유형 연결로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 선후관계: 777(동시발간), 780(선행), 785(후속)
- ② 파생관계: 765(원저), 775(이판), 776(기타형태)
- ③ 계층관계: 760(상위총서), 773(기본자료), 774(구성단위)
- ④ 대등관계: 767(번역저록), 772(모체레코드저록)

10. KORMARC(전자통제용 개정판) 형식에서 제공하는 필드의 명칭이 틀린 것은?

- ① 370 관련 장소 [반복]
- ② 372 활동분야 [반복]
- ③ 373 관련 단체 [반복]
- ④ 374 성별 [반복]

하프 모의고사(답)

1. [4]

주제	KDC	DDC
논리학	170	160
심리학	180	150
윤리학	190	170

2. [2]

- ② KDC 문학류의 가장 기본적인 분류 원칙 → '원작품에 쓰인 언어(국어)'를 우선하여 분류
- 한국인이 영어로 창작한 소설은 한국문학(813)이 아닌 영미문학의 소설(843)에 분류

3. [3]

- ③ 콜론분류법(CC)에서 사회과학(T-Z) 주류는 자연적인 것에서 인위적인 것으로 전개되므로, 인위성이 감소하는 순서가 아니라 인위성이 증가하는 순서(increasing artificiality)로 배열(예) 지리 → 역사 → 정치학 → 경제학 → 법률)

4. [4]

- ④ 브라운(J.D. Brown)의 주제분류법(SC)은 관점이 달라도 같은 주제를 여러 곳에 분산시키지 않고 같은 장소에 집중시키는 '동일 장소 이론(one-place theory)'을 적용

5. [2]

- ② DDC에서 문학의 시대 번호는 분류할 자료의 '출판연도'가 아니라 '그 작가가 가장 왕성하게 활동한 시대(주된 활동 시기)'를 기준으로 적용하는 것이 원칙

6. [4]

- ④ KCR4와 달리 학위논문주기는 **저작**의 학위논문정보에 기술한다.

7. [1]

KCR 5 서지적 관계

- (1) 관련 저작 관계, 관련 표현형 관계
- ① 파생관계
 - ② 참조관계
 - ③ 전체-부분관계
 - ④ 딸림관계
 - ⑤ 선후관계
- (2) 관련 구현형 관계, 관련 개별자료 관계
- ① 대등관계
 - ② 참조관계 (유보)
 - ③ 전체-부분관계
 - ④ 딸림관계

RDA 서지적 관계

- (1) 관련 저작 관계, 관련 표현형 관계
- ① 파생관계
 - ② 기술관계
 - ③ 전체-부분관계
 - ④ 딸림관계
 - ⑤ 선후관계
- (2) 관련 구현형 관계, 관련 개별자료 관계
- ① 대등관계
 - ② 기술관계
 - ③ 선제-부분관계
 - ④ 딸림자료관계

8. [3]

- ③ 534 필드는 '원본주기' → 해당 자료가 영인이나 복사 등에 의한 복제물일 경우 원본에 관한 서지사항을 기술하는 필드

영인본이나 복제본의 원본에 관한 주기 → 관련 구현형

9. [4]

- ④ 767 필드(번역저록)는 언어가 다른 판본이므로 파생관계에 속하며, 772 필드(모체레코드저록)는 보유판이나 특별호가 본체 자료와 맺는 계층관계에 속함 → 대등관계는 KORMARC 유형에 없음

245필드와의 관계

선후관계	777(동시발간저록)
	780(선행저록)
	785(후속저록)
파생관계	765(원저저록)
	767(번역저록)
	775(이판저록)
	776(기타형태저록)
계층관계	760(상위총서저록)
	762(하위총서저록)
	770(보유판 및 특별호 저록)
	772(모체레코드저록)
	773(기본자료저록)
	774(구성단위저록)

10. [4]

- 370 관련 장소 [반복]
- 372 활동분야 [반복]
- 373 관련 단체 [반복]
- 374 직업 [반복]
- 375 성별 [반복]
- 376 가족 정보 [반복]
- 377 관련 언어 [반복]

- 370 ▲ c한국(국명)[韓國]
- 372 ▲ a문헌정보학[文獻情報學]
- 373 ▲ a동의대학교 문헌정보학과 (겸임교수)
- 374 ▲ a교수(대학)[教授]
- 375 ▲ a남성 ▲

과정	최종동형 모의고사
과목	정보봉사개론
회차	2026.4/5-4(07)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(http://cafe.naver.com/leaderstudy)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 다음 중 학자별 참고정보서비스의 핵심 기능과 그 내용의 연결로 가장 바른 것은?

- ① 뵁과 스미스는 도서관 서비스를 3가지 색깔에 비유하여 교육, 자료 선정, 정보제공을 강조했다.
- ② 사무엘 그린은 사서의 핵심 기능으로 도서관 이용 교육, 질문 응답, 양서 선정, 홍보를 꼽았다.
- ③ 번기는 참고서비스를 직접과 간접으로 나누고 서지도구 구축을 직접 서비스로 분류했다.
- ④ 로스타인은 정보서비스를 정보제공, 이용자 교육, 상담 지도, 도서관 개발이라는 4가지 범주로 규정했다.

2. 다음 보기 중 비언어적 커뮤니케이션에 대한 설명으로 바르게 연결된 것은?

- ㄱ. 비언어적 커뮤니케이션은 모두 일정한 규칙이 없다.
- ㄴ. 비언어적 커뮤니케이션은 언어와 일치하지 않는 경우가 많다.
- ㄷ. 우발적이기 때문에 통제가 불가능하다.
- ㄹ. 비언어적 커뮤니케이션은 체계화가 가능하다.

- ① ㄱ, ㄹ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

3. 도서관 이용자 교육 프로그램을 운영하기 위한 '세부 검토 사항'에 해당하는 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 타 기관의 정보서비스 교육 실시 사례 조사
- ㄴ. 교육 수준별 유형(오리엔테이션, 서지교육 등) 결정
- ㄷ. 모기관으로부터의 예산 및 인력 지원 여부 파악
- ㄹ. 도서관 교육의 구체적인 목적과 목표 설정
- ㅁ. 도서관 자체 프로그램 또는 교과목 연계 등 구조 결정

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄴ, ㄷ, ㅁ
- ③ ㄴ, ㄹ, ㅁ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

4. 참고면담(Reference Interview) 수행 시 사서의 태도와 기법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 면담 초기에는 개방형 질문을 사용하고, 점차 폐쇄형 질문으로 전환하여 요구를 구체화한다.
- ② 질문의 초점이 흐려질 경우, 신속한 정보 파악을 위해 사서가 적극 개입하여 진술을 통제한다.
- ③ 이용자의 표정, 말투, 시선 등 비언어적 단서(Non-verbal cues)도 주의 깊게 관찰해야 한다.
- ④ 이용자의 질문 내용에 대해 사서의 개인적인 가치판단이나 편견을 개입시키지 않아야 한다.

5. 정보자원의 가공 수준과 내용 제공 방식에 따른 '참고정보원'의 구분이 가장 바르게 연결된 것은?

- ① 학술 논문, 특히, 학위논문은 정보의 소재를 알려주는 대표적인 2차 정보원이다.
- ② 색인, 초록, 목록은 직접적 사실을 제공하므로 1차 참고정보원으로 분류된다.
- ③ 백과사전, 사전, 명감은 정보 가공 측면에선 2차 자료이나 1차 참고정보원 역할을 한다.
- ④ 데이터집, 리뷰 논문, 핸드북 등은 기존 서지류를 모아 놓은 전형적인 3차 정보원이다.

6. 다음 중 정보 리터러시(Information Literacy)를 기르기 위한 주요 교육 모형과 이를 고안한 학자의 연결이 바른 것은?

- ① P to K 모형 - 어빙(Irving)
- ② ISP 모형 - 주크(Juke)
- ③ Big6 모형 - 파파스(Pappas)와 테페(Tepe)
- ④ REACTS 모형 - 스트리플링(Stripling)과 피츠(Pitts)

7. <보기>는 미국도서관협회(ALA RUSA)가 제시한 참고면담 행동지침의 특정 단계를 설명한 것이다. 이에 해당하는 단계로 가장 바른 것은?

<보기>

- 적절한 때에 이용자의 조사 목적과 목표를 확인한다.
- 혼란스러운 용어를 명료화하고, 지나친 전문용어를 피한다.
- 객관성을 유지하고, 트랜잭션 주제나 질문의 본질에 대한 가치 판단을 삽입시키지 않는다.

- ① 접근성 확보 (Visibility / Approachability)
- ② 관심 보이기 (Interest)
- ③ 청취 및 질의 (Listening / Inquiring)
- ④ 후속 조치 (Follow-up)

8. 비대면 채널을 활용하는 '디지털 참고정보서비스' 수단과 그 특성에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 웹 질문서식은 이용자의 세부 정보를 수집하고 데이터베이스화하여 체계적인 관리가 가능하다.
- ② 전자우편은 사서에게 답변할 여유를 제공하며, 접수 즉시 후속 질의를 통해 요구를 구체화하기에 유리하다.
- ③ 화상회의는 전용 프로그램이 필요하나 얼굴을 보며 면담하므로 이용자의 요구 파악이 용이하다.
- ④ 문자 채팅은 실시간 대화로 논리적 표현이 가능하지만 언어적, 시각적 단서가 결여되는 단점이 있다.

9. 다음 항목에 해당하는 참고정보원의 평가 요소의 연결이 바른 것은?

- | |
|--|
| ㄱ. 정보 탐색의 용이성을 지원하기 위한 배열 방식, 상호참조, 색인의 제공 여부 |
| ㄴ. 정보원이 포괄하고 있는 주제, 지역, 국가, 기간, 언어 등의 한계 및 수록 수준 |

	ㄱ	ㄴ
①	범위	취급
②	편성	범위
③	취급	권위
④	편성	형식

10. 특정 인물의 정보를 탐색하기 위한 상황과 활용해야 할 참고정보원의 연결이 바른 것은?

- ① ODNB → 영국 역사적 인물의 상세하고 평가적인 전기를 찾을 때
- ② BGMI → 자국 인명사전이 없는 국가의 현존 인물을 검색할 때
- ③ Who's Who → 미국 역사에 공헌한 인물의 상세한 전기를 조사할 때
- ④ World Who's Who → 여러 인명사전에 수록된 기사의 위치를 신속히 찾을 때

11. 시소러스(Thesaurus)를 구성하는 핵심 용어 관계인 '등가 관계(Equivalence)'에 대한 설명으로 바른 것은?

- ① 동일 개념의 디스크립터(우선어)와 비디스크립터를 연결하여 통제한다.
- ② 용어 간의 상하 종속성을 명시하여 탐색 범위를 확장하거나 축소한다.
- ③ 계층성은 없으나 의미적으로 밀접하게 연관된 대체용어들을 상호 제시한다.
- ④ 다의어의 모호성을 배제하고자 한정어를 부가하여 용어의 사용을 구별한다.

12. 문헌의 표제를 활용하는 순열표제색인 및 주요 전조합색인 기법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① KWIC 색인은 표제 내의 주요어를 항상 문맥의 중앙축에 고정하여 정렬하는 방식이다.
- ② KWOC 색인은 추출된 키워드를 원 문맥과 독립시켜 표제의 왼쪽 바깥 부분에 배열한다.
- ③ KWAC 색인은 주요어를 표제의 가장 우측에 배치하여 앞부분의 문맥 흐름을 강조한다.
- ④ 분절주제색인은 자연어구로부터 일정한 분절 규칙에 따라 주표목과 수식어구를 구성한다.

13. '인용색인(Citation Indexing)'을 활용할 때 나타나는 단점 및 장애 요인에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 전 세계적으로 널리 사용되는 인용색인 데이터베이스는 다양한 주제와 언어를 포괄하는 망라성이 있다.
- ② 저자가 자신의 이전 저작을 과도하게 인용하는 자기인용은 색인 시스템에 검색 잡음을 초래한다.
- ③ 전혀 인용되지 않은 문헌은 인용망에 나타나지 않으므로 인용정보만으로는 망라적 검색이 어렵다.
- ④ 두 문헌이 제3의 동일 문헌을 공통으로 인용했어도, 원문의 동일한 세부 정보를 인용한 것인지를 알 수 없다.

14. 컴퓨터 기반 '자동색인(Automatic Indexing)' 시스템의 한계와 문제점에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 색인 대상 문헌이 사전에 기계가독형이어야 한다.
- ② 단어 빈도 기반의 통계적 기법은 문맥을 배제하여 심층적인 주제 분석에 불리하다.
- ③ 자연어의 풍부함을 그대로 보존하여, 다의어와 동의어 처리에 있어 정확률이 높다.
- ④ 주제 분야마다 불용어의 기준이 달라, 부적합한 단어가 색인어로 추출될 수 있다.

15. 정보검색의 '확률 모델(Probabilistic Model)'이 지니는 장단점에 대한 설명으로 가장 옳바르지 않은 것은?

- ① 질의와 문헌 간의 단순 매칭이 아닌 적합성 확률을 산출하여 순위화하므로 더욱 현실적이다.
- ② 용어 간의 의존성과 관련성을 포함하고 있어 이용자는 색인어가 상호 독립적이라고 가정할 필요가 없다.
- ③ 사용자의 적합성 피드백 정보를 활용하여 질의에 대한 초기의 예비 확률 표현을 개선할 수 있다.
- ④ 연속적인 확률값을 제공하므로 적합성의 이원적 속성을 극복하였고 검색효과를 크게 향상시킨다.


16. 임의의 검색시스템이 단어 "정보검색시스템"을 n-gram 방식으로 분할하여 색인하고자 한다. 이때 생성되는 2-gram 과 3-gram 토큰의 개수로 바르게 짝지어진 것은? (단, 문자열 전후에 추가되는 특수기호나 공백은 무시함)

	2-gram	3-gram
①	5	4
②	6	4
③	6	5
④	7	5

17. 다음 중 디지털 콘텐츠 식별체계인 'DOI(Digital Object Identifier)'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인터넷 주소가 변경되어도 새로운 위치로 찾아갈 수 있게 하는 영구적인 식별자이다.
- ② OpenURL과 같은 참조자원의 메타데이터를 기반으로 이용자의 상황(Context)을 인식연계는 불가능하다.
- ③ URN의 대표적 일종으로, 디렉토리 관리자 코드와 등록기관, 식별코드로 구성된다.
- ④ 식별된 디지털 객체의 최신 URL 위치와 소유권 변경사항을 클라이언트 시스템 기반의 분산처리 형태로 관리한다.

18. 디지털 자원의 장기 보존을 위한 'OAIS 참조모형'의 보존 정보패키지(AIP)에 대한 설명으로 틀린 것은?



- ① 장기 보존을 위해 아카이브 내부에서 자체적으로 관리되는 핵심 정보패키지이다.
- ② 콘텐츠정보(CI)는 보존 대상인 데이터객체와 이를 해석하기 위한 재현정보로 구성된다.
- ③ 보존설명정보(PDI)는 출처, 문맥, 인증 정보 등 객체의 신뢰성과 진본성을 보증한다.
- ④ 패키징정보(PI)는 이용자가 보존된 자료를 쉽게 검색하고 발견할 수 있도록 지원하는 정보이다.

19. 다음 중 클라우드 슈밥(Klaus Schwab)이 제시한 '4차 산업혁명'의 주요 기술로만 바르게 짝지어진 것은?

- ① 시맨틱 검색, 클라우드 컴퓨팅, 상황인식, 온톨로지
- ② 사물인터넷, 3D 프린팅, 빅데이터 분석, 신소재
- ③ 매시업(Mash-up), 플리커(Fliker), 태깅, AJAX
- ④ 인공지능(AI), 로봇공학, 유전자 편집, 오픈 API

20. 특정 정보 취약 계층인 '노인(고령자)'을 위한 참고정보서비스의 원칙 및 실무 지침으로 가장 옳바르지 않은 것은?

- ① 생물학적 노화나 인지 저하에 대한 고정관념을 배제하고, 동등한 이용자로 대우해야 한다.
- ② 시력 저하 등 신체적 제약을 고려하여, 인쇄 매체보다 디지털 매체 위주의 자원을 제공한다.
- ③ 아동이나 장애인에 비해 특수한 정보 요구를 지닌 집단이라는 사회적 인식이 부족한 편이다.
- ④ 과도한 보호나 지시적 태도를 지양하고, 이용자가 스스로 질문하도록 장려해야 한다.

하프 모의고사

1. 다음 중 참고정보서비스의 기능에 대한 학자들의 견해로 가장 바른 것은?

- ① S. 그린(Green)은 정보서비스를 정보제공, 도서관 이용 교육, 상담지도의 3대 영역으로 대별하였다.
- ② C. 번기(Bunge)는 참고정보서비스를 이용자와 직접 대면하는 직접서비스와 간접서비스로 구분하였다.
- ③ S. 로스타인(Rothstein)은 정보제공의 개념을 도서관 홍보와 조직 개발 기능으로까지 크게 확장하였다.
- ④ R. 뵘(Bopp)은 성공적 정보서비스를 위해 도서관 외부 자원과의 상호협력을 가장 핵심 기능으로 보았다.

2. 이용자들은 비공식정보원을 선호는 이유가 아닌 것은?

- ① 출판과정을 거치지 않아 정보의 속보성이 높다.
- ② 연구자들 간의 대화를 통해 연구주제와 방법 및 연구 단계에 관한 정보들 중 필요한 정보들 만을 직접 선택할 수 있다.
- ③ 이용자가 바로 사용할 수 있도록 미리 정제된 정보를 제공받을 수 있다.
- ④ 비교적 비공식 정보원은 신뢰성과 객관성이 입증된 정보이다.

3. 다음 중 전자우편을 이용한 디지털참고봉사의 장점에 해당 하는 것이 아닌 것은?

- ① 질문응답아카이브를 통하여 질의응답 처리과정을 공개 하여 쉽게 파악할 수 있다.
- ② 사서와 이용자의 상호작용을 기록으로 보존하여 차후 재활용 가능
- ③ 시간과 공간의 제약이 없이 이용자가 편한 시간과 장소에서 질문가능
- ④ 일반 우편이나 전화에 비해 비용이 저렴하고 질문과 답변이 신속하게 전달 가능

4. 참고면담 과정에서의 커뮤니케이션(의사소통) 모델 및 장애 요인에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 레틱(Rettig)의 모델에서 사서와 이용자 간의 피드백이 교환될수록 정보전달의 효용성은 높아진다.
- ② 질문과 해답 과정에서 발생하는 의미적 잡음(Semantic noise)은 지속적인 피드백을 통해 소멸된다.
- ③ 이용자가 스스로 자신의 정보요구를 명확히 정의하지 못하는 것은 참고사서 측의 주요 장애 요인이다.
- ④ 참고면담에서 이용자의 개인적 배경을 파악하는 것은 질문의 시급성과 검색 수준 결정에 영향을 미친다.

5. 다음 중 서평 색인지(Book Review Index)를 비롯한 각종 참고정보원의 특성에 대한 설명으로 가장 옳바르지 않은 것은?

- ① 서지정보 확인 업무는 출판에 대한 객관적 사실정보를 제공한다는 점에서 즉답형 서비스와 구별된다.
- ② 연감(Yearbook)은 최근 1년간의 사건과 통계 자료를 간결하게 요약하여 제공하는 대표적 즉답형 도구이다.
- ③ 서평색인지인 BRI는 900여 종의 잡지를 색인하므로 소설과 같은 대중적인 베스트셀러 검색에 가장 유리하다.
- ④ 단행본이나 학술지는 1차 정보원이지만 수록된 인용문헌(Hidden Bibliography)은 2차 정보원 역할을 한다.

6. 정보검색의 성능을 평가하는 척도인 '적합성(Relevance)'에 대한 설명으로 가장 옳바르지 않은 것은?

- ① 객관적 적합성은 질의와 문헌 간의 주제적 관련성으로 시스템 중심의 평가이다.
- ② 주관적 적합성은 '필요성(pertinence)' 등 여러 용어로 설명된다.
- ③ 주관적 적합성은 문헌 자체가 나타내는 고정된 정보 내용에 의해서만 결정된다.
- ④ 유용성(utility)은 이용자 중심의 주관적 적합성을 설명하는 개념이다.

7. 문헌 간의 인용 및 피인용 관계를 활용하는 '인용색인 (Citation Indexing)'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 출판 이후의 최신 연구 동향을 추적하고 파악하는 데 매우 유용하다.
- ② 인용된 문헌과 인용한 문헌 간에는 밀접한 주제적 관련성이 있다고 가정한다.
- ③ 학계에 미친 학문적 영향력을 측정하여 도서관 잡지 선택 기준으로 활용한다.
- ④ 주로 과거의 소급 정보 검색에만 사용되며 최신 동향 파악에는 부적합하다.

8. 다음 중 디지털 장서관리 관련 용어로 바르지 않은 것은?

- ① ERMI(Electronic Resource Management Initiative)
- ② COUNTER(Counting Online Usage of Networked Electronic Resources)
- ③ SUSHI(Standard Usage Statistics Harvesting Initiative)
- ④ VRML(Virtual Reality Modeling Language)

9. 보기 설명 중 MODS에 대한 설명으로 적절치 않은 것은?

- ① 다양한 장르의 디지털자원에 대한 서지정보기술이 가능하다.
- ② MODS의 데이터 필드가 포괄적이기 때문에 MARC21로 변환한 뒤, 다시 처음의 필드로 변환되지 않는다.
- ③ Z39.50의 새로운 버전에 사용되며, ONIX, CDWA, MOA2 등으로 확장이 가능하다.
- ④ MARC의 데이터요소와 대응되는 요소가 MODS에 없을 경우 변환 시 특정 데이터가 유실될 우려가 있다.

10. 시맨틱 웹과 디지털 도서관 환경에서 사용되는 지식 표현 언어(표준) 및 제정 기관의 연결이 올바르지 않은 것은?

- ① OWL: W3C 표준으로 데이터의 논리적 제약과 자동 추론 기능을 제공한다.
- ② TopicMap: 문서가 아닌 주제 중심으로 정보를 조직하는 ISO 제정 표준이다.
- ③ RDF: 자원 간 관계를 트리플 구조로 표현하는 W3C의 핵심 데이터 모델이다.
- ④ 온톨로지 언어: 저작(work), 인스턴스(instance), 속성(property), 관계(relation)로 구성되었다.

하프 모의고사(답)

1. [2]

- ① 정보제공, 이용교육, 상담지도의 3대 영역으로 분류한 것은 로스타인(S. Rothstein)과 이를 기초로 한 밥(Bopp) 등의 견해, S. 그린은 자원 이용교육, 질문 응답, 양서 선정, 도서관 홍보의 4가지를 제시
- ③ 로스타인은 도서 이용의 교육, 도서 선정의 안내, 정보 제공이라는 세 가지 기능으로 규정함. 도서관 홍보를 명시한 학자는 S. 그린
- ④ 밥과 스미스(Bopp & Smith) 등은 로스타인의 3대 기능에 기초하여 정보제공, 이용자 교육, 상담 지도로 구분하였음

2. [4]

- ① 속보성: 출판과정을 거치지 않아 정보의 속보성이 높다.
- ② 선별성: 연구자들 간의 대화를 통해 연구주제와 방법 및 연구 단계에 관한 정보들 중 필요한 정보들만을 직접 선택할 수 있다.
- ③ 유용성: 이용자가 바로 사용할 수 있도록 미리 정제된 정보를 제공받을 수 있다.
- ④ 구체성: 공식적인 채널로 유통시키기에 민감하거나 사적인 의견들을 교환할 수 있어서 세부적이고 구체적인 정보를 얻을 수 있다.

3. [1]

전자우편은 '질문응답 아카이브'라고 부르는 완전한 로그파일을 얻을 수 있으므로 질문응답처리과정을 쉽게 파악할 수 있으나 처리과정이 공개되지 않는다.

4. [3]

- ③ 이용자가 자신이 원하는 바를 제대로 표현하지 못하거나 질문을 스스로 명확히 정의하지 못하는 것, 사서와의 대면을 기피하는 것 등은 사서 측이 아닌 '이용자 측면의 장애 요인'에 해당함

5. [3]

- ③ Book Review Index(BRI)는 900여 종에 달하는 방대한 잡지의 서평 기사를 색인하므로, 별로 주목받지 못하는 표제나 덜 대중적인 전문 서적에 대한 서평을 찾을 때 훨씬 유리함. 대중적인 책이나 소설 등의 요약 서평을 찾을 때는 BRD(Book Review Digest)가 적합함

6. [3]

- ③ 주관적 적합성(Subjective relevance) → 특정 상황에 처한 개인(이용자)이 해당 정보를 얼마나 유용하고 적합하다고 인지하는가에 대한 '이용자 개인의 주관적 판단'에 의해 결정됨

7. [4]

- ④ 인용색인은 특정 핵심 문헌이 출판된 이후에 이를 인용한 후속 연구나 비평 등을 추적할 수 있으므로, 과거 소급 정보 검색뿐만 아니라 '최신 동향 정보'를 파악하는 데 매우 강력하고 유용한 도구임

8. [4]

디지털 장서 관리

- ① DLF의 ERMI(Electronic Resource Management Initiative)
- ② COUNTER(Counting Online Usage of Networked Electronic Resources)
- ③ SUSHI(Standard Usage Statistics Harvesting Initiative)

보존처리 기술

- ㉠ 에뮬레이션(emulation) : ㉠ 기술보존, ㉡ 기술 에뮬레이션, ㉢ 가상기계 프로그램
- ㉡ 포맷전환(migration) :
 - ㉠ 디지털 정보만을 전환하는 방식(가능한 개방된 표준 포맷으로 전환)
 - 파일재생
 - 아날로그 백업
 - 수집단계 포맷전환
 - 요청단계 포맷전환
 - ㉡ 디지털 객체와 그것의 접근에 필요한 정보를 함께 보존하는 방식
 - 캡슐화

9. [3]

- ③ Z39.50의 새로운 버전에 사용되며, METS로 확장이 가능하다.

10. [4]

- ④ 온톨로지 언어: 클래스(Class), 인스턴스(instance), 속성(property), 관계(relation)로 구성되었다.

과정	최종동형 모의고사
과목	자료조직개론
회차	2026.4/5-4(08)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(http://cafe.naver.com/leaderstudy)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 서양 문헌분류사 및 주요 분류법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 에드워즈는 서지분류를 위해 10개 주류의 분류표를 고안했다.
- ② 게스너의 세계서지는 최초의 서지학적 분류법으로 평가된다.
- ③ 라이프니츠는 노데의 사상을 수용해 10개 주류를 전개했다.
- ④ 중세 도서관은 주제와 장르를 혼합해 열거식으로 배열했다.

2. 랑가나단(S.R. Ranganathan)의 '도서관학 5법칙'과 자료 분류의 상관관계에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 제1법칙(책은 이용하기 위해 존재한다)은 이용중심주의를 띠며 분류와 간접 연관된다.
- ② 제3법칙(모든 책은 그것을 필요로 하는 독자에게)은 공공성 측면에서 간접 연관된다.
- ③ 제4법칙(독자의 시간을 절약하라)은 편의성을 제공하므로 분류와 가장 직접적으로 연관된다.
- ④ 제5법칙(도서관은 성장하는 유기체이다)은 장서의 양적 팽창을 의미하므로 분류와 직접 연관된다.

3. 국제십진분류법(UDC)의 구조 및 특성에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 1962년부터 언어류(4)를 문학류(8)에 통합시켜 주류기호 4는 공기호가 되었다.
- ② 실물 자료의 배가분류보다 정보검색을 위한 서지분류의 성격이 훨씬 강하게 반영되어 있다.
- ③ DDC를 저본으로 한 관점분류표이므로 DDC와 같은 열거식 기호 조합 원리를 채택하고 있다.
- ④ 온라인 검색 및 디지털 정보원 검색 도구로서 유용하다.

4. 도서관 자료의 청구기호(Call Number) 구성 요소와 원칙에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 별치기호는 자료 특성이나 이용 목적에 따라 별도로 서가에 둘 때 기호 상단에 부기한다.
- ② 분류기호는 주제와 형식이 동일한 자료를 특정 서가 위치에 군집시키고 인접 배열한다.
- ③ 도서기호는 동일 분류기호 내에서 자료 배열 순서를 정하고 상호배타적으로 개별화한다.
- ④ 군집 기능을 극대화하기 위해 서로 다른 자료라도 예외적으로 동일한 청구기호를 부여할 수 있다.

5. Cutter-Sanborn 세 숫자 저자기호표를 적용하여 도서기호를 조합할 때, 옳은 것은?

Macc	121	Hill	645
Maccal	122	Hill, G.	646
Maccar	123	Hill, M.	647
Macch	124	Hill, S.	648

- ① 『The history』 (George Hill 저) → H646t
- ② 『A study of modern art』 (Mary Hill 저) → H647a
- ③ 『An introduction logic』 (Samuel Hill 저) → H648i
- ④ 『The philosophy of life』 (G. Hill 저) → H645p

6. DDC 제23판을 적용하여 '프랑스어-독일어 사전'과 '독일 시 전집'을 분류할 때 사용되는 보조표가 바르게 짝지어진 것은?(단, 사전의 표목어는 프랑스어와 독일어 모두이며, 동등하게 유용함)

- ① 프랑스어-독일어 사전: T4, T5 / 독일 시 전집: T3A
- ② 프랑스어-독일어 사전: T4, T6 / 독일 시 전집: T3B
- ③ 프랑스어-독일어 사전: T5, T6 / 독일 시 전집: T3B
- ④ 프랑스어-독일어 사전: T4, T6 / 독일 시 전집: T3C

7. KDC 제6판의 본표 분류 지시에서 (㉠) ~ (㉢)에 들어갈 조기표(보조표)의 연결로 가장 옳지 않은 것은?

015 국가별 서지 및 목록

국가서지 및 목록, 지방서지 및 목록, 정부간행물목록 등 일반서지를 포함한다.
(㉠)에 따라 세분한다.

471.8 언어에 의한 인종의 구별

언어인류학을 포함한다.
710-799와 같이 (㉡)한다.

808 전집, 총서

본래 다른 언어로 쓰인 수개문학의 작품집을 여기에 분류한다.
808.1-.8은 (㉢)에 따라 세분한다.

713.2-9 2개국어 사전

2개국어 사전은 표제어에 분류하고 해설어를 (㉣)의 기호를 사용하여 부가 한다.

- ① ㉠ - 지역구분표
- ② ㉡ - 언어구분
- ③ ㉢ - 문학형식구분표
- ④ ㉣ - 언어공통구분표

8. DDC 제23판의 일부를 발췌한 것이다. 보기에 제시된 주제와 분류기호의 연결이 틀린 것은?

> 571-572 General internal processes common to an organisms

Add to each subdivision identified by * as follows:

01-08 Standard subdivisions

09 History, geographic treatment, biography

1-2 Specific kinds of organisms

Add the numbers following 571 in
571.1-571.2

571 Physiology and related subjects

.1 Animals

.2 Plants and microorganisms

.4 *Biophysics

Class here effects of physical forces on organisms

.5 *Tissue biology and regional physiology

.53 Tissue anatomy, morphology, culture

*Add as instructed under 571-572

- ① 동물 생물물리학(Biophysics of animals): 571.41
- ② 동물 생리학(Physiology of animals): 571.1
- ③ 식물 조직생물학(Tissue biology of plants): 571.52
- ④ 식물 조직해부학, 형태학, 배양학(Plant tissue anatomy, morphology, culture): 571.532

9. KDC 제6판의 특징 및 분류 규정에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 2개 이상의 문학 형식이 혼합된 작품은 비중이 높은 형식에 우선하여 분류한다.
- ② 건축술(610) 항목을 540(건축, 건축학)으로 이치하고 610은 공기호로 남겨두었다.
- ③ 지역구분표의 '-7'은 기후, 식생 등 일반 지리적 특성의 지역구분을 위해 사용한다.
- ④ 영미문학(840)에서 미국문학을 '849'에 별도로 분류할 수 있는 별법을 제공한다.

10. 보기는 KDC 제6판의 일부이다. 보기의 내용을 바탕으로 주제와 기호의 연결이 가장 올바른 것은?(선택조항 적용)

233 성서(성경)

- .07 성서어학 및 성서본문(성경)
.071 다국어 대역서
.077 현대 각국어 성서
별법: 도서관에 따라 710-799와 같이 구분할 수 있다.
.08 성서해석학 및 성서주석
.088 성서와 타 주제와의 관계
별법: 도서관에 따라 001-999와 같이 주제구분할 수 있다.

	중국어 성서	성서와 지구
①	233.077	233.0884
②	233.0772	233.08845
③	233.07772	233.08844
④	233.0771	233.0885

11. 서양의 목록규칙 발달 과정 및 주요 원칙에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① AA Code는 영미가 합동 제정한 최초의 국제 규칙으로 표준카드 목록규격을 적용했다.
② ALA 목록규칙(1949)은 기입과 표목을 의회도서관(LC)이, 기술을 미국도서관협회(ALA)가 제정했다.
③ 루베츠키는 기존 ALA 규칙을 비판 분석하여 파리원칙(ICCP)의 사상적 기반을 제공했다.
④ ICCP는 목록 전체가 아닌 '표목의 선정과 형식'에 한정하여 국제적 합의를 이루었다.

12. KCR 제5판을 적용하여 KORMARC(통합서지용)으로 '번역서'를 편목할 때, 필드 적용 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 100 필드: 번역서의 원저자를 전거형접근점(기본표목)으로 기술한다.
② 240 필드: 번역서의 원표제를 통일표제로 기술하여 부출한다.
③ 245 필드: 번역서의 본표제와 책임표시(원저자 및 번역자)를 기술한다.
④ 700 필드: 번역자를 역할어와 함께 부출표목으로 기술한다.

13. 다음 중 KCR 제5판의 기술이 틀린 것은?

- ① 번역서의 원표제는 저작의 우선표제에 기록한다.
② 연속간행물이 축약형과 완전형이 함께 있으면 완전형을 본표제로 한다.
③ 지도자료의 경우 축척과 도법은 저작, 경위도 등의 좌표는 표현형에 기록한다.
④ 단행본의 삽화류는 표현형에 기록한다.

14. 서지 제어 및 아카이브 관리를 위한 메타데이터 스키마에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① EAD는 아카이브 탐색보조도구를 기계가독형식으로 인코딩하기 위한 스키마이다.
② MODS는 디지털 자원의 계층구조와 기술/관리 요소를 표현하는 구조적 스키마이다.
③ MARCXML은 기존 MARC 레코드를 손실 없이 온전하게 XML 구조로 변환한 것이다.
④ DC(더블린 코어)는 15개의 기본 요소를 통해 자원의 핵심을 단순하게 기술한다.

15. KCR 제5판을 적용하여 아래와 같이 구현형을 기록한 후 이를 바탕으로 KORMARC(통합서지용, 2023 개정판)에 의해 레코드를 작성하려고 한다. 틀린 것을 고르시오.(단, 지시기호와 띄어쓰기는 고려하지 않음, ISBD 구문표현 사용)

- 본표제: 4차원의 세계
- 표제관련정보 : 빛과 에너지
- 본표제관련 책임표시: R. 프랭크 지음
- 본표제관련 책임표시: 김수영 번역
- 발행지: 서울
- 발행처: DIK출판사
- 발행일: 2012
- 수량: 175쪽
- 크기: 22 cm
- 총서 본표제: DIK 총서
- 총서 대등본표제: DIK Series
- 총서 권호: 21

- ① 245 ▽ a4차원의 세계 : ▽ b빛과 에너지 / ▽ dR. 프랭크 지음 ; ▽ e김수영 번역
② 260 ▽ a서울 : ▽ bDIK출판사, ▽ c2012
③ 300 ▽ a175쪽 ; ▽ c22 cm
④ 490 ▽ aDIK 총서 = ▽ xDIK Series ; ▽ v21

16. KORMARC(통합서지용 2023 개정판)과 MARC 21 형식의 필드 적용에 대한 비교로 옳은 것은?

- ① 245 필드 제2지시기호로 KORMARC은 출력 제어, MARC 21은 무시 문자수를 지정한다.
- ② 245 필드 책임표시 기술 시 두 형식 모두 ▽c 식별기호를 사용하여 일괄 기술한다.
- ③ 번역서 원표제 기술 시 KORMARC과 MARC 21 모두 240 필드를 공통으로 사용한다.
- ④ 총서부출 시 두 형식 모두 490 필드 하나만으로 부출 기능까지 동시에 처리할 수 있다.

17. 다음 중 더블린 코어(Dublin Core) 메타데이터의 특징 및 규정에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① XHTML, HTML, XML, RDF/XML 등으로 자유롭게 인코딩된다.
- ② 1995년 오하이오주 더블린의 워크숍에서 합의된 메타데이터 표준이다.
- ③ 비전문가도 자료를 기술할 수 있게 한정어를 활용해 최대한의 요소들을 규정했다.
- ④ 15개 요소는 모두 선택 사항이며, 동일 요소의 반복도 가능하다.

18. KCR5 및 FRBR 기반 개체 모형에 따라 아래의 자료를 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

조앤 K. 롤링이 영어로 지은 『해리포터』를 최인자가 한국어로 번역하여 2020년에 문학수첩에서 종이책으로 출판하였다.

- ① 자료의 개념적인 지적 창작물 본질은 '저작'이다.
- ② 원본과 한국어 번역본은 서로 다른 '표현형'이다.
- ③ 문학수첩에서 출판된 종이책 판본은 '개별자료'이다.
- ④ 조앤 K. 롤링과 최인자는 2집단 '개인'이다.

19. MODS(Metadata Object Description Schema)의 20개 상위요소(elements)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① recordInfo는 기술 대상이 되는 정보자원 자체의 고유한 형태적·내용적 특성을 기술한다.
- ② originInfo는 정보자원의 출처, 발행과 배포, 날짜, 판사항 등에 대한 정보를 기술한다.
- ③ relatedItem은 기술 대상 정보자원과 관련성이 있는 다른 정보자원들을 연계하여 기술한다.
- ④ extension은 기존 요소들로 기술하기 어려운 추가적인 정보가 있을 때 추가하여 사용한다.

20. IFLA LRM(Library Reference Model)의 구조와 특징에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① FRBR, FRAD, FRSAD 3개의 모형을 일관성 있게 하나로 통합한 도서관 참조모형이다.
- ② FRBR과 비교하여 오히려 속성명(항목)이 대폭 감소하였습니다. 일반화된 속성명을 채택하였다.
- ③ 모든 개체의 최상위 수준으로 '레(Res)'를 설정하였으며, FRSAD의 '테마'가 여기에 흡수되었다.
- ④ 새로운 이용자 과업으로 '탐험(Explore)'이 추가되어, 이용자가 진술한 기준에 맞는 개체 탐색을 지원한다.

하프 모의고사

1. 동서양의 주요 문헌분류법 및 서지목록에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 신편제종교장충록은 3분법 체계를 적용한 현존 최고(最古)의 불교목록이다.
- ② 해동문헌총록은 사부분류법을 독자적으로 변용해 20류로 구성한 유교 해제목록이다.
- ③ 술라이어마허의 서지분류법은 DDC의 십진식 체계와 상관색인을 적극 수용 및 모방하였다.
- ④ 블리스의 서지분류법은 점진적 세분화 원리를 적용하여 자연과학을 상위에 배열하였다.

2. 고대 동양의 문헌분류 체계인 칠략(七略)과 사부분류법(四部分類法)의 관계 및 특징으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 육예략은 춘추학을 포함하며, 훗날 사부분류법의 경부와 사부로 각각 분화되어 발전했다.
- ② 제자략은 철학과 사상 분야를 포괄하며, 이는 사부분류법의 자부(子部)에 해당하는 내용이다.
- ③ 시부략은 시와 운문 등의 문학 작품을 다루며, 사부분류법의 집부(集部)에 자연스럽게 귀속된다.
- ④ 방기략과 수술략은 천문, 의학 등을 다루며 훗날 사부분류법의 사부(史部)에 귀속 배가되었다.

3. 미의회도서관분류법(LCC)의 커터기호(Cutter number) 적용 원칙에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 세목을 알파벳순으로 배열하거나 지역명을 세분할 때 분류기호의 일부로 널리 사용된다.
- ② 저자기호의 기본 기능뿐만 아니라 본표의 분류기호를 확장하고 전개하는 역할도 수행한다.
- ③ 아라비아 숫자를 십진식으로 전개하므로 기호가 길어져도 계층구조의 체계성이 명확하다.
- ④ 특정 주제의 형식, 지리, 시대 및 하위 주제의 세목을 세분하여 전개할 때 필수 적용된다.

4. 도서관 자료의 서가 배열 위치를 결정하는 청구기호의 구성 요소에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 자료 특성이나 이용 목적에 따라 별도 서가에 배치할 때 분류기호 상단에 별치기호를 쓴다.
- ② 도서기호는 동일 분류기호 내에서 개별화를 위해 부여하며 1차적인 장서 군집 기준이 된다.
- ③ 서양서의 복본기호는 주로 'c' 뒤에 숫자를 쓰며, 권호기호는 'v'나 'n' 뒤에 기입한다.
- ④ 동양서의 권호기호는 주로 대시(-) 뒤에 표기하고, 복본기호는 등호(=) 뒤에 부기한다.

5. DDC 제23판의 Table 5(민족 및 국가군 구분표)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 제22판부터 표목에서 인종(racial)을 삭제하고 '민족 및 국가군'으로 개칭하였다.
- ② 본표에 부가지시가 있거나, 표준세구분표 기호 '-089'를 앞세워 부가할 수 있다.
- ③ T5의 '-2~-9' 구분은 T2(지역구분표) 기호와 조기성을 유지한다.
- ④ 자료가 특정 민족이나 국가군에 한정하여 다루어질 때 기호화하기 위해 부가한다.

6. RDA 요소를 수용한 KORMARC(통합서지용 2023)의 표시기호에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 334 필드: 단권자원, 통합자원 등 자원의 간행방식을 기술한다.
- ② 336 필드: 텍스트, 정지화상 등 자원의 기본적인 내용유형을 기술한다.
- ③ 337 필드: 도서, 전자책 등 자원이 수록된 구체적인 물리적 형태를 기술한다.
- ④ 338 필드: 자원의 내용을 담고 있는 구체적인 수록매체유형을 기술한다.

7. 국제목록원칙규범(ICP, 2016)에서 규정한 '전거데이터의 필수 접근점'에 해당하는 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 개체의 전거형 이름
- ② 개체의 이형의 이름 혹은 이름의 이형
- ③ 관련된 개체의 이름이나 표제
- ④ 저작에 대한 제어형 이름(예: 주제 접근점 및/혹은 분류기호)

8. 한국목록규칙 제5판(KCR5)에 따른 자원 유형별 우선정보원 선정 원칙으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 단권자원은 전체를 식별할 수 있는 정보원을 가장 우선한다.
- ② 연속간행물은 창간호를 우선하되 모르면 입수된 첫 호를 쓴다.
- ③ 다권 단행자원은 가장 마지막 권호의 정보원을 우선으로 삼는다.
- ④ 도서의 경우 판권기보다 표제면을 우선정보원으로 선정한다.

9. 종합목록(Union Catalog)의 편성 조건과 주요 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자관의 특수성을 살린 독자적 기입 방식을 우선 적용해야 한다.
- ② 복수 도서관 간의 상호 협력을 바탕으로 구성되는 목록이다.
- ③ 대상 자료의 실제 소장 위치를 파악할 수 있도록 표시한다.
- ④ 참여 도서관의 장서 규모나 주제, 자료 형태 등에 따라 제한된다.

10. RDA와의 호환성을 위해 한국목록규칙 제5판(KCR5)이 채택한 주요 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① RDA의 전거형접근점 방식을 전면 수용하여 원칙적으로 모든 저작에 전거제어를 규정하였다.
- ② 자원을 내용적 측면과 물리적 측면으로 이원화하여 개체 중심으로 규칙을 구조화하였다.
- ③ 의미적 측면과 구문적 측면을 분리하여 ISBD 구두법이나 배열 순서를 규정하지 않는다.
- ④ RDA를 따라 제3집단 개체인 개념, 대상, 사건, 장소에 대한 서지기술 규정을 완비하였다.

하프 모의고사(답)

1. [3]

- 술라이어마허의 서지분류법(BC, 1847년) → 듀이십진분류법(DDC초판, 1876년)보다 약 30년 앞서 발간된 비십진식 분류표
- DDC를 수용·모방한 것이 아니라, DDC의 특징이 되는 표준세구분, 상관색인 등과 유사한 내용들을 선구적으로 대거 고안해 낸 독창적인 체계

2. [4]

- ④ 칠락의 방기락(의학, 약학 등)과 수술락(천문, 역학, 점복 등) → 병서나 법가, 의가, 천문학 등을 포괄하는 자부(子部)에 귀속

3. [3]

- ③ LCC 기호법 → 일관된 십진식 계층구조를 취하고 있지 않음

4. [2]

- ② 서가 상에서 주제별로 장서를 모아주는 1차적인 군집(배열) 기준은 '분류기호'
- '도서기호'는 동일한 분류기호 내에 모인 문헌들의 순서를 정하고 상호배타적으로 개별화해 주는 2차적 배열 기준

5. [3]

- ③ DDC Table 5(민족 및 국가군)의 '-2~-9' 하위 구분은 Table 6(언어/국어구분표)의 '-2~-9' 기호와 유사하게 전개되어 조기성을 지님

6. [3]

- ③ 338(수록매체유형) → 도서관 마이크로필름 등 자원이 수록된 구체적인 물리적 형태를 기술하는 필드
- 337(매체유형) → 자원을 열람하는 데 필요한 중개장치 기기(예: 컴퓨터, 미매체 등)의 유형을 기술하는 필드

7. [3]

필수 접근점 > 전거데이터

- ㉠ 개체의 전거형 이름
- ㉡ 개체의 이형의 이름 혹은 이름의 이형
- ㉢ 개체의 식별기호
- ㉣ 저작에 대한 제어형 이름(주제 접근점 그리고(또는) 분류번호)

부차적 접근점 > 전거데이터

- ㉠ 관련된 개체의 이름이나 표제
- ㉡ 전거데이터 식별기호

8. [3]

- ③ KCR5 규정에 따르면 권호나 순차가 있는 다권 단행자원(또는 총서)의 경우 → 가장 앞선 권호나 순차가 있는 정보원을 우선정보원으로 선정

9. [1]

- ① 종합목록은 여러 도서관의 장서를 통합하여 엮은 것이므로, 데이터 교환과 원활한 검색을 위해 자관만의 독자적인 기입이 아닌 표준화되고 통일된 기입 방식을 필수적으로 사용해야 함

10. [4]

- ④ KCR5는 FR 개념모형과 RDA의 체제를 기본 바탕으로 수용하였으나, RDA에서 정의하는 제3집단(주제) 개념인 개념(Concept), 대상(Object), 사건(Event), 장소(Place)에 대한 서지기술은 바로 적용하지 않고 유보항목으로 처리함

과정	최종동형 모의고사
과목	정보봉사개론
회차	2026.4/5-4(08)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 참고정보서비스(정보봉사)를 지원하기 위한 '간접적 기능'에 해당하지 않는 것은?

- ① 지역사회 정보요구를 반영한 비책자형 자원파일의 구축 및 유지
- ② 정신적·정서적 어려움을 겪는 이용자를 돕기 위한 독서 치료 제공
- ③ 자관 소장자료에 대한 특수 주제의 서지 및 기사 색인의 편찬
- ④ 참고사서의 전문성 유지를 위한 지속적인 계속교육 및 연수 실시

2. 다음 중 정보서비스(정보봉사)의 평가 유형 및 기법에 대한 설명으로 가장 옳바르지 않은 것은?

- ① 평가 유형은 대상자의 인지 여부, 평가 목적과 대상, 접근 방법의 네 가지 기준으로 구분된다.
- ② 거시평가는 시스템의 전반적 운영을 측정하고, 미시평가는 도출된 결과를 세부적으로 진단한다.
- ③ 설문조사는 단시간의 양적 조사로 사용하며, 개방형 질문을 통한 질적 평가 도구로는 부적합하다.
- ④ 관찰법은 이용자의 실제 행동을 파악하는 데 적합하며, 부가 자료 수집 및 탐색적 조사에도 쓰인다.

3. 다음 중 전문직 계속교육의 주체로 바른 것은?

- ㄱ. 학습자 개인
- ㄴ. 고용주
- ㄷ. 전문직 단체, 정부 및 유관기관
- ㄹ. 문헌정보학 학위수여 기관

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

4. 이용자 교육에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 도서관 오리엔테이션, 도서관 교육, 서지 교육, 그리고 정보리터러시 교육과 같은 모델들은 반드시 순서적인 것은 아니며 또한 상호배타적인 것도 아니다.
- ② 도서관 이용교육은 종종 이용자교육으로 불리며, “사용법”(know-how)과 도서관 중심의 도구 및 정보원에 중점을 둔다.
- ③ 서지 교육은 정보탐색과 이용을 가르치는 개념적인 접근방법, 탐색전략 및 과정을 강조하였다.
- ④ 비판적 정보리터러시는 특히 공공도서관에서 중요한 트렌드이다.

5. 다음 정보요구에 대한 설명과 학자의 주장이 틀린 것은?

- ① 벨킨(Belkin)은 정보요구는 어떤 논제 또는 상황과 관련하여 이용자의 불완전한 지식상태에서 발생한다고 하였다.
- ② 테일러(Taylor)는 실제로 정보탐색이 가능하도록 요구내용이 절충되고 보완된 단계를 요구형성단계 중 마지막 단계로 보았다.
- ③ 보코(H. Borko)은 정보요구를 최근정보에 대한 요구, 사실정보에 대한 요구, 소급정보에 대한 요구로 구분하였다.
- ④ 쿨타우(Kuhlthau)의 ISP 모형은 다른 모형들과 달리 정보추구 행태에서 나타나는 행동들을 단계화 하여 접근하였다.

6. Kuhlthau의 ISP에서 이용자가 자신의 역할을 파악해 가는 단계에 해당하는 것은?

- ① 선택(Selection)
- ② 형성(Formulation)
- ③ 수집(Collection)
- ④ 탐험(Exploration)

7. 다음 도서관 네트워크의 기능 중 협동구입, 협동 라이선싱의 사례에 해당하는 것이 아닌 것은?

- ① MHEC
- ② LYRASIS
- ③ KESLI
- ④ CLiC

8. 다음 중 국립중앙도서관이 제공하는 주요 서비스에 대한 설명으로 가장 옳바르지 않은 것은?

- ① '책다모아'는 전국 도서관 자료를 공동 활용해 제공하는 국가 상호대차 서비스이다.
- ② '책이음'은 하나의 회원증으로 전국 참여 도서관에서 도서를 대출받는 서비스이다.
- ③ '도서관정보나루'는 도서관별 장서 및 대출 빈도 데이터를 공개하는 빅데이터 서비스이다.
- ④ '사서에게 물어보세요'는 여러 도서관이 협력해 질문에 답변하는 온라인 지식정보서비스이다.

9. 다음 참고질문에 가장 적합한 정보원으로 바른 것은?

전공 심화 과목인 '제국주의와 글로벌 네트워크의 형성'에 대해 조사하려고 합니다. 서유럽 중심의 서술 시작해서 아시아, 아프리카, 아메리카 대륙의 역사적 사건들이 어떻게 상호작용했는지 깊이있게 다루고자 합니다.

- ① Brockhaus
- ② Encyclopedia Britannica Macropedia
- ③ The Columbia Encyclopedia
- ④ The World Book Encyclopedia

10. 다음 보기의 정보원 중 언어사전으로 바른 것은?

ㄱ. Roget's international thesaurus
ㄴ. Oxford English Dictionary(OED)
ㄷ. Geography of South Korea
ㄹ. The Columbia Gazetteer of the World

- ① ㄱ ㄴ
- ② ㄷ ㄹ
- ③ ㄴ ㄷ ㄹ
- ④ ㄱ ㄴ ㄷ

11. 정보검색의 발전에 기여한 주요 학자와 그 업적에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① H.P. Luhn은 KWIC 색인과 자동초록 등 자동색인 기법을 고안하여 불리언 논리를 최초로 도입하였다.
- ② G. Salton은 대수론에 기반한 벡터공간 모델을 적용하여 SMART 시스템을 최초로 개발하였다.
- ③ C.N. Mooers는 '정보검색' 용어를 창안하고 디스크립터 코드를 이용하는 자토코딩(Zatocoding) 시스템을 개발하였다.
- ④ K. Spärck Jones는 역문헌빈도(IDF) 가중치를 제안하여 통계적 정보검색 발전에 기여하였다.

12. 다음 중 자동색인 기법으로 바르게 짝지은 것은?

ㄱ. 문헌분리가	ㄴ. 구문분석기법
ㄷ. 문헌클러스터링	ㄹ. 단서어기법
ㅁ. 확률색인기법	

- ① ㄱ, ㅁ
- ② ㄴ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ

13. 정보검색의 단어 가중치 및 색인어 선정 원리에 대해 설명한 것으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 용어가 할당된 문헌 수가 적을수록 역문헌 빈도 산출시 더 높은 가중치를 받게 된다.
- ② 단어들이 문헌집단 속에 랜덤하게 분포된 현상을 설명하는 모형은 2-포아송분포 모형이다.
- ③ 역문헌 빈도 색인어는 식별력이 크므로 주로 높은 재현율을 요구하는 검색시스템에 적합하다.
- ④ 개별 문헌에 자주 출현하되 전체 데이터베이스에서는 드물게 출현해야 높은 가중치를 받는다.

14. 자동색인 기법인 '문헌분리가(Term Discrimination Value)'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 상호 관련이 없는 문헌들을 서로 구별하고 분리시키는 능력을 측정하여 색인으로 선정하는 기법이다.
- ② 문헌 쌍 간의 평균유사도는 집단의 밀도를 나타내며, 값이 클수록 문헌들이 밀집해 있음을 의미한다.
- ③ 특정 단어를 제거했을 때 평균유사도가 증가한다면, 이 단어는 밀도를 낮추는 좋은 색인에어 해당한다.
- ④ 특정 단어의 출현빈도가 낮을수록 문헌분리값이 커지므로 저빈도 단어에 가장 높은 가중치를 부여한다.

15. 정보검색의 '매칭함수 기법'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 용어매칭 중 완전매치의 대표적인 예로는 대소문자 구별 탐색과 어구 탐색이 있다.
- ② 위치매치는 검색과정에서 정보의 위치를 고려하는 것으로 인접 탐색이 적절한 예이다.
- ③ 유사도매칭은 방대한 전체 문헌집단에 직접 적용할 경우 탐색 시간이 짧아 매우 효율적이다.
- ④ 벡터공간 모델을 활용한 유사도매칭에서는 벡터 각도가 작을수록 유사도가 높게 나타난다.

16. 정보검색 모델에 대한 설명으로 틀린 것을 고르시오.

- ① 불리언 모델에서는 순위화 기능을 부여할 수 없다.
- ② 확률 모델은 용어의 출현빈도에 근거하여 유사성을 판단한다.
- ③ 벡터공간모델은 Salton이 대수론(algebra theory)을 이론적 근거로 하여 만든 정보검색 모델이다.
- ④ 불리언모델, 벡터공간모델, 확률모델은 유사도 매칭기법을 사용한다.

17. 정보검색 시스템의 정확률과 재현율은 관점에 따라 선호하는 것이 다르므로 검색엔진의 평가를 위해서 정확률과 재현율의 가중치 조화평균인 F 척도(F measure)를 사용한다. 다음 조건에 맞추어 F 척도 값을 구하시오.

	검색된 문헌	검색되지 않은 문헌
적합 문헌	30	30
부적합 문헌	30	20

정확률과 재현율에 동등한 가중치를 부여하여 계산

$$F\text{-척도} = \frac{2 \cdot \text{정확률} \cdot \text{재현율}}{\text{정확률} + \text{재현율}}$$

- ① 0.2
- ② 0.3
- ③ 0.4
- ④ 0.5

18. 다음 중 메타데이터에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① FRBR에서 제시한 메타데이터의 기능은 검색, 식별, 선택, 획득이다.
- ② TEI Header는 다계층 구조의 기록물 자원에 대한 탐색도구를 기술하기 위한 표준이다.
- ③ 메타데이터 스키마는 의미구조, 내용규칙, 구문구조를 이루어진 보다 완전한 형식을 말한다.
- ④ 피진 이론은 각 시스템의 독자성을 유지하고 메타데이터의 상호운용성을 보장하는 방안이다.

19. 보기는 XML에 의한 더블린 코어(DC)의 기술 사례이다.

㉠-㉤ 중에서 상세구분(element refinements)을 적용한 것은?

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF=8"?>
<metadata
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instan
ce"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
<dc:title>서양사 산책</dc:title>
㉠ <dcterms:alternative>지중해 시대</dcterms:alternative>
㉡ <dc:creator>진원숙</dc:creator>
㉢ <dc:subject xsi:type="dcterms:DDC">940</dc:subject>
㉣ <dc:language>Korean</dc:language>
</metadata>
```

- ① ㉠
- ② ㉡
- ③ ㉢
- ④ ㉣

20. OAI-PMH Protocol에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 개방접근(Open Access) 운동을 체계적으로 지원하기 위한 기술로 개발되었다.
- ② OAI 프로토콜은 더블린코어 메타데이터를 사용한다.
- ③ 디지털 콘텐츠의 저장소에서 메타데이터 수확(harvesting)을 통하여 메타 통합검색을 제공한다.
- ④ HTML, SMTP, MARC 기술에 기반한다.

하프 모의고사

1. 다음 중 '서지교육(Bibliographic Instruction)'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 교육의 내용은 도서관에 한정하여 정보자료위주의 교육을 강조한다.
- ② 탐색 분야의 연구경향을 파악할 수 있는 능력까지 습득하는 것을 교육목표로 한다.
- ③ 교육매체로서 멀티미디어와 컴퓨터보조교육을 활용하며 논문작성법도 포함된다.
- ④ 연구나 학습 등 특정 목적을 가진 이용자를 대상으로 이루어진다.

2. 정보서비스평가는 거시적 평가와 미시적평가가 있다. 이 중 미시적 평가에 해당하는 것은?

- ① 특정기간 동안 문의된 전체 질문수
- ② 해당제공 질문중 정확히 해당된 비율
- ③ 해당하는데 소요된 평균시간
- ④ 해당실패에 관한 원인 데이터 수집

3. 서비스 품질 평가도구인 SERVQUAL에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 서비스 품질 평가를 위한 설문도구의 하나이며, 신뢰성, 타당성 측면에서 완벽한 도구로 평가받고 있다.
- ② 도서관에 적용된 것으로 LibQUAL+™이 있으며, 최저치, 인식치, 기대치의 차이를 측정한다.
- ③ 평가항목은 신뢰성, 유형성, 응답성, 확신성, 공감성의 5가지 영역으로 구성되어있다.
- ④ 거의 모든 분야의 서비스 품질 평가에 보편적으로 적용되고 있는 평가도구이다.

4. 다음 중 정보봉사의 응답시간에 영향을 미치는 요소에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보수적 관점은 이용자가 직접 자료를 찾을 수 있도록 교육하므로 해당제공시간이 짧다.
- ② 질문이 즉답형이나, 조사형이나, 아니면 연구형이나에 따라 해당시간은 달라진다.
- ③ 사서의 탐색능력과 기술에 따라 탐색시간이 달라진다.
- ④ 네트워크 환경에 따라 상호대차, 복사서비스 시간을 단축시킬 수 있다.

5. 다음 중 정보서비스 평가를 위한 '설문조사법(설문지 방법)'의 특징 및 장단점에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 단시간에 광범위한 표본집단으로부터 비교적 객관적이고 정확한 핵심 정보를 선별하여 수집할 수 있다.
- ② 모든 대상에게 동일한 방식으로 질문하므로 측정 오류를 최소화하고 도출된 결과의 비교가 매우 용이하다.
- ③ 설문 응답 내용이 이용자의 실제 행동과 일치하므로 인간의 정보이용 행위를 연구하는 최고의 방법이다.
- ④ 일반적으로 양적 평가 도구로 많이 쓰이나, 개방형 질문을 적절히 혼합하면 질적 평가도 충분히 가능하다.

6. 다음 중 정보검색시스템의 '도치파일(Inverted File)' 구조에 대한 설명으로 가장 옳바르지 않은 것은?

- ① 문헌을 직접 읽지 않고 색인어를 탐색하여 해당 문헌을 찾으므로 검색 시간을 단축한다.
- ② 색인파일의 크기가 작아 보조기억장치의 소장 장소를 적게 차지하며 레코드 갱신이 쉽다.
- ③ 기본 키가 아닌 필드의 2차 키 생성 범위에 따라 완전 및 부분 도치파일로 구분된다.
- ④ 순차파일 구조의 마스터파일과 도치구조의 색인파일로 구성되며 불리언 검색에 적합하다.

7. 다음 중 데이터베이스 모델의 한 유형인 '객체지향형 모델(OODB)'에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 현실 세계와 가까운 데이터 유형인 '객체(Object)'를 기본 단위로 모든 정보를 표현한다.
- ② 텍스트와 수치 데이터 관리에 특화되어 복잡한 멀티미디어 데이터를 처리하는 데에는 한계가 있다.
- ③ 특정 객체는 개체를 표현하기 위한 데이터와 이 데이터에 적용하는 연산인 메소드로 구성된다.
- ④ 객체 내에 포함된 메소드(Method)는 개체의 처리 방법을 지시하고 내부의 자료를 처리한다.

8. 다음 중 정보검색의 '퍼지집합(Fuzzy Set) 모델'에 대한 설명으로 가장 옳바르지 않은 것은?

- ① 질의용어를 퍼지집합으로 정의하고, 각 문헌이 이 집합에 속하는 정도를 0과 1 사이의 값으로 모델링한다.
- ② 교집합 연산을 수행할 경우, 구성원이 각 집합에 속하는 정도의 값 중에서 최솟값을 취한다.
- ③ 불리언 질의 구조를 유지하면서 적합성에 따른 순위 부여가 가능하여 탐험적 정보검색에 매우 유용하다.
- ④ 질의어와 색인어 양쪽 모두에 가중치를 할당하여 융통성이 매우 높으며, 효과적인 질의확장 메커니즘을 제공한다.

9. 다음 중 도서관의 디지털 장서를 구축하는 방법에 대한 설명으로 가장 옳바르지 않은 것은?

- ① 제작형 장서는 특정 프로젝트를 통해 기관이 소장한 아날로그 자료를 디지털로 변환하는 방법이다.
- ② 구입형 장서는 외부에서 디지털로 제작 및 생산된 콘텐츠의 원문을 도서관이 직접 구매하는 방법이다.
- ③ 구독형 장서는 외부 디지털 콘텐츠의 원문을 영구적으로 소유하기 위해 전체 데이터를 이관받는 방법이다.
- ④ 협력형 장서는 상호협력 계약 및 절차에 따라 타 기관이 소유한 디지털 장서를 연계하는 방법이다.

10. 2003년 10월 유네스코에서는 인터넷 지식자원의 보존 및 이용에 관한 내용을 "디지털 유산 보존 헌장"에서 천명하였다. 다음 중 디지털 유산 보존과 관련이 없는 것은?

- ① LCWA(LC Web Archive)
- ② TROVE
- ③ WIPS
- ④ WARP

하프 모의고사(답)

1. [①]

교육의 내용은 도서관의 물리적 시설에 한정되지 않으며 정보자료위주가 아닌 개념위주의 교육을 강조한다.

2. [④]

수집·조사하는 데이터 유형(F. W. Lancaster)

- ① (특정 기간) 문의 된 전체 질문 수
- ② 전체 질문 중에서 응답을 시도한 비율
- ③ 시도한 질문 중에서 해답이 제공된 비율
- ④ 해답이 제공된 질문 중에서 정확하게 해답한 비율
- ⑤ 해답하는데 소요된 평균 시간

3. [①]

- ① 서비스 품질 평가를 위한 설문도구의 하나이다.
- ② 도서관에 적용된 것으로 LibQUAL+™이 있다.
- ③ 평가항목은 신뢰성, 유형성, 응답성, 확산성, 공감성의 5가지 영역으로 구성되어있다.
- ④ 거의 모든 분야의 서비스 품질 평가에 보편적으로 적용되고 있는 평가도구이다.
- ⑤ 신뢰성은 입증되었으나 그 타당성은 완전하지 못하다는 지적이 있다.

4. [①]

서비스 범위에 대한 사서의 선호도

- 보수, 진보, 중도적 관점에 따른 서비스
- 보수적 관점 : 시간이 길어짐
- 진보적 관점 : 해답시간 단축

5. [③]

- ③ 설문조사에 대한 사람들의 응답은 그들의 실제 행동과는 일치하지 않을 수 있으므로, 이용자의 실제 행동을 연구하는 데 있어서 최고의 방법이 아님. (실제 이용자의 행동을 연구하는 데에는 주로 '관찰법'이 유용하게 활용됨).

6. [②]

- ② 도치파일 구조는 방대한 색인파일의 크기가 커지므로 소장 장소를 많이 차지함. 또한 레코드의 번호를 순서적으로 계속 유지해야 하므로 색인파일의 새로운 갱신이 어렵다는 단점이 있음.

7. [②]

- ② 주로 텍스트와 수치 데이터를 저장하고 운용하기 위해 개발된 것은 기존의 계층형, 네트워크형, 관계형 데이터 모델에 해당함. 반면, 객체지향형 모델(OODB)은 다양하고 복잡한 멀티미디어 데이터를 효과적으로 처리하고 운용할 수 있도록 고안된 진보된 모델임

8. [④]

- ④ 퍼지집합 모델은 색인에 가중치를 부여해야만 부분 멤버십 함수를 구할 수 있으나, 질의어에는 가중치를 할당하지 않기 때문에 원하는 만큼의 융통성이 없다는 단점이 있음. 또한 벡터공간 모델과 달리 질의확장 메커니즘을 전혀 제공하지 않음

9. [③]

- ③ 구독형 장서는 대상 콘텐츠의 원문을 아예 직접 구입하여 영구 소유하는 것이 아니라, 특정 기간 동안 해당 원문에 접근하여 사용할 수 있는 '사용권(접근 라이선스)'을 계약을 통해 구매하여 구독하는 방법임

10. [③]

- ① LCWA(LC Web Archive) → 미국
- ② TROVE → 호주
- ④ WARP → 일본
- Worldwide Intellectual Property Service(WIPS): 1999년 설립, 국내 최초 온라인 전세계 특허정보서비스 실시 기업

과정	최종동형 모의고사
과목	자료조직개론
회차	2026.4/5-5(09)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 다음 KDC 제6판의 보기 중에서 '한국'의 의미가 포함되지 않은 것은?

- ① 071
- ② 710
- ③ 911
- ④ 311.1

2. 학문분류와 자료분류의 특성을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

- ① 인도의 독립운동사에 관한 자료를 정리할 때 인도도서관과 영국도서관 간의 이용자의 관점차이를 인정하는 것이 학문분류의 특성이다.
- ② 학문분류는 철학자가 관념간의 상호관계 및 순서를 체계화 하는 추상적 작업이다.
- ③ 학문분류는 학문의 논리적 성격의 분류기준이 된다.
- ④ 자료분류는 자료 이용자의 이용효율성을 높이기 위한 분류이다.

3. 동서양의 주요 문헌분류법에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 카터의 전개분류법(EC)은 비십진식으로 LCC 주류 구성에 영향을 줬다.
- ② 콜론분류법(CC) 주류는 구체적인 것에서 추상적인 것으로 배열된다.
- ③ 해리스 분류법은 베이컨 분류를 역으로 도치하고, 숫자와 문자로 구성된 비십진분류표이다.
- ④ 내용이 알려진 중국 최고(最古)의 4분법 체계 목록은 중경신부이다.

4. 국제십진분류표(UDC)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 도서, 정기간행물 기사를 포함하는 모든 출판물을 수록할 세계서지에 대한 분류색인 편찬 목적으로 개발된 것이다.
- ② 중앙 및 동유럽 국가의 웹 포털과 게이트웨이가 메타데이터로 수집한 인터넷 자료를 분류할 때 적용된다.
- ③ 십진식으로 구성되어 DDC와 같이 세자리를 채우기 위해 형식적으로 무의미한 '0'이나 '00'이 부가된다.
- ④ 분류기호는 분야에 따라 10구분 이상의 세분이 필요하면 백진식의 구분이 사용되기도 한다.

5. 커터-샌본(Cutter-Sanborn) 저자기호표의 적용 원칙으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 저자기호의 문자 'O'은 아라비아 숫자 '0'와 혼동되므로 배제한다.
- ② Mc, Mac, M'으로 시작하는 저자명은 모두 'Mac'으로 간주하여 취급한다.
- ③ 서명을 바탕으로 저작기호를 조합할 때는 소문자로 표기한다.
- ④ 전기서는 피전자를 기호화하고 저자의 성을 저작기호로 삼는다.

6. 다음 중 KDC와 DDC의 기술과학류에 동일한 강목 기호를 가지는 주제인 것은?

- ① 의료, 보건
- ② 화학공학
- ③ 가정학
- ④ 건축공학

7. DDC 제23판의 보조표와 본표 간 조기성 연결 지시로 가장 옳지 않은 것은?

- ① T1의 '—092'(전기)와 본표의 '920'(일반 전기)
- ② T2의 '—5195'(한국)와 본표의 '951.95'(한국)
- ③ T5의 '—956'(한국인)과 T6의 '-956'(한국어)
- ④ 본표의 '944'(프랑스 역사)와 '914.4'(프랑스 지리)

8. 듀이십진분류법 제23판(DDC23)에 따라 분류한 것이다. 해당 주제에 대하여 분류기호를 부여한 것으로 옳은 것은?

- ① French writing system - 442
- ② French etymology - 443
- ③ French grammar - 446
- ④ French standard usage - 448

9. 다음은 DDC 제23판 본표 내용의 일부이다. 보기 내용을 참고하여 분류한 주제와 분류기호의 연결이 바른 것은?

770 Photography, computer art, cinematography, videography
Standard subdivisions are added for photography, computer art, cinematography, videography together; for photography alone
770.1-9 Standard subdivisions

Table 1

-015 Scientific principles

Use of science to analyze and describe the subject, to support or attack its validity, to carry out operations in the subject, to provide information needed in a subject
Add to base number -015 the numbers following 5 in 510-590
Class scientific method in -0721; class statistical methods in -0727; class interdisciplinary works on natural sciences and mathematics in 500

- ① 사진술의 화학적 원리: 540.15
- ② 사진술의 물리학적 원리: 530.0153
- ③ 사진술의 수학적 원리: 770.155
- ④ 사진술의 광학적 원리: 770.1535

10. 다음은 KDC 제6판 본표 내용의 일부이다. 분류번호가 바른 것을 고르시오.

322 경제정책

산업정책, 국토개발 등을 포함한다.

.83 경제협력, 경제원조

대외경제정책, 후진국개발, 배상문제, 국가 간 경제협력 차원의 기술이전, 경제협력체제 및 기구 등을 포함한다.

지역구분표에 따라 세분한다.

2개 국가 간의 경제협력은 0을 부가한 후 대상국을 지역구분표에 따라 세분한다.

331.37 국제 인구이동, 이민

.371-.3779 각국 이민

정착국을 기준으로 지역구분표에 따라 세분한다.

별법: 필요한 경우 0을 부가한 후 이민의 출발국을 지역구분표에 따라 세분할 수 있다.

368 기타 제법(諸法)

특수 법률 및 법령은 해당주제 아래에 분류한다.

도서관에 따라 -023(법령 및 규정)을 부가할 수 있다.

별법: 특수법을 한 곳에 모을 필요가 있는 도서관에서는 368 다음에 0을 부가하고 001-999와 같이 주제구분할 수 있다.

374 교육과정

교육과정 개발, 교육과정 평가, 각과교육 이론, 교육과정, 경험중심과정론 및 교과서, 교과문제 등을 포함한다.

001-999와 같이 주제구분한다.

- ① 한국의 대 일본경제원조 : 322.8313011
- ② 한국인의 미국이민 : 331.3711042
- ③ 신문법 : 368.007
- ④ 수학교육과정 : 374.42

11. 다음 설명과 목록의 연결이 바른 것은?

ㄱ	ㄴ
목록의 1차 배열은 분류기호를 기준으로 한다. 2차 배열은 도서기호를 기준으로 한다. 두 개 이상의 분류기호를 가진 경우에는 하나의 분류번호만 적용할 수 있다.	목록의 1차 배열은 분류기호를 기준으로 한다. 2차 배열은 기본표목과 서명을 기준으로 한다. 두 개 이상의 분류기호를 가진 경우에는 두 개 이상의 표목으로 배열한다.

ㄱ	ㄴ
① 서지목록	주제명목록
② 주제명목록	서지목록
③ 분류목록	서가목록
④ 서가목록	분류목록

12. 다음 서양 목록규칙에 대한 설명으로 바른 것은?

- ① 대영박물관 도서관 목록규칙은 성문화된 최초의 목록규칙으로 독일계 목록규칙에 영향을 주었다.
- ② Jewett목록규칙은 Boston Athenaeum 도서관이 미국의 국립중앙도서관으로 납본제도의 도서관이 되는 것을 주장하였다.
- ③ Cutter의 사전체 목록규칙의 초판은 카드목록을 대상으로 규칙을 제정하였으며, 이용자 편의성에 입각한 목록규칙이다.
- ④ 듀이는 표준카드 제창과 보급, 카드목록작성을 목적으로 한 미국 내 공통목록규칙의 제안으로 협동목록을 가능하게 하였다.

13. ISBD 통합판(2011)의 서지기술 영역(Area)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 제0영역은 자원특성사항으로 지도의 축척이나 연속간행물의 권호차 등을 기술한다.
- ② 제2영역은 판사항으로 자원의 판표시 및 특정 개정판의 명칭표시 등을 기록한다.
- ③ 제4영역은 발행, 생산, 배포사항으로 자원의 발행처, 발행지, 발행일 등을 기재한다.
- ④ 제6영역은 총서와 멀티파트 단행자원 사항으로 자원이 속한 총서 정보를 기술한다.

14. KCR 제5판 및 KORMARC 형식의 판사항(250 필드) 기술 원칙으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① KORMARC 250 필드 기술 시 판표시는 ▼a에, 판 관련 책임표시는 ▼b에 기재한다.
- ② 판표시가 본표제나 책임표시의 일부로 구성되나 별도의 판표시가 없는 경우에는 판표시를 기록하지 않는다.
- ③ 자원에 판사항 표기가 없어도 내용 변화가 있다면 임의로 각괄호로 묶어 판사항을 보기한다.
- ④ 자원에 개정을 나타내는 명칭표시가 있는 경우와 변경이 이루어지지 않은 재발행 관련 표시는 함께 기록한다.

15. 자원 유형 표시법에 대한 KCR 제4판과 KCR 제5판의 비교로 가장 옳지 않은 것은?

- ① KCR4는 서지기술 시 본표제 바로 다음에 각괄호를 사용하여 일반자료표시를 기재하였다.
- ② KCR5는 일반자료표시(GMD)를 폐지하고 내용형식, 매체유형, 수록매체유형을 도입하였다.
- ③ KCR5의 매체유형과 수록매체유형은 기존처럼 제0영역 내용형식과 매체유형사항에 기술한다.
- ④ KORMARC 형식에서 KCR5의 내용유형은 336, 매체유형은 337, 수록매체유형은 338에 적는다.

16. 다음 중 KORMARC(통합서지용 개정판)의 표시기호에 대한 설명으로 바른 것은?

- ㄱ. 둘 또는 그 이상의 저작이 있는 경우, 저작의 개별 표제에 대하여 730 필드를 사용한다.
- ㄴ. 한 저작만 있는 경우, 본표제의 다양한 형식에 대해 246 필드를 사용한다.
- ㄷ. 종합표제가 있는 둘 또는 그 이상의 저작의 경우, 다양한 종합표제에 대해 246 필드를 사용한다.
- ㄹ. 246 필드는 245 필드에 기록되는 여러 형식의 표제와 종합서명이 없는 전집류에 대해 245필드의 두 번째 이하 표제의 다양한 형식을 기록하는데 사용한다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ

17. 더블린 코어(DC) 요소와 KORMARC 표시기호의 매핑 연결로 가장 옳지 않은 것은?

- ① Description 요소는 505, 520 필드 등과 매핑된다.
- ② Identifier 요소는 020, 024 필드 등과 매핑된다.
- ③ Subject 요소는 650, 653 필드 등과 연결되어 매핑된다.
- ④ Relation 요소는 자원의 언어인 377, 580 필드와 매핑된다.

18. KCR 제4판을 적용하여 아래와 같이 목록을 작성한 후, 이 목록을 바탕으로 KCR 제5판으로 변환하려고 한다. 틀린 것을 고르시오.

4차원의 세계 : 빛과 에너지 / R. 프랭크 지음 ; 데일 카네기 그림 ; 김수영 번역
서울 : DIK출판사, 2012
175 p. : 삽화 ; 22 cm
(DIK 총서 = DIK Series ; 21)

원표제: The four-dimensional world
원저자: Range Frank
ISBN 978-89-345-9445-7 : 10,000원

- ① 원표제(The four-dimensional world)는 표현형의 우선표제에 기록한다.
- ② 기타형태사항의 '삽화'는 표현형의 '표현형의 내용'에 기록한다.
- ③ 번역된 표제인 '4차원의 세계'는 구현형의 본표제에 기록한다.
- ④ 원저자명(Frank, Range)는 우선 개인명으로, 구현형에 표기된 'R. 프랭크'는 이형 개인명으로 기록한다.

19. 다음은 Dublin Core의 요소와 MODS 상위요소들의 비교이다. 틀린 것을 고르시오.

- ① Identifier - identifier
- ② Subject - subject
- ③ Title - title
- ④ Language - language

20. FRBR 개념모형의 제1집단 개체 간 기본 관계에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 개별자료는 하나의 구현형에 속하며, 다수의 표현형으로 직접 사례화된다.
- ② 저작은 지적 창작 결과물이며, 하나 이상의 표현형을 통해 구체화된다.
- ③ 구현형은 표현형의 물리적 매체이며, 여러 개별자료로 사례화될 수 있다.
- ④ 개별자료는 특정 구현형의 단일 견본으로 실제 유통 및 소장되는 단위이다.

하프 모의고사

1. 분류 이론에서 내포(intension)와 외연(extension) 및 관련 개념에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 서로 의존하여 뜻이 분명해지는 두 개념의 관계를 이류 개념이라 한다.
- ② 외연이 완전히 달라 상호 교차하지 않는 개념을 선언개념이라 한다.
- ③ 내포는 서로 다르지만 외연이 완전히 동일한 개념을 동연개념이라 한다.
- ④ 개념이 지닌 내포와 지시하는 외연이 모두 일치하는 것을 동일개념이라 한다.

2. 동서양의 주요 문헌분류사 및 분류법 발달에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 칠락 육예락의 춘추학은 훗날 사부분류법의 사부(史部)로 독립하여 발전하였다.
- ② 브라운의 SC는 기초과학의 진보 원리를 반영해 자연과학을 우선 배치하였다.
- ③ 중국도서관분류법은 DDC의 분석합성 구조와 UDC의 조기성을 주로 수용했다.
- ④ 모리스 쿠랑의 한국서지는 전통적인 사분법을 탈피하여 독창적인 9분법을 적용하였다.

3. DDC 제23판의 제로규칙(Rule of Zero) 적용 원칙 및 특징으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 복수 세목 조합 시 여러 분류기호가 모두 적합할 때 적용하는 선택 규칙이다.
- ② 0이 포함된 세구분 기호보다 1~9로 시작하는 세구분 기호를 우선하여 선택한다.
- ③ 사립학교 교사의 전문자격은 0이 포함된 371.02 대신 371.12를 우선 적용한다.
- ④ 제로 회피가 아니라 기호 확장을 통해 계층성을 명확히 하려는 것이 목적이다.

4. DDC 제23판의 주요 개정 사항 및 특징에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① T2(지역구분)의 '-2' 표목 명칭을 persons에서 biography로 개정하였다.

- ② 복합 주제의 유연한 수용을 위해 본표 내 이중 표목의 적용을 대폭 확대하였다.
- ③ 미술 분야 개정의 일환으로 기존 760에 있던 그래픽 예술을 740으로 이동시켰다.
- ④ T5(민족 및 국가군)에서 특정 소수 민족을 기호화할 수 있도록 항목을 세분했다.

5. 자료 개별화를 위한 도서기호 및 저자기호표에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 메릴(Merrill) 저자기호표는 3개의 표가 모두 십진식 체계로 구성된 것이 특징이다.
- ② 올린 기호법은 전기류의 총전 배열을 위해 알파벳 A와 2자리 숫자를 조합한다.
- ③ 커터-샌본 기호표는 첫 글자 뒤에 무조건 3자리의 숫자를 일괄 부여하도록 규정한다.
- ④ 이재철 새연대순기호법에서 1974년 단행본은 74, 974년 고서는 974를 부여한다.

6. KORMARC(통합서지용)에서 090(자관청구기호) 필드의 데이터 생성 및 출력 근거에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① ISBN 등 자원의 표준 식별 번호를 기술하는 020 필드는 자관청구기호 생성 밀접한 관련이 있다.
- ② 049 필드의 권·연차기호 및 복본정보 등은 090 청구기호 출력의 직접적인 근거가 된다.
- ③ 100 필드의 기본표목(개인명) 데이터는 저자기호표에 따른 도서기호 생성의 주요 대상이 된다.
- ④ 245 필드의 본표제 데이터는 저자기호표에 따른 도서기호 생성 시 기본표목과 함께 참조된다.

7. 한국목록규칙 제5판(KCR5)에 따른 자원의 표제 기술 방법에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 활자가 작게 표시된 종속적 관계는 식별을 위해 원괄호로 묶어 본표제에서 명확히 분리한다.
- ② 증보, 주해 등 본표제 앞에 기재된 어구도 관계와 동일한 방식으로 본표제에 포함하여 기록한다.
- ③ 관계를 제외한 나머지 표제 부분은 원활한 정보 검색을 위해 이형표제로 별도 기록할 수 있다.
- ④ 표제 내에서 식별상 불가분의 관계에 있는 숫자나 문자는 분리하지 않고 본표제의 일부로 기록한다.

8. KORMARC(통합서지용)의 판차 및 발행 관련 필드에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 250 필드는 해당 저작의 판과 관련된 정보를 다루며 판표시 및 해당 판의 책임표시를 기술한다.
- ② 255 필드는 데이터 세트나 프로그램 등 컴퓨터 파일의 고유한 특성 및 레코드의 수를 기술한다.
- ③ 254 필드는 인쇄되거나 필사된 악보의 표현형식을 기술하며 녹음자료에는 원칙적으로 적용하지 않는다.
- ④ 264 필드는 자원의 생산, 발행, 배포, 제작을 기술하며 RDA 규칙 적용 시 기존 260 필드를 대신한다.

9. KCR 제5판(KCR5)에 따른 매체 및 형태사항의 속성 구분에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 동영상 자원의 화면비율이나 음향의 유무, 색상 등은 표현형의 요소로 기술한다.
- ② 지도자원의 축척이나 도법, 자원의 삽화 유형 등은 표현형의 속성으로 취급한다.
- ③ 자원의 수록매체유형과 수량은 표현형에 기술하고, 연주 및 재생시간은 구현형 속성에 기록한다.
- ④ 고서 및 고문서의 장정, 용지, 판식 등에 관한 물리적 정보는 구현형의 수록매체사항 주기에 일괄 기록한다.

10. KORMARC 통합서지용(2023 개정판)의 필드 사용법에 대한 설명으로 바른 것은?

- ① 490 필드와 830 필드는 함께 사용할 수 없다.
- ② 525 필드와 770 필드는 함께 사용할 수 없다.
- ③ 310 필드와 321 필드는 간행주기에 대한 내용을 기술하며 321 필드는 310 필드가 없이도 단독으로 기재가 가능하다.
- ④ 130 필드와 240 필드는 함께 사용할 수 있다.

하프 모의고사(답)

1. [①]

- ① 상관계념 → '아버지와 아들'처럼 상대를 예상함으로써 의미가 분명해지며 서로 의존하는 개념
- 이류개념 → 내포가 완전히 달라 공통적인 징표를 찾을 수 없는 개념(예: 금강산과 논리학)

2. [③]

- ③ 중국도서관분류법(CLC) → UDC의 분석합성식 요소와 DDC의 조기성을 도입하여 개발된 전개식 분류법

3. [④]

- ④ 제로규칙의 근본적인 목적은 불필요한 '0'의 남용을 피하는 제로 회피를 통해 분류기호의 길이를 단축하는 데 있음

4. [②]

- ② DDC 제23판은 복합 주제에 대한 혼란을 줄이고 체계적인 분류를 지원하기 위해 본표 내 이중 표목(dual headings)을 단일표목화하여 제거함

5. [③]

- ③ 커터-샌본(Cutter-Sanborn) → J, K, Y, Z, E, I, U, O 등은 2자리, Q, X는 1자리를 부여하며 그 외의 알파벳에 3자리의 숫자를 배정하여 혼합기호법을 구성

6. [①]

- ① 020 필드는 대상 자원의 국제표준도서번호(ISBN)를 기술하는 식별자 필드로, 도서관 서가 배열을 위한 청구기호(분류기호+도서기호) 생성과는 직접적인 관련이 없음

7. [①]

- ① KCR5는 종래 KCR4와 달리 '관제'라는 개념을 적용하지 않아 이를 원괄호를 적용하지 않음, 정보원에서 본표제에 종속되어 활자 크기가 작게 표시되어 있더라도, 이를 분리하지 않고 그대로 포함하여 본표제로 기록

8. [②]

- ② 컴퓨터 파일의 유형(컴퓨터 프로그램, 전자 데이터 등)이나 레코드, 명령문의 수 등 파일 특성에 관한 정보를 기술하는 필드 → 256 필드(컴퓨터파일특성)
- 255 필드는 지도제작의 수치데이터(측척, 도법 등)를 기술

9. [③]

- ③ KCR5의 규정에 따르면, 자원의 수량과 매체유형, 수록 매체유형은 구현형(Manifestation)의 요소로 기록하고, 음반이나 영상 자원의 연주 및 재생시간은 표현형(Expression)의 요소로 개체를 분리하여 기록

10. [2]

- ① 490과 830은 함께 사용할 수 있다.
- ③ 310과 321은 간행주기에 대한 내용을 기술하며 321은 310이 없어도 단독으로 기재가 불가능하다.
- ④ 130과 240은 함께 사용할 수 없다.

과정	최종동형 모의고사
과목	정보봉사개론
회차	2026.4/5-5(09)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 참고정보서비스의 핵심 기능인 '정보제공(Information Provision)' 활동에 포함되지 않는 것은?

- ① 정보중개(Information Broker) 및 지역사회를 위한 정보안내(I&R) 서비스
- ② 자료의 상호대차 및 원문전달(ILL&DDS)과 각종 데이터베이스 탐색 지원
- ③ 이용자의 관심과 수준에 맞는 양서 추천 및 맞춤형 독서치료
- ④ 불완전한 서지정보의 확인(Verification)과 사실 확인용 즉답형 질문 응답

2. 참고정보서비스의 평가 기법과 그에 대한 설명으로 가장 바르게 연결된 것은?

- ① PPBS: 제공된 서비스에 실제로 투입된 소요 비용만을 정밀하게 파악하는 기법이다.
- ② MBO: 사전에 설정된 목표에 따라 인적 평가를 수행하여 전반적 효과를 점검한다.
- ③ DVT: 정보서비스 이용자가 해당 서비스의 만족에 실패한 핵심 원인을 분석한다.
- ④ 일별자료이용법: 도서관 전체의 자료 공급 능력과 문헌 전달력을 중점적으로 평가한다.

3. 다음 중 더빈(B. Derwin)의 '의미형성(Sense-Making) 이론'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 정보는 필요한 사람에게만 의미를 갖으며 동시에 누구에게나 동일한 객관적인 산물로 규정한다.
- ② 시공간적 상황 속에서 발생한 인지적 격차(Gap)를 해소하기 위해 정보를 이용(Use)한다고 본다.
- ③ 정보추구 과정을 정보시스템 관점이 아닌 철저히 이용자 중심의 구성주의적 관점에서 바라본다.
- ④ 끊임없이 변화하는 일상 속에서 개인이 상황을 해석하며 스스로 의미를 형성해 나가는 과정을 탐구한다.


4. 참고면담 과정에서 활용되는 커뮤니케이션 기법과 그 설명이 옳바르지 않은 것은?

- ① 신체언어(Kinesics): 시선 맞추기, 미소, 제스처 등을 통해 이용자에게 편안함과 수용의 의사를 전달한다.
- ② 공간적 행위(Proxemics): 대화자 간의 적정 물리적 거리 유지 및 억압받지 않는 자유로운 환경 조성을 다룬다.
- ③ 가공적 행위(Artifacts): 의복, 장식, 화장 등 신체적 상태에 인위적인 변화를 주는 모든 비언어적 행위이다.
- ④ 감정이입(empathy: 이용자의 입장과 감정에 자신을 투영하여 지적 공감대를 형성하는 비언어적 기법이다.

5. 디지털 참고정보서비스에서 '화상회의 시스템'을 활용할 때의 특징으로 틀린 것은?

- ① 원거리에서도 대면 커뮤니케이션과 유사하게 각종 비언어적 단서를 상호 교환할 수 있다.
- ② 일대일 면담뿐만 아니라 일대다수 접속이 가능하여 소집단 정보서비스 교육에도 유용하다.
- ③ 별도의 하드웨어나 추가적인 대역폭 없이 기존의 웹 브라우저로 저비용 운영이 가능하다.
- ④ 카메라를 지나치게 의식하거나 서로 다른 화면을 보고 있어 의사소통에 제약이 발생할 수 있다.

6. 다음 보기의 그림은 독자적 학습, 평생학습, 정보리터러시의 관계를 나타낸 것이다. 빈 칸에 바른 내용으로 짝지은 것은?



	가	나	다
①	평생 학습	정보리터러시	독자적 학습
②	정보리터러시	평생 학습	독자적 학습
③	정보리터러시	독자적 학습	평생 학습
④	독자적 학습	평생 학습	정보리터러시

7. 도서관 이용자 교육 방법의 하나인 '강의식 교육(직접교수법)'이 가지는 단점에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 단시간에 방대한 정보가 한꺼번에 전달되므로 학습자의 충분한 이해를 기대하기 어렵다.
- ② 결과 예측이 불가능하며, 클래스 규모가 큰 경우, 응용 불가능하다.
- ③ 사서와 학습자의 비율 및 강의 규모가 커질 경우 적절한 상호작용과 피드백 교환이 곤란해진다.
- ④ 실습보다는 이론 위주의 수업으로 치우치기 쉬워 학습자의 흥미와 동기유발이 저하될 수 있다.

8. 다음 중 여러 기관이 연계하여 응답을 제공하는 '협력형 디지털 정보서비스(CDRS)'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 미국 LYRIS 시스템은 다수 도서관이 연계하여 실시간 응답을 제공하는 대표적 CDRS이다.
- ② 개별 도서관의 예산 및 인력 한계를 극복하고 타 기관 전문가의 능력을 최대한 활용할 수 있다.
- ③ 시공간의 제약을 넘어 일주일 24시간 연중무휴(24/7)로 참고정보서비스를 연장 제공하는 데 유리하다.
- ④ 여러 기관을 거쳐 해답을 얻는 경우 응답이 지연될 수 있고 기술 방식의 표준화 교육이 요구된다.

9. <보기> 중 인터넷상의 가치 있는 웹 자원을 선별 및 조직하여 하이퍼링크로 제공하는 '가상참고서가'에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. LibAnswers +Social
- ㄴ. Refdesk.com
- ㄷ. Ask A Librarian
- ㄹ. MeL (Michigan eLibrary)

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄷ, ㄹ

10. RISS 및 대학라이선스를 통해 제공되는 학술 데이터베이스 가운데, 전 주제 분야가 아닌 '특정 주제 분야'에 특화된 전문 정보원으로만 바르게 묶인 것은?

<보기>

- ㄱ. DOAJ
- ㄴ. ACM Digital Library
- ㄷ. ProQuest Central
- ㄹ. PML
- ㅁ. EBSCOhost ASC

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄴ, ㄹ
- ③ ㄷ, ㅁ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ

11. 학술지 및 논문의 영향력을 측정하는 계량정보학의 주요 인용 지표에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 즉시성 지수(II)는 발행 당해 연도의 피인용을 산출하며 정보 수명이 짧은 분야 평가에 매우 유용하다.
- ② 논문 영향력 지수(AIS)는 아이젠팩터를 전체 논문 수로 나눈 값으로 1.0을 넘으면 평균 이상 영향력을 갖는다.
- ③ 아이젠팩터(Eigenfactor)는 페이지랭크 알고리즘과 유사한 방식을 적용해 상대적 영향력을 평가한다.
- ④ 피인용 반감기(CHL)는 전체 인용의 50%가 발생한 기간으로, 이 지수가 낮을수록 학술지 수명이 길다.

12. 정보검색 과정에서 검색결과와 정확률(Precision)을 향상시키기 위한 기법으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 개념을 대변하는 단어 중 포괄적인 용어보다 특정성이 높은 세부 용어를 탐색어로 선택한다.
- ② 불필요한 문헌을 배제하기 위해 불리언 연산자 AND와 NOT을 사용하여 탐색 범위를 제한한다.
- ③ 입력어의 철자 오류나 변형을 교정하여 유사한 단어까지 폭넓게 찾아내는 퍼지(Fuzzy) 탐색을 적용한다.
- ④ 단어의 출현 위치나 순서를 제한하는 인접연산자를 엄격하게 사용하거나 특정 검색 필드를 제한한다.

13. 정보검색의 '불리언 논리 모델(Boolean Model)'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 질의와 문헌의 일치 여부를 1과 0으로 판단하는 완전 매칭 방식이므로 부분 일치 문헌은 배제된다.
- ② AND, OR, NOT 연산자를 결합한 혼합 탐색 시 처리 순서가 직관적이어서 초보자도 연습 없이 쉽게 쓴다.
- ③ 각 검색어에 가중치를 부여할 수 없어 질의를 구성하는 용어 간의 상대적인 중요도를 나타낼 수 없다.
- ④ 검색 조건을 만족하는 문헌과 그렇지 않은 문헌으로만 양분되므로 적합성 정도에 따른 순위화가 불가능하다.

14. 다음 중 '관계형 데이터베이스(RDB)'의 주요 구성 개념과 특징에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 행과 열로 구성된 2차원의 릴레이션(테이블)을 기본 단위로 모든 데이터를 표현한다.
- ② 릴레이션의 가로행은 튜플이나 레코드로 불리며, 특정 개체의 인스턴스를 의미한다.
- ③ 각 튜플을 고유하게 식별하는 기본키는 중복된 값이나 널(null) 값을 가질 수 없다.
- ④ 릴레이션의 세로열인 애트리뷰트는 다중 값을 가질 수 있으며 배열 순서가 중요하다.

15. 마치오니니(Marchionini)가 제시한 '브라우징(Browsing) 전략'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 훑어보기(Scan): 조직화된 환경에서 잘 정의된 목표를 찾기 위해 순차적 혹은 선택적으로 정보를 살핀다.
- ② 관찰하기(Observe): 다양한 입력 요소가 주의를 흐뜨리더라도 집중하는 특정 부분에 주의를 기울여야 한다.
- ③ 항해하기(Navigate): 불완전한 구조적 환경에서 다른 정보추구 활동과 병행 발생하며 탐색적 브라우징에 자주 쓰인다.
- ④ 모니터하기(Monitor): 검색 결과를 보면서 동시에 라디오 뉴스 보도에 관심을 두는 등 두 가지 이상의 정보추구를 병행한다.

16. 다음 중 디지털도서관의 통합검색 기법인 '메타통합검색(Aggregated Search)'에 대한 설명으로 옳바른 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 복수의 대상 데이터베이스로부터 개별 자료의 메타데이터를 수집하여 하나의 단일 통합 색인(DB)을 구축하는 방식이다.
- ㄴ. 다양한 포맷의 메타데이터들을 수집하여 정규화하고 통합하는 복잡한 사전 작업 과정이 요구된다.
- ㄷ. 질의 시점에 원격 데이터베이스에 직접 접근하므로, 데이터의 최신성 유지와 실시간 검색이 매우 용이하다.
- ㄹ. 대상 시스템마다 고유한 검색 문법과 응답 형식이 달라, 실시간 결과 병합과 중복 제거 기술이 필수적으로 요구된다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄷ, ㄹ

17. 다음 중 디지털도서관 운영을 위한 표준화 영역과 주요 요소기술의 연결이 가장 올바르지 않은 것은?

- ① 메타데이터 수확 및 웹 기반의 정보서비스 제공 표준: OAI-PMH, HTTP, SOAP
- ② 디지털 전자자원의 객관적인 이용통계 및 운영 표준: COUNTER, SUSHI
- ③ 외부 자원 연계 시 개인정보를 보호하는 연합 이용자 인증 표준: LDAP, Shibboleth
- ④ 링크드 데이터 구축 및 권리 식별(저작권) 제어를 위한 보안 표준: RDF, OWL, SPARQL

18. 정보자원의 식별과 발견을 돕기 위해 작성되는 '기술적 메타데이터(Descriptive Metadata)'에 해당하는 요소로만 바르게 짝지어진 것은?

- ① 본문의 언어, 표제명, 발행일자 및 출판사, 초록, 이용대상층
- ② 디지털 파일의 데이터 압축률, 스캐너의 기기 모델 및 해상도
- ③ 자원의 접근 제어 권한, 라이선스 요금, 이용 제한 및 저작권
- ④ 자원의 포맷 변환 이력, 소프트웨어 환경, 원본 자료의 출처

19. 다음 중 디지털도서관 및 차세대 정보서비스에 응용되는 최신 정보기술에 대한 설명으로 가장 올바르지 않은 것은?

- ① 증강현실(AR)은 현실 세계의 물리적 배경 위에 가상의 디지털 객체를 겹쳐서 부가 정보를 보여주는 기술이다.
- ② 사물인터넷(IoT)은 센서를 통해 모든 사물을 네트워크로 연결하여 스스로 데이터를 분석하고 소통하는 기술이다.
- ③ 블록체인은 네트워크 참여자가 거래를 공동으로 검증 및 분산 저장하여 중앙 중개자 없이 신뢰를 확보한다.
- ④ 딥러닝(Deep Learning)은 기계가 미리 부여된 통제 규칙에 따라서만 연산하여 데이터를 수동으로 분류하는 기술이다.

20. 컴퓨터 네트워크 통신을 위한 'OSI 7계층 모델' 및 관련 프로토콜에 대한 설명으로 가장 올바르지 않은 것은?

- ① 응용 계층(Application Layer): 웹 통신을 위한 HTTP와 파일 전송을 위한 FTP 등의 프로토콜이 속한다.
- ② 전송 계층(Transport Layer): 종단 간의 논리적 연결을 확립하고 신뢰성 있는 데이터 전송을 보장하는 TCP가 속한다.
- ③ 네트워크 계층(Network Layer): 논리적 IP 주소를 기반으로 최적의 경로를 설정하여 데이터를 라우팅한다.
- ④ 물리 계층(Physical Layer): 데이터의 전송 오류를 감지하고 MAC 주소를 기반으로 노드 간 물리적 통신을 제어한다.

하프 모의고사

1. 인터넷과 정보기술의 발달로 인하여 참고사서의 전통적 역할이 점차 변화하고 있다. 다음 중 최근 그 역할이 '약화'되고 있는 업무로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 수작업에 의존하던 방대한 양의 서지 작성 및 정보탐색 업무
- ② 개별 이용자를 대상으로 하던 단순 지시 및 안내, 교육 서비스
- ③ 인터넷 전자정보원의 신뢰성을 분석하고 검증하는 평가자 업무
- ④ 인쇄본 참고자료 및 장서의 평가와 독서자료 선택을 돕는 상담 업무

2. 다음 <보기> 중 참고정보서비스 과정에서 '참고질문 기록(참고질문처리표 작성)'이 필요한 이유를 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 정보서비스 부문의 서비스 활동 평가를 위한 기초 통계자료로 활용할 수 있다.
- ㄴ. 다른 사서에게 질문을 인계하거나 인수인계하여 처리할 때 혼선을 줄여준다.
- ㄷ. 질문의 내용을 정확히 파악하고 향후 질문자에게 부가적인 서비스를 제공할 수 있다.
- ㄹ. 동일한 질문을 다음에 다시 받았을 때 신속하고 손쉽게 해답을 제공할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

3. 다음 빈칸에 들어갈 참고면담의 핵심 과제로 가장 바르게 짝지어진 것은?

<보기>

정보면담(참고면담)은 이용자의 표면적 요구 이면에 숨겨진 진정한 정보요구를 확인하는 가장 중요한 절차이다. 이때 참고사서가 파악해야 하는 두 가지 핵심 과제는 ()과(와 ())이다.

- ① () 질문의 규명 - () 전략의 설정
- ② () 질문의 분석 - () 해답의 제시
- ③ () 질문의 규명 - () 질문의 변환
- ④ () 탐색어의 선정 - () 질문의 변환

4. 학술 커뮤니케이션 과정에서 연구자들이 학술지 등의 공식 채널보다 '비공식 정보원(비공식 커뮤니케이션)'을 선호하는 이유로 가장 옳바르지 않은 것은?

- ① 복잡한 출판 및 심사 과정을 거치지 않으므로 정보 전달의 속보성이 매우 높다.
- ② 전문가들의 동료 심사(Peer review)를 거치므로 정보의 객관성과 신뢰성이 보장된다.
- ③ 연구자 간 대화를 통해 연구에 필요한 특정 정보와 방법론만을 직접 선별할 수 있다.
- ④ 공식 유통하기 어려운 사적인 의견을 교환하며 구체적인 실용적인 정보를 얻는다.

5. 다음 <보기>의 온라인 정보원 중 전자책(e-Book) 형태의 원문 자료를 제공하는 플랫폼을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. MEDLINE
- ㄴ. O'Reilly Media
- ㄷ. Project Gutenberg
- ㄹ. Gale Virtual Reference Library (GVRL)

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

6. 다음 중 색인어의 통제 여부 및 추출 방식에 따른 색인의 성격이 나머지 셋과 다른 하나는?

- ① 텍스트에서 키워드를 직접 발췌하여 사용하는 유도색인(Derivative Indexing)
- ② 통제어휘집을 전혀 참고하지 않고 부여하는 자유색인(Free Indexing)
- ③ 단일어 기반의 자연어를 그대로 추출하여 조합하는 유니텀색인(Uniterm Indexing)
- ④ 시소러스 등 통제어휘집을 참조하여 변환하는 할당색인(Assignment Indexing)

7. 다음 중 간접색인의 일종인 '인용색인(Citation Index)'의 특징 및 한계에 대한 설명으로 가장 옳바르지 않은 것은?

- ① 주제적 관련성보다 손쉽게 구할 수 있어 인용하는 경우가 발생할 수 있다.
- ② 두 문헌이 같은 문헌을 인용하더라도 동일한 내용을 인용한 것인지는 알 수 없다.
- ③ 권위 있는 문헌에 대한 무조건적인 인용은 시스템의 검색 잡음을 크게 줄여준다.
- ④ 전혀 인용되지 않은 문헌은 인용망에 나타나지 않아 망라적 검색이 매우 어렵다.

8. 다음 중 정보탐색을 위한 일반적인 '검색전략 수립 과정'에 대한 설명으로 가장 옳바르지 않은 것은?

- ① 주제분석: 이용자의 정보요구에서 핵심 주제어를 찾아내어 개념 단위로 추출한다.
- ② 용어선정: 추출된 개념을 통제어휘집 등을 참고하여 시스템 검색어로 변환한다.
- ③ 검색전략 수립: 추출된 개념을 연산자로 조합하여 논리적 수식이나 기호로 변환한다.
- ④ 검색전략 완성: 요구에 적합한 정보원을 선정하고 최종적인 검색 절차를 확정한다.

9. 정보검색 평가의 핵심 척도인 '적합성(Relevance)' 개념에 대한 설명으로 가장 옳바르지 않은 것은?

- ① 객관적 적합성은 시스템 중심 관점으로 질의와 문헌 간의 주제적 관련성으로 판단된다.
- ② 주관적 적합성은 이용자 관점의 평가로 개인의 필요 충족 여부나 상황적 요인이 개입된다.
- ③ 쿠퍼(Cooper)의 유용성(Utility)은 이용자 중심의 주관적 적합성에 기반을 둔 평가 개념이다.
- ④ 윌슨(Wilson)은 적합성을 고정된 단일 개념으로 보고, 시스템의 객관적 측정치만을 강조하였다.

10. 다음 중 계량서지학의 주요 법칙과 그 설명 및 활용 분야가 바르게 연결되지 않은 것은?

- ① 프라이스의 법칙: 출판물의 절반을 생산하는 핵심 저자수를 예측하고 공동연구를 분석한다.
- ② 지프(Zipf)의 법칙: 단어 출현 빈도와 순위의 반비례 관계를 규명하여 자동색인 등에 응용한다.
- ③ 브래드포드(Bradford) 법칙: 소수 연구자의 논문 생산성을 분석하여 핵심 저자군을 식별한다.
- ④ 로트카(Lotka)의 법칙: 특정 주제 분야에서 저자의 학술논문 생산성에 관한 역제곱 법칙이다.

하프 모의고사(답)

1. [③]

- ③ 인터넷에 산재한 방대한 전자정보원의 타당성, 신뢰성, 최신성을 분석하고 검증하는 '전자정보원 평가자'의 역할은 디지털 환경에서 새롭게 부각되고 더욱 강화되고 있는 사서의 핵심 역할임

2. [④]

- ④ 참고질문 기록은 1) 질문 내용의 정확한 확인(ㄷ), 2) 타 담당자로의 인계 시 편의성 제공(ㄴ), 3) 반복되는 동일 질문에 대한 신속한 해답 제공(FAQ 활용 등)(ㄹ), 4) 질문자에 대한 후속 및 추가 서비스 제공(ㄷ), 5) 정보서비스 활동 평가를 위한 객관적 기초자료 제공(ㄱ) 등의 목적을 위해 필수적으로 요구되는 활동임

3. [③]

- ③ 참고문답의 가장 핵심적인 과제는 이용자가 진정으로 원하는 바가 무엇인지 명확히 파악하는 '질문의 규명(명료화)' 단계와, 파악된 요구를 도서관 시스템이 인식할 수 있는 탐색어 및 검색 언어로 바꾸는 '질문의 변환(번역)' 단계임

4. [②]

- ② 전문가의 엄격한 동료 심사(Peer review)를 거쳐 객관성과 신뢰성을 높게 확보하는 것은 학술지나 단행본 등 '공식 커뮤니케이션(공식 정보원)'이 가지는 대표적인 특징

5. [④]

- ㄴ. O'Reilly Media: 공학, IT, 경제경영 분야의 교과서 및 전문도서 위주의 전자책을 제공하는 플랫폼
ㄷ. Project Gutenberg: 영미권의 저작권이 만료된 문학 작품 등을 전자화하여 배포하는 세계 최초의 무료 전자책 DB
ㄹ. GVRl: Gale 출판사에서 발행한 전 주제 분야의 백과사전 및 참고자료를 전자책으로 제공하는 서비스

6. [④]

- ④ 할당색인(Assignment Indexing) 혹은 용어부여색인은 시소러스나 주제명표 등의 통제어휘집을 참조하여 주요 개념을 해당 색인으로 변환하고 할당하는 '통제어 색인' 방식임

7. [③]

- ③ 권위 있는 문헌에 대한 무조건 인용이나 저자의 과도한 자기인용(self-citation)은 정보검색 시 정보요구와 무관한 부적합 문헌까지 검색되게 하므로 오히려 시스템의 검색 잡음(noise)을 초래하는 단점이 있음

8. [③]

- ③ 키워드 간의 관계를 불리언 연산자, 위치 연산자, 절단 연산자 등으로 조합하여 시스템이 인식할 수 있는 논리적 수식을 만드는 구체적인 과정은 '검색식 작성' 단계에 해당함. 반면, '검색전략 수립'은 전체적인 접근 방식(예: 점진분할 전략, 블록설정 전략 등)을 정하는 포괄적인 과정을 의미함

9. [④]

- ④ 윌슨(Wilson)은 적합성을 절대적이거나 단일한 개념으로 보는 시스템 중심의 일반적 경향을 강하게 비판하였음. 대신 개인이 관심을 갖는 특정 상황에 국한된 '상황적 적합성(Situational Relevance)'이라는 다각적이고 이용자 중심적인 개념을 제시하였음

10. [③]

- ③ 브래드포드(Bradford)의 분산법칙은 특정 주제 분야의 논문들이 여러 학술지(잡지)에 분산되어 출판되는 현상을 분석하여, 유효 기사를 집중적으로 다수 포함하는 '핵심 잡지군(Core Journal)'을 결정하고 이를 도서관 수서정책 등에 활용하는 법칙임. 특정 저자의 생산성을 분석하여 예측하는 것은 로트카(Lotka)의 법칙에 해당함

과정	최종동형 모의고사
과목	자료조직개론
회차	2026.4/5-5(10)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 십진분류법(Decimal Classification)의 특성 및 장단점에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 기호를 통해 주제의 상하관계를 파악하기 쉽고 분류표의 전체 구조가 단순하다.
- ② 숫자를 사용하여 국제적 통용성이 높고 조기성을 갖추어 기호를 기억하기 쉽다.
- ③ 비십진분류표보다 전개 능력이 뛰어나 새로운 주제를 적절한 위치에 삽입하기 쉽다.
- ④ 한정된 십구분으로 인해 세부 주제로 전개할수록 분류 기호가 점차 길어지게 된다.

2. 동서양의 주요 문헌분류표 및 분류사에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 브뤼네의 파리서적상분류법은 신학을 최상위에 둔 5개 주류로 구성되었다.
- ② KDCP는 서구 학문 체계를 수용해 물질과학을 정신과학보다 상위에 배치했다.
- ③ 술라이어마허의 서지분류법은 14개 주류 아래 25개 하위주제로 전개했다.
- ④ 블리스의 서지분류법은 전문화 단계 원리에 따라 선행류에 2~9를 배정했다.

3. 다음은 주요 분류법에 관한 내용이다. 그 설명이 바르지 못한 것을 고르시오.

- ① KDC 제6판 상관색인의 참조표시는 '→'를 사용한다.
- ② DDC는 동일한 개념에 대해서는 동일한 기호를 부여하도록 하는 체계적 조기성 또는 일정적 조기성 등을 주로 채택하고 있다.
- ③ LCC의 주류는 EC의 주류 체계를 참고하였으며, 비십진분류표이다.
- ④ UDC의 보조표는 공통보조표(공통보조기호, 공통보조번호), 특수보조기호로 구성되어 있다.

4. 청구기호에 포함되는 요소로 바르게 짝지은 것은?

ㄱ. Work mark	ㄴ. Location mark
ㄷ. Class mark	ㄹ. Acquisition number

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

5. LC Cutter Table의 적용한 기호가 틀린 것은?

처음글자 이후의 문자	첫 글자가 모음일 경우 (둘째문자)	첫 글자가 'S'일 경우 (둘째문자)	첫 글자가 'Q'일 경우 (셋째문자)	첫 글자가 기타 자음일 경우 (둘째문자)	추가한 글자 위에 숫자를 추가할 경우 (셋째 또는 넷째 문자)
사용숫자					
2	b	a			
3	d	ch	a	a	a-d
4	l, m	e	e	e	e-h
5	n	h, i	i	i	i-l
6	p	m-p	o	o	m-o
7	r	t	r	r	p-s
8	s, t	u	t	u	t-v
9	u-y	w-z	y	y	w-z

- ① Evans → E93
- ② Straus → S77
- ③ Quality Control → Qu35
- ④ Hardy → H37

6. DDC 제23판의 표준세구분표(T1)를 적용한 기호 조합으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 문학이론을 분류할 때는 문학(800)에 이론(-01)을 조합하여 '801'로 구성한다.
- ② 과학 통계자료집은 자연과학(500)에 통계자료(-021)를 조합하여 '502.1'로 구성한다.
- ③ 프랑스 문학 대사전은 프랑스문학(840)에 사전(-03)을 조합하여 '840.3'으로 구성한다.
- ④ 예술사전을 분류할 때는 예술(700)에 사전(-03)을 부가하여 '703'으로 구성한다.

7. DDC 제23판의 보조표(Table) 적용 규칙에 따른 기호 조합으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 신약성서 불어판을 분류할 때는 225.5 기호에 민족구분표(T5)를 부가해야 한다.
- ② 중국인에 대한 사회학적 연구는 305.8에 민족구분표(T5)의 기호를 조합한다.
- ③ 독일어 철자법 연구를 분류할 때는 430에 언어공통구분표(T4)의 기호를 조합한다.
- ④ 20세기 문학 전집을 분류할 때는 808.8에 표준세구분표(T1) 기호를 조합한다.

8. DDC 제23판에서 주제와 분류기호가 잘못된 것은?

- ① 문학이론 → 801
- ② 과학통계자료집 → 502.1
- ③ 예술사전 → 700.3
- ④ 문학백과사전 → 800.3

9. 보기는 DDC 제23판의 본표 및 보조표 일부를 발췌한 것이다. 이를 이용해 보기의 주제를 분류한 결과로 옳은 것은?

미국 대학의 문헌정보학 교육

370 Education

class comprehensive works on education in a specific subject and on secondary, higher, and adult education in a specific subject with the subject, plus notation 071 from Table 1

020 Library and information sciences

Class information theory in 003.54; class government policy on libraries in 021.8

SUMMARY

020.1-.9 Standard subdivision

Table 1

> -0711-0715 Specific levels of education

-0711 Higher education

Class here professional education

Add to base number -0711 notation 1-9 from Table 2

-0712 Secondary education

Add to base number -0712 notation 1-9 from Table 2

-0715 Adult education and on-the-job training

-093-099 Specific continents, countries, localities; extraterrestrial worlds

Add to base number -09 notation 3-9 from Table 2

- ① 020.71173 ② 370.973
- ③ 020.973 ④ 370.71173

10. 다음 KDC 제6판 보기의 지시에 따른 분류로 적합하지 않은 것은?

809 문학사, 평론

.05 18-19세기, 1700-1899

.06 20세기, 1900-1999

.07 21세기, 2000-

.1-.8 각 문학형식의 역사

문학형식구분표에 따라 세분한다.

문학형식에 의한 각국문학사는 그 문학하에 분류한다.

.9 특수문학사, 평론

아동문학, 해양문학, 여성문학, 전쟁문학, 추리문학 등을 포함한다.

813 소설

.6 20세기, 1910-1999

신소설을 포함한다.

- ① 한국소설사 : 809.311 ② 중국소설사 : 823.09
- ③ 탐정문학의 기원과 전개(역사) : 809.9
- ④ 심혼소설전집 : 813.608

11. 다음 빈칸에 알맞은 용어로 바르게 연결된 것은?

(ㄱ)는(은) 저자명을 기본표목으로 하는 최초의 성문화된 목록규칙이며 (ㄴ)는(은) 최초로 주제명 표목을 규칙에 포함한 목록규칙이다.

	ㄱ	ㄴ
①	제위트 목록규칙	AACode
②	파니찌 목록규칙	사전체 목록규칙
③	ALA 목록규칙	AACode
④	사전체 목록규칙	제위트 목록규칙

12. 다음 빈칸에 알맞은 용어를 순서대로 바르게 연결된 것은?

()은 일련의 자원에 관한 데이터를 집중할 수 있도록 일관성을 제공하는 접근점으로 전거제어의 대상이 되며, 전거형접근점과 이형접근점으로 구분한다.
()은 개체의 우선명 또는 우선표제를 기초로 작성하며, 다른 개체와 명확히 구분할 수 있는 제어형 접근점으로 개체를 탐색, 식별하거나 관련된 다른 개체를 탐색하는 수단이 된다.

- ① Controlled access point - Authorized access point
- ② Variant access point - Authorized access point
- ③ Authorized access point - Controlled access point
- ④ Variant access point - Added Entry

13. 한국목록규칙 제5판(KCR5)에 따른 '발행사항' 기술 원칙으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 배포와 인쇄 관련 사항은 원칙적으로 기재하지 않으나 발행사항이 확인되지 않는 경우 기록한다.
- ② 복제나 재생산된 자원의 발행사항과 원본 구현형의 발행사항이 함께 표기된 경우, 복제나 재생산된 자원의 발행사항을 기록한다.
- ③ 동명이지 구분은 상위 관할지명 (주, 도, 국가 등)을 원괄호에 추가하고, 서양지명은 쉼표를 앞세워 기록한다.
- ④ 둘 이상의 저작자가 자원의 발행처로 표시된 경우, 첫 번째 발행처를 기록한다.

14. 다음은 KCR 제5판과 KORMARC(통합서지용 2023 개정판)과 ISBD의 내용을 반영하여 구현형을 기술한 것이다. 기술 및 적용이 틀린 것은?

- ① 250 ▼ a제3판 개정증보 / ▼ b김남길
- ② 255 ▼ a축척 1:36,000, ▼ b(횡단 메르카토르도법)
- ③ 300 ▼ a327 pages ; ▼ c23 cm
- ④ 300 ▼ a음반 1매 ; ▼ c30 cm

15. KORMARC(통합서지용)의 리더(Leader) 정보와 구성 요소에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 레코드 첫 필드로서 24자리 고정장이며 레코드 길이 등은 컴퓨터가 자동 생성한다.
- ② 위치 05(레코드 상태)에서 부호 'n'은 수정 레코드를, 'c'는 신규 레코드를 의미한다.
- ③ 위치 06(레코드 유형)에서 부호 'a'는 인쇄물이나 마이크로 형태의 문자자료를 뜻한다.
- ④ 위치 07(서지수준)에서 부호 'm'은 일반적인 단행자료 또는 단일자료를 의미한다.

16. KORMARC(통합서지용 2023 개정판)에 정의된 자료유형과 해당 자료의 연결이 바른 것은?

- ① MU: DVD
- ② VM: 음악 이외의 녹음자료
- ③ MP: 필사지도, 구체
- ④ RB: 연속간행물, 계속통합자료

17. 연속간행물 KORMARC 작성 시, 기술 대상 항목(ㄱ~ㄹ)과 적용 필드의 연결로 가장 옳지 않은 것은?(단, 목록규칙은 KCR을 적용하였으며, 지시기호 등은 생략함)

245 ▽ a월간 디자인 / ▽ d 강은 디자인 편
(ㄱ) ▽ a월간
(ㄴ) ▽ a제1호(2002년 4월)-제5호(2002년 8월)
(ㄷ) ▽ a휴간: 2002년 9월-12월
(ㄹ) ▽ a후속저록은 “월간 웹디자인”임
785 ▽ t월간 웹디자인, ▽ g통권 6호(2003년 1월)-

- ① ㄱ은 자료의 현재 간행빈도를 나타내는 310 필드를 적용하여 기술한다.
- ② ㄴ은 연속간행물의 발행 방식을 기술하는 362 필드에 권호 정보를 적는다.
- ③ ㄷ은 자료의 휴간 등과 관련된 특수한 권차 표기인 334 필드에 기술한다.
- ④ ㄹ은 연관 레코드와의 복합적 관계를 서술로 표현하는 580 필드에 적는다.

18. 차세대 서지 프레임워크인 BIBFRAME의 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① MARC 형식이 지닌 데이터 경직성과 웹 환경 연계의 한계를 극복하고자 제안되었다.
- ② 서지기술을 텍스트 값으로 우선 표현하여 시스템의 데이터 처리 속도를 대폭 높였다.
- ③ 개체의 중복 기술 방지를 위해 저작, 인스턴스, 개별자료의 3대 핵심 클래스를 둔다.
- ④ RDF 모델링을 통해 웹상의 다른 도메인 데이터와 교환 및 통합이 쉽다.

19. MODS(Metadata Object Description Schema)의 주요 특성으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① MARC 데이터와 높은 수준의 양방향 상호 호환 및 변환이 가능하도록 설계되었다.
- ② 복잡한 숫자 태그 대신 직관적으로 이해하기 쉬운 자연어 기반 태그를 쓴다.
- ③ 더블린 코어의 단순함과 MARC 형식의 정교함을 절충하여 고안된 스키마이다.
- ④ 평면적 데이터 구조를 지니며 METS와 결합해 디지털 원문 객체까지 통합하여 유통할 수 있는 확장성을 가진다.

20. KCR 제5판을 적용하여 저록을 작성하려고 한다. KCR 제5판 저작과 구현형의 기술이 틀린 것은?

〈표제면〉	〈판권기〉
단종대왕실기 일명 장릉혈사 이미영 저 (주) 서프라이즈	1998년 3월 10일 초판 2000년 3월 12일 개정판 2006년 5월 22일 개정판 2쇄 지은이: 이미영 발행인: 김지성 발행처: 주식회사 서프라이즈 서울특별시 서초구 경기도 파주시 ISBN 978-89-323-0322-2 정가 : 24,000원

- ① 저작의 우선표제: 단종대왕실기
- ② 본표제(구현형): 단종대왕실기, 일명, 장릉혈사
- ③ 발행일: 2000
- ④ 저작의 책임표시: 이미영 저

하프 모의고사

1. 해당 주제와 KDC 제6판에 따른 분류기호의 연결이 옳은 것만을 모두 고르면?

- ㄱ. 코란 - 283
ㄴ. 로미오와 줄리엣(셰익스피어 희곡) - 842
ㄷ. 영영사전 - 743.4
ㄹ. 한국문학평론 - 810.9

- ① ㄱ, ㄷ
② ㄱ, ㄴ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

2. DDC 본표 및 보조표에 적용된 주기(Notes)의 종류와 기능으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 포함주는 자체 분류기호를 갖지 못한 세부 주제가 해당 항목에 속함을 나타낸다.
② 분류지시주는 표목과 개념이 중복되거나 넓은 학제적 저작의 분류 위치를 지시한다.
③ 타분류번호지시주는 특정 주제를 현재 기호가 아닌 다른 기호에 분류하도록 지시한다.
④ 상호참조주는 해당 기호에 분류해서는 안 되는 배제 대상의 대체 기호를 안내한다.

3. 한국십진분류법 제6판(KDC6)의 주요 개정 내용 및 특징으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 컴퓨터과학 분야는 하드웨어와 소프트웨어를 구분 없이 총류(004)에 일원화했다.
② 북한의 인명과 지명은 통일성을 위해 우리나라에서 통용되는 표준 명칭을 따른다.
③ 언어(700)와 문학(800) 주류를 인접하게 배치하여 DDC의 분산 단점을 해소했다.
④ 주류 체계는 DDC를 따르되 동양 및 한국 관련 주제를 우선하여 합리적으로 조정했다.

4. DDC 주기에 대한 설명 중 본표와 보조표의 변경사항이나 불규칙성을 설명해 주는 주기가 아닌 것은?

- ① 개정 주기(revision notes)
② 미사용 주기(discontinued notes)
③ 사용 금지 주기(do-not-use notes)
④ 유사명칭 주기(variant name notes)

5. 다음 중 KDC와 DDC의 순수과학류에 동일한 강목 기호를 가지는 주제로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 수학
② 천문학
③ 생명과학
④ 식물학

6. 다음 서지제어의 역사에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① UNISIST에서 학술잡지의 국제유통을 촉진하는 국제연속간행물 데이터 시스템(International Serials Data System, ISDS)이 시작되었다.
② 연속간행물을 포함한 서지정보 데이터베이스의 범용형식으로 CCF가 개발되었다.
③ 네트워크 정보자원은 생성, 갱신, 삭제가 빈번하게 이루어지고 있어 안정적 서지기술이 어렵다.
④ 1969년 IMCE(국제목록전문가회의)에서 UNIMARC채택을 결정하였다.

7. KCR 제5판(KCR5)에 따른 동영상 자원(비디오디스크 등)의 우선정보원 선정 순위로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 동영상 자원을 식별할 때 표제 프레임이나 표제 스크린을 1순위(최우선) 정보원으로 선정한다.
② 1순위 정보원이 없을 경우, 자원과 함께 발행된 용기나 딸림자원을 2순위 정보원으로 적용한다.
③ 자원에 인쇄되거나 첨부되어 표제가 표시된 레이블은 표제 프레임이나 스크린의 다음 순위이다.
④ 자원 자체의 주요 정보원에서 식별할 수 없는 경우에 한해 자원 내의 기타 정보원을 차순위로 쓴다.

8. 기존 KCR 제4판의 '주기사항'이 KCR 제5판(KCR5)에서 구조화된 방식에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① KCR4의 학위논문주기는 KCR5에서 구현형 개체의 속성인 학위논문정보 요소로 변환된다.
- ② 자료의 예술적 표현 양식에 관한 주기는 KCR5에서 표현형 개체의 내용 요소로 분리되었다.
- ③ 기존 목록에서 수상에 관한 주기로 다루던 사항은 KCR5의 표현형 개체 중 수상 요소로 편입된다.
- ④ 자료의 이용이나 접근제한에 관한 주기는 KCR5 체계에서 구현형 개체의 이용제한 등으로 본다.

9. KCR 제5판(KCR5)이 채택한 서지기술 구조 및 구문적 특징에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 의미적 측면과 구문적 측면을 분리하여 서지 기록 시 ISBD 구두법을 별도 규정하지 않는다.
- ② 자원을 물리적 측면과 내용적 측면으로 명확히 구분하고 새로운 속성을 다수 추가하여 구조화했다.
- ③ 요소 기록 순서는 ISBD 통합판을 엄격히 준용하도록 규정하여 모든 매체에 통일된 기준을 제시한다.
- ④ KCR4의 자원유형별 장 구성을 탈피하고, FR 모형에 기반을 두어 개체별로 독립된 장을 편찬했다.

10. KCR 제4판과 대비되는 KCR 제5판(KCR5)의 '지도자원' 관련 속성 기록 방식에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 지도의 축척과 도법표시는 서지데이터의 구체적 식별을 돕기 위해 구현형 개체의 속성으로 기록한다.
- ② 지도의 경위도 등 좌표에 관한 사항은 자료의 내용적 측면을 중시하여 저작 개체의 속성으로 취급한다.
- ③ 지도자원의 본표제 자체에 지리명이나 축척표시가 포함되어 있는 경우 분리하지 않고 본표제로 적는다.
- ④ KCR4는 축척, 도법, 좌표 등을 개체 구분 없이 축척 및 좌표사항 영역에 통합하여 기록하는 방식이었다.

하프 모의고사(답)

1. [2]

영영사전 = 영어사전 → 743

2. [4]

- ④ 타분류기호 안내주(Class elsewhere)→ 해당 기호에 분류해서는 안 되는 대상을 다른 곳으로 쫓아내는 주기
- 상호참조주(See also) → 현재 기호와 밀접하게 관련된 다른 주제를 참고하도록 안내하는 부가적인 주기

3. [2]

- ② KDC 제6판의 편찬 원칙 → 북한의 인명 및 지명을 표기할 때는 남한의 표준 명칭이 아니라 북한 현지에서 실제로 사용하는 명칭(한자)을 우선하여 적용함

4. [4]

- 해당류와 그 세목에 나타나 있는 것을 설명하는 주기
 - 정의 주기(definition notes)
 - 범위 주기(scope note)
 - 기호 합성주기(전조합주기, number-built notes)
 - 이전 표목 주기(former heading notes)
 - 유사명칭 주기(variant name notes)
 - 분류 지시 주기(class-here notes)
- 다른 유에 나타나 있는 것을 설명해 주는 주기
 - 분류기호안내주기, 보라참조, 도보라참조
- 본표와 보조표의 변경사항이나 불규칙성을 설명해 주는 주기
 - 개정주기, 미사용주기, 재배치주기, 사용금지주기

5. [2]

- ① 수학 → KDC 410, DDC 510
- ② 천문학 → KDC 540, DDC 520
- ③ 생명과학 → KDC 470, DDC 570
- ④ 식물학 → KDC 480, DDC 580

6. [4]

- ④ 1969년 IMCE(국제목록전문가회의)에서 ISBD채택을 결

정하였다.

7. [2]

- ② 동영상으로 구성된 자원
 - 유형 자원(tangible resource) → 비디오디스크나 필름 릴 등
 - ① 표제 프레임이나 표제 스크린
 - ② 자원에 인쇄되거나 첨부되어 표제가 표시된 레이블(비디오디스크의 레이블 등)
 - ③ 종합기술의 경우, 자원과 함께 발행된 용기나 딸림자원
 - ④ 자원 내의 기타 정보원

8. [1]

- ① KCR4에서 주기사항으로 묶어 쓰던 '학위논문주기'는 KCR5로 넘어오면서 구현형이 아니라, 자원의 지적 내용과 관련된 '저작(Work)' 개체의 속성(학위논문정보요소)으로 변환되어 구조화됨
 - 자료의 성격이나 범위에 관한 주기 → (저작) 저작의 내용(1.3.8)
 - 자료의 이용 계층이나 지적 수준에 관한 주기 → (저작) 이용대상자(1.3.8.4)
 - 학위논문주기 → (저작) 학위논문정보(1.3.8.6)
 - 표제에 관한 주기: 번역서의 원표제 → (저작) 저작의 우선표제((1.3.1.1)
 - 자료의 예술적 표현 양식에 관한 주기 → (표현형) 표현형의 내용(1.4.6)
 - 본문이나 초록의 언어에 관한 주기 → (표현형) 표현형의 언어(1. 4.3)
 - 참고서목, 색인, 서지주기 → (표현형) 추가적 내용(1.4.6.7) 또는 관련 저작(3.3.1)
 - 부록에 관한 주기 → (표현형) 추가적 내용(1.4.6.7) 또는 관련 저작
 - 수상에 관한 주기 → (표현형) 수상(1.4.6.17)
 - 자료의 이용이나 접근제한에 관한 주기 → (구현형) 접근제한(1.1. 12.3), 이용제한 (1. 1.12.4)
 - 표제에 관한 추가 연속간행물의 축약표제 → (구현형) 축약표제(1.1.1.9)
 - 상이한 표제에 관한 주기 → (구현형) 이형표제(1. 1.1.5)
 - 자원의 시스템조건에 관한 주기 → (구현형) 장비나 시스템 요건0. 1. 6.17)
 - 원격 전자자원의 접근방법에 관한 주기 → (구현형) URL(1. 1.12.5)
 - 간행빈도에 관한 주기 → (구현형) 간행빈도(1.1.9) 간행

빈도 주기(1.1.10.8)

- 소장에 관한 주기 → (개별자료) 개별자료에 관한 주기 (1.2.4)

9. [③]

- ③ KCR5는 서지요소의 '의미적 측면(정의와 기록 범위)'만 규정할 뿐, 메타데이터 환경의 유연성을 위해 ISBD 구분기호나 서지요소의 기록 순서, 부호화 방식 등 '구문적 측면'은 원칙적으로 규정하지 않고 데이터 작성기관의 재량에 맡김

10. [①]

- ① KCR5의 규정에 따르면, 지도의 축척(Scale)과 도법표시(Projection)는 물리적 매체(구현형)의 요소가 아니라 전자형식에 해당하는 '표현형(Expression)'의 속성으로 분리하여 기록

과정	최종동형 모의고사
과목	정보봉사개론
회차	2026.4/5-5(10)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 참고정보서비스의 제공 모형(유형)에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 이동 참고서비스: 잠재적 이용자에게 사서가 먼저 다가가 참고 교류를 시작하는 능동적 서비스이다.
- ② 예약 참고서비스: 연구 및 전문도서관에서 주제전문사서와 심도 있는 상담을 위해 사전에 시간을 정한다.
- ③ 계층적 참고서비스: 모든 관중의 도서관에서 광범위하게 채택하는 모형으로 소규모 도서관에 적합하다.
- ④ 참고데스크 서비스: 도서관의 정해진 장소에 사서가 대기하며, 사서가 아닌 이용자가 먼저 질문을 시작한다.

2. 정보원 접근을 강조하는 '도서관 교육(Library Instruction)'의 세부 목표에 해당하는 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 이용자가 스스로 도서관 목록을 효과적으로 사용할 수 있게 한다.
- ㄴ. 해당 탐색에 필수적인 기본적인 참고도서를 사용할 수 있도록 한다.
- ㄷ. 특정 색인 시스템의 이용법보다 정보의 조직과 탐색의 원리를 교육한다.
- ㄹ. 자관에 없는 자료를 입수하기 위한 상호대차 의뢰 방법을 안내한다.
- ㅁ. 컴퓨터 검색시스템의 기본적 원리를 이해하고 사용할 수 있도록 한다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ
- ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

3. 쿨타우(C. Kuhlthau)의 정보탐색과정(ISP) 모형의 각 단계별 특징에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 시작 단계: 지식이나 이해의 부족을 인식하는 시점으로, 불확실성과 두려움의 감정을 동반한다.
- ② 탐구 단계: 주제에 대한 면밀한 탐구를 시작하나, 정보의 상충으로 혼란과 좌절감을 느끼기 쉽다.
- ③ 형성 단계: 탐색 행동이 필요한 정보를 집중 추구하는 것에서 적합한 정보를 넓게 탐색하는 것으로 바뀐다.
- ④ 수집 단계: 확정된 주제와 관련된 정보만을 집중적으로 수집하며, 탐색의 자신감과 관심이 크게 증대된다.

4. 참고사서와 이용자 간에 이루어지는 '참고면담(Reference Interview)'에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 해당 제공에 실패하더라도 긍정적인 상호작용을 통한 '무형의 성공'을 거둘 수 있다.
- ② 셰논(C. Shannon)은 저서에서 참고면담을 사서와 이용자 간의 의사소통 과정으로 최초 규정하였다.
- ③ 이용자의 표면적 질문 이면에 숨겨진 진정한 정보요구를 명확히 확인하는 핵심 절차이다.
- ④ 탐색전략 수립을 위한 기초 자료 수집뿐만 아니라, 이용자와의 신뢰감 형성을 위해 필수적이다.

5. 베이츠(M. J. Bates)가 제시한 '딸기따기(Berry-picking) 검색 모델'에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 검색전략을 효과적으로 지원하기 위해서 특히 전문 탐색과 브라우징 기능을 강화할 것을 주장하였다.
- ② 정보탐색 과정에서 획득한 새로운 정보가 이용자의 사고를 전환시켜 검색 질의가 계속 진화한다.
- ③ 단일한 탐색 기법에 의존하지 않고, 검색 과정 동안 다양한 탐색 전략을 지속적으로 변경하며 사용한다.
- ④ 검색에 사용되는 정보원 역시 고정되어 있지 않으며, 형태나 내용 측면에서 계속하여 변화하며 이동한다.

6. 도서관 이용자 교육의 발전 단계인 '정보 리터러시(Information Literacy) 교육'에 대한 설명으로 바른 것은?

- ① 정보자료보다는 개념 기반의 원리 이해에 중점을 두어 정보탐색 과정을 교육한다.
- ② 사서가 무엇을 가르치는지보다 학습자가 스스로 무엇을 어떻게 배우는지에 초점을 둔다.
- ③ 전문도서관 이용자를 대상으로 자료의 검색, 평가, 관리 및 응용 방법까지 교육한다.
- ④ 오리엔테이션보다 심화된 수준으로, 물리적 도서관 내 서비스와 자원 활용법을 익힌다.

7. 도서관 이용자 교육 방법의 하나인 '컴퓨터보조학습(CAI)'의 특징 및 장단점에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 시간적·공간적 제약이 없으며, 사서와의 현장 대면 교육과 같은 친밀감을 형성하기 좋다.
- ② 교육 내용과 방식의 수정이 매우 용이하여 프로그램의 최신성을 항상 유지할 수 있다.
- ③ 개별 학습자의 수준과 요구에 맞추어 교육의 진도와 학습 분량을 자유롭게 조절할 수 있다.
- ④ 초기 프로그램 제작 시 비용이 크게 발생하나, 다수에게 반복 적용이 가능하여 경제적이다.

8. 온라인상에 분산된 유용한 자원을 선별하여 제공하는 '가상 참고서가'에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 가치 있는 웹 자원을 주제별로 선별하고 해제를 달아 하이퍼링크 형태로 제공하는 서비스이다.
- ② 양질의 온라인 자원 연계를 통해, 이용자의 도서관 내 물리적 서가 접근 요구를 크게 증대시킨다.
- ③ 정부 및 연구기관의 무료 사이트를 활용하여 소규모 도서관에서도 풍부한 정보서비스가 가능하다.
- ④ 즉답형 질문 해결에 유용하며, 이용자가 시공간 제약 없이 스스로 정보요구를 해결하도록 지원한다.

9. 세계 최대의 도서관 협력 네트워크인 'OCLC(Online Computer Library Center)'가 제공하는 주요 서비스에 해당하지 않는 것은?

- ① WorldCat: 전 세계 회원 도서관의 서지 데이터를 결합한 세계 최대 규모의 온라인 종합목록
- ② FirstSearch: WorldCat과 연동되어 서지 검색, 상호대차, 원문 접근 등을 지원하는 검색 서비스
- ③ WebDewey: 듀이십진분류법(DDC) 체계를 웹 환경에서 지속적으로 갱신하여 제공하는 온라인 분류 서비스
- ④ ICOLC: 전자자원 라이선스 협상 등을 위해 전 세계 개별 도서관 컨소시엄들이 모여 결성한 국제 연합체

10. <보기>에 제시된 해외 전문 데이터베이스 중 '사회과학 분야'에 특화된 학술 정보원으로서만 올바르게 묶인 것은?

<보기>

ㄱ. PAIS International	ㄴ. LISA
ㄴ. LION	ㄷ. RILA
ㄷ. PsycINFO	ㄹ. EconLit
ㄹ. INSPEC	

- ① ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅅ
- ② ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅈ
- ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅅ
- ④ ㄴ, ㄹ, ㅈ, ㅅ

11. 참고정보원으로서의 '저자초록(Author Abstract)'에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 원문헌의 저자가 직접 작성하므로 연구 성과를 과대평가하는 등 객관성이 결여될 우려가 있다.
- ② 초록 작성 규칙에 대한 지식과 훈련이 부족하여 생성되는 초록의 전반적인 질이 불균일하다.
- ③ 데이터베이스 구축 시 비용이 많이 들고 전달이 지연되므로 상업용 2차 자료에서는 배제된다.
- ④ 저자가 내용을 잘 알지만, 이용자를 위한 최적의 초록을 작성한다는 보장은 할 수 없다.

12. 다음 중 '문헌 범주화(Text Categorization)' 기법에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 사전에 정해진 일련의 주제적 범주(Category)로 새로운 문헌을 자동으로 할당하는 기법이다.
- ② 대량의 이메일 중 스팸메일을 걸러내거나 특정 주제의 뉴스 기사를 선별하는 데 매우 유용하다.
- ③ 학습문헌 없이 문헌 간의 내용 유사도만을 계산하여 완전히 새로운 범주를 지속적으로 생성한다.
- ④ 구현 방식에 따라 지식 기반의 규칙기반 범주화와 알고리즘 중심의 기계학습 기반 범주화로 나뉜다.

13. 다음 중 정보검색시스템의 검색 성능을 평가하는 척도에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 재현율(Recall)은 시스템이 데이터베이스 내의 적합문헌을 누락 없이 찾아내는 완전성 평가 척도이다.
- ② 배제율(Correct Rejection)은 전체 부적합문헌 가운데 시스템이 검색하지 않고 옳바르게 걸러낸 비율이다.
- ③ 누락률(Omission)은 검색되지 않은 적합문헌의 비율로서 검색의 정확률(Precision)과 완전히 상반된다.
- ④ 정확률(Precision)은 검색된 문헌들 가운데 실제 적합문헌이 차지하는 비율로 검색의 정확성을 측정한다.

14. 다음 중 정보검색의 '용어 매칭(Term Matching)' 기법과 그 설명이 옳바르지 않은 것은?

- ① 완전매치: 질의와 문헌표현이 완벽히 일치해야 검색되며, 대소문자 구별 탐색과 어구 탐색이 대표적이다.
- ② 부분매치: 매치될 용어의 일부 형태만으로도 문헌을 검색하며, 용어절단(Truncation) 기법이 해당된다.
- ③ 위치매치: 숫자나 순서적 표현의 수용 가능한 값의 최고 및 최저 한계를 명시하여 탐색하는 기법이다.
- ④ 범위매치: 특정 수치의 대소 관계나 기간의 범위를 지정하여 부합하는 결과를 도출하는 매칭 기법이다.

15. 정보탐색 행위의 한 유형인 '브라우징(Browsing)'에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 명확한 검색어 없이 데이터베이스 내에서 무엇이 이용 가능한지 둘러보는 비공식적, 발견적 전략이다.
- ② 특정 정보를 찾아가는 공식적인 탐색(Searching)에 비해 우연한 발견(Serendipity)의 가능성이 높다.
- ③ 고도로 구조화된 검색식을 입력할 필요가 없어 정보추구 과정에서 이용자가 겪는 인지적 부하가 매우 적다.
- ④ 항해하기, 훑어보기, 관찰하기 등 목표가 불명확한 상황에서 정보를 탐색해 나가는 다양한 전략을 포괄한다.

16. 디지털 자원의 장기 보존을 위한 '보존처리 기술'에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 에뮬레이션은 원본 포맷을 유지하면서 과거의 하드웨어와 소프트웨어 환경을 가상으로 재현한다.
- ② 포맷전환(마이그레이션)은 기술적 퇴화에 대비해 기존 파일을 새롭고 안정적인 표준 포맷으로 변환한다.
- ③ 캡슐화는 파일 변환 없이 원본과 이를 재현하는 데 필요한 상세 절차 및 기술 정보를 하나로 묶어 보존한다.
- ④ 기술보존 방식은 장비 교체가 용이하고 운영 비용이 가장 적게 들어 현재 가장 널리 활용되는 전략이다.

17. 각 국가별 '디지털 아카이빙 프로젝트'와 그에 대한 설명이 바르게 연결된 것은?

- ① 영국 (MINERVA) - 의회도서관 주도로 9.11 테러 및 선거 등 주요 사건의 웹 자원을 수집한다.
- ② 호주 (WARP) - 자국 내 웹사이트 운영자의 개별적인 허락을 얻어 선택적으로 웹 자원을 수집한다.
- ③ 일본 (TROVE) - 2005년부터 국가 도메인(.au)에 대한 포괄적 수집과 선택적 수집을 병행한다.
- ④ 한국 (OASIS) - 국립중앙도서관이 가치 있는 웹 자원을 수집 및 보존하는 국가 차원의 프로젝트이다.

18. 차세대 도서관의 기반인 '유비쿼터스 도서관 및 관련 정보 기술'에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 무선인식기술(RFID)을 활용하여 도서관의 무인 대출·반납 및 일괄 장서 점검 업무를 자동화할 수 있다.
- ② 모바일 도서관은 스마트폰 등 이동통신 기기를 통해 장소 제약 없이 도서관 서비스에 접속하게 해준다.
- ③ 사물인터넷(IoT)은 센싱 기술과 통신 기술을 활용해 사람의 개입 없이 사물 간 실시간 정보 공유를 돕는다.
- ④ 상황인식기술은 모든 이용자에게 동일한 인터페이스를 강제하여 검색 시스템의 중앙 통제력을 극대화한다.

19. 차세대 디지털도서관 보안 및 인증에 적용될 수 있는 '블록체인(Blockchain)' 기술의 특징으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 네트워크 참여자가 공동으로 거래 정보를 검증하고 해시 기반으로 블록을 생성해 기록한다.
- ② P2P 네트워크를 통해 동등한 계층의 참여자들이 연결되며, 거래 정보가 분산되어 저장된다.
- ③ 모든 거래 내역과 장부를 중앙 서버의 최고 관리자가 단독 통제하므로 데이터 무결성이 보장된다.
- ④ 스마트 계약 기능을 통해 특정 조건이 충족되면 서면 없이도 자동으로 계약이 실행되게 한다.

20. 학술 커뮤니케이션 과정에서 형성되는 비공식적 연구자 공동체인 '보이지 않는 대학(Invisible College)'에 대한 설명으로 바른 것은?

- ① 특정 학문 분야에 뚜렷한 공식적 조직 체계와 명확한 권위 관계를 갖춘 대규모 연구자 집단이다.
- ② 공식적인 학술지 출판을 유일한 정보 전달 수단으로 삼아 학문적 성과를 배포하고 평가받는다.
- ③ 학술지가 발행되기까지의 시간적 지연을 해소하고 선별된 최신 정보를 신속하게 교환하는 순기능이 있다.
- ④ 개방성을 바탕으로 누구나 쉽게 참여할 수 있어 특정 학자들에 의한 정보 독점화 현상을 방지한다.

하프 모의고사

1. 학문 분야별 정보이용행태에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 과학기술 분야는 정보 수명이 짧고 회의자료, 특허 등 비공식 정보원에 대한 의존도가 높다.
- ② 인문과학 분야는 학술지 의존도가 높으며 데이터베이스를 통한 직접 탐색을 선호한다.
- ③ 사회과학 분야는 인문학보다 최신 자료를 선호하며 집중적으로 이용되는 핵심 자료군이 있다.
- ④ 인문과학 분야는 정보원의 수명이 길고 알려진 문헌의 인용을 소급 추적하는 탐색을 선호한다.

2. 공공도서관을 중심으로 발달한 '정보안내서비스(정보의뢰서비스, I&R)'에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 지역 주민의 일상생활과 관련된 실용 정보를 제공하기 위해 도서관 외부 자원을 적극 활용한다.
- ② 이용자의 정보요구와 도서관 밖의 자원을 연계하기 위해 주로 비책자형 자원파일을 구축한다.
- ③ 이용자의 요구를 기다리지 않고 지역사회의 정보요구를 미리 파악하여 대비하는 능동적 서비스이다.
- ④ 학술적이고 심도 있는 연구 질문을 해결하기 위해 타 기관의 주제전문가에게 직접 의뢰하는 서비스이다.

3. 주요 '인용 기술 방식(Citation Styles)'과 주로 활용되는 학문 분야의 연결이 옳바르지 않은 것은?

- ① MLA Style: 심리학 및 사회과학 분야에서 주로 사용되며 저자-발행년도 방식을 기본으로 채택한다.
- ② Chicago Style: 학문 분야 제한 없이 범용적으로 쓰이며 저자-발행년도 및 주-서지 방식을 제공한다.
- ③ APA Style: 미국심리협회가 개발하였으며 주로 심리학 및 사회과학 분야의 연구 저술에 널리 사용된다.
- ④ IEEE Style: 전기전자공학 분야에서 주로 쓰이며 본문에 인용된 순서대로 괄호 안에 번호를 부여한다.

4. 국내의 주요 학술 데이터베이스 및 정보서비스 기관에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① KCI는 한국연구재단 등재 및 등재후보 학술지를 대상으로 서지, 인용 정보와 영향력 지수를 제공한다.

- ② RISS는 한국교육학술정보원이 운영하며 전국 대학이 생산하고 보유한 학위논문과 학술지 논문을 제공한다.
- ③ DBpia는 한국과학기술정보연구원(KISTI)이 국가 차원에서 직접 구축한 과학기술 전문 데이터베이스이다.
- ④ KISS는 한국학술정보(주)에서 개발하였으며 전 학문 분야의 학회 및 연구소 발행 학술자료 원문을 제공한다.

5. 특정 주제 분야와 해당 분야의 핵심 탐색 도구(데이터베이스)의 연결이 옳바르지 않은 것은?

- ① 교육학 분야: 전 세계 교육학 관련 학술지와 보고서를 포괄하는 ERIC
- ② 의학 분야: 의학, 약학 및 생리학 분야의 문헌을 수록하는 INSPEC
- ③ 생명과학 분야: 생물학 및 생명과학 분야의 학술지와 회의자료를 수록하는 BIOSIS
- ④ 문헌정보학 분야: 정보검색 및 문헌정보학 전반의 핵심 정보원을 수록하는 LISA

6. 정보검색시스템의 검색 성능을 평가하는 척도에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 재현율은 시스템 내 전체 적합문헌 중 실제 검색된 적합문헌이 차지하는 비율이다.
- ② 부적합률은 시스템의 전체 부적합문헌 중 잘못 검색된 부적합문헌의 비율을 뜻한다.
- ③ 보편율은 검색된 전체 문헌 중에서 이용자의 질의에 적합한 문헌의 비율을 말한다.
- ④ 누락률은 시스템에서 검색되지 않은 적합문헌의 비율로, 재현율과 합하면 1이 된다.

7. 정보검색 성능을 평가하기 위한 척도의 산출 방식 및 특성에 대한 설명으로 바른 것은?

- ① E-척도는 재현율과 정확률을 단순 합산한 지표로, 그 값이 클수록 성능이 우수하다.
- ② F-척도는 조화평균을 이용하며, 두 척도의 가중치가 같을 때 공식은 $2PR/(P+R)$ 이다.
- ③ 매크로 평가는 모든 질의의 적합문헌 수를 먼저 합산한 뒤 전체 재현율을 계산한다.
- ④ 재현율과 정확률은 뚜렷한 비례 관계를 가지므로 두 척도의 최적 지점을 찾기 쉽다.

8. 간접색인 기법인 '인용색인(Citation Index)'의 특징과 한계에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 인용 문헌과 피인용 문헌 사이에는 내용상 깊은 연관성이 존재한다는 가정에 기초한다.
- ② 다학문적이거나 아직 통제어휘가 확립되지 않은 미성숙 분야의 정보검색에 유용하다.
- ③ 정확한 문헌 주제 분석을 위해 주제전문가의 지적 개입과 정밀한 통제어휘집이 필수적이다.
- ④ 특정 논문이 학계에 미친 영향력을 파악하거나 핵심 잡지를 선정하는 기준으로 쓰인다.

9. 룬(H. P. Luhn)이 제안한 통계적 자동색인 기법의 이론과 특징에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 텍스트 내 단어의 출현 빈도가 주제어로서의 중요성을 판단하는 유용한 기준이 된다.
- ② 지프(Zipf)의 법칙을 응용하여 단어 빈도와 문헌 식별력의 관계를 규명하였다.
- ③ 최고 한계빈도와 최저 한계빈도 사이에 속하는 중간 빈도의 단어들이 식별력이 크다.
- ④ 한계빈도를 명확하게 산출하는 구체적인 수학적 공식을 최초로 제시하여 적용했다.

10. 저작권법에 규정된 저작물의 보호 원칙 및 기간에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 저작권은 창작과 동시에 발생하며 별도의 등록 절차를 요구하지 않는 무방식주의이다.
- ② 단독저작물의 저작재산권은 원칙적으로 저작자의 생존기간 및 사후 70년간 존속한다.
- ③ 공동저작물은 참여한 저작자 중 가장 먼저 사망한 사람을 기준으로 사후 70년 보호된다.
- ④ 저작권 보호가 만료되어 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 상태를 퍼블릭 도메인이라 한다.

하프 모의고사(답)

1. [2]

- ② 인문과학 분야 연구자들은 정보매체 유형 중 단행본에 대한 의존도가 높으며, 데이터베이스의 직접적인 탐색 보다는 브라우징이나 이미 알고 있는 문헌의 인용문헌들을 소급 추적(Chaining)하는 탐색 기법을 선호함. 학술지 의존도와 온라인 데이터베이스 활용도가 높은 것은 과학기술 분야임

2. [4]

- ④ 정보안내서비스(I&R)는 전통적인 학술적 문제나 심도 있는 연구 질문이 아니라, 지역사회 주민들의 건강, 주거, 경제, 법적 보호 등 일상생활과 직결된 생존 및 실용 정보를 중심으로 제공하는 서비스임

3. [1]

- ① 미국현대언어협회(Modern Language Association)에 의해 개발된 MLA Style은 주로 문학, 예술 및 인문학 분야에서 많이 사용되며, 저자-페이지(Author-page) 방식을 채택하고 있음. 심리학 및 사회과학 분야에서 저자-발행년도 방식을 채택하는 것은 APA Style임

4. [3]

- ③ DBpia → 누리미디어(주)에서 상업적으로 개발하여 전 주제 분야 학회지의 원문서비스를 제공하는 국내 상용 전자 데이터베이스
○ 한국과학기술정보연구원(KISTI)의 대표적인 플랫폼은 국가과학기술지식정보서비스(NTIS), ScienceON 등임

5. [2]

- ② INSPEC → 물리학, 전기전자 공학, 컴퓨터 공학 등에 기반을 둔 핵심 데이터베이스
○ MEDLINE 또는 EMBASE → 의학, 약학 분야를 대표하는 핵심 서지 데이터베이스

6. [3]

- ③ 정확률(Precision) → 검색된 전체 문헌 중에서 이용자의 질의에 적합한 문헌이 차지하는 비율
○ 보편율(Generality) → 시스템(데이터베이스) 내에 있는 전체 문헌 중에서 특정 질의에 적합한 문헌이 차지하는 비율(적합문헌 밀도)을 의미

7. [2]

- ① E-척도는 단순 합산이 아니며, 통계적 결정이론에 기초하여 재현율과 정확률에 가중치를 두어 결합시킨 척도임. 또한 E-척도는 그 값이 작을수록 시스템의 성능이 더 우수함을 나타냄
③ n개의 질의에 대한 적합문헌 수, 검색문헌 수 등을 모두 합산한 후에 재현율과 정확률을 구하는 방식은 마이크로 평가(Micro evaluation)임. 매크로 평가(Macro evaluation)는 각 개별 질의에 대한 재현율을 먼저 구한 다음, 그 평균값을 산출하는 질의지향적 방법임
④ 재현율과 정확률은 일반적으로 한 척도가 증가하면 다른 척도가 감소하는 반비례 관계를 가지므로 두 척도의 최적 지점을 동시에 만족하게 찾기가 매우 어려움

8. [3]

- ③번 (오답): 인용색인은 문헌의 인용 관계만을 추출하여 기계적으로 엮어내는 방식이므로, 주제를 분석하고 통제어휘를 할당하는 색인자나 주제전문가의 지적 개입이 불필요하다는 것이 큰 장점임

9. [4]

- ④ Luhn은 단어의 출현 빈도에 따라 최고 한계빈도와 최저 한계빈도를 설정해야 한다고 주장했으나, 그 두 한계빈도를 구하는 구체적이고 명확한 산출 방법(수학적 공식)은 직접 제시하지 않았음 (이는 후에 Edmunson과 Wyllys 등에 의해 제시됨)

10. [3]

- ③ 2인 이상이 공동으로 창작한 공동저작물의 저작권산권은 저작자 중 가장 먼저 사망한 사람이 아니라, 맨 마지막으로 사망한 저작자의 사망 다음 해부터 기산하여 70년 동안 보호됨

과정	최종동형 모의고사
과목	자료조직개론
회차	2026.4/5-6(11)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(http://cafe.naver.com/leaderstudy)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 한국의 근대 이전 문헌목록 및 분류법 발달사 편찬에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 최사위의 초조대장목록은 현존하진 않으나 우리나라 최고(最古)의 불교 목록이다.
- ② 서유구의 누판고는 어찬과 왕명을 다른 책을 별치한 후 사분법 체계를 적용하여 분류했다.
- ③ 모리스 쿠랑의 한국서지는 왕실 소장 문헌을 대상으로 독자적인 9분법 36류를 적용한 장서목록이다.
- ④ 규장각에서 펴낸 제실도서목록은 중국 사분법을 채용하되 자국 우선 배열 원리를 적용했다.

2. 도서관 자료조직 이론에서 '분류'와 '구분'의 개념 및 원리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 분류란 일반적 유개념을 특수한 종개념으로 단계적으로 나누어가는 하강적 분석 과정이다.
- ② 구분은 일정한 구분원리에 따라 대상을 나누는 것으로 피구분체, 구분지, 구분원리가 필수적이다.
- ③ 하나의 유개념이 나누어져 생성된 구분지(종개념)의 총 개수에 따라 2분법이나 3분법으로 부른다.
- ④ 구분을 도서관 문헌의 실물 배열에 응용한 서가분류는 복수 주제의 다면적 표현이 어렵다.

3. 미의회도서관분류법(LCC)의 전개 방식 및 주요 특징에 대한 설명으로 바른 것은?

- ① DDC에 비하여 범위주기(Scope note)가 상세하다.
- ② 기호 합성이 적은 전형적인 열거식 분류표이다.
- ③ 주제 분석을 위한 논리적, 이론적 토대가 확고하다.
- ④ 본표 전개 시 커터-샌본(Cutter-Sanborn) 기호를 쓴다.

4. 리재철의 '한글순도서기호법' 제5표 및 일반 적용 원칙을 바탕으로 구성된 도서기호 중 가장 옳지 않은 것은?

자음기호	모음기호 첫 다음은 제외	첫에 붙는 모음기호
ㄱ ㄲ 1		
ㄴ 19		
ㄷ ㄸ 2		
ㄹ 29	ㅏ 2	ㅏ(ㅑ ㅓ ㅕ) 2
ㅁ 3	ㅑ(ㅓ ㅕ) 3	ㅑ(ㅓ ㅕ ㅕ) 3
ㅂ ㅃ 4	ㅓ(ㅑ ㅕ ㅕ) 4	ㅓ(ㅑ ㅕ ㅕ) 4
ㅅ ㅆ 5	ㅕ(ㅓ ㅑ ㅕ) 5	ㅕ(ㅓ ㅑ ㅕ ㅕ) 5
ㅇ 6	ㅕ(ㅓ ㅑ ㅕ ㅕ) 6	ㅕ 6
ㅈ ㅉ 7	ㅡ(ㅣ) 7	
ㅊ 8	ㅣ 8	
ㅋ 87		
ㅌ 88		
ㅍ 89		
ㅎ 9		

- ① 홍길동전 / 허균 지음 → 허16홍
- ② 백범 김구 평전 / 조철수 지음 → 김16조
- ③ 나의 하늘 / 테리 웹 지음 → 웹,88나
- ④ 한국기업통계연감 / (주)샌드알파 편 → 샌27한

5. 다음은 DDC 제23판 본표의 일부이다. 표의 내용을 참고하여 ㉠ "Body Piercing에 대한 연구"와 ㉡ '보석사전'의 분류기호로 바른 것을 고르시오.

391.7 Jewelry
Including body piercing

	㉠	㉡
①	391.7	391.703
②	391.707	391.703
③	391.7	391.7
④	391.707	391.7

6. DDC 23판 보조표 1(T1) 표준세구분표의 우선순위 (Preference order) 적용으로 틀린 것은?

- ① 지시가 없으면 우선순위표에 따라 하나만 선택한다.
- ② 철학(-01)은 교육 및 연구(-07)보다 우선순위가 높다.
- ③ 사전(-03)과 역사(-09)는 연속간행물(-05)보다 앞선다.
- ④ 특정 인물(-08)은 역사(-09)보다 우선순위가 높다.

7. KDC 제6판의 우선조항과 별법에 해당하는 분류기호가 아닌 것은?

	주제	우선조항	별법
①	교육신문	078.37	370.5
②	법률서지	360.026	016.36
③	물리학자 전기	420.099	998.42
④	과학박물관	069.84	406.9

8. DDC 제23판에서 다음 주제 내용을 포함하고 있는 강목의 분류기호는?

공공 구조물, 종교 목적의 건물, 교육 및 연구용 건물
주거 및 관련 건물, 디자인 및 장식

- ① 710 ② 720
③ 730 ④ 740

9. 다음은 DDC 제23판의 본표의 일부이다. 보기를 참고하여
분류한 번호의 조합이 바른 것은?

독일어 공용 국가의 민권과 참정권
(Civil and political rights in speaking countries)

〈본표〉

323 Civil and political rights
 .01-.09 Standard Subdivisions
 .091 Treatment by area
 Add to base number -091 the numbers
 following -1 in notation 11-19 From
 Table2

Table 5

—31 Germans
—35 Swiss

Table 6

—31 Germans
—35 Swiss

Table 2

—174 Regions where specific ethnic and national groups predominate

Add to base number -174 notation 05-99 from Table5

-175	Regions where specific languages predominate
	Add to base number -175 notation 1-9

from Table 6

- ④ 323.0917531

10. KDC 제6판의 내용에 따라 제시된 주제의 저작의 분류기호로 바른 것은?

670 음악

- .1 음악철학 및 음악미학
.9 음악사, 평론

672 종교음악

- .2 불교음악
.3 기독교음악
.36 송가
성탄절축가(캐럴), 성탄절음악 등을 포함한다.
.4 기타 종교음악
672.44-49는 240-290과 같이 세분한다.

673 성악

- | | |
|------|---------|
| .3 | 독창 및 중창 |
| .31 | 독창 |
| .311 | 아동 |
| .312 | 여자 |
| .313 | 남자 |
| .33 | 삼중창 |
- 673.331-.333은 673.311-.313과 같이 세분한다.

- ① 미국음악사: 670.90942
- ② 크리스마스 캐럴의 역사: 672.3609
- ③ 이슬람교 음악: 672.428
- ④ 남성삼중창: 673.333

11. 도서관 목록을 구성하는 '기술목록법'과 '주제목록법'의 특징 및 차이점에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기술목록법은 정보자원의 서지적 속성을 추출하여 일정한 체계로 구조화하는 과정이다.
- ② 주제목록법은 자원의 지적 내용을 분석하여 분류기호나 주제명표목으로 변환하는 작업이다.
- ③ 기술목록법은 개별 자원의 검색 효율을 높이기 위해 각종 접근점을 일관되게 제어한다.
- ④ 주제목록법은 기술목록법보다 언어나 문화적 제약이 적어 국제적인 표준화가 훨씬 용이하다.

12. 한국목록규칙 제5판(KCR5)에 따른 구현형의 '본표제' 기술 원칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 여러 언어의 표제가 기재된 경우 자원 본문의 언어와 일치하는 것을 본표제로 채택한다.
- ② 표제 정보원 상의 철자나 띄어쓰기 오류가 명백할 경우 이를 올바른 철자로 수정하여 본표제로 기록한다.
- ③ 식별상 불가분의 관계에 있는 표제 내의 숫자나 문자는 임의로 분리하지 않고 본표제로 기록한다.
- ④ 부·편·보유의 표제만으로 독립적인 자원 식별이 충분히 용이한 경우 해당 표제를 본표제로 기록한다.

13. KCR5 규칙에 따른 지도자원 관련 속성과 해당 서지 개체의 연결이 틀린 것은?

- ① 지도의 좌표(경위도 등) → 저작
- ② 지도의 도법표시 → 표현형
- ③ 지도의 축척표시 → 표현형
- ④ 디지털 파일 특성 → 개별자료

14. KCR 제5판(KCR5)을 적용한 KORMARC 표제 관련 필드 (1XX, 2XX 등) 기술 방법으로 틀린 것은?

- ① 130 필드와 240 필드는 성격이 겹치므로 한 레코드 내에서 동시에 사용할 수 없다.
- ② 245 필드의 제1지시기호를 '1'로 입력하면 해당 본표제 데이터를 표제부출표목으로 자동 생성하게 된다.
- ③ 자원의 표제 정보원에 기재된 대등본표제는 245 필드의 식별기호 ▾x를 적용하여 본표제 다음에 기술한다.
- ④ 본표제에 종속되어 작게 표시된 관제는 KCR5 규칙에 따라 245 필드에 원괄호()로 묶어 분리 표기해야 한다.

15. 보기는 KCR 제5판의 우선 조항을 적용한 KORMARC(통합서지용, 개정판)의 단행본 작성 사례이다. 보기의 내용 중 틀린 것은? (단, 지시기호 및 띄어쓰기는 생략하며, ISBD 구두법 적용)

〈표제면〉	〈판권기〉
경제학 레시피 Economics Recipes 김금순 . 이유미 이명숙 . 강경민 공저 도서출판 서진	경제학 레시피 2012년 3월 초판 1쇄 발행 2014년 4월 수정판 발행 2016년 2월 개정판 1쇄 발행 2021년 2월 개정판 2쇄 발행 • 저자: 김금순, 이유미, 이명숙, 강경민 • 발행인: 전유영 • 발행처: 도서출판 서진 대구시 중구 동성로 • 페이지: i~xi, 12~204 페이지 • 크기: 가로 11cm, 세로 25cm • 참고문헌: p.200-203

- ① 245 ▾a경제학 레시피 = ▾xEconomics recipes / ▾d김금순 [외 3명] 공저
- ② 250 ▾a개정판
- ③ 260 ▾a대구 : ▾b서진, ▾c2016
- ④ 300 ▾a204쪽 ; ▾c25×11 cm

16. MODS(Metadata Object Description Schema)의 주요 상위요소 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① titleInfo는 대상 정보자원에 부여된 표제를 기술할 때 사용하는 최상위 요소이다.
- ② typeOfResource는 자원 콘텐츠 내용의 구체적인 문학적 형식이나 장르를 상세히 기술한다.
- ③ originInfo는 자원의 출처 및 발행, 배포와 관련된 날짜, 판사항 등을 기술하는 요소이다.
- ④ recordInfo는 자원 자체가 아니라 해당 메타데이터 레코드의 관리 정보를 기술할 때 쓴다.

17. FRAD(전거데이터의 기능적 요건) 개념모형을 구성하는 주요 개체에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 제어형접근점은 서지 및 전거 레코드 등에서 발견되거나 참조되는 통제된 이름, 용어 등이다.
- ② 이름(name)은 전거형접근점 및 이형접근점, 참조 등을 작성하고 기록하기 위한 지침이다.
- ③ 서지기관(Agency)은 제어형접근점의 작성과 수정 등을 담당하는 도서관 및 국가서지기관이다.
- ④ 식별기호(Identifier)는 개체 간을 서로 명확히 구분할 수 있도록 하는 고유 부호이다.

18. 주제명표목표와 시소러스 체계에서 우선어 및 비우선어의 참조 지시어 연결로 가장 옳지 않은 것은?

- ① LCSH 'USE'는 비우선어를 채택된 우선어로 안내하는 '보라' 역할을 한다.
- ② 시소러스 'UF'는 비우선어에서 우선어로 탐색을 유도하는 '에서보라' 기호다.
- ③ Sears의 'x'는 채택된 우선어 아래 비우선어를 나열하는 '에서보라'를 뜻한다.
- ④ 표목표의 'xx'는 시소러스 'BT'에 대응하며 상위어인 '에서도보라'를 지시한다.

19. 더블린 코어(DC)의 기본 요소와 KORMARC(통합서지용 개정판) 필드의 매핑(Mapping)이 바르게 연결된 것은?

〈보기〉

- ㄱ. 260 필드(▼b 발행처), 700 필드(▼a 개인명)
ㄴ. 300 필드(▼a 특정자료종별), 340 필드(▼a 물리적 매체)
ㄷ. 76X-78X 연관저록 필드 전체

	ㄱ	ㄴ	ㄷ
①	Publisher	Format	Relation
②	Creator	Type	Coverage
③	Publisher	Type	Relation
④	Creator	Format	Coverage

20. 다음은 FRBR 제1집단의 개체(Entity)에 대한 설명이다. 빈칸에 알맞은 내용으로 바른 것은?

(ㄱ)은 “초판 대신에 제2판을 보고 싶다”, “어떤 작품의 한국어판을 원한다”와 같은 이용자의 요구에 대응할 수 있는 부분이다. (ㄴ)을 하위에 둠으로써 (ㄷ) 자체는 초판과 개정판, 원전과 번역판, 원곡과 편곡을 식별하지 않는다.

	ㄱ	ㄴ	ㄷ
①	표현형	표현형	저작
②	저작	구현형	표현형
③	저작	표현형	표현형
④	표현형	구현형	저작

하프 모의고사

1. 브라운(James Duff Brown)의 주제분류법(SC)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 1939년 제3판 간행 이후 현재까지 공식적인 개정 작업이 이루어지지 않고 있다.
- ② 주류에 대문자 A~X를 배정하고 Y, Z 문자는 예비기호로 유보해 남겨두었다.
- ③ 물질, 생명, 정신, 기록의 진화 순으로 주류를 전개하는 상향식 개념분류 원리를 적용했다.
- ④ 본표 색인만으로도 기호 합성이 가능하여 범주표 색인을 별도로 찾을 필요가 없다.

2. 동양의 전통적인 문헌분류표 발달과 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 순육의 중경신부는 현전하는 내용을 통해 고대 사분법의 초기 체계를 유추할 수 있는 목록이다.
- ② 왕점의 칠지와 완효서의 칠록은 모두 불교 관련 문헌을 부록 형식으로 취급하여 배척하였다.
- ③ 반고의 한서예문지는 유휴이 편찬한 칠략을 모태로 삼아 완성한 대표적인 칠분법 체계이다.
- ④ 칠록은 기존 칠분법의 기본 정신을 유지하면서도 사분법의 우수한 구조적 장점을 융합하였다.

3. 블리스(H.E. Bliss)의 서지분류법(BC)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 오귀스트 콩트의 전문화 단계 원리를 반영하여 자연과학을 사회과학보다 상위에 배열하였다.
- ② 도서관의 성격과 무관하게 모든 주제를 일관된 위치에 배열하도록 양자택일 방식을 배제하였다.
- ③ 총류 성격을 띠는 선행류(Anterior Classes)를 2~9의 숫자에 배정하여 주류 앞부분에 선치시켰다.
- ④ 복수 주제의 기호화를 위해 5개의 공통 패킷을 도입하여 분석합성식 분류 원리를 수용하였다.

4. 랑가나단(S. R. Ranganathan)의 콜론분류법(CC)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기본주제 아래에 PMEST 패킷을 기준으로 구체적인 세목(Isolate)을 나열한다.
- ② 패킷 배열인 PMEST는 구체성이 점차 높아지는 '구체성 증가 원칙'을 따른다.
- ③ 복잡한 혼합기호법으로 기호가 난해하여, 인도 외의 국가에서는 거의 쓰이지 않는다.
- ④ 기호 합성을 돕기 위해 각 기본주제의 첫머리에 패킷 조합을 위한 공식을 제시한다.

5. 도서관 자료분류의 일반적인 원칙과 실제 적용 규정에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 특정 도서가 3개 이상의 주제를 대등하게 다루고 있다면 이들을 포괄하는 첫 번째 상위주제에 분류한다.
- ② 다른 저자의 학설을 비판한 도서는 비판자의 주장이 아닌 비판 대상이 되는 원래 학자의 주제에 분류한다.
- ③ 두 개 이상의 주제가 인과관계를 가질 경우 원인이 되는 주제보다 영향을 받은 결과 주제를 우선하여 분류한다.
- ④ 도서의 표제는 주제 파악의 핵심 단서이지만 내용과 다를 수 있으므로 맹목적으로 의존해서는 안 된다.

6. KCR 제5판(KCR5)의 표제 변경 사항 및 관련 표제 기술 규정에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 갱신되는 통합자원의 본표제가 변경된 경우 최신 표제로 갱신하며, 이전 표제는 이형표제 요소에 기록한다.
- ② 다권 단행자원의 후속편에서 본표제가 변경되더라도 원칙적으로 새로운 구현형으로 분리하여 기술하지 않는다.
- ③ 연속간행물은 관사나 띄어쓰기 등 사소한 차이를 제외하고 본표제가 변경되면 새로운 구현형으로 기술한다.
- ④ 등록표제는 ISSN 국가센터에서 자원에 부여한 표제로, 해당 정보원에 나타난 형태 그대로 기록한다.

7. 다음은 FRBR의 엔티티와 국제표준식별기호를 연결한 것이다. 연결이 틀린 것은?

- ① 저작(work) → ISWC, ISTC
- ② 표현형(expression) → ISRN, ISRC, ISAN
- ③ 구현형(manifestation) → ISBN, ISSN, ISMN
- ④ 개별자료(item) → ISAC, ISTN

8. 디지털 정보자원 조직을 위한 메타데이터 요소와 상호 매핑에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① DC의 포괄적인 Description 요소는 MODS의 abstract, note, tableOfContents 등으로 세분되어 매핑된다.
- ② DC의 Format 요소는 자원의 물리적 크기나 매체의 파일 형식(PDF 등)을 기술하는 데 사용된다.
- ③ DC의 Type 요소는 자원의 지적 내용이나 장르를 뜻하므로 MODS의 typeOfResource 요소와 매핑된다.
- ④ MODS는 DC의 단순성과 MARC 21의 정교함을 절충하여 서지 기술 요소를 재구성한 XML 기반 스키마이다.

9. 한국목록규칙 제5판(KCR5)의 서지기술 및 표제 기록 원칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 서지요소의 구문적 측면과 의미적 측면을 분리하여 ISBD 구두법의 적용을 원칙적으로 배제하였다.
- ② 대역 간행물처럼 둘 이상의 언어나 문자로 표제가 기재된 경우, 자원 본문의 언어나 문자와 일치하는 것을 우선하여 본표제로 채택한다.
- ③ 종합표제 없이 개별표제만 열거된 합집을 종합기술할 때는 첫 번째 개별표제만 본표제로 기록하고 나머지는 생략한다.
- ④ 기존 규칙에서 원괄호로 묶어 기술하던 종속적 관계는 별도의 분리 기호 없이 표제 정보원에 나타난 그대로 본표제에 포함하여 기록한다.

10. 다음 글을 바탕으로 IFLA LRM(도서관 참조모형)의 개체(entity)에 대해 설명한 것으로 가장 바른 것은?

- ① 레(res)는 물질적 사물과 추상적 개념을 포괄하는 모형 내 최상위 개체이다.
- ② 개인(person)은 FRAD 모형과 동일하게 가공의 인물까지 범주에 포함한다.
- ③ 장소(place) 개체는 특정 지역에 권한을 행사하는 정부기관까지 포괄한다.
- ④ 노멘(nomen)은 담화의 세계에 존재하는 일부 특정 개체에만 선별적으로 부여된다.

하프 모의고사(답)

1. [4]

- ④ 브라운의 주제분류법(SC)은 요소 조합 시 더하기(+) 기호를 쓰며, 본표의 열거색인뿐만 아니라 범주표의 색인도 별도로 참고해야 하는 이중적 검색 구조를 띠어 이용이 다소 복잡하고 번거로움

2. [2]

- ② 왕검의 칠지는 불교 관련 문헌을 부록(불경록)으로 취급하였으나, 완효서의 칠록은 불교 문헌인 불법록(佛法錄)을 부록이 아닌 정식 주류로 승격하여 편성

3. [2]

- ② 블리스 서지분류법(BC)은 각 도서관의 성격과 규모 등 실정에 따라 특정 주제 분류의 배열 위치를 유연하게 선택할 수 있도록 하는 양자택일(Alternative location, 별법)의 방법을 적극 채택하여 실용성을 크게 높였음

4. [2]

- ② PMEST는 개성(P), 물질(M), 에너지(E), 공간(S), 시간(T)의 순서로 조합, 구체성이 가장 '높은' P부터 시작하여 구체성이 가장 '낮은' T로 나열되는 '구체성 감소의 원칙'을 따름

5. [2]

- ② 일반적인 분류 원칙(J. McRee Elrod 규정 등)에 따르면, 다른 저자의 학설이나 연구 결과를 비판한 도서는 비판의 대상이 되는 저자에 분류하지 않고 '비판한 학자(비판자)'의 주제에 분류해야 함. 이는 학자의 비판 행위 자체에 비판자의 새로운 주장과 학설이 내포되어 이론이 형성되기 때문임. (단, 단순 서평은 비평된 주제에 둠).

6. [1]

- ① 갱신되는 통합자원(웹사이트, 가제식 자원 등)의 본표제가 변경된 경우, 최신성을 반영하여 새로운 표제로 갱신하는 것은 맞으나, 갱신되기 이전의 구 표제는 이형표제가 아니라 '선행본표제(1.1.1.6)' 요소에 기록해야 함

7. [4]

- ④ 개별자료에는 표준식별기호가 없음

8. [3]

- ③ 더블린 코어(DC)에서 자원의 장르나 '지적 내용의 성격'을 뜻하는 Type 요소는 MODS의 typeOfResource (또는 genre)와 직접 매핑됨

9. [3]

- ③ KCR5에 따르면, 종합표제가 없이 두 개 이상의 개별표제만 나열된 합집을 종합기술 방식으로 작성할 경우 → 모든 개별표제를 하나의 본표제로 간주하여 정보원에 나타난 순서대로 모두 기록해야 함 (개별표제 사이는 쌍반점으로 구분)

10. [1]

- ② LRM에서는 FRAD와 달리 가공의 인물을 제외하고 실제 개인으로만 한정
③ 공간 범위로서의 장소는 특정 지역에서 권한을 행사하는 정부기관과는 다름
④ 담화의 세계에서 지칭하는 모든 개체는 적어도 하나의 노멘으로 명명되므로, 일부 개체에만 부여된다는 설명은 틀림

과정	최종동형 모의고사
과목	정보봉사개론
회차	2026.4/5-6(11)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
→ ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 다음 중 번기(Bunge)와 뵍(Bopp) 등이 제시한 '참고정보 서비스의 직접적 기능'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 이용자가 요구하는 최종 해답을 찾아 제공하며 즉답형 응답, 상호대차, 정보중개 등이 포함된다.
- ② 계속된 만남을 통해 정보원 선정을 도우며 독자 상담, 독서치료, 보고서 작성 상담 등이 해당된다.
- ③ 도서관 자원의 이용 기술을 가르치는 기능으로 시설 견학이나 도서관 목록 검색 실습 등이 포함된다.
- ④ 관심 주제를 등록받고 최신 자료를 정기적으로 통보하는 이용자 프로파일 제작이 핵심이다.

2. 도서관 서비스 품질 평가 도구인 'LibQUAL+'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 서브퀄(SERVQUAL) 모형을 개선한 설문 도구이다.
- ② 기대치, 인식치, 최저치를 9점 척도로 평가하도록 한다.
- ③ 최소수준과 기대수준 간의 차이를 분석하여 관리자 관점에서 서비스 품질을 집중 측정한다.
- ④ 서비스 영향력, 정보 제어, 도서관 장소의 3가지 핵심 차원(결정요인)으로 구성되어 있다.

3. 이용자 교육의 발달 단계 중 '서지교육(Bibliographic Instruction)'에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 특정 도서관에 얽매이지 않고, 해당 학문의 문헌 구조와 연구 동향 파악을 중시한다.
- ② 서지 통제와 정보 탐색 원리를 가르치며, 체계적인 연구 논문 작성법 등을 폭넓게 다룬다.
- ③ 개별 도구 조작에서 벗어난 개념 위주 교육으로, 컴퓨터보조교육(CAI) 등을 적극 활용한다.
- ④ 정보를 비판적으로 평가하고 창조적으로 활용하는, 범교과적인 평생학습 능력 배양에 주력한다.

4. 다음 중 학습 성과를 강조하는 교수설계 모형인 '백워드 디자인(Backward Design)'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 교수설계의 시작 단계에서 기대하는 최종 학습 성과와 역량을 먼저 파악한다.
- ② 두 번째 단계에서 성과 달성 여부를 확인할 수 있는 수용 가능한 근거를 결정한다.
- ③ 세 번째 단계에서 파악된 학습 성과를 바탕으로 구체적인 학습 경험을 계획한다.
- ④ ADDIE 모형과 동일하게 교육에 대한 총괄적인 평가 단계를 가장 마지막에 수행한다.

5. 다음 중 국내 주요 정보서비스 기관과 해당 기관이 주관하는 서비스의 연결에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 국립중앙도서관 → 웹자원 아카이빙 OASIS
- ② KERIS → 상호대차 서비스 WILL
- ③ 국회도서관 → 정책정보포털 POINT
- ④ KISTI → 전자저널 공동구매 컨소시엄 KESLI

6. 아이젠버그(M. Eisenberg)와 버코위츠(R. Berkowitz)의 'Big 6' 정보이용 교육 모형의 단계에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 1단계: 과제 정의와 핵심 정보요구 확인
- ② 2단계: 탐색전략 수립과 최적 정보원 선택
- ③ 3단계: 획득한 정보의 신뢰성과 객관성 검증
- ④ 4단계: 정보 활용 및 원문 추출, 집중적 읽기

7. 테일러(R. Taylor)가 제시한 사서와 이용자 간의 '질문협상 과정 5대 여과 장치' 내용으로 틀린 것은?

- ① 주제의 결정: 질문 분석을 통해 어떠한 종류의 정보와 주제가 필요한가를 명확히 확정한다.
- ② 표현된 질문 도출: 무의식적이고 잠재적인 내면적 요구를 정보시스템에 맞는 질의어로 번역한다.
- ③ 목표와 동기 파악: 이용자의 질문 목적을 파악하여 요구되는 해답의 형태와 우선순위를 예측한다.
- ④ 인간적 특성 파악: 질문자의 지식 수준 등 개인적 배경과 성향을 파악하여 탐색 수준에 반영한다.

8. 다음 중 Open Access관련 공개 플랫폼, 리포지터리, 디렉터리와 제공기관의 연결이 틀린 것은?

- ① KOASAS → KISTI
- ② OAK → 국립중앙도서관
- ③ OpenDOAR → 영국 JISC
- ④ dCollection → KERIS

9. 다음 <보기>에서 설명하는 2차 자료유형의 영문 명칭과 특성을 바르게 짝지은 것은?

<보기>

- ㄱ. 기본적으로 어떤 특정 분야의 주제에 관한 정보데이터를 여러 정보원에서 수집·정리하여 그림이나 표 등을 사용하기 쉽게 통합한 이차자료이다.
- ㄴ. 특정 분야의 연구 활동을 역사적으로 전망하며, 일정 기간에 해당 주제 분야에서 발표된 문헌들을 평가하고 요약하는 기사를 수록하는 잡지이다.

- ① ㄱ: 특정 분야 데이터를 통합한 핸드북(Handbook)
ㄴ: 문헌을 평가·요약하는 리뷰지(Review journal)
- ② ㄱ: 연구 성과를 일반화한 텍스트북(Text book)
ㄴ: 중간보고 위주의 레터지(Letters journal)
- ③ ㄱ: 특정 분야 데이터를 통합한 핸드북(Handbook)
ㄴ: 중간보고 위주의 레터지(Letters journal)
- ④ ㄱ: 연구 성과를 일반화한 텍스트북(Text book)
ㄴ: 문헌을 평가·요약하는 리뷰지(Review journal)

10. 특정 질문에 대한 해답이나 사실 정보를 직접 제공하는 '1차(적) 참고정보원'에 해당하는 것으로 틀린 것은?

- ① 브리태니커 백과사전, 국어대사전
- ② 한국인물명감, 세계 통계 연감(Almanac)
- ③ 동식물 생태 도감, 자체 구축 인포메이션 파일
- ④ 화학 문헌 초록(Chemical Abstracts), 정기간행물 기사색인

11. 다음 중 '불리언(Boolean) 검색 모델'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 질의어와 문헌의 일치 여부를 참과 거짓으로 판별하는 완전 매치 방식을 사용한다.
- ② 검색결과를 적합성 순서로 나열하여 제공하므로 초보자도 쉽게 사용할 수 있다.
- ③ 불리언 연산자 이외에 단어들 간의 인과관계 등 복잡한 의미 관계를 표현하기 어렵다.
- ④ 질의어와 문헌이 완벽하게 일치하는 경우만 검색되므로 부분 일치 문헌은 배제된다.

12. 정보검색 모델의 수학적 기반과 해당 확장 모델의 연결에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 집합론 기반 모델 → 불리언 모델, 퍼지집합 모델, 확장 불리언 모델
- ② 대수론 기반 모델 → 벡터공간 모델, 신경망 모델
- ③ 확률론 기반 모델 → 확률 모델, 베이지언 네트워크, 추론망 모델
- ④ 대수론 기반 모델 → 신념망 모델, 잠재의미색인(LSI)

13. 정보검색의 평가 척도 및 성능 향상 기법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 특정성이 높은 협의어나 자연어를 엄격하게 사용할 경우 잡음률이 증가하여 정확률이 크게 낮아진다.
- ② 동의어나 광의어, 용어 절단 기법을 적극적으로 활용하면 일반적으로 재현율이 높아진다.
- ③ 정확률은 검색된 전체 문헌 가운데 이용자의 정보요구에 부합하는 적합문헌이 차지하는 비율이다.
- ④ 재현율은 시스템에 축적된 전체 적합문헌 중 실제로 검색된 적합문헌이 차지하는 비율이다.

14. 다음은 특정 어휘 통제 도구에 대한 설명이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 고유명사를 바르게 짝지은 것은?

구분	설 명
(㉠)	- 미국 국립교육정보센터의 지원으로 구축·운영되며, 온라인 버전으로도 이용 가능함 - 이 도구에 의해서 추출한 색인어를 디스크립터(descriptor)라고 함 'Broader Terms', 'Narrower Terms', 'Related Terms' 등의 기호를 사용함
(㉡)	- MARC 21의 6XX 필드의 입력 도구로 활용 - 세목을 주제세목, 형식세목, 시대세목, 지리세목 등의 유형으로 구분함 'SA', 'USE', 'UF' 등의 기호를 사용함

	㉠	㉡
①	ERIC 주제명표목표	MARC21 전거통제용
②	ERIC 시소러스	LCSH
③	NTIS 주제명표목표	LCSH
④	NTIS 시소러스	MARC21 전거통제용

15. 벡터공간 모델(Vector Space Model)과 관련 기법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 문헌과 질의를 N-차원의 용어 벡터로 표현하고 코사인 등 유사도 계수를 산출하여 순위화한다.
- ② 불리언 모델의 한계를 극복하여 질의와 문헌이 부분적으로 일치하는 결과도 검색할 수 있다.
- ③ 질의어와 색인어의 중요도를 차별화하기 위해 흔히 TF-IDF와 같은 비이진 가중치를 사용한다.
- ④ 적합성 피드백을 통한 질의확장 과정에서 스파크 존스(S. Jones)의 공식을 주로 활용하여 수정한다.

16. 디지털 도서관 및 시스템 인터페이스의 '사용성(Usability) 평가'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사용성 평가를 위한 검증법에는 수행측정, 생각말하기(Thinking-aloud), 안구추적 기법 등이 있다.
- ② 발견평가(휴리스틱)와 체크리스트 평가는 실제 이용자의 행태를 묻고 답하는 질문법에 해당한다.
- ③ 닐슨(J. Nielsen)은 사용성의 핵심 속성으로 학습성, 효율성, 기억용이성, 오류, 만족도를 제시했다.
- ④ 사용성 평가의 기원은 1960년대 정보검색시스템 설계와 관련해 제안된 무어즈의 법칙과 연관된다.

17. 디지털 자원의 통합검색 기법인 '메타통합검색'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 여러 대상 시스템이 분산된 상태에서 질의를 동시 전송하여 결과를 취합하는 실시간 검색 방식이다.
- ② 분산된 데이터베이스로부터 개별 자원의 메타데이터를 사전에 수집하여 로컬 DB로 구축한 후 검색한다.
- ③ 단일한 데이터베이스 내에서 검색이 이루어지므로 질의 처리 및 검색 과정 자체가 비교적 단순하다.
- ④ 각기 다른 이질적인 포맷의 메타데이터들을 하나로 정규화하고 매핑하여 통합하는 과정이 복잡하다.

18. 다음 중 상용 전자정보원(디지털 장서)을 구독 방식으로 도입할 때 거치는 결정 단계의 순서 연결이 바른 것은?

- ① 라이선스 → 컨소시엄 → 시범서비스 → 평가
- ② 컨소시엄 → 라이선스 → 평가 → 시범서비스
- ③ 외부기관 연계 → 시범서비스 → 라이선스 → 평가
- ④ 시범서비스 → 컨소시엄 → 라이선스 → 평가

19. <보기>는 XML로 인코딩한 MODS 레코드의 일부이다. 추출된 데이터를 더블린코어(DC) 기본 요소로 변환할 때 매핑 연결이 틀린 것은?

<보기>

```
<titleInfo>
  <title>데시벨</title>
</titleInfo>
<name type="corporate">
  <namePart>한국음향학회</namePart>
</name>
<typeOfResource>text</typeOfResource>
<physicalDescription>
  <internetMediaType>application/pdf
</internetMediaType>
</physicalDescription>
```

- ① <title>의 '데시벨'은 더블린코어의 'Title' 요소로 변환된다.
- ② <name>의 기관명은 더블린코어의 'Contributor'나 'Creator'가 된다.
- ③ <typeOfResource>의 자료유형은 더블린코어의 'Source' 요소로 변환된다.
- ④ <internetMediaType>의 물리적 속성은 더블린코어의 'Format'으로 변환된다.

20. 다음 중 정보취약계층인 '장애인 이용자'를 위한 도서관 참고정보서비스 제공 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 발달 및 인지 장애인은 언어와 커뮤니케이션 인식에 어려움이 있으므로 명확히 응대한다.
- ② 전화 및 온라인 참고서비스는 방문이 힘든 재택 이용자의 도서관 접근성을 향상시킨다.
- ③ 지역 내 신체장애인 커뮤니티 등에 도서관 시설의 접근 가능성을 적극적으로 홍보해야 한다.
- ④ 청각장애인은 물리적 방문이 어려우므로 우편과 팩스를 활용한 원격 문헌전달을 중점 제공한다.

하프 모의고사

1. 다음 중 협동편목 및 종합목록 시스템과 운영 주체의 연결이 틀린 것은?

- ① KOLIS-NET: 국립중앙도서관
- ② RISS 종합목록: 한국교육학술정보원
- ③ WorldCat: 국제도서관협회연맹
- ④ MEDLIS: 한국의학도서관협의회

2. 각종 정보자료에 대한 서지기술 양식(Citation Style)과 주요 적용 학문 분야의 연결로 틀린 것은?

- ① MLA 양식: 문학 및 인문과학 연구자를 대상으로 한다.
- ② APA 양식: 심리학 등 사회과학 분야에서 널리 쓰인다.
- ③ 시카고 양식: 건축 및 화학공학 분야에서 널리 쓰인다.
- ④ IEEE 양식: 전기·전자공학 및 컴퓨터과학 등 과학기술 분야에서 주로 쓰인다.

3. 다음 중 정보서비스의 다양한 평가 유형과 분류 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 거시 평가는 특정 시스템이 전체적으로 얼마나 원활하고 효율적으로 운영되고 있는가를 측정한다.
- ② 공개조사법은 평가 대상자가 미리 인지하므로, 일상과 동일하게 행동하여 편견 방지 효과가 발생한다.
- ③ 미시 평가는 현재 시스템의 서비스 수준을 세밀히 진단하고 문제점을 개선하기 위한 평가이다.
- ④ 양적 평가는 참고질문 건수, 처리 시간 등 통계적인 데이터나 시스템 등 수치화가 가능한 양을 취급한다.

4. 정보서비스 평가 기법 중 '설문조사법'의 일반적인 진행 절차에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 설문지 작성의 목적 및 범위를 확정 후 어떤 내용을 조사할 것인지 조사항목을 선정한다.
- ② 조사항목이 선정되면 응답자의 편견과 분석을 고려하여 적절한 설문 형식을 결정해야 한다.
- ③ 설문의 어구 구성 및 순서 배열을 완료한 직후에 곧바로 실제 평가 대상자에게 설문지를 적용한다.
- ④ 실제 설문지 적용에 앞서 소규모의 시험조사(Pre-test)를 실시하여 문제점을 미리 파악하고 수정한다.

5. 주요 학문 분야별 정보이용행태의 일반적인 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인문과학: 단행본 의존도가 가장 높으며, 기존 문헌의 인용 관계를 소급 추적하는 방식을 선호한다.
- ② 사회과학: 집중적으로 이용되는 핵심 자료군이 존재하며, 점차 최신 자료를 선호하는 경향이 있다.
- ③ 과학기술: 정보의 갱신이 빨라 피인용 반감기가 매우 짧으며, 비공식 커뮤니케이션 의존도가 높다.
- ④ 자연과학: 공식 출판물인 학술지에만 전적으로 의존하며, 정보의 수명이 길어 단행본 의존도가 높다.

6. 문헌의 내용을 요약하는 '초록(Abstract)'의 유형과 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 발췌는 원문의 핵심적인 문장이나 문단을 추출한 것으로 어떠한 경우에도 원문의 대용물이 된다.
- ② 정보적 초록은 원문을 읽지 않아도 연구 개요를 파악할 수 있어 원문의 대용물이 된다.
- ③ 비평적 초록은 문헌의 요약뿐만 아니라 초록자의 비판적 사고에 의한 주관적 평가를 명시한다.
- ④ 지시적 초록은 문헌의 자세한 사항을 제외하고 단순히 무엇에 관한 것인지 기술한다.

7. 인터넷상의 방대한 정보를 찾기 위한 '검색엔진(Search Engine)'의 유형에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 디렉토리형 검색엔진은 전문가 등 사람의 판단에 의해 사이트를 분류하여 양질의 정보를 제공한다.
- ② 키워드형 검색엔진은 정보수집 로봇을 통해 방대한 웹 페이지 정보를 자동으로 수집하여 색인한다.
- ③ 메타검색엔진은 자체 데이터베이스 없이 여러 개의 검색 도구를 동시에 검색하여 결과를 종합한다.
- ④ 하이브리드형 검색엔진은 복수의 탐색엔진에 질의를 동시 전송하므로 단일 엔진보다 재현율이 높다.

8. 저작물 자유이용 허락 표시인 '크리에이티브 커먼즈 라이선스(CCL)'의 구성요소에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 저작자표시(BY): 저작물을 이용할 때 원저작자의 이름, 출처 등을 반드시 표시해야 한다.
- ② 비영리(NC): 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없으며 상업적 이용 시 별도 계약이 필요하다.
- ③ 변경금지(ND): 원저작물을 단순 복제할 수는 있으나 이를 변형하여 2차적 저작물을 만들 수 없다.
- ④ 동일조건변경허락(SA): 2차적 저작물 배포 시 창작자가 원하는 임의의 새로운 라이선스를 적용한다.

9. 웹 환경의 진화에 따른 'Library 3.0'과 4차 산업혁명 시대의 '미래 도서관 모델'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① Library 3.0은 시맨틱 웹 기술을 바탕으로 기계가 이용자 요구를 충족하는 맞춤형 서비스를 제공한다.
- ② 4차 산업혁명의 초지능화를 반영하여, AI 사서를 활용한 선제 대응형 지능형 정보융합 도서관으로 진화한다.
- ③ 시민들의 커뮤니티 활동과 시빅해킹을 지원하여 사회 혁신을 이끄는 모델을 데이터 거버넌스 도서관이라 한다.
- ④ 실감형 영상 등 감성 콘텐츠를 활용해 학습과 놀이가 공존하는 복합문화 공간을 호모 루텐스 도서관이라 한다.

10. 정보의 조직 및 구조화 방식인 '택소노미(Taxonomy)'와 '폭소노미(Folksonomy)'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 택소노미는 사전에 정의된 체계를 바탕으로 정보를 트리형의 위계적 구조로 분류하는 방식이다.
- ② 폭소노미는 전문가가 아닌 일반 이용자가 자유롭게 부여한 태그(Tag)를 기반으로 자원을 조직한다.
- ③ 택소노미의 대표적 사례로는 포털 사이트의 카테고리 구조나 웹사이트의 사이트맵 등이 있다.
- ④ 폭소노미는 사전에 정의된 엄격한 통제어휘를 적용하므로 동의어나 다의어 통제에 매우 탁월한 장점이 있다.

하프 모의고사(답)

1. [③]

- ③ 세계 최대의 서지 데이터베이스이자 글로벌 협동편목 네트워크인 WorldCat은 국제도서관협회연맹(IFLA)이 아니라 미국 기반의 비영리 협력 기관인 'OCLC'가 주관하여 운영함

2. [③]

- ③ 시카고 양식(Chicago Manual of Style)은 인문학, 자연과학, 사회과학 등 특정 학문 분야에 엄격하게 제한되지 않고 전 학문 분야에 걸쳐 포괄적이고 범용적으로 널리 활용될 수 있는 서지기술 양식임

3. [②]

- ② 공개조사법은 평가를 받는 사서들이 테스트 상황을 미리 인식하고 있으므로, 일상 업무 상황과는 상이하게 과장되거나 방어적인 행동을 보이는 '호손효과(Hawthorne Effect)'가 발생할 위험성이 매우 큼
○ 편견을 방지하려면 대상자가 모르게 진행하는 비밀조사법을 활용해야 함

4. [③]

- ③ 설문지의 어구 구성 및 순서 배열을 완료한 직후에 곧바로 본 조사를 적용하는 것이 아니라, 문항의 오류나 응답의 난이도를 파악하기 위해 반드시 '시험조사(Pre-test)'와 편집 및 인쇄 과정을 거친 후에 실제 설문지를 배포하고 적용해야 함.

5. [④]

- ④ 자연과학 및 과학기술 분야는 최신 연구 동향이 빠르게 반영되므로 정보 수명(피인용 반감기)이 매우 짧고, 공식 학술지뿐만 아니라 연구보고서, 학술대회 회의자료 등 '비공식 커뮤니케이션' 정보원에 대한 의존도가 압도적으로 높음. (정보 수명이 길고 단행본 의존도가 가장 높은 분야는 인문학임).

6. [①]

- ① 발췌(Extracts)는 문헌 전체를 대변한다고 생각되는 부분을 원문에서 하나 이상 선택하여 뽑아낸 것이지만, 원문헌에 대한 우수한 표현을 제공하지 못하므로 어떠한 경우에도 원문의 대용물로 간주될 수 없음

7. [④]

- ④ 정해진 여러 개의 검색엔진들에 질의를 동시에 전송하여 각각의 검색결과를 종합해 보여주므로, 하나의 검색엔진만 사용할 때보다 더 높은 재현율을 달성할 수 있는 것은 '메타 검색엔진(Meta Search Engine)'에 대한 설명임

8. [④]

- ④ 동일조건변경허락(SA, Share Alike)은 저작물을 리믹스, 변형하거나 2차적 저작물을 작성하는 것은 허용되되, 그 결과물을 공유 및 배포할 때는 창작자 임의의 라이선스가 아닌 반드시 원저작물과 동일한 조건의 라이선스(CCL)를 적용해야 함을 의미함

9. [③]

- ③ 디지털 지역공동체 기반을 마련하여 시민들의 커뮤니티 활동과 시빅해킹(Civic Hacking)을 지원하고 사회 혁신의 중심 기능을 수행하는 모델은 데이터 거버넌스 도서관이 아니라 '시빅테크 도서관'임

10. [④]

- ④ 폭소노미(Folksonomy)는 일반 이용자들이 인터넷상에서 형식에 얽매이지 않고 자유롭게 자연어 키워드(태그)를 부여하여 지식을 조직하는 방식이므로, 통제어휘를 적용하지 않아 동의어와 다의어 통제가 매우 어렵다는 단점이 있음

과정	최종동형 모의고사
과목	자료조직개론
회차	2026.4/5-6(12)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
→ ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 도서관 자료분류 작업의 일반적인 순서 및 지침에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 자관 실정에 맞는 분류표를 우선 정한다.
- ② 자료 주제를 분석해 분류기호를 부여한다.
- ③ 분류기호에 따라 도서기호를 배정한다.
- ④ 자료의 서가 배열 후 청구기호를 완성한다.

2. 서양의 주요 문헌분류법 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 브라운의 주제분류법(SC)은 물질, 생명, 정신, 기록 순으로 주류를 전개하고 선행류를 설정하였다.
- ② 커터의 전개분류법(EC)은 지식의 세계를 진화론적 순서로 배열한 전형적인 비십진식 분류표이다.
- ③ 블리스의 서지분류법(BC)은 각 도서관의 실정에 맞게 특정 주제의 위치를 정하는 양자택일을 적용했다.
- ④ 미의회도서관분류법(LCC)은 문헌적 타당성에 기초하여 개발된 혼합기호법 분류표이다.

3. 한국십진분류법(KDC) 제6판 편찬 시 참고한 국내외 주요 분류법의 영향으로 틀린 것은?

- ① 주류와 강목의 배열은 DDC를 바탕으로 수용하였다.
- ② 전반적인 세목의 구분과 배열 체계는 UDC를 적극 따랐다.
- ③ 기술과학의 강목 체계는 주로 LCC를 참고하였다.
- ④ 의학과 예술 분야의 상세한 세목 전개는 UDC를 참조하였다.

4. KDC 제6판의 분류 규정을 적용한 예시 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 다른 학자의 연구 결과를 비판한 저작 → 비판 대상이 아닌 '비판한 학자'의 주제에 분류
- ㄴ. 외국어 학습 목적으로 간행된 영한 대역 소설 → '영미소설' 형식이 아닌 '영어 독본'에 분류
- ㄷ. 유기화학과 무기화학을 동등한 비중으로 다룬 저작 → 선행규칙 적용 '유기화학'에 우선 분류
- ㄹ. 유교가 한국 철학에 미친 영향을 다룬 저작 → 원인이 되는 '유교'가 아닌 결과인 '한국 철학'에 분류

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

5. Cutter-Sanborn 세 자리 저자기호표의 일부분이다. 이를 적용하여 구성한 도서기호의 조합으로 틀린 것은?

Perry 462	Robert 639
Perry, G. 463	Robert, G. 641
Perry, M. 464	Robert, M. 642
Perry, S. 465	Roberts 643
Pers 466	Roberts, F. 644

- ① Robert Perry 저, Public Library(제3판) → P464p3
- ② G. Perry 저, History of Art → P463h
- ③ M. Robert 저, Science(개정판) → R642s2
- ④ F. Roberts 저, In Print → R644i

6. 보기의 KDC 제6판 분류기호 중에서, 본표 내 또는 보조 표 간의 상호 조기성 연결이 틀린 것을 모두 고른 것은?

〈보기〉

- ㄱ. <710 한국어와 071 일반신문>의 '1'
ㄴ. <924 영국 역사와 982.4 영국 지리>의 '24'
ㄷ. <440 프랑스어와 840 프랑스 문학>의 '4'
ㄹ. <620.5 조각 저널과 670.5 음악 저널>의 '05'

- ① ㄱ, ㄷ
② ㄴ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄹ

7. 다음 DDC 23판과 KDC 6판의 분류기호 조합 중 틀린 것은?

- ① KDC 교육학 저널 : 370.5
② DDC 물리학 역사 : 530.09
③ KDC 식물학 사전 : 480.3
④ DDC 경제학 전집 : 330.08

8. 다음 중 DDC 제23판의 서가 배열 시 상호 인접하는 주제의 연결로 틀린 것은?

- ① 천문학과 지구과학
② 수학과 천문학
③ 화학과 지구과학
④ 생명과학과 식물학

9. 다음은 KDC 제6판의 일부분을 제시한 것이다. 이 분류표를 활용하여 자료를 분류할 때, '그리스 지도'의 분류기호로 바른 것은?

920 유럽 Europe

- 929 러시아(노서아 露西亞)와 동부유럽
.9 기타 동부유럽 국가
.96 그리스

980 지리(地理) Geography

- 982 유럽지리
지역구분표 -2에 따라 세분한다.
예: 영국지리 982.4; 독일여행기 982.502

989 지도 및 지도책 Maps and atlas

지구의 및 지리모형, 세계지도, 동반구 및 서반구 지도 등을 포함한다.
지역구분표에 따라 세분한다.
별법: 도서관에 따라 지도는 989 대신에 M을 부류기호 앞에 붙여서 사용할 수 있다.
예: 아시아지도 M981

- ① 989.2996, M982.996
② 989.2996, M989.2996
③ 982.996, M982.996
④ 982.996, M989.2996

10. 보기의 주제에 알맞은 DDC 제23판의 분류기호로 바른 것은?

주제: 조선 경제 이야기

330 Economics

- .9 Economic situation and conditions
[.90093-.90099] Specific continents, countries, localities
.91 Areas, regions, places in general
Add to base number 330.91 the numbers following -1 in notation 11-19 from Table 2
.93-.99 Specific continents, countries, localities
Add to base number 330.9 notation 3-9 from Table 2; then to the result add historical period numbers from appropriate subdivisions of 930-990

- 951.9 *Korea
.902 Period of Yi dynasty, 1392-1910

Table 2. Areas, Periods, Biography

- 3-9 Specific continents, countries, localities; extraterrestrial worlds
—519 Korea

- ① 330.951902
② 330.902519
③ 330.9519902
④ 330.9902519

11. RDA(Resource Description and Access)의 매체유형 (Media Type) 용어로 틀린 것은?

- ① computer (컴퓨터) ② video (비디오)
③ microform (마이크로) ④ slide (슬라이드)

12. 국제표준서지기술(ISBD)의 특성과 제정 목적에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 언어의 장벽을 초월하여 서지기록의 국제적 상호교환과 해독을 돕기 위해 제정되었다.
② 자료의 소장 위치나 소장처 등과 같은 자관의 국지적 소장정보 요소는 서지기술 영역에서 배제한다.
③ 자료의 탐색을 돕기 위해 각국 목록규칙에서 다루는 표제의 이형 참조 생성 등 구체적인 참조 규칙을 제공한다.
④ 통합판(2011)에서는 기존의 일반자료표시(GMD)를 폐지하고 내용형식과 매체유형을 새롭게 도입하였다.

13. KCR 제5판(KCR5)에 따른 '발행처' 기술 규정에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 발행처는 자원을 발행, 발매, 배포하는 데 책임이 있는 자를 포함한다.
② 주식회사, 사단법인, 도서출판 등 법인형태나 업종명을 나타내는 어구는 식별상 모호성이 없어도 정보원 그대로 모두 기재한다.
③ 자원 정보원에 둘 이상의 발행처가 표기된 경우, 우선 순위를 따지지 않고 자원에 나타난 순서대로 모두 기록한다.
④ 발행처를 전혀 확인할 수 없는 경우에는 자원에 기재된 첫 번째 배포처 또는 제작처가 핵심요소가 된다.

14. KCR5에 규정된 연속간행물 및 다권 단행본의 서지기술 원칙으로 틀린 것은?

- ① 연속간행물의 본표제가 의미 변화 없이 띄어쓰기 등 사소하게 변경된 경우에는 새로운 구현형으로 기술하지 않는다.
② 다권 단행본을 종합기술할 때 후속편에서 본표제가 변경되면 새로운 구현형을 작성하여 분리해야 한다.
③ 연속간행물의 우선정보원은 창간호이며, 창간호의 정보를 알 수 없는 경우, 입수된 첫 호를 기준으로 삼는다.
④ 갱신되는 통합자료는 최근에 갱신된 자원을 우선정보원으로 삼으며, 본표제 변경 시 최신 표제로 갱신한다.

15. KORMARC(통합서지용 개정판) 서지레코드의 디렉토리를 구성하는 각 항목의 배열 순서로 옳은 것은?

- ① 표시기호 → 필드길이 → 필드시작위치
② 필드시작위치 → 표시기호 → 필드길이
③ 표시기호 → 필드시작위치 → 필드길이
④ 필드길이 → 표시기호 → 필드시작위치

16. KORMARC(통합서지용 개정판) 연관저록(76X-78X)의 상호 연결 관계 중 틀린 것만을 모두 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 770 ↔ 772 ㄴ. 773 ↔ 774
ㄷ. 760 ↔ 765 ㄹ. 780 ↔ 787

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

17. RDA에 규정된 자원의 형태에 따라 '내용유형 → 매체유형 → 수록매체유형'을 순서대로 나열한 것으로 틀린 것은?

- ① 인쇄 도서: text → unmediated → volume
② 온라인 전자책: text → computer → online resource
③ 종이 지도: cartographic image → unmediated → sheet
④ 영화 DVD: two-dimensional moving image → computer → videodisc

18. 다음 〈보기〉의 설명에 해당하는 MODS의 상위요소가 순서대로 바르게 연결된 것은?

〈보기〉

ㄱ. 정보자원이 수록하고 있는 콘텐츠의 매체적, 전반적 표현 형식을 구분하여 기술한다.
ㄴ. 정보자원이 의도하고 있는 특정 이용계층이나 지적 수준에 대한 정보를 기술한다.
ㄷ. 기존 MODS 요소 체계로 기술하기 어려운 부가적인 국지적 정보 등을 자유롭게 입력한다.

	ㄱ	ㄴ	ㄷ
①	genre	targetAudience	note
②	typeOfResource	targetAudience	extension
③	typeOfResource	abstract	recordInfo
④	genre	subject	extension

19. 다음 중 KORMARC(통합서지용 개정판) 주제명부출표목 (6XX)의 식별기호 적용이 틀린 것은?

- ① 600 18 ▾a안중근 ▾x전기
- ② 610 28 ▾a한국도서관협회
- ③ 650 _8 ▾a전자자료 ▾v색인
- ④ 651 _8 ▾a제주도 ▾x역사

20. 보기의 저작을 KCR 제5판의 규정으로 기재할 경우 틀린 내용을 고르시오.

〈표제지〉	〈판권지〉
불편해도 알아야 할 채식의 배신 리어 키스 지음 김희정 옮김 도서출판 부키	채식의 배신 Copyright 2009 Vegetarian myth Keith, Lierre 발행일: 2013년 발행처: 도서출판 부키 서울 도봉구 수유동 ISBN 978-89-60512-87-0 정가 15000원

- ① (저작) 저작의 우선표제: 채식의 배신
- ② (저작) 저작의 일자: 2009
- ③ (표현형) 표현형의 일자: 2013
- ④ (구현형) 본표제: 불편해도 알아야 할 채식의 배신

하프 모의고사

1. 서지분류(목록분류)와 대비되는 서가분류(배가분류)의 고유한 특성으로 틀린 것은?

- ① 서가 상 물리적 배열을 위한 분류 체계이다.
- ② 책의 정확한 위치를 알려주는 청구기호가 필수이다.
- ③ 복수 주제를 지닌 자료의 다면적 표현이 쉽다.
- ④ 신착 자료 삽입이 유연한 상관식 배가법을 쓴다.

2. DDC 제23판을 적용하여 여러 주제를 다룬 문헌을 분류할 때 적용하는 규칙으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 복수의 주제가 인과관계를 가질 경우, 원인이 되는 주제 아래에 우선 분류한다.
- ㄴ. 두 주제가 서로 영향관계에 있을 때는 영향을 미친 주제가 아닌 영향을 받은 쪽에 분류한다.
- ㄷ. 세 개 이상의 주제가 동등하게 다뤄지며 상위주제의 직계 세목일 때 상위주제에 분류한다.
- ㄹ. 복수 주제를 대등하게 다루어 경중을 가리기 어려울 때는 분류표상 후순위 주제에 분류한다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄹ

3. 한국의 문헌분류표 편찬 역사와 그 구조적 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 조선십진분류표(KDCP)는 서양 학문의 분류 체계인 정신과학에서 물질과학의 순으로 주류를 전개하였다.
- ② 신편제종교장총록은 개원석교록의 구조와 달리 1단계를 경·울·론으로 구분한 불교 장서목록이다.
- ③ 조선총독부도서관분류법은 서양 학문 도입 후 사용된 최초 십진분류표이나 DDC와는 동일한 주류 구성을 지닌다.
- ④ 경성제국대학부속도서관 양서분류표는 알파벳 대문자 I, O를 제외한 24문자를 주류에 사용하는 비십진식 분류표이다.

4. 다음 특정 도서관 분류표와 해당 체계 내에 존재하는 고유 보조표의 연결이 틀린 것은?

- ① KDC 제6판 - 국어구분표
- ② DDC 제23판 - 종교공통구분표
- ③ NDC 제10판 - 해양구분표
- ④ LCC 제체계 - 지리구분표

5. DDC 제23판의 문학형식구분표(Table 3) 구조 및 구체적인 적용 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 적용 대상과 작가 수에 따라 T3A, T3B, T3C의 3개 하위 보조표로 구성되어 있다.
- ② 1인 작가의 작품에는 T3A를 적용하며 해당 작가의 여러 작품을 다룰 때는 단 하나의 시대 기호만을 사용한다.
- ③ T3C는 본표 문학류 분류기호 끝부분에 분류자의 판단에 따라 지시가 없더라도 임의로 단독 부가할 수 있다.
- ④ 원래 특정 언어의 문학에만 적용되었으나 현재는 예술류의 영상 매체(791.4) 등에도 지시에 따라 적용된다.

6. KORMARC(통합서지용)의 전자자료 기술에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 특정 운영체제 정보는 538 필드에 기술한다.
- ② 자료의 매체유형 정보는 337 필드에 기술한다.
- ③ 디지털 파일의 크기는 300 필드에 기술한다.
- ④ 접근 가능한 URL 정보는 856 필드에 기술한다.

7. 다음 KORMARC(통합서지용 개정판) 필드 중 기관의 독자적 정보를 기술하는 '로컬필드(Local field)'로 분류하기에 틀린 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- | | |
|--------|--------|
| ㄱ. 049 | ㄴ. 082 |
| ㄷ. 590 | ㄹ. 890 |

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ

8. KCR 제5판(KCR5)에 따른 연속간행물 및 다권 단행자원의 서지기술 규정으로 틀린 것은?

- ① 연속간행물 본표제의 띄어쓰기나 관사 등 사소한 변경이 발생해도 새로운 구현형으로 기술하지 않는다.
- ② 갱신되는 통합자원의 본표제가 변경되면 새로운 표제로 갱신하고, 이전 표제는 선행본표제로 기록한다.
- ③ 다권 단행자원을 종합기술할 때 후속편에서 본표제가 변경되더라도 새로운 구현형으로 작성하지 않는다.
- ④ 호마다 변경되는 회차나 연월차가 포함된 표제는 그 회차나 연월차를 포함하여 본표제로 기록한다.

9. 1961년 파리에서 개최된 국제목록원칙회의(ICCP)의 성과에 대한 설명으로 바른 것은?

- ① 목록규칙의 국제적 통일을 완벽히 달성하여 ISBD 제정의 직접적인 기준이 되었다.
- ② 서지기술의 구두점과 요소 배열 순서를 표준화하여 서지 데이터 교환을 용이하게 하였다.
- ③ 영미계와 독일계 도서관의 목록 관습 차이를 해소하고 단체명을 기본표목으로 인정하였다.
- ④ 저자명 표목을 배제하고 서명주기입 방식을 원칙으로 채택하여 현대 온라인 목록의 기초를 다졌다.

10. AACR2에서 최신 RDA(자원 기술과 접근)로 전환됨에 따른 용어 변경 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① AACR2의 '통일표제'는 RDA의 '저작의 우선표제'로 그 명칭이 변경되었다.
- ② '부출표목(Added entry)'은 RDA에서 '이형접근점'으로 용어가 바뀌었다.
- ③ '도보라 참조'는 RDA의 '관련 개체의 전거형 접근점'으로 새롭게 대체되었다.
- ④ 기존 '형태기술' 항목은 RDA의 '수록매체의 기술'이라는 용어로 변경되었다.

하프 모의고사(답)

1. [③]

- ③ 복수 주제를 지닌 자료에 대해 여러 개의 분류기호를 부출하여 다면적으로 표현하고 검색할 수 있도록 하는 것 → 서지분류
- 서가분류는 실물 도서를 한 곳에만 두어야 하므로 복수 주제의 다면적 표현이 불가능

2. [②]

- ㄱ. 인과관계를 다루는 저작은 원인이 아니라 '결과'가 되는 주제에 분류
- ㄴ. 경중을 가리기 어려운 대등한 복수 주제는 선행규칙 (First-of-two rule)에 따라 분류표상 '선치된(먼저 나오는)' 주제에 분류

3. [③]

- ③ 1931년 편찬된 조선총독부도서관분류법은 10문 분류를 바탕으로 하위 전개에 십진식을 도입한 국내 최초의 십진식 분류표는 맞으나, 그 주류의 전개 구성은 DDC의 체계와 전혀 다름

4. [②]

- ② 종교공통구분표는 DDC에는 존재하지 않는 KDC만의 고유한 보조표(조기표)
- KDC는 각 종파와 불교 등 여러 종교 전개를 위해 독자적인 종교공통구분표를 도입하였음. DDC의 고유 보조표로는 Table 5의 민족 및 국가군 구분표 등이 있음

5. [③]

- ③ DDC의 T3C(예술, 개별문학, 특수 문학형식 부가기호)를 비롯한 문학형식구분표의 기호들은 절대로 단독으로 부가할 수 없으며, 반드시 개별문학이나 본표 항목 세 구분 아래에 제시된 구체적인 '추가 지시(Add instruction)'가 있을 때만 조합하여 부가해야 함

6. [③]

- ③ 347 → 전자자료의 용량(파일 크기), 인코딩 형식 등 '디지털 파일 특성'
- 300 → '온라인 자원 1개' 등 기본적인 형태사항을 기술

7. [④]

- ④ 082(듀이십진분류기호) 필드는 범용적인 듀이십진분류기호(DDC)를 기록하는 필드이며, 890(미입력문자표시) 필드는 시스템 상 입력하지 못한 변형문자를 표시하는 필드로 둘 다 자관 고유의 소장 정보 등을 다루는 로컬 필드가 아님
- 로컬필드는 개별 도서관의 독자적인 정보를 기술하기 위해 유보된 필드로, KORMARC에서는 090(자관청구기호), 049(소장사항), 590(소장본주기), 9XX(로컬표목 등) 필드가 이에 해당함.

8. [④]

- ④ 호마다 변경되는 회차나 연월차가 포함된 표제는 그 회차나 연월차를 제외한 나머지를 본표제로 기록한다.

9. [③]

- ① 각국의 세부적인 목록 체계까지 완벽한 국제적 통일을 달성하지는 못했음.
- ② 서지기술 요소의 구두점과 배열 순서를 국제적으로 표준화 → ISBD(국제표준서지기술)
- ④ 파리원칙(ICCP)은 서명주기입이 아니라 저자명 기본기입(저자주기입)을 원칙으로 채택

10. [②]

AACR2	RDA
표목(heading)	접근점(access point)
기본표목(main entry)	전거형접근점
부출표목(added entry)	(authorized access point)
통일표제(uniform title)	저작의 우선표제(preferred title of a work)
보라 참조(see reference)	이형접근점(vanant access point)
도보라 참조(see also reference)	관련 개체의 전거형 접근점(authorized access point for related entity)

과정	최종동형 모의고사
과목	정보봉사개론
회차	2025.4/5-6(12)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(http://cafe.naver.com/leaderstudy)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 다음 중 정보서비스에 대한 설명으로 틀린 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 선별정보제공(SDI)은 공공도서관에서 지역 주민을 대상으로 주로 수행하는 맞춤봉사이다.
- ㄴ. 차일더스(Childers)는 안내, 간단한 정보제공, 복잡한 정보제공을 I&R의 일차적 서비스로 보았다.
- ㄷ. 정보중재는 정보나 해답 자료, 이용자와 정보원 등의 사이에서 발생하는 차이를 조정하는 활동이다.
- ㄹ. 논문작성 상담은 즉답형 질문에 대응하는 정보제공의 한 영역으로 단편적인 사실 확인을 지향한다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄷ, ㄹ

2. 다음 중 정보봉사의 '정보제공' 기능에 해당하는 활동으로 틀린 것은?

- ① 불완전한 서지정보의 대조 및 확인
- ② 이용자 질문에 대한 즉답형 응답
- ③ 데이터베이스를 통한 직접적인 탐색
- ④ 지속적 상호작용이 필요한 맞춤형 독서자료 제공

3. 정보서비스 제공 수준과 관련된 '참고과정이론(Theory of Reference Process)'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 정보서비스 3대 요소의 이상적 상호작용을 증시한다.
- ② 바브렉과 갈빈, 야호다 등이 주창한 과정 중심적 이론이다.
- ③ 진보주의적 이론가들을 정보 독선가라 비판하며, 질문에서 해답에 이르는 전 과정을 단계별로 분석한다.
- ④ 이념 논쟁을 초월하여, 최대의 정보제공, 이용자 교육 양자의 절충 방법을 제시하였다.

4. <보기>의 빈칸에 들어갈 내용으로 바르게 연결된 것은?

<보기>

서지교육(Bibliographic Instruction)은 특정 기관의 물리적 시설 한계를 넘어 (ㄱ) 위주가 아닌 (ㄴ) 중심의 학습을 지향한다. 또한 (ㄷ) 학습이론에 기초한 접근을 강조하며 대학원생 등 연구 목적을 가진 이용자를 주 대상으로 삼는다.

	ㄱ	ㄴ	ㄷ
①	정보자료	탐색개념	인지·행동주의
②	탐색개념	정보자료	구조·구성주의
③	정보자료	탐색개념	구조·구성주의
④	탐색개념	정보자료	인지·행동주의

5. 다음은 A학교 도서관에서 사서가 실시한 교육 상황이다. 이에 대한 설명으로 틀린 것은?

<보기>

- 교육 대상: 중학교 1학년 신입생
- 교육 내용: 도서관의 시설 구조, 자료의 종류와 배치, 대출 및 반납 절차 등 도서관 이용 규정
- 교육 장소: 교내 도서관

- ① 처음 도서관을 접하는 이용자를 위한 초보적 단계의 오리엔테이션에 해당한다.
- ② 도서관 이용의 장벽을 낮추어 향후 시설 및 장서 접근에 무리가 없도록 돕는다.
- ③ 전문적인 서지적 문제해결 능력을 길러 스스로 연구 동향을 파악하도록 교육한다.
- ④ 참고정보서비스의 3대 직접 기능인 정보제공, 상담지도, 이용자 교육 중 이용자 교육에 속한다.

6. 다음 중 대학 및 학교도서관에서 주로 운영하는 '도서관 연계교육 모델'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 오리엔테이션: 이용자에게 도서관의 시설, 장서 위치, 서비스를 간단히 소개하기 위해 고안된 활동이다.
- ② 교과목 연계형 교육: 학부 교과목 이수에 필요한 정보 이용기술을 교수의 개인별 요청에 따라 제공한다.
- ③ 교과목 통합형 교육: 교과목이 처음 계획될 때부터 포함되며 주로 학부생을 주요 대상으로 한다.
- ④ 독립 교과목형 교육: 정규 교육과정의 일부로서 사서나 교수가 과목 전체를 책임지며 학점이 부여된다.

7. 다음 중 레티(J. Rettig)이 제시한 '참고과정 모델'의 특성과 구성 요소에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 이용자(질의자)와 사서 간의 피드백 교환을 통해 정보 전달자와 수신자의 역할이 지속적으로 교차된다.
- ② 질문과 응답 과정에서 발생하는 소음(Noise)은 이용자와 사서 간의 피드백을 일으키는 필수 요소이다.
- ③ 사서가 제공한 해답이 이용자의 요구를 만족시키지 못해 피드백이 계속 반복될 경우 소음은 점차 증폭된다.
- ④ 사서가 제공한 해답 메시지가 이용자의 원래 질문 내용을 완벽히 만족시켜 주었을 때 참고과정은 종료된다.

8. 다음 <보기>에서 '가상참고서가(Virtual Reference Shelf)'가 가지는 주요 특성으로만 바르게 묶인 것은?

<보기>

- ㄱ. 인터넷상의 검증된 자원을 선별하므로 정보의 신뢰성과 객관성을 확보할 수 있다.
- ㄴ. 단일 주제로 한정하여 제공하므로 특정 학문 분야의 탐색의 단순화에 매우 유리하다.
- ㄷ. 시·공간의 제약 없이 방대한 정보자원에 접근할 수 있어 접근의 용이함이 뛰어나다.
- ㄹ. 갱신 관리가 어려워 전통적 정보원에 비해 최신성 유지가 불리하지만 국제성을 지닌다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄷ, ㄹ

9. 다음 중 스미스와 웡(Smith & Wong)이 제시한 '인쇄 정보자원'의 공통 평가기준으로 틀린 것은?

- ① 탐색을 돕는 색인(Indexing) 제공 여부
- ② 정보원의 구입 비용(Cost)과 경제성 평가
- ③ 휴리스틱 평가(heuristic evaluation)
- ④ 도서의 장정 등 물리적 속성(Physical attributes)

10. 참고정보원은 내용에 따라 사실정보원과 서지정보원으로 구분된다. 다음 중 정보원과 유형의 연결이 틀린 것은?

- ① 소재를 지시하는 정기간행물색인 - 서지정보원
- ② 출판 정보를 담은 대한민국국가서지 - 서지정보원
- ③ 전문 지식을 해설하는 정보학 사전 - 사실정보원
- ④ 화합물 문헌 내용을 요약한 초록지 - 사실정보원

11. 다음 <보기>는 문헌의 자동분류 기법에 대한 설명이다. 설명에 가장 가까운 기법으로 바르게 짝지은 것은?

<보기>

- ㄱ. 사전에 정해진 분류체계 없이 문헌들 간의 유사도에 근거하여 유사한 문헌끼리 새로운 집단을 형성해 나가는 방식이다.
- ㄴ. 초기에는 규칙 기반 방식을 사용했으나, 최근에는 기계학습(Machine Learning) 알고리즘을 통해 문헌을 사전 분류체계의 적절한 범주로 배정하는 방식이 널리 쓰인다.

	ㄱ	ㄴ
①	문헌 클러스터링	텍스트 범주화
②	텍스트 범주화	문헌 클러스터링
③	용어 클러스터링	텍스트 범주화
④	문헌 클러스터링	용어 클러스터링

12. 다음 중 정보검색의 단어가중치 산출 요소인 '역문헌빈도 (IDF)'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 단어빈도를 문헌빈도로 나누어 빈도값을 표준화시킨 상대빈도의 성격으로 사용된다.
- ② 한 단어의 중요도는 그 단어가 출현하는 전체 데이터베이스의 문헌 수에 반비례한다.
- ③ 특정 문헌에서 자주 출현하여 높은 단어빈도를 갖는 단어일수록 가중치가 낮다.
- ④ 특정성이 높은 용어를 선별해내므로 특히 높은 정확률을 요구하는 검색에 적합하다.

13. 다음 <보기>의 조건은 특정 학술지의 피인용 통계를 나타낸 것이다. JCR 평가 척도 산출표에 대한 분석으로 틀린 것은?

<보기>

Cited Year	2026	2025	2024	2023	2022	2021-all
Cites from 2026	100	100	300	100	400	1000
누적 %	5	10	25	30	50	100

전체 피인용 횟수 (2026년 기준) : 2,000회

- ① 전체 피인용 횟수의 50%가 발생하는 시점까지의 기간을 계산한 피인용 반감기를 알 수 있다.
- ② 주어진 조건에서 위 특정 학술지의 2026년 기준 피인용 반감기(Cited Half-Life)는 5년이다.
- ③ 피인용 반감기가 길수록 학술지에 수록된 논문들이 오랫동안 인용되는 수명이 긴 문헌임을 뜻한다.
- ④ 2026년에 피인용수를 파악할 수 있으므로 당해 연도의 즉각성 지수(Immediacy Index) 산출이 가능하다.

14. 다음 중 ISO 2788에서 정의한 시소러스(Thesaurus) 관계 지시기호에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 'SN'은 표목의 의미와 적용 범위를 지시한다.
- ② 'NT'는 표목보다 좁은 의미를 지닌 하위어이다.
- ③ 'RT'는 의미상 우선어로 동의어 관계를 지시한다.
- ④ 'USE'는 비우선어에서 우선어로 유도하게 한다.

15. 다음 중 초록(Abstract)의 주요 유형과 특성 및 주로 활용되는 학문 분야의 연결에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 통보적 초록은 목적, 방법, 결과 등 충분한 정보를 수록하여 원문헌의 대용물로 활용될 수 있다.
- ② 지시적 초록은 논문의 존재를 알리고 원문을 읽을지 판단할 수 있도록 간략한 정보만을 제시한다.
- ③ 비평적 초록은 원문 내용에 대한 요약과 더불어 초록 작성자의 주관적인 평가나 비평을 포함한다.
- ④ 통보적 초록은 실험연구가 많은 과학기술 분야보다는 이론적 연구 중심의 인문사회 분야에 적합하다.

16. 다음 <보기>에서 설명하고 있는 정보검색 모델의 명칭으로 바른 것은?

<보기>

콘텐츠의 외형과 내용에서 관계 정보를 추출하고, 이를 두 콘텐츠 간 연계 정보로 활용하도록 설계된 모델이다. 검색결과로 나타난 콘텐츠를 토대로 연관이 있는 콘텐츠를 서로 연결하는 군집연계와 직접연계 등의 기법이 포함된다.

- ① 매칭검색 모델
- ② 연계검색 모델
- ③ 개체관계형 모델
- ④ 확률기반 모델

17. 디지털 자원 패키징 표준인 'METS(Metadata Encoding and Transmission Standard)'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 구조적, 기술적, 관리적 메타데이터를 통합하여 인코딩하기 위한 XML 스키마 명세이다.
- ② 미국 디지털도서관연맹(DLF)의 지원으로 MOA2 프로젝트에서 유래하여 의회도서관이 개발했다.
- ③ 국립슈퍼컴퓨팅응용센터(NCSA)와 OCLC가 주도하여 리포지터리 간 교환 표준으로 구축했다.
- ④ MODS와 결합할 경우 멀티미디어 자원 표현에 적합하며 MARC와의 상호 변환도 용이하다.

18. 다음 중 디지털 장서를 구축하는 주요 방법과 그 설명의 연결이 틀린 것은?

- ① 제작형: 아날로그 자료를 디지털화하여 자체 구축
- ② 기증형: 외부 기관이 제작한 디지털 장서를 무상 수증
- ③ 구독형: 외부 원문 콘텐츠에 대한 접근 라이선스 확보
- ④ 납본형: 커뮤니티 생산 콘텐츠를 법적 규정에 따라 제출

19. 다음 중 디지털 아카이빙을 위한 보존 처리 기법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 파일재생: 매체 노후화에 대비해 디지털 객체를 동일하거나 유사한 포맷으로 단순 복사하는 방식이다.
- ② 마이그레이션: 전자기록물을 구형의 환경에서 새로운 세대의 기술 환경으로 주기적으로 이전한다.
- ③ 캡슐화: 매체에 저장된 정보에는 변화를 주지 않고 그대로 다른 유형의 물리적 저장 매체로 복제한다.
- ④ 에뮬레이션: 구형 소프트웨어의 원래 성능이 현재의 컴퓨터 시스템상에서도 재생산되도록 지원한다.

20. 정보서비스 제공 기관으로서 '클리어링하우스(Clearinghouse)'의 주요 역할에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 정보요구가 있는 이용자와 해당 분야의 특화된 전문 정보원을 적절하게 연결시켜 주는 기능을 수행한다.
- ② 현재 진행 중이거나 향후 계획된 연구 과제들을 파악하여 중복 수행에 따른 자원 낭비를 사전에 방지한다.
- ③ 연구 과정에서 자주 인용되거나 대중적 선호도가 높은 학술 자료의 인기도를 주기적으로 산출하여 공지한다.
- ④ 기존 연구에서 실행 불가능한 것으로 판명된 학술적 방법론이나 특정 연구 과제의 완성 여부를 파악한다.

하프 모의고사

1. 다음 <보기>에 제시된 참고정보원 평가요소에 대한 설명 중 틀린 것으로만 묶인 것은?

<보기>

- ㄱ. 권위: 참고문헌 수록 여부와 책임기명제 채택 여부를 확인한다.
- ㄴ. 취급: 자료의 배열 방법과 상호참조 제공의 적절성을 평가한다.
- ㄷ. 편성: 내용 기술의 정확성, 객관성 및 편견 배제 여부를 본다.
- ㄹ. 최신성: 수록 대상 자료와 이차 자료 발행 연도의 차이를 본다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

2. 다음 중 정보서비스의 평가 유형과 목적에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 공개조사법은 사서가 평가를 인지하여 일상과 다른 행동을 보이는 호손효과가 발생할 수 있다.
- ② 비밀조사법은 대리 이용자를 투입하여 자연스러운 업무 상황에서 직원의 서비스 성과를 진단한다.
- ③ 미시 평가는 특정 시스템이 전체적으로 얼마나 잘 운영되고 있는가를 거시적 관점에서 측정한다.
- ④ 양적 평가는 통계적인 데이터나 시스템, 처리 업무 건수 등 수치화가 가능한 변화량을 취급한다.

3. 다음 중 도서관 이용자 교육을 위한 교수체계설계 모형인 'ADDIE 모형'의 각 단계에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 분석(Analyze) 단계: 학습자에게 적합한 교육 내용을 도출하기 위해 요구와 환경 등을 조사한다.
- ② 설계(Design) 단계: 도출된 분석 결과를 바탕으로 학습 목표를 수립하고 교수 전략을 기획한다.
- ③ 개발(Develop) 단계: 완성된 교육 훈련 프로그램을 실제 현장에 적용하고 모니터링을 진행한다.
- ④ 평가(Evaluate) 단계: 교육 실행 후 프로그램의 효과성과 효율성을 판단하는 총괄평가를 수행한다.

4. 다음 중 참고정보서비스의 세부 활동과 기능의 연결이 틀린 것은?

- ① 편찬 및 서지 도구를 구축하고 유지하는 직접 기능
- ② 도서관 자료의 이용 방법론을 가르치는 직접 기능
- ③ 이용자 질문에 해답을 찾아 제공하는 직접 기능
- ④ 서비스 향상을 위해 품질을 진단하는 간접 기능

5. 차일더스(Childers)는 공공도서관의 정보안내(I&R) 서비스를 일차적 서비스와 부차적 서비스로 구분하였다. 다음 중 부차적 서비스에 대한 설명으로 가장 바른 것은?

- ① 이용자의 질문에 대해 단순한 방향 지시나 정보원의 물리적 위치를 알려주는 안내를 수행한다.
- ② 이용자가 적절한 자료를 선택하도록 조언·평가하고 상담, 환류, 결과확인 등의 활동을 수행한다.
- ③ 정보의 깊이에 따라 간단한 정보제공과 복잡한 정보제공으로 나누어 즉각적 요구를 해결한다.
- ④ 불완전한 서지정보를 대조 및 확인하고 외부 데이터베이스 탐색 전략을 수립하여 제공한다.

6. 정보검색에서 '범주화(Categorization)의 원칙'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 범주화의 망라성은 시스템 표현에 필요한 모든 범주 카테고리가 포함되어야 함을 뜻한다.
- ② 망라성이 원활하게 보장되지 못할 경우 특정한 문헌들의 분류를 온전히 표현하지 못하게 된다.
- ③ 범주 카테고리가 상호배타적이지 못하면 문헌의 명확한 식별과 체계적 조직에 혼란을 초래한다.
- ④ 상호배타성은 하나의 문헌이 여러 범주 카테고리로 중복 분류될 수 있도록 허용하는 원칙이다.

7. 다음 중 '정보검색 전략 수립'의 4단계 과정 및 순서에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 1단계는 질의의 주제분석이다.
- ② 2단계는 DB별 용어선정이다.
- ③ 3단계는 검색전략의 완성이다.
- ④ 4단계는 최종 검색전략 수립이다.

8. 정보검색 시 결과로 너무 많은 정보가 검색되었을 경우(검색결과 축소)의 대응 방법으로 틀린 것은?

- ① 탐색개념을 정확하게 대변하는 엄격한 통제어가 있을 경우 자연어 대신 이를 적극적으로 사용한다.
- ② 탐색개념을 나타내는 여러 용어들 중에서 의미가 넓은 광의어보다는 구체적인 특정어를 탐색어로 선택한다.
- ③ 불리언 논리연산기호인 AND나 NOT 연산자를 추가로 활용하여 새로운 패킷을 만들어 탐색식을 조합한다.
- ④ 검색 범위를 최대한 넓히기 위해 용어절단기법과 인접 연산기호의 엄격한 사용은 자제한다.

9. 다음 중 IFLA가 제안한 메타데이터의 핵심요소 포함 여부에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 자원명(Title)은 핵심요소이다.
- ② 이용조건(Condition)도 포함된다.
- ③ 포괄범위(Coverage)가 포함된다.
- ④ 자원유형(Resource type)도 속한다.

10. 다음 <보기>에 제시된 웹 기술 및 개념에 대한 설명과 용어의 연결이 바른 것은?

<보기>

- ㄱ. 웹에서 두 가지 이상의 자원을 섞어서 완전히 새로운 자원으로 만드는 기술을 뜻함
- ㄴ. 불필요한 트래픽을 줄이는 자바스크립트와 XML을 합쳐 정보를 빠르게 전달하는 기술임
- ㄷ. 데이터를 제공하는 측에서 외부 컴퓨터가 가져다 쓸 수 있게 규칙을 미리 정의해 둔 것

	ㄱ	ㄴ	ㄷ
①	Mashup	AJAX	Open API
②	Mashup	Open API	AJAX
③	AJAX	Mashup	Open API
④	Open API	AJAX	Mashup

하프 모의고사(답)

1. [2]

- 내용 기술의 정확성과 객관성, 편견의 배제 평가 → 취급 (Treatment)
- 자료를 이용하기 편리하도록 배열하는 방식이나 상호참조, 색인 등을 평가 → 편성(Arrangement)

2. [3]

- ③ 거시 평가(Macro Evaluation) → 한 시스템이 얼마나 잘 운영되고 있는지를 시스템 전체적인 관점에서 측정하는 것
- 미시 평가 → 시스템 운영이 왜 실패했는지 그 원인을 찾아내어 서비스 수준을 구체적으로 개선하기 위해 수행되는 평가

3. [3]

- ③ 실행(Implementation) 단계 → 개발된 교육 프로그램을 실제 교육 현장에 적용하여 교수학습을 진행하고 개선점을 모니터링
- 개발(Development) 단계 → 설계된 청사진을 바탕으로 실제 사용될 교수학습 자료(프로토타입 등)를 제작하고 형성평가를 통해 수정 및 보완

4. [1]

- ① 참고장서를 구성하거나 서지정보자료(서지 도구)를 편찬하고 데이터베이스를 유지하는 활동 등은 사서와 이용자가 직접 대면하는 활동이 아니라, 서비스를 원활하게 지원하기 위한 배후 업무이므로 '간접적 기능'에 속함

5. [2]

- 일차적 서비스(Primary Service) → 간단한/복잡한 정보 제공
- 서지 확인이나 데이터베이스 탐색은 전통적인 도서관 참고업무(정보제공) 활동

6. [4]

- ④ 상호배타성은 해당 범주 카테고리가 서로 중복됨 없이 엄격하게 배타적이어야 한다는 원칙, 상호배타적이지 못할 경우 하나의 문헌이 복수의 범주로 중복 분류되는 혼란 발생

7. [3]

- ③ 주제분석 → 용어선정 → 검색식 작성 → 검색전략 수립 (완성)

8. [4]

- ④ 정확률 향상 → 용어절단기법을 사용 매제, 인접연산기호를 매우 엄격하게 사용

9. [3]

IFLA 제안 메타데이터 핵심요소

- ① Subject(주제) → 자원의 지적인 내용을 표현하는 키워드나 문장
- ② Date(날짜) → 자원과 관련된 연, 월, 일의 표시
- ③ Condition of use(이용조건) → 자원의 접근을 제한하거나 접근 이후에 사용되는 방법에 관한 법률적 규정의 표시
- ④ Publisher(출판사) → 자원의 이용에 관한 책임을 지는 실체의 이름, 위치 등의 표시
- ⑤ Name assigned to the resource(자원명) → 제목과 같이 자원에 부여된 이름
- ⑥ language/mode of expression(언어/표현형식) → 자원의 지적 내용에 관한 언어 또는 스크립트, 보조언어 등을 표시
- ⑦ Resource identifier(자원식별자) → 다른 자원과 구별이 되는 고유한 이름, 알파벳코드, 숫자 등
- ⑧ Resource type(자원유형) → 내용의 유형과 매체의 유형
- ⑨ Author/creator(저자) → 자원의 지적인 내용을 생산하거나 편집한 기관명 또는 개인명
- ⑩ Version(버전) → 버전, 판사항 등에 관한 정보제공

10. ①

- ㄱ. 매시업(Mashup): 기존 자원(데이터나 API)을 융합하여 전혀 새로운 복합 서비스를 만들어 내는 기술에 대한 설명임.
- ㄴ. 에이잭스(AJAX): 비동기식 자바스크립트와 XML의 합성어로, 페이지 전체를 새로고침하지 않고도 서버와 데이터를 주고받아 웹의 응답 속도를 높이는 기술임.
- ㄷ. 오픈 API(Open API): 누구나 프로그램 개발에 접근하여 데이터를 활용할 수 있도록 공개된 표준화된 인터페이스 규칙임.

과정	최종동형 모의고사
과목	자료조직개론
회차	2026.4/5-7(13)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(http://cafe.naver.com/leaderstudy)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원● → ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 서양의 학문분류 역사와 도서관 분류법의 영향 관계에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 베이컨은 보들리안 도서관 분류에 영향을 주었다.
- ② 앙페르는 CC의 기본범주(PMEST)에 영향을 주었다.
- ③ 콩트의 분류는 BC의 선행류 설정에 영향을 주었다.
- ④ 헤겔의 관념론은 해리스 분류법에 영향을 주었다.

2. 듀이십진분류법(DDC) 제23판의 복수주제 분류 규정에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인과관계 자료는 결과가 되는 주제에 우선 분류한다.
- ② 대등한 두 주제는 분류표상 먼저 나오는 곳에 분류한다.
- ③ 동위의 세 주제는 이들을 포괄하는 상위주제에 분류한다.
- ④ 여러 기호가 경합할 때 '0'이 포함된 세구분을 우선한다.

3. KDC 제6판 초기성의 성격이 동일한 것은?

ㄱ. 051 052 053 054
ㄴ. 061 062 063 064
ㄷ. 910 920 930 940
ㄹ. 911 912 913 914

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

4. KDC 제6판의 본표와 표준구분표의 초기성 중 틀린 것은?

	표준구분표	본표
①	-04	040
②	-05	050
③	-09	900
④	-07	070

5. 연대순기호법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 브라운연대순기호법은 SC에 발표된 것으로 알파벳 대문자와 숫자를 결합한다.
- ② 비스코연대순도서기호법에서 필사본은 대문자, 인쇄본은 소문자로 표시한다.
- ③ 비스코 연대순도서기호법은 1885년 발표한 최초의 연대순기호법이다.
- ④ 메릴 연대기호법은 CC에 수록되어 있다.

6. 다음은 DDC 제23판 본표의 일부를 발췌한 것이다. 괄호 안에 들어갈 보조표로 옳은 것은?

499 Non-Austronesian languages of Oceania, Austronesian languages, miscellaneous languages
Add to base number 499 the numbers following -99 in notation 991-999 from (); then to the number for each language listed below add further as instructed at beginning of (), e.g., grammar of Maori 499.4425

- ① Table 6 → Table 4
- ② Table 4 → Table 6
- ③ Table 4 → Table 4
- ④ Table 6 → Table 6

7. 다음 중 DDC Table 3에 대한 설명으로 바른 것은?

- ① 문학가의 시대구분은 그 작가가 가장 활발하게 활동한 시대에 분류하며, 그 구분이 어려울 경우는 그 작가 작품의 최신작 발행년을 기초로 시대를 적용한다.
- ② 개별 문학의 기본기호를 확인한 후 구체적인 문학형식을 갖지 않을 경우는 -8(T3A, T3B)를 적용한다.
- ③ 문학의 형식은 복수의 형식 적용이 가능하다.
- ④ 특정언어의 시대구분 적용이 불가능할 때는 900의 시대구분을 적용한다.

8. 다음 KDC의 강목중 DDC의 390에 가장 가까운 주제는?

- ☐ ① 350 ☐ ② 360
- ☐ ③ 370 ☒ ④ 380

9. 다음은 KDC 제6판 본표의 일부이다. 분류번호가 바른 것을 고르시오.

600 예술

- .1 예술론
- .109 예술사상사
- .13 예술사회학, 예술민족학, 예술경제학
- .18 예술심리학
 - 음악요법, 오락요법, 춤요법, 미술요법 등을 포함한다.
- .3 예술용어사전, 사전
- .42 종교
- .421 신화
- .44 자연
- .45 인물
- .48 기타 주제
 - 001-999와 같이 주제구분한다.
- .5 연속간행물
 - 논문을 포함한다.
- .9 예술사
 - 특수분야의 예술사는 그 주제하에 분류한다.

601 미술이론, 미학

603 미술사전

607 미술의 지도법, 연구법, 교육자료

668 사진집

600.4와 같이 세분한다.

별법: 도서관에 따라 주제별 사진집은 각 주제
하에 분류할 수 있다.

325.752 광고미술

일러스트레이션, 레이아웃, 타이포그래피 등을 포함한다.

- ① (월간)미술: 600.5
- ② 종교화 사진집: 668.82
- ③ 현대 광고미술사진집: 668.8325752
- ④ 예술사전: 603

10. 다음 DDC 제23판의 내용을 보고 임의규정을 적용한 ‘한국어 사전’의 분류 기호로 바른 것을 모두 모은 것은?

410 Linguistics

(Option A: To give local emphasis and a shorter number to a specific language, e.g., Russian, class it here and add to base number 41 as instructed under 420-490; in that case class linguistics in 400, its subdivisions in 401-409, standard subdivisions of language and of linguistics in 400.1-400.9. Option B is described under 420-490)

> 420-490 Specific languages

(Option B: To give local emphasis and shorter number to a specific language, place it first by use of a letter or other symbol, e.g., Arabic language 4A0, for which the base number is 4A. Option A is described under 410)

- ① 495.73, 4K3
 ② 4K3, 413
 ③ 410.3, 423
 ④ 423, 4A3

11. 다음 중 KORMARC(통합서지용 2023 개정판)에서 식별
기능과 관련된 표시기호로 바르게 연결된 것은?

ㄱ. 130	ㄴ. 250	ㄷ. 650
ㄹ. 740	ㅁ. 490	

- ① $\neg, \supset$ ② $\neg, \square$
③ $\supset, \equiv$ ④ $\equiv, \square$

12. 목록의 국제적 표준화와 관련된 것으로 바른 것은?

- ① ISBD - UAP - ISBN - MARC21
- ② ISBD - UAP - ISBN - UNIMARC
- ③ 파리원칙 - ISBD - ISO2709 - MARC21
- ④ 파리원칙 - ISBD - ISO2709 - UNIMARC

13. KCR 제5판(KCR5)에 따른 자료의 발행 및 관련 일자 기술로 틀린 것은?

- ① 발행일이 국제표준에 따라 기호화되어 “20220505”로 표기된 경우 2022년 5월 5일로 기록한다.
- ② ‘檀紀 4290년’ 표기는 檀紀 4290년 [1957년]이다.
- ③ 웹사이트 등 온라인 자료는 미간행으로 간주한다.
- ④ 발행일 미상 시 판권일 등에 ©2021을 덧붙인다.

14. KCR 제5판(KCR5)의 서지기술 및 개체 기록 원칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 복제 자료는 복제물 자체의 속성을 먼저 기술하고, 원본 정보는 관련 구현형(3.3.3) 요소에 별도로 기록한다.
- ② 자료에 여러 개의 식별기호가 기재된 경우 자원 전체를 포괄하는 것 하나만 유일하게 기록하고 각 권의 식별기호는 생략한다.
- ③ KCR5에서는 기존과 같이 책임표시 앞뒤에 학위나 직함 및 이와 유사한 칭호가 있는 경우 생략할 수 있다.
- ④ 대역 간행물에 여러 언어의 표제가 기재되어 있을 경우, 자원 본문의 언어나 문자와 일치하는 것을 우선하여 본표제로 채택한다.

15. KCR 제5판(KCR5)에 따른 자료의 속성과 기록되는 개체의 연결이 틀린 것은?

- ① 지도의 좌표 → (표현형) 지도의 좌표
- ② 악보의 종류 → (표현형) 악보 형식
- ③ 연속간행물의 권호차, 연월차 → (구현형) 연속간행물의 권호사항
- ④ 입체자료의 축소 및 확대비율 → (표현형) 축척

16. KORMARC과 MARC21 형식에 따른 표제와 책임표시사항의 기술이 바르게 된 것은?(구두법은 ISBD 구문 적용)

- ① 245 ▾ a본표제 = ▾ b대등표제 / ▾ d책임표시 저 (KORMARC)
- ② 245 ▾ a본표제 / ▾ d책임표시 저; 책임표시 역 (KORMARC)
- ③ 245 ▾ a본표제 ; ▾ a본표제 / ▾ d 책임표시 저 (MARC21)
- ④ 245 ▾ a본표제 ; ▾ b본표제 / ▾ c 책임표시 저 (MARC21)

17. 메타데이터에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?


- ① DDI는 사회과학분야 메타데이터이다.
- ② EAD는 기록물 관련 메타데이터이다.
- ③ DC는 네트워크 자료의 기술에 필요한 데이터요소를 규정하고 있다.
- ④ GILS는 지리정보 입력을 위한 메타데이터를 기술하고 있다.

18. IFLA의 ‘서지레코드의 기능상의 요건(FRBR)’에 제시된 제1집단 개체의 정의를 근거로 할 때, 보기의 설명 중 옳은 것은?

- ㄱ. 전자책으로 발행된 영문판 ‘채식주의자’는 구현형에 해당 되는 개체이다.
- ㄴ. DVD로 발행된 영화 ‘채식주의자’는 구현형에 해당되는 개체이다.
- ㄷ. Portobello Books에서 출간한 영문판 단행본은 구현형에 해당되는 개체이다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 다음 빈칸에 알맞은 FRAD(전자데이터의 기능상 요건)의 개체로 바른 것은?



	ㄱ	ㄴ
①	name	identifier
②	nomen	identifier
③	name	nomen
④	identifier	name

20. 다음 KORMARC(통합서지용 개정판)의 기술이 바른 것은?(단, 목록규칙은 KCR 제5판 적용, ISBD 구두법 적용, 지시기호와 띄어쓰기는 고려하지 않음)

ㄱ. 245 ▾ a소망 ; ▾ a사랑 ; ▾ a믿음 / ▾ d김수영 저
자료기술 → 소망 · 사랑 · 믿음

ㄴ. 245 ▾ a도서 / ▾ d신지윤 [외 3명]
자료기술(별법) → 신지윤, 김명수, 김성수, 나명환

ㄷ. 245 ▾ a렛잇비 / ▾ d비틀즈(존 레논, 폴 매카트니, 조지 해리슨, 링고 스타)
자료기술 → 비틀즈(존 레논, 폴 매카트니, 조지 해리슨, 링고 스타)

- ① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

하프 모의고사

1. 다음 중 KDC 제6판의 분류기호 조합으로 틀린 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| ㄱ. 중국어 방언 : 728 | ㄴ. 문장작법, 수사학 : 802 |
| ㄷ. 일본종교 : 260 | ㄹ. 아프리카 지리 : 985 |
| ㅁ. 한국문학사 및 평론 : 810.9 | |
| ㅂ. 한국 신문(예: 경향신문) : 071 | |

- ① ㄱ, ㄴ, ㅁ
- ② ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ③ ㄷ, ㄹ, ㅂ
- ④ ㄱ, ㄹ, ㅂ

2. 다음 중 분석합성식 분류표(Faceted Classification)의 특징으로 틀린 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- | |
|--|
| ㄱ. 분류표에 지식 전체의 각 주제를 사전에 일일이 열거해 둔다. |
| ㄴ. 복합주제의 다면적 기호화와 정보검색 요구에 대한 대처가 용이하다. |
| ㄷ. 열거식 분류표에 비하여 표의 편찬과 구조적 수정이 훨씬 용이하다. |
| ㄹ. 지식의 팽창에 따라 분류표의 물리적 부피가 기하급수적으로 늘어난다. |
| ㅁ. 분류담당자가 문헌의 그룹화 방법을 융통성 있게 선택하기에 용이하다. |

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄷ, ㅁ

3. 한국십진분류법(KDC) 제6판의 체계 및 편찬 특성에 대한 설명으로 바른 것은?

- ① 제6판에서 주류의 명칭을 '순수과학'에서 '자연과학'으로 처음 변경하였다.
- ② 1964년 초판이 발행되었으며, 본표와 상관색인을 처음 분리한 것은 제4판이다.

- ③ 제6판의 조기표는 표준, 지역, 국어, 문학형식, 언어공통, 종교공통구분표의 6개이다.
- ④ 300(사회과학)의 강목 전개는 UDC를, 510(의학)의 세목은 LCC를 적극적으로 따랐다.

4. 국제십진분류법(UDC) 공통보조기호 체계에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인종과 민족 기호는 언어보조기호 체계와 같다.
- ② 국적을 표시하는 기호는 장소보조기호와 동일하다.
- ③ 언어보조기호는 원칙적으로 기호 맨 마지막에 둔다.
- ④ 공통보조번호와 공통보조기호는 함께 쓸 수 없다.

5. KDC 제6판의 언어(700) 및 문학(800) 관련 분류 지침으로 틀린 것은?

- ① 문학류는 언어별 구분 후 형식별로 세분한다.
- ② 방언은 -8이며, 고어는 해당 언어 역사에 둔다.
- ③ 외국어-한국어 대역사전은 외국어에 분류한다.
- ④ 다국어 언어사전은 총류의 백과사전(030)에 둔다.

6. 다음 문항 가운데 KORMARC(통합서지용 개정판) 형식에서 5XX필드의 표시기호와 내용이 바르게 연결된 것은?

- ① 502 - 학위논문주기
- ② 503 - 합철주기
- ③ 505 - 서지 등 주기
- ④ 507 - 내용주기

7. 다음 중 RDA에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 구성의 처음 4개부는 RDA의 서지개체 속성에 관한 내용이고, 나머지 제5부~제10부까지는 개체들 사이의 관계 기록에 관한 것이다.
- ② 개체가운데 주제에 해당되는 부분인 FRSAD는 RDA 구조에 포함되어 있다.
- ③ ISBD의 구분기호와 요소 배열은 규칙을 식별요소와 함께 본문에 상세히 사례로 제시하고 있다.
- ④ 기존의 규칙에 비해 식별 요소가 대폭적으로 증가하였다.

8. AACR2R와 RDA 용어 변경이 바른 것은?

- ① 통일표제 → 저작과 연관된 기타 개인, 가족, 단체의 접근점
- ② 부출기입 → 우선표제 + 기타 식별정보, 전통적 집합표제
- ③ 접근점 선정 → 관계
- ④ 보라참조 → 전거형 접근점

9. ISBN의 적용 대상으로 올바른 것을 고르시오.

- ① 계속 갱신되거나 간행되는 가제식 출판물에는 ISBN을 부여한다.
- ② 발행자는 도서번호를 부여하기 이전에 발행된 출판물에도 소급하여 도서번호를 부여할 수 있다.
- ③ 다른 발행자와 협력하여 공동으로 발행한 출판물에 대해서는 일반적으로 가장 큰 투자를 한 발행자가 ISBN을 부여한다.
- ④ 하나의 출판물이 개별적으로, 총서의 일부로 두 가지 방식으로 일반에게 이용될 때, 이것은 하나의 출판물로 취급되어 하나의 ISBN을 부여한다.

10. RDA(Resource Description and Access)의 내용유형에 해당하는 것으로만 묶은 것은?

- ① videocassette, slide, card
- ② computer dataset, text, sounds
- ③ audio, computer, video
- ④ audiocassette, microfiche, filmstrip

하프 모의고사(답)

1. [3]

- ㄷ. KDC 제6판에서 260은 미사용(공기호) → 일본종교(신도 등)는 기타 제종교 아래인 291.3 등에 분류
ㄹ. 지역구분표에서 아프리카는 '3'이므로 아프리카 지리는 983임 → 985 남아메리카 지리
ㅂ. 071은 아시아 대륙의 일반 신문을 의미 → 한국 신문은 국어구분이나 지역구분에 따라 071.1로 분류

2. [2]

- ㄱ, ㄴ 사전에 지식의 모든 주제를 일일이 열거해 두어 지식이 팽창할수록 분류표의 물리적 부피가 기하급수적으로 늘어남 → 열거식 분류표

3. [3]

- ① 주류 명칭을 '순수과학'에서 '자연과학'으로 변경 → 제5판(2009년)
② KDC 편찬 사상 처음으로 본표와 상관색인을 분리하여 두 권으로 발행하기 시작 → 제3판(1980년)
④ KDC 편찬 시 사회과학(300) 경제학 요목 등의 구분배열은 LCC를 참고하였고, 의학(510) 분야의 요목 및 세목 전개는 UDC를 주로 참조

4. [4]

- ④ UDC 체계에서 공통보조번호(common auxiliary numbers)와 공통보조기호(common auxiliary signs)는 배타적인 것이 아니며, 필요에 따라 복합적으로 함께 조합하여 사용 가능
예 "04/14" 중세 시대 기호 조합 등

5. [4]

- ④ 3개 국어 이상의 언어로 구성된 다국어 사전은 총류의 일반 백과사전(030)이 아니라, 언어류 일반사전인 703에 분류하거나 가장 덜 알려진 국어 항목 아래에 분류

6. [1]

- ① 502 - 학위논문주기
② 503 - 없음 / 합철주기 - 501
③ 505 - 내용주기 / 서지 등 주기 - 504
④ 507 - 그래픽자료의 축적주기

7. [3]

- ③ ISBD의 구분기호나 요소 배열은 규칙 자체에는 나타나 있지 않으며, 부록에서 ISBD나 MARC21 형식과의 매핑을 통해 나타내고 있다.

8. [3]

- 부출기입 → 저작과 연관된 기타 개인, 가족, 단체의 접근점
- 통일표제 → 우선표제 + 기타 식별정보, 전통적 집합표제
- 접근점 선정 → 관계
- 보라참조 → 이형 접근점

9. [2]

- ① 계속 갱신되거나 개별적으로 갱신되는 장, 절에는 ISBN을 부여해서는 안된다. 계속 간행되지 않는 가제식 출판물에는 ISBN을 부여한다.
③ 공동출판물일 경우 유통책임을 진 발행자가 ISBN을 부여
④ 하나의 출판물이 개별적으로 또 총서의 일부로, 두 가지 방식으로 일반에게 이용될 때, 이것은 두 개의 독립된 출판물로 취급되며 이들에게 각각 별도의 ISBN을 부여해야 한다.

10. [2]

내용유형(MARC21: 336): 23종

- ☐ 내용유형(content type)은 표현된 내용과 인간의 지각을 통해 그것을 인지하는 커뮤니케이션의 기본적인 형식을 반영
- ☐ 화상형식으로 표현된 내용에 대해서는 인지해야 할 내용의 공간적 차원 수와 움직임의 유무도 반영

매체유형(MARC21: 337): 매체유형(media type)은 자원의 내용, 감상, 재생, 운영 등을 위해 필요한 일반적인 중개 장치의 유형을 반영하고 있다.

수록매체유형(MARC21: 338)

- ☐ 수록매체유형(carrier type)은 자원의 내용 감상, 재생, 운영 등을 하는데 필요한 중개 장치의 유형과 결합하여 저장 매체와 수록형식을 반영하고 있다.

- ☐ 자료의 보관형태와 수록형태에 따라 46종으로 구분
- ① videocassette, slide, card (수록매체유형)
- ② unspecified, text, sounds (내용유형)
- ③ audio, computer, video (매체유형)
- ④ audiocassette, microfiche, filmstrip (수록매체유형)

과정	최종동형 모의고사
과목	정보봉사개론
회차	2026.4/5-7(13)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 다음 중 사무엘 그린(S. Green)이 제안한 도서관 '이용자 협조(aids to the readers)' 개념에 대해 찬성 입장을 표명하며 지지한 학자로 틀린 것은?

- ① 윌리엄 푸올 (William F. Poole)
- ② 멜빌 듀이 (Melvil Dewey)
- ③ 오티스 로빈슨 (Otis Robinson)
- ④ 찰스 커터 (Charles A. Cutter)

2. 다음 <보기>의 설명에 해당하는 정보서비스 관련 개념으로 바른 것은?

<보기>

항공사나 선박회사처럼 보다 자세하고 전문적인 기상 정보를 얻기 위해 큰 비용을 지불하는 차별화된 정보요구를 충족시키고자, 유료 정보의 입수와 관리를 대행해주는 주체를 뜻한다.

- ① 정보중재자 (Information Mediator)
- ② 정보중개자 (Information Broker)
- ③ 콘텐츠관리자 (Content Manager)
- ④ 원격교육운영자 (Distance Educator)

3. 도서관 및 정보서비스의 평가모델에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 크로닌(Cronin)은 이해관계자의 관점과 평가유형의 관점에 따라 도서관 서비스 평가 매트릭스를 제시하였다.
- ② 그리피스(Griffiths)와 킹(King)이 제안한 5가지 관점의 평가 매트릭스 모델은 기업 환경에서 주로 사용된다.
- ③ 오르(Richard Orr)의 모델에서 성과(Outcome) 지표는 데이터의 수치적 수집이나 측정이 매우 용이하다.
- ④ 랑카스터(F. W. Lancaster)는 도서관 효과 평가 시 결과, 과정, 성과 및 영향 등을 모두 포함해야 한다고 강조하였다.

4. 이용자 교육의 평가방법으로 바른 것을 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 관찰법: 현장에서 바로 문제점이 도출되어 시정 내용을 교육에 반영시킬 수 있다.
- ㄴ. 면접법: 융통성이 있으며 이용자와의 대화를 통해 세부적인 요소까지 알아낸다.
- ㄷ. 설문조사법: 이용자 교육이 학습자에게 도움이 될 것이란 전제 하에 실시된다.
- ㄹ. 사례조사: 다수의 표본을 무작위로 추출하여 단시간에 양적인 평가를 실시한다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

5. 이용자 교육에 적용되는 '능동적 학습(Active Learning)'에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 스스로 사고하고 탐구하며 창의적 결과물을 생산하는 능동적인 참여를 강조한다.
- ② 개별 학습자의 자율성 강화를 위해 행동주의 학습이론을 이론적 기반으로 한다.
- ③ 학습자의 선행지식 및 경험을 도서관의 새로운 학습 자료와 관련짓도록 교육을 설계해야 한다.
- ④ 학습 시작 단계에서 학습활동과 학습 성과의 관련성을 학습자에게 명확히 전달하는 것이 좋다.

6. 정보봉사 업무의 수행단계 중 다음 빈칸에 들어갈 올바른 순서는?

〈보기〉

- ① 질의 접수 → ② 질의 확인 → ③ 정보요구 확인 → ④ 참고질의 도출 → ⑤ 정보입수 전략 설정 → ⑥ (ㄱ) → ⑦ (ㄴ) → ⑧ (ㄷ) → ⑨ 참고질의와의 관련성 검증 → ⑩ 정보요구에의 적합성 검증

- ① ㄱ 검색 → ㄴ 결과도출 → ㄷ 검색전략 설정
② ㄱ 검색전략 설정 → ㄴ 검색 → ㄷ 결과도출
③ ㄱ 결과도출 → ㄴ 검색전략 설정 → ㄷ 검색
④ ㄱ 검색전략 설정 → ㄴ 결과도출 → ㄷ 검색

7. 국립중앙도서관에서 제공하는 서비스에 해당하지 않는 것은?

- ① KOLAS III
② KOLASYS-NET
③ Open Access Korea
④ KOCW

8. 다음 보기의 내용 중 협력형 디지털정보서비스의 장점에 해당하는 것은?

- ㄱ. 각 도서관 정보전문가의 전문성과 능력을 최대한 활용
ㄴ. 참고자료 및 정보원을 최대한으로 활용
ㄷ. 국내 네트워크는 물론 세계적인 네트워크 형성 가능
ㄹ. 사서의 교육 부담을 덜어준다.

- ① ㄱ, ㄴ
② ㄷ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

9. 다음 주요 참고정보원과 그에 대한 설명의 연결 중 틀린 것은?

- ① InterDok: 세계 모든 형태의 인명록을 망라해 수록함
② Almanac: 국가나 주제별 1년간의 사건을 기록한 연감
③ Directories in Print: 전 세계 다양한 형태의 명감을 모아놓은 안내서
④ 브리태니커 백과사전: 지식 전 분야의 개요와 배경정보를 제공하는 사전

10. 다음 보기의 설명 중 ‘출판 전 배포기사(Preprint)’에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 정식 출판 전 비공식적으로 배포되는 인쇄물
② 특정 주제의 논문들을 평가 및 요약한 자료
③ 다른 연구자의 피드백 획득과 선취권이 목적
④ 학술잡지 투고 전후로 연구자에게 배포됨

11. 다음 중 디렉토리의 분류체계 구조에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 계층구조는 상위 속성이 하위로 유전된다.
② 나무구조는 체계적이며 유전성을 바탕으로 한다.
③ 패싯분류는 상호배타적인 특성으로 대상을 나눈다.
④ 패러다임은 두 속성을 교차시켜 개체를 기술한다.

12. 다음 중 매칭검색과 연계검색의 특성 및 대표 모델에 대한 비교 설명으로 바른 것은?

- ① 브라우징 연계검색은 카테고리 항해를 지원한다.
② 매칭검색은 콘텐츠의 외형적 관계만을 중시한다.
③ FRBR 모델은 매칭검색 알고리즘의 대표 사례이다.
④ 불리언 모델은 연계검색의 가장 대중적인 기법이다.

13. 다음 중 n-gram과 절단연산의 시스템 처리 및 활용 기법 차이에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 절단연산은 어휘의 다양한 파생어나 단복수 변형을 포함하고자 공통 부분을 가진 다른 형태를 한꺼번에 검색한다.
② n-gram 색인은 단어를 n개의 글자 조각으로 분해해 일치도를 계산하므로 철자 오류나 퍼지 탐색에 주로 쓰인다.
③ 절단연산은 언어의 형태론적 특징과 연관되므로 검색자가 생략할 문자열의 위치와 길이를 특수 기호로 명시해야 한다.
④ n-gram 색인은 별도의 파일 유지가 필요 없어 일반 절단 검색보다 탐색 비용이나 시간 측면에서 매우 효율적이다.

14. 다음 중 정보검색을 위한 파일 조직 및 구조에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 순차파일은 순서대로 비교해 검색이 느리다.
- ② 도치파일은 마스터파일에서 키를 추출해 만든다.
- ③ 부분 도치파일은 일부 필드만 2차 키로 쓴다.
- ④ 도치파일은 색인파일이 없어 저장 공간이 작다.

15. 다음 중 주제색인 기법에 해당하지 않는 것은?

- ① 인용색인
- ② 통제어 색인
- ③ 용어추출색인
- ④ 전조합색인

16. 다음 중 보기의 조건에 유효한 검색식 중 가장 먼저 출력되는 것은?

키워드	가중치	기준치
온라인	4	7
정보	2	
검색	5	
서비스	1	

- ① 온라인 and 정보 and 검색
- ② 온라인 and 정보
- ③ 정보 and 검색 and 서비스
- ④ 온라인 and 정보 and 서비스

17. 디지털 아카이빙을 위한 참조모형인 OAIS(Open Archival Information System)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 장기 보존과 지속적 접근 보장을 목표로 하는 국제 표준 참조 모델이다.
- ② 정보의 입수부터 저장, 보존, 관리, 배포까지의 전체 워크플로우를 다룬다.
- ③ 배포정보패키지(DIP)는 아카이브 내부에 영구적으로 축적되는 보존용 패키지다.
- ④ 보존정보패키지(AIP)는 보존 대상 객체와 보존 관리에 필요한 정보로 구성된다.

18. 디지털 콘텐츠 저작권 관리에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 디지털 저작권은 원래부터 '디지털로 생성된(born digital)' 콘텐츠에만 적용하여 원저작자의 권리를 보호하는 기능을 한다.
- ② 디지털 워터마킹(Digital watermarking)은 디지털 콘텐츠 안에 저작권 정보를 삽입하여 소유자의 저작권을 보호하는 기술이다.
- ③ 디지털 핑거프린팅(Digital fingerprinting)은 디지털 콘텐츠 제품에 상이한 고유 코드를 부여하여 구매자 정보를 삽입하는 기술이다.
- ④ 디지털 저작권 관리(Digital Rights Management: DRM) 시스템은 이용자, 콘텐츠, 라이선스(license)의 3가지 개념적 구성요소를 가진다.

19. 다음 중 유사 분야 정보 시스템 간 '메타데이터 상호운용성(Interoperability)' 증진 방안으로 바른 것은?

- ① 시스템별로 독자적이고 상이한 목록 규칙을 적용한다.
- ② 변환 손실을 막기 위해 크로스워크 운영을 지양한다.
- ③ OAI-PMH 같은 범용 메타데이터 수확 프로토콜을 쓴다.
- ④ 기관 업무에만 맞춰진 폐쇄적인 로컬 표준을 우선한다.

20. 다음 중 학술 커뮤니케이션 채널인 '보이지 않는 대학(Invisible college)'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 소수 엘리트 중심의 네트워크로 폐쇄성이 강한 편이다.
- ② 주로 학술지나 정식 출판물 등 공식 채널로 소통한다.
- ③ 동료 연구자들로부터 즉각적이고 효과적인 피드백을 얻는다.
- ④ 정식 출판까지 소요되는 시간적 지연 문제를 해소해 준다.

하프 모의고사

1. 다음은 참고정보서비스의 세부 기능 및 자질에 대한 학자들의 견해이다. 학자와 주장의 연결 중 틀린 것은?

- ① Thelma Freides는 참고자료 지식을 사서의 최우선 기본 자질로 지적하였다.
- ② Charles A. Bunge는 정보제공과 도서관 홍보를 직접적인 정보서비스로 분류하였다.
- ③ Samuel Rothstein은 참고정보서비스 기능을 교육, 안내, 정보 제공으로 나누었다.
- ④ William A. Katz는 참고업무(Reference work)에 직접적인 해답 제공이 속한다고 보았다.

2. 다음 중 가상참고서가의 특성으로 틀린 것은?

- ① 정보의 신뢰성
- ② 주제의 다양성
- ③ 정보 유형의 다양성과 풍부함
- ④ 탐색의 단순화

3. 정보안내서비스의 시행단계는 계획단계, 시행단계, 평가단계를 거친다. 이중 평가단계에 해당하는 활동으로 바른 것은?

- ① 기존 서비스와의 관계 정립
- ② 통계자료분석
- ③ 기관의 재정적 지원 유무
- ④ 조직구조의 결정

4. 다음 보기의 내용은 참고정보원 및 도서관 네트워크 관리에 대한 설명이다. 설명과 명칭의 연결이 틀린 것은?

〈보기〉

- ㄱ. 방대한 인터넷 참고자료 중 유용한 자원을 선별하여 자관 홈페이지에 재조직한 서비스
- ㄴ. 엘스비어(Elsevier)사에서 제공하며 전 세계 우수 학술논문의 인용 지수와 메트릭스를 제공함
- ㄷ. 미국을 중심으로 전 세계 만 개 이상의 도서관이 참여하는 세계 최대의 협동편목 네트워크
- ㄹ. 해석이나 축약 등의 과정을 거치지 않은 저작자의 독자적인 창의활동 성과를 수록한 원저작물

- ① ㄱ - Virtual Reference Shelf
- ② ㄴ - Scopus
- ③ ㄷ - OCLC WorldCat
- ④ ㄹ - Secondary Sources

5. 선택적 정보제공 서비스인 SDI에 관한 설명 중 맞지 않는 것은?

- ① 최신정보주지서비스라고도 불린다.
- ② 소급적인 자료까지 모두 제공한다.
- ③ 이용자 프로파일을 기본으로 하는 맞춤형사의 일환이다.
- ④ RSS도 SDI의 한 형태이다.

6. 다음 중 역문헌 빈도에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

- ① 용어가 할당된 문헌수가 적을수록 더 높은 가중치를 받게 된다.
- ② 단어 분포도를 이용하여 무작위로 분포되지 않는 용어가 문헌 간을 식별하는 역할을 하므로 그런 용어를 색인어로 채택한다.
- ③ 역문헌빈도로 선정된 색인어는 적합문헌을 나타내는 식별력이 큰 반면 기타 문헌들과는 관련성이 적기 때문에 특히 높은 정확율을 요구하는 검색시스템에 적합하다.
- ④ 최고의 색인어 또는 높은 가중치를 가질 용어는 개별 문헌에서는 빈번하게 출현되지만 데이터베이스에서는 드물게 출현되는 용어들이다.

7. 퍼지집합 검색은 적합성에 따라 문헌의 순위를 부여한다. 두 키워드 '디지털'과 '도서관'으로 검색했을 때 도출되는 결과에 대한 설명으로 바른 것은?

〈보기〉

D1=({디지털, 0.5}, {도서관, 0.6})
D2=({디지털, 0.7}, {도서관, 0.2})
D3=({디지털, 0.9}, {도서관, 0.4})
D4=({디지털, 0.8}, {도서관, 0.3})

- ① AND 검색 시 D3가 가장 높은 순위를 갖는다.
- ② OR 검색 시 D1이 가장 높은 순위를 갖는다.
- ③ AND 검색 시 2위로 검색되는 문헌은 D4이다.
- ④ OR 검색을 수행하면 D3, D4, D2, D1 순이다.

8. 다음 중 정보검색시스템의 주요 유형과 제공 기능에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 참조정보 시스템은 특정 수치나 인명 등 사실 데이터를 직접 제공한다.
- ② 원문정보 시스템은 기사나 학술논문 등 문헌의 전문을 저장하고 검색한다.
- ③ 지능형 시스템은 전문가 시스템이나 온톨로지 기반 시스템 등을 포함한다.
- ④ 사실정보 시스템은 독립된 형태의 구체적인 데이터 항목을 주로 검색한다.

9. 디지털 장서의 유형구분에 관련된 설명 중 잘못된 것은?

- ① 소유형 장서는 서지/색인, 원문 DB, 레포지터리 장서 등 디지털 도서관이 특정한 목적의 장서제작 프로그램에 따라 구축한 것으로 장서의 소유권은 해당 기관이 가진다.
- ② 접근형 장서는 라이선스 장서(licensed collections)를 의미하여, 해당기관이 아닌 외부의 개인이나 기관, 단체에서 상업적 유통의 목적 또는 공공유통의 목적으로 제작하여 구축한 장서를 의미한다.
- ③ 라이선스장서에는 상업적 유통을 목적으로 구축된 전자저널, 전자책 등이 대표적이다.
- ④ 생산자가 저작권을 가지지만 접근을 개방한 개방접근장서(open access collection)은 라이선스 체결과정이 없으므로 라이선스장서에 포함되지 않는다.

10. 디지털 환경에서 저작권법 적용에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 저작권법에서 정한 공정사용의 원칙에 해당하는 경우에도 디지털 저작물의 부분 인쇄나 다운로드 등은 불가능하다.
- ② 도서관에서 저작물을 자체 디지털화하는 경우 원저자의 허락을 받을 필요는 없다.
- ③ 저작권으로 보호되는 저작물을 전자우편을 이용하여 전송할 경우에는 저작권자의 허락을 받아야 한다.
- ④ 도서관 이용자가 조사나 연구를 위해 논문을 요청할 경우에 사서는 3부까지 복제하여 제공할 수 있다.

하프 모의고사(답)

1. [2]

찰스 번기(Charles A. Bunge)는 직접 참고정보서비스의 기능으로 정보제공, 도서관 이용교육, 상담지도의 세 가지를 제시하였음. 도서관 홍보를 주요 기능으로 포함시킨 학자는 사무엘 그린(Samuel S. Green)임

2. [4]

- ① 정보의 신뢰성
- ② 주제의 다양성
- ③ 정보 유형의 다양성과 풍부함
- ④ 접근의 용이함
- ⑤ 탐색의 전문화
- ⑥ 정보의 국제성
- ⑦ 저렴한 비용

3. [2]

[서비스 시행단계]

계획단계

- 지역사회 정보요구 분석
- 기관의 재정적 지원 유무
- 기존 서비스와의 관계 정립
- 서비스 영역과 유형의 결정
- 자원파일 구축형태의 결정
- 조직구조의 결정

시행단계

- 자원파일의 구축
- 직원교육
- 홍보

평가단계

- 결과확인
- 통계자료 분석

4. [4]

해석이나 축약, 평가 등의 가공 과정을 거치지 않은 저작자의 독자적인 연구와 창의활동 성과를 수록한 원저작물은 이차 정보원이 아니라 1차 정보원(Primary Sources)임

5. [2]

② 소급적인 자료까지 모두 제공한다. → SDI는 최신정보 주지서비스의 형태이므로 소급정보제공과는 거리가 있으며, 소급정보 제공은 일반적으로 데이터베이스 탐색에서 가능한 형태로 파악해야 한다.

6. [2]

② 단어 분포도를 이용하여 무작위로 분포되지 않는 용어가 문헌 간을 식별하는 역할을 하므로 그런 용어를 색인어로 채택한다. → **2-포아송분포 모형**

7. [4]

OR 적용

D1(0.6), D2(0.7), D3(0.9), D4(0.8)
→ 적합성 순위 D3, D4, D2, D1

AND 적용

D1(0.5), D2(0.2), D3(0.4), D4(0.3)
→ 적합성 순위 D1, D3, D4, D2

8. [1]

① 특정 수치, 명소, 인명, 증권 정보 등 구체적인 데이터(사실) 자체를 해답으로 직접 찾아 제공하는 것은 사실 정보(데이터) 검색시스템

9. [4]

④ 생산자가 저작권을 가지지만 접근을 개방한 개방접근장서(open access collection)도 라이선스 장서의 한 영역이다.

10. [3]

- ① 저작권법에서 정한 공정사용의 원칙에 해당하는 경우에만 디지털 저작물의 부분 인쇄나 다운로드가 가능하다.
- ② 도서관에서 저작물을 디지털화하는 경우 원저자의 허락을 받아야 하며 이렇게 제작된 자료의 저작권도 해결하여야 한다.
- ④ 도서관 이용자가 조사나 연구를 위해 논문을 요청할 경우에 사서는 1부만을 복제하여 제공할 수 있다.

과정	최종동형 모의고사
과목	자료조직개론
회차	2026.4/5-7(14)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(http://cafe.naver.com/leaderstudy)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원● → ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 도서관의 일반적인 자료분류 작업 진행 순서 및 과정으로 가장 바르게 나열된 것은?

- ① 청구기호 구성 → 자료 내용 파악 → 분류표 선정 → 도서기호 배정
- ② 분류표 선정 및 이해 → 자료 내용 파악 → 분류기호 부여 → 도서기호 배정
- ③ 자료 내용 파악 → 청구기호 배정 → 분류표 선정 → 서가 배열
- ④ 분류기호 부여 → 도서기호 부여 → 자료 내용 파악 → 분류표 이해

2. 박봉석이 편찬한 조선십진분류표(KDCP)의 체계와 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 해방 후 국립도서관 부관장이던 박봉석에 의해 편찬된 한국인 최초의 십진분류표이다.
- ② 주류의 배열은 서양의 학문 발달 과정을 반영하여 정신 과학에서 물질과학의 순으로 체계화하였다.
- ③ 초기성 기호가 표 자체에 고정되어 있어 도서관 실무에서 필요에 따라 초기성을 신축적으로 활용하기 용이하다.
- ④ 인문과학 분야를 3류에, 사회과학 분야를 5류에, 자연 과학을 7, 8류에 배정하여 과거 분류 관습에서 탈피하였다.

3. KDC 편찬 시 참고한 국내외 주요 문헌분류법의 영향 및 세부 적용 내용으로 틀린 것은?

- ① 주류와 강목, 요목의 기본적인 항목 배열은 DDC과 NDC의 체계를 바탕으로 삼았다.
- ② 기술과학(500)의 강목 순서와 체계, 그리고 사회과학 중 경제학(320)의 요목 구분 배열은 국제십진분류법(UDC)을 적극 참고하였다.

- ③ 기술과학 중 의학(510) 분야의 요목 및 세목 전개와 예술(600) 분야의 세목 전개는 UDC를 주로 참조하였다.
- ④ 언어와 문학을 분리시킨 DDC의 단점을 보완하기 위하여 이들을 각각 700과 800으로 인접하게 배정하여 연관성을 높였다.

4. 다음은 KDC 제6판의 분류규정을 적용한 예시이다. 바른 것만을 모두 고른 것은?

〈보기〉

- ㄱ. 한국 철학에 미친 유교의 영향 → 영향을 받은 '한국 철학'에 분류
- ㄴ. 불교에 의해서 설명된 종교의 기원 → 구체적 주제인 '불교'에 분류
- ㄷ. 종교사의 기원으로서의 신화 → 원인이 되는 '신화'에 분류
- ㄹ. 가요 반세기에 나타난 한국사 → 본래 주제인 '한국사'에 분류

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

5. 다음은 Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table의 일부분이다. 이 표를 적용하여 Robert Perry가 지은 (가) 'How to Draw Cartoons'와 (나) 'How to Draw People'의 도서기호로 가장 적당한 것은?(단, 두 종의 서적은 전2권으로 구성됨)

Perry 462	Robert 639
Perry, G. 463	Robert, G. 641
Perry, M. 464	Robert, M. 642
Perry, S. 465	Roberts 643
Pers 466	Roberts, F. 644

	ㄱ	ㄴ
①	P464c	P464p
②	P464hc	P464hp
③	R642h	R642hd
④	R642hdc	R642hdp

6. KDC 제6판에 의한 분류기호이다. 각 항의 2개 분류기호에서 조기성을 갖는 기호의 연결이 틀린 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ. <750과 045>의 - 5
ㄴ. <924와 982.4>의 - 24
ㄷ. <031과 151>의 - 1
ㄹ. <320과 420>의 - 2
ㅁ. <051과 810>의 - 1

- ① ㄱ, ㄴ
② ㄷ, ㄹ
③ ㄱ, ㄷ, ㅁ
④ ㄴ, ㄹ, ㅁ

7. DDC 제23판과 KDC 제6판의 강목기호의 의미가 옳게 연결된 것을 모두 고른 것은?

분류번호	DDC	KDC
ㄱ	170	Ethics
ㄴ	220	The bible
ㄷ	330	Economics
ㄹ	520	Astronomy
ㅁ	950	history of Africa

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ
② ㄱ, ㄷ, ㅁ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄹ, ㅁ

8. KDC 제6판 표준구분표의 기호와 의미의 연결이 틀린 것은?

- ① -025 제표, 사물목록, 도보, 도감
② -026 시청각 자료
③ -027 보조기법 및 절차
④ -029 특허, 규격, 상표

9. 한국십진분류법(제6판) 본표 및 보조표의 일부를 발췌한 다음을 이용하여 분류한 결과가 틀린 것은?

<본표>

362 헌법

공법 일반, 헌법 일반을 포함한다.

특정주제에 관한 헌법상의 문제는 362.11 아래에 분류한다.

362.001-.009는 표준구분표에 따라 세분한다.

.01-.07 각국 헌법

지역구분표에 따라 세분한다.

별법: 도서관에 따라 362.111-.118과 같이 세분할 수 있다.

.111 헌법의 제정과 개정

.114 입법부

.117 선거법

<조기표(지역구분표)>

-11 대한민국

-13 일본

-25 독일

-42 미국

- ① 한국과 일본의 선거법 분석(별법 적용) : 362.0117
② 독일선거법 개론(우선조항 적용): 362.0257
③ 세계헌법 발달사(우선조항 적용): 362.009
④ 헌법기관으로서의 미국 상원의원(별법 적용): 362.0424

10. 다음은 DDC 제23판 본표의 일부를 발췌한 것이다. 보기의 주제에 해당하는 분류기호로 바른 것은?

〈보기〉

Dictionary of Horses

> 636.1-636.8 Specific kinds of domestic animals

Except for modifications shown under specific entries, add to each subdivision identified by * as follows:

01 Philosophy and theory

02-06 Standard subdivisions

07 Education, research, related topics

08-09 Standard subdivisions

1 Showing

2 Breeding

3 Care, feeding, training, veterinary medicine

35 Training

39 Veterinary medicine

636.1 Horses

.1001-.1009 Standard subdivisions

.11 Oriental horses

.112 *Arabian horse

.12 *Racehorses

*Add as instructed under 636.1-636.8

- ① 636.1
- ② 636.13
- ③ 636.103
- ④ 636.1003

11. KCR제5판의 내용유형에 해당하는 것이 아닌 것은?

- ① 구어 (spoken word)
- ② 지도(cartographic image)
- ③ 컴퓨터 디스크(computer disc)
- ④ 컴퓨터 데이터세트(computer dataset)

12. ISBD 통합판(2011)에 신설된 '제0영역(Area 0)'의 구성 요소로 틀린 것은?

- ① Content form (내용형식)
- ② Media type (매체유형)
- ③ Content qualification (내용한정어)
- ④ Carrier type (수록매체유형)

13. 다음 중 KCR 제5판 표현형 기록하는 요소로 틀린 것은?

- ① 마이크로필름 카트리지
- ② 영상특성에서 파나비전과 같은 화면비율
- ③ 음향특성에서 음향의 유무
- ④ 색채에서 흑백, 천연색 등

14. 다음 자료에 기재된 발행사항을 한국목록규칙(KCR) 제5판에 따라 기술하고자 한다. 바르게 기술한 것은?

발행지 : 황성

발행처 : 靑丘文化社刊行

발행년 : 檀紀四二八九年 發行

- ① 황성[서울] : 靑丘文化社, 檀紀4289[1956]
- ② 서울특별시 : 靑丘, 檀紀4289[1956년]
- ③ 황성 : 靑丘文化社, 檀紀4289년[1956년]
- ④ 서울 : 靑丘文化社판(版), 檀紀4289(1956)

15. 다음 중 KORMARC기술을 MARC21로 바르게 수정한 것은?(단, 지시기호와 띄어쓰기는 고려하지 않음)

245 ▾ a한글맞춤법개정시안 ; ▾ a표준말재사정시안 ;
▾ a외래어 표기법개정시안 / ▾ d문교부 [편]

- ① 245 ▾ a한글맞춤법개정시안 ; ▾ b표준말재사정시안 ;
▾ c외래어 표기법개정시안 / ▾ d문교부 [편]
- ② 245 ▾ a한글맞춤법개정시안 ; ▾ a표준말재사정시안 ;
▾ a외래어 표기법개정시안 / ▾ c문교부 [편]
- ③ 245 ▾ a한글맞춤법개정시안 ; ▾ b표준말재사정시안 ; 외
래어 표기법개정시안 / ▾ c문교부 [편]
- ④ 245 ▾ a한글맞춤법개정시안 ; 표준말재사정시안 ; ▾ b외
래어 표기법개정시안 / ▾ c문교부 [편]

16. 다음은 단행본을 KORMARC(통합서지용 개정판)로 작성한 사례이다. []에 해당되는 필드번호를 정확히 기재한 것을 고르시오.

필드	데이터
(ㄱ)	▼ akor ▼ heng
(ㄴ)	▼ a306.73 ▼ 222
245	▼ 노브레인 / ▼ d스테이지 휘트먼, ▼ e위니 휘트먼 지음 ; ▼ e노진선 옮김
(ㄷ)	▼ aNobrain
(ㄹ)	▼ aWhitman, Stacy

	ㄱ	ㄴ	ㄷ	ㄹ
①	056	085	246	700
②	090	056	246	710
③	041	090	247	700
④	041	082	246	700

17. KORMARC(통합서지용 개정판) 주제명부출표목-개인명의 예시로 올바른 것은?

- ① 600 ▼ a고종, ▼ c고려23대, ▼ d1214-1259 ▼ y정치
- ② 600 ▼ a허균, ▼ d1563-1589 ▼ v전기
- ③ 600 ▼ a고종, ▼ c고려23대, ▼ d1214-1259 ▼ z정치
- ④ 600 ▼ a허균, ▼ d1563-1589 ▼ x전기

18. MODS의 기술 예시 중 (ㄱ)~(ㄹ)에 해당하는 KORMARC 형식(통합서지용 2023 개정판)의 표시기호로 옳지 않은 것은?

<pre> <mods> (ㄱ)<targetAudience displayLabel="Audience"> Young adult</targetAudience> (ㄴ)<abstract lang="eng">Website promoting the candidacy of Fran Ulmer, Democratic candidate for Governor, Alaska, 2002. ...생략... </abstract> (ㄷ)<subject authority="lcsch"><geographic>United States</geographic></subject> (ㄹ)<classification authority="DDC">320</classification> </mods> </pre>
--

- ① (ㄱ) - 521 ② (ㄴ) - 520
- ③ (ㄷ) - 650 ④ (ㄹ) - 082

19. 더블린 코어(DC, Dublin Core)로 작성된 아래의 레코드를 MODS로 변환할 때, ㉠~㉣에 해당하는 MODS의 상위요소로 틀린 것은? (단, 띄어쓰기는 적용하지 않는다)

<pre> <dc:title>경제의 원칙과 실제</dc:title> ㉠ <dc:creator>박경제</dc:creator> <dc:subject>경제학</dc:subject> <dc:date>2015</dc:date> ㉡ <dc:type>텍스트</dc:type> ㉢ <dc:identifier>ISBN 978-89-4039-132-1</dc:identifier> ㉣ <dc:language>한국어</dc:language> </pre>
--

- ① ㉠ - name
- ② ㉡ - type
- ③ ㉢ - identifier
- ④ ㉣ - language

20. BIBFRAME의 기술 구조 및 데이터 인코딩 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 서지 관련 개체를 표현하기 위해 개발된 클래스와 속성을 이용하는 RDF 기반의 개체-관계(Entity-Relationship) 모델이다.
- ② 정보의 중복 기술을 방지하고 필드 중심에서 벗어나 개체 간 관계의 확장 기술이 가능하도록 설계되었다.
- ③ 링크드 데이터로의 원활한 변환을 위해 자원에 관한 정보 값은 텍스트 문자열로 입력하도록 권장한다.
- ④ XML/RDF 인코딩 방식을 채택하며, rdf:about 속성에는 기술 대상이 되는 정보자원의 고유한 URI를 표시한다.

하프 모의고사

1. DDC 제23판으로 복수의 주제를 다룬 문헌을 분류할 때 적용하는 일반 규정으로 틀린 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 인과관계를 다루는 저작은 원인이 아니라 결과가 되는 주제에 우선 분류한다.
ㄴ. 영향을 미친 주제와 받은 주제가 있을 때 영향을 미친 주제에 분류한다.
ㄷ. 대등한 두 주제 중 경중을 가리기 어려우면 분류표상 선치된 주제에 분류한다.
ㄹ. 동일 상위주제에 속하는 3개 이상의 하위주제를 다루면 가장 먼저 다루어진 주제에 분류한다.

- ① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ

2. 한국의 근대 이전 및 근대의 문헌분류표 편찬 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 교장총록은 1단계를 대승과 소승으로 구분하였다.
② 누판고는 어찬과 왕명을 다룬 책을 별치하였다.
③ KDCP는 한국인이 제정한 최초의 십진분류표이다.
④ 제실도서목록은 세부 유목의 배열에 중국문헌보다 자국을 우선하였다.

3. 다음 각각의 분류표(KDC, DDC, NDC)와 해당 분류표에만 존재하는 독자적인 고유 보조표의 연결이 바르게 짝지어진 것은?

- | KDC | DDC | NDC |
|--------------|------------|------------|
| ① 종교공통구분표 | 민족 및 국가구분표 | 해양구분표 |
| ② 국어구분표 | 해양구분표 | 종교공통구분표 |
| ③ 해양구분표 | 종교공통구분표 | 민족 및 국가구분표 |
| ④ 민족 및 국가구분표 | 언어공통구분표 | 해양구분표 |

4. 청구기호에 대한 설명으로 바른 것은?

- ① 청구기호는 구별성, 간이성, 명확성, 조기성, 실용성의 조건을 갖추어야 한다.
② 동일 저자의 저작 집중과, 기호와 서지사항의 일치는 연대순에서만 가능하다.
③ 부차적 기호는 문헌번호에 이은 2차적 배열기준으로 동일한 분류항목 내에서 문헌의 배열위치를 최종적으로 확정해주는 기호법이다.
④ 폐가제 열람 방식의 경우 특정자료의 검색기능과 인접자료의 브라우징 기능을 제공한다.

5. 다음 중 상세분류와 간략분류에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① close classification은 논리에 따라 간략화시킨 기호를 사용하여 해당 문헌을 상위류에 분류할 수 있도록 하는 것이다.
② DDC에서는 그 계층적 구조와 십진식 기호법의 이점을 활용하여, 상세분류 대 간략분류에 대한 기본적인 임의 규정을 제공하고 있다.
③ 소수점 오른쪽의 어느 곳에서도 0으로 끝나도록 기호를 줄여서는 안 된다.
④ 각 도서관에서는 해당 장서의 규모와 이용자의 필요성을 바탕으로 상세분류 대 간략분류에 대한 결정을 내려야 한다.

6. 다음 중 주제명표목표에서 주표목으로 쓰이는 것은?

- | | |
|----------|-----------|
| ㄱ. 형식표목 | ㄴ. 고유명 표목 |
| ㄷ. 주제 표목 | ㄹ. 시대 표목 |

- ① ㄱ, ㄴ
② ㄷ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

7. KORMARC(전자통제용 2023 개정판)에서 '박목월 보라 박영종'을 적용할 경우에 '박목월은 (ㄱ)필드에, 박영종은 (ㄴ)필드에 기술한다.' ()에 알맞은 표시기호는?

	ㄱ	ㄴ
①	100	500
②	500	100
③	100	400
④	400	100

8. FRBR에서 제2집단과 제1집단과의 관계에 해당하지 않는 것은?

- ① is created by
- ② is produced by
- ③ is realized by
- ④ is embodied by

9. 다음 중 RDA(Resource Description and Access)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① RDA는 내용표준으로 인코딩 스키마나 표현 스타일에 제한받지 않아, MARC, DC, MODS를 모두 이용할 수 있다.
- ② RDA에서는 도서관이나 문헌정보학 분야에서 흔히 사용되는 목록(cataloging)이나 서지기술(bibliographic description)과 같은 전문용어를 사용하지 않는다.
- ③ RDA는 자료와 개인/가족/단체 간의 관계, 저작, 표현형, 구현형, 아이템 간의 관계들을 강조한다.
- ④ '서지 및 전자데이터의 개념모형에 대한 준거'와 '데이터 기록과 표시의 통합'을 구체화하여 '디지털세계를 위해 설계된 새로운 표준'이다.

10. 다음 중 ISBN의 적용에 틀린 내용은?

- ① 발행자번호를 배정받은 발행자는 모든 출판물에 도서번호를 부여해야 한다.
- ② 어떤 자료를 영인하여 발행한 경우 별도의 ISBN을 부여한다.
- ③ 한 출판물이 여러 형태로 간행될 경우에는 모두 동일한 도서번호를 부여한다.
- ④ 계속 간행되지 않는 가제식 출판물에는 ISBN을 부여한다.

하프 모의고사(답)

1. [3]

- ㄴ. 적용규칙(Rule of application)에 따라 서로 영향관계에 있는 두 주제를 다룬 문헌은 영향을 미친 쪽이 아니라 영향을 받은 주제에 분류
- ㄷ. 동일한 상위주제 아래에 속하는 3개 이상의 동위 하위주제가 동등하게 다뤄질 경우, 선행규칙이 아니라 삼자포괄규칙(Rule of three)을 적용하여 이들을 모두 포함하는 '첫 번째 상위주제'에 묶어서 분류

2. [1]

- ① 의천이 편찬한 신편제종교장총록(교장총록)은 개원석교록과 달리 1단계를 대승과 소승으로 나누지 않고, 1단계를 경(經), 율(律), 론(論)의 3분법으로 구분한 후 2단계에서 대승과 소승으로 세분하였음.

3. [1]

- ① '종교공통구분표'는 DDC나 타 분류법에는 없고 각 종교에 공통 적용하기 위해 KDC가 독자적으로 고안한 고유 초기표임. '민족 및 국가군 구분표(Table 5)'는 DDC의 대표적인 보조표이며, '해양구분표'는 일본십진분류법(NDC) 제10판 일반보조표에 존재하는 독특한 고유보조표임.

4. [1]

- ② **개가제** 열람 방식의 경우 특정자료의 검색기능과 인접자료의 브라우징 기능을 제공한다.
- ③ **도서기호**는 문헌번호에 이은 2차적 배열기준으로 동일한 분류항목 내에서 문헌의 배열위치를 최종적으로 확정해주는 기호법이다.
- ④ 동일 저자의 저작 집중과, 기호와 서지사항의 일치는 **저자기호법**에서만 가능하다.

5. [1]

- close classification(상세분류 : 詳細分類) : 어떤 문헌의 내용을 가능한 최대한으로 기호를 사용하여 구체적으로 표시하는 것
- broad classification(간략분류 : 簡略分類) : 논리에 따라 간략화시킨 기호를 사용하여 해당 문헌을 상위류에 분류할 수 있도록 하는 것

6. [3]

주표목 : 주제표목, 형식표목, 고유명표목
세목 : 주제, 지리, 시대, 형식

7. [4]

<전거통제용>


0XX 제어정보, 식별정보 및 분류기호 등
1XX 표목(채택 및 비채택)
2XX 복합 "보라" 참조
3XX 복합 "도보라" 참조
4XX "보라" 부출필드(표목으로 채택된 적 없는것)
5XX "도보라" 부출필드(표목으로 채택된적 있는것)
6XX 데이터처리정보, 주기 등

1XX, 4XX, 5XX 필드는 다음과 같은 조기성을 가지고 있다.

X00 개인명 X10 단체명 X11 회의명 X30 통일서명
X50 주제어 X51 지리명 X80 일반세목 X81 지리세목
X82 연대세목

8. [4]

- ① 제2집단은 제1집단의 저작과는 창작의 관계임
○ 창조(창작)된다(is created by)
- ② 제2집단은 제1집단의 표현형과는 실현의 관계임
○ 실현된다(is realized by)
- ③ 제2집단은 구현형과는 제작의 관계임
○ 구현형 : 제작되다, 생산하다(is produced by)
- ④ 제2집단은 개별자료와는 소장의 관계임
○ 개별자료 : 소장되다.(is owned by)



9. ④

- ④ ‘서지 및 전거데이터의 개념모형에 대한 준거’와 ‘데이터 기록과 표시의 분리’를 구체화하여 ‘디지털세계를 위해 설계된 새로운 표준’이다.

10. ③

- ③ 한 출판물이 여러 형태로 간행될 경우에는 그 형태별로 각각의 도서번호를 부여한다.

과정	최종동형 모의고사
과목	정보봉사개론
회차	2026.4/5-7(14)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. '공공도서관'에서 제공되는 서비스와 가장 거리가 먼 것은?

- ① Resource file
- ② Information & referral service
- ③ SDI, Customized service
- ④ Virtual reference shelves

2. 참고정보서비스의 제공 수준과 이론에 대한 학자들의 견해 중 틀린 것은?

- ① 맥콰스(Charles McCombs)는 사서가 정보 탐색의 결과까지 책임져야 한다고 보았다.
- ② 카츠(William A. Katz)는 해답과 정보의 직접적인 제공이 참고사서의 본령이라고 주장하였다.
- ③ 로스타인(Samuel Rothstein)은 도서관의 봉사 수준을 최소, 중간, 최대 이론으로 구분하였다.
- ④ 바브렉(Bernard Vavrek) 등은 정보서비스에서 이용자, 사서, 정보원의 상호작용을 중시하였다.

3. 정보서비스 평가를 위한 설문조사법(Survey)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 개인의 태도나 인식을 조사할 때 매우 유용하다.
- ② 개방형 질문을 사용해 질적 평가도 수행한다.
- ③ 이용자의 행동 연구에 최적화된 방법이다.
- ④ 동일한 질문을 제공하여 측정 도구에 따른 오류를 최소화한다.

4. R.E. Bopp은 미국 대학도서관의 이용자 교육 모델을 제시하였다. 다음 설명에 해당하는 교육모델은?

학부 수준의 특정 교과목에서 이루어지고 있는 학습활동들을 효과적으로 이수하는 데 필요한 정보이용기술을 학습자들에게 제공하는 교육으로 교수의 개인별 요청에 의해 이루어지는 교육

- ① Course-related instruction
- ② Course-integrated instruction
- ③ Team teaching
- ④ Separated course

5. 다음 중 '미디어 정보 리터러시(MIL)'에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정보, 미디어, 디지털 리터러시를 분리하지 않고 상호 연관된 하나의 통합적 역량으로 접근한다.
- ② 최신 디지털 환경에 대응하기 위해 고안되었으며, 전통적 인쇄 매체나 방송 미디어를 포괄한다.
- ③ IFLA가 주도하여 제안했으며, 급변하는 커뮤니케이션 환경의 특성과 요구를 반영했다.
- ④ 알고리즘 편향과 가짜뉴스 등 유해성은 최소화하고, 지식 공유와 민주적 참여 등 이점은 극대화한다.

6. ADDIE 모형의 각 단계와 세부 활동 내용이 바르게 연결된 것은?

- ① 분석(Analysis) - 구체적인 수업 전략 수립 및 적절한 교수 매체 선정
- ② 설계(Design) - 학습자 및 교육 환경 분석과 주요 교수 문제의 확인
- ③ 개발(Development) - 프로토타입 제작 및 형성평가를 통한 자료의 보완
- ④ 실행(Implementation) - 교육의 최종적 가치 판단 및 환류 체계의 적용

7. 쿨타우(Kuhlthau) 모형의 각 단계별 특징에 대한 설명으로 바른 것은?

- ① 시작(Initiation) 단계에서는 주제에 대한 명백한 초점을 확립하여 불확실성이 크게 감소한다.
- ② 탐구(Exploration) 단계에서는 방향을 제공하는 정보를 수집하며 혼란과 의구심, 불확실성을 느낀다.
- ③ 형성(Formulation) 단계에서는 확정된 주제에 맞추어 관련 정보만을 집중적으로 선택하고 수집한다.
- ④ 수집(Collection) 단계에서는 자신이 탐색해야 할 포괄적인 주제를 처음으로 선택하게 된다.

8. 국가전자도서관 참여기관과 전담 주제분야의 연결 중 틀린 것은?

- ① 국방대학교 전자도서관은 국가의 국방 및 안보 분야를 전담한다.
- ② 질병관리청 국립의과학지식센터는 국가 주요 의과학 정보를 전담한다.
- ③ 한국교육학술정보원은 전국 대학의 학술 연구정보를 책임진다.
- ④ 한국학중앙연구원은 한국 관련 자료 및 인문과학 분야를 관장한다.

9. 국내의 상호대차 및 문헌배달 서비스 체계에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 책바다 서비스는 국립중앙도서관이 주관하며 학위논문과 연속간행물은 제공하지 않는다.
- ② 책나래 서비스는 지식정보 취약계층의 정보 접근을 돕기 위한 무료 우편 대출서비스이다.
- ③ 한국교육학술정보원(KERIS)의 WILL 서비스는 전국 대학도서관 간 학술자료를 공동 이용하는 상호대차 시스템이다.
- ④ 외국학술지지원센터(FRIC)는 국내 미소장 자료를 해외 도서관에 직접 의뢰하여 원문을 복사해 주는 기관이다.

10. 참고정보원의 가공 정도에 따른 유형 분류 중 틀린 것은?

- ① 학위논문, 특허, 학술잡지 등은 1차 정보원에 해당한다.
- ② 특정 주제의 논문을 평가한 리뷰논문은 1차 정보원이다.
- ③ 백과사전, 사전, 편람 등은 가공을 거친 2차 정보원이다.
- ④ 참고도서안내나 서지의 서지는 3차 정보원으로 분류된다.

11. n-gram은 퍼지탐색을 구현하기 위한 특수기술이다. 다음 설명 중 n-gram기법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 색인하는데 형태소 분석, 스테밍, 불용어 제거 같은 언어학적 처리를 필요로 한다.
- ② 데이터입력 혹은 질의입력에서 부정확하게 철자된 용어를 찾기 위해 설계되었다.
- ③ 한글에서도 복합명사의 띄어쓰기가 통일되지 않은 상황에서 발생하는 문제를 해결할 수 있다.
- ④ 매칭 알고리즘은 표현과 질의 사이에 매치가 존재하는지 여부를 결정하기 위해 사용된다.

12. 자데(Lotfi A. Zadeh)가 제안한 퍼지집합(Fuzzy Set) 모델에 대한 설명으로 바른 것은?

- ① 논리적 관계를 나타내기 위하여 전통적인 불리언 질의 구조를 배제한다.
- ② 0과 1 사이의 값으로 소속 정도를 모델링하여 부분 매칭과 적합성 순위화를 지원한다.
- ③ 색인어에는 가중치를 부여하지 않으며, 질의어에 가중치를 할당하여 유연성을 확보한다.
- ④ 질의어와 완전히 일치하는 문헌만을 찾는 완전 매칭 방식을 고수하여 정확성을 높인다.

13. 멀티미디어 정보검색 기법 중 기술기반 검색(description based search)과 내용기반 검색(content based search)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기술기반 검색은 저자, 제목, 주제어 등 인간이 인식할 수 있는 메타데이터를 활용한다.
- ② 내용기반 검색은 이미지의 색상, 질감 등의 내용 속성을 기계적으로 자동 추출하여 검색한다.
- ③ 기술기반 검색은 대용량 자료 처리 시 인간의 개입으로 인해 비일관성과 고비용이 발생할 수 있다.
- ④ 내용기반 검색은 텍스트 정보검색시스템의 검색기법을 그대로 적용할 수 있어 모델링이 매우 쉽다.

14. 차세대 디지털 도서관 서비스와 관련된 OpenURL에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 대상 자원의 메타데이터 요소를 인코딩하여 포함하는 표준화된 URL 구문 전송 프로토콜이다.
- ② 대상 자원이 위치한 웹상의 물리적 위치를 독자적으로 찾아내어 이용자에게 직접 연결해 준다.
- ③ 인코딩된 메타데이터 요소를 실제 자료의 위치를 찾아주는 링크변환기(Link Resolver)에 전달한다.
- ④ 자원의 물리적 위치와 상관없이 메타데이터 요소를 포함하므로 링크시스템의 지원이 필수적이다.

15. 디지털 저작권 관련 용어로 바르게 짝지은 것은?

- ① Digital watermarking, DOM, SSO
- ② ODRL, DRM, Digital fingerprinting
- ③ SSO, DRM, LDAP
- ④ DRM, Shibboleth, XRML

16. 다음 중 자동 텍스트 요약의 주요 접근 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 표층적 기법은 문장을 추출해 발췌문을 만든다.
- ② 심층적 기법은 의미와 담화 수준까지 분석한다.
- ③ 심층적 기법은 주로 원문을 그대로 추출한다.
- ④ 표층적 기법은 문장을 재배열하거나 문장수정을 포함하기도 한다.

17. 다음 중 디지털도서관의 통합검색 및 상호운용성 프로토콜 연결이 틀린 것은?

- ① Z39.50은 이기종 간 검색을 위한 전통적 국제 표준이다.
- ② SRU는 URL 기반의 차세대 웹 검색 프로토콜 규약이다.
- ③ OAI-PMH는 분산된 아카이브 메타데이터 수확 기술이다.
- ④ RSS는 개방형 저장소 메타데이터 콘텐츠를 배포하는 규약이다.

18. 다음 중 디지털 객체 패키징 표준인 METS의 기본 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 국제표준화기구(ISO)가 주도하여 공식 개발하였다.
- ② 디지털도서관연맹(DLF)의 지원을 받은 MOA2 프로젝트에서 유래했다.
- ③ 파일과 메타데이터를 하나로 묶는 패키징 표준이다.
- ④ MODS와 결합 시 멀티미디어 자원 표현에 유리하다.

19. 다음 <보기> 중 차세대 지능형 기술인 '시맨틱 웹'에 대한 설명으로 바른 것끼리 짝지어진 것은?

<보기>

- ㄱ. 시맨틱 웹은 기계가 정보의 의미를 자동 처리한다.
- ㄴ. 시맨틱 웹은 XML과 RDF 등의 계층을 활용하여 정보에 명시적 의미를 부여한다.
- ㄷ. 온톨로지는 시맨틱 웹의 어휘 체계를 규정하는 핵심 기술이다.
- ㄹ. 기존 웹을 대체하는 새로운 네트워크 기술이다.

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄴ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

20. 다음 <보기>의 빈칸에 들어갈 알맞은 용어는 무엇인가?

<보기>

최근 참고정보서비스에 도입되고 있는 생성형 인공지능(Generative AI)은 복잡한 질문에도 세밀하고 명료한 답변을 제공하여 새로운 경험을 주지만, 맥락에 근거하지 않은 잘못된 정보나 허위 정보를 마치 진실인 것처럼 제공하는 () 문제가 발생할 수 있다.

- ① 필터 버블(Filter Bubble)
- ② 편향(bias)
- ③ 허위정보(disinformation)
- ④ 할루시네이션(Hallucination)

하프 모의고사

1. 현대 정보서비스의 발전 과정과 역사에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 20세기에 대규모 도서관들은 적극적으로 정보서비스 영역을 크게 확장하였다.
- ② 공공도서관 정보서비스의 선구적 업적은 위스콘신주 입법참고부서에서 비롯되었다.
- ③ 공공도서관은 우편이나 전화를 이용한 관외 봉사를 시행하며 정보서비스를 선도하였다.
- ④ 클리블랜드(Cleveland) 공공도서관은 주제전문사서 제도의 기능을 확고히 정착시켰다.

2. 참고정보서비스의 검색결과 평가 단계인 '연관성 평가 (Relevance)'의 특징으로 바른 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

〈보기〉

- ㄱ. 대개 참고사서의 판단에 전적으로 의존한다.
- ㄴ. 원래 의도했던 요구에 대한 적합 여부를 이용자가 판단한다.
- ㄷ. 일정 수준 이상으로 탐색이 진행되면 점차 소멸하게 된다.
- ㄹ. 탐색 결과 실패 시 1차 질문 단계에서 피드백을 시작한다.

- ① $\neg$, $\perp$
② $\sqsubset$, $\sqsupset$
③ $\perp$, $\sqsubset$, $\sqsupset$
④ $\neg$, $\sqsubset$, $\sqsupset$

3. 도나휴(Joseph Donahue)가 제안한 정보안내서비스(I&R)의 대두 요인 및 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 도시 생활환경의 급속한 변화로 인하여 전례가 없는 새로운 형태의 실용 정보가 강력히 요구되었다.
- ② 사회적 관심의 변화는 시민들이 도서관을 통해 진보된 정보 접근을 누릴 수 있도록 적극적으로 요구하였다.
- ③ 공공도서관이 지역사회의 상업적 정보중개자(Information Broker)가 되기 위해 서비스 범위를 대폭 확대하였다.
- ④ 다수의 긴급한 생활 정보 요구는 공공도서관이 자체적으로 소장한 자료만으로는 쉽게 해결할 수 없다고 판단하였다.

4. 다음 중 정보 리터러시(Information Literacy)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 정보요구의 인식, 탐색 전략의 개발, 정보원의 선택, 평가, 종합, 새로운 정보의 효과적인 이용을 내포한다.
- ② 구성주의, 비판적사고, 자기주도적 학습을 기초로 한다.
- ③ 개인의 생존능력으로서, 개인의 도서관 이용, 연구 또는 학습에 관한 역량을 말한다.
- ④ 2003년 부다페스트에서 정보 리터러시의 기본원칙을 제안한 최초의 선언이 이루어 졌다.

5. Big6 모형에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 아이젠버그(M. Eisenberg)와 버코위츠(R. Berkowitz)가 개발한 ‘정보문제 해결을 위한 처리과정 모형’이다.
- ② 교과 과정상의 교육 내용에 정보기술 활용 능력 방법을 적용하여 사용할 수 있도록 한 교육 프로그램의 실제적 구현 모형이다.
- ③ 학생들이 효과적으로 연구조사 및 보고서를 작성할 수 있도록 지도하는데 도움을 주기 위해 개발하였다.
- ④ 정보문제의 정의, 탐색전략 수립, 정보의 식별과 접근, 정보이용, 통합, 평가의 과정으로 이루어진다.

6. 다음 중 정보검색의 ‘연관검색 기법’에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 원래의 탐색어와 연관된 다른 용어를 추가하여 검색을 사전에 확장한다.
- ② 질의와 문헌 간 유사도를 측정해 유사도가 큰 일정 수의 문헌만 검색한다.
- ③ 일차 검색된 문헌 집단과 연관성이 있는 다른 문헌들을 사후에 추가 탐색한다.
- ④ 탐색어와 문헌 집단을 확장함으로써 검색효율 척도인 재현율을 크게 향상시킨다.

7. 다음 <보기>에서 설명하는 브라우징 탐색 전략의 유형으로
바른 것은?

<보기>

고도로 조직화된 정보검색 환경에서 잘 정의된 목표를 찾기 위한 전략이다. 이용자는 무엇을 찾는지 명확히 알고 있으며, 정보 공간에서 선택적 혹은 순차적으로 정보를 탐색한다.

- ① 훑어보기(Scan)
- ② 관찰하기(Observe)
- ③ 항해하기(Navigate)
- ④ 모니터하기(Monitor)

8. 다음 중 디지털 자원 관리를 위한 XML 관련 주요 표준과
그 설명으로 틀린 것은?

- ① XML Schema는 문서 내의 데이터 요소와 계층 구조를 명시적으로 정의하는 표준 규약이다.
- ② XSL은 XML로 작성된 데이터 문서를 사용자의 화면에 어떻게 시각적으로 표현할지 정의한다.
- ③ DOM은 XML 문서의 객체에 접근하고 이를 동적으로 제어하기 위한 프로그래밍 인터페이스다.
- ④ XML Query는 분산된 이기종 아카이브의 메타데이터를 수확하기 위해 설계된 전송 프로토콜이다.

9. 다음 중 C. Shannon(새넌)이 통신 이론에서 정의한 '정보'의 개념에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 정보의 최소 단위로 상용대수인 비트를 제안했다.
- ② 정보의 의미적 내용과 질적 가치를 핵심으로 보았다.
- ③ 자유롭게 메시지를 선택할 수 있는 수단이라 했다.
- ④ 수신자에게 전달되는 물리적인 신호 계열로 보았다.

10. 다음 중 디지털도서관의 통합검색 및 메타데이터 네트워크
기술에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① OAI-PMH는 저장소 간 메타데이터를 수확한다.
- ② SRU는 SOAP 기반의 통신 프로토콜이다.
- ③ Z39.50은 이기종 시스템 간 분산검색 표준이다.
- ④ ZING은 차세대 Z39.50 개발의 포괄적 명칭이다.

하프 모의고사(답)

1. [②]

1900년 맥카시(McCarthy)가 주도하여 결성된 미국 위스콘신주 입법참고부서(Legislative Reference Department)의 활동은 전문도서관 참고정보서비스의 선구적 모형이 되었음

2. [④]

연관성 평가는 질의어와 검색된 문헌 간의 관계를 다루는 시스템 중심의 평가이므로, 대개 사서의 판단에 의존하며 1차 질문 단계로 피드백하고 일정 수준 탐색이 진행되면 소멸함

3. [③]

도나휴(Joseph Donahue)는 정보안내서비스의 대두 요인 중 하나로, 공공도서관이 지역사회의 영리적 정보중개자(Information Broker)가 아니라 공익적 역할인 '정보교환소(Information Clearing House)'가 되기 위해 서비스 범위를 확대할 필요성이 있다고 주장하였음

4. [④]

④ 2003년 **부다페스트**에서 정보 리터러시의 기본원칙을 제정한 최초의 선언이 이루어 졌다. → 프라하 선언

5. [③]

③ 학생들이 효과적으로 연구조사 및 보고서를 작성할 수 있도록 지도하는데 도움을 주기 위해 개발하였다. → 스트리플링(Stripling)과 피츠(Pitts)가 개발한 REACTS 모형

6. [②]

질의의 표현과 문헌의 표현 간 유사도를 계산하여 일정한 기준의 유사도 값에 따라 매칭 여부를 결정하고 순위화하는 것 → 매칭검색(함수) 모델

7. [①]

- 관찰하기 → 주변 방해물을 무시하고 특정 부분에 집중하는 우연적 브라우징
- 항해하기 → 시스템의 피드백을 통해 통제와 조화를 이루는 방식
- 모니터하기 → 정보추구 행동이 병행되는 탐색적 브라우징 전략

8. [④]

- OAI-PMH: 분산된 이기종 아카이브의 메타데이터를 수확(Harvesting)하기 위해 설계된 웹 표준 기반의 전송 프로토콜
- XML Query(XQuery): 방대한 XML 문서나 데이터베이스에서 원하는 특정 데이터를 추출하기 위한 질의어 표준

9. [②]

새넨(C. Shannon)은 통신 시스템에서의 정확한 데이터 전송 자체에 초점을 맞추었기 때문에, 정보를 '의미(Meaning)나 질적 가치' 중심이 아닌 기계적인 '신호(Signal)' 중심으로 해석하고 의미론적 측면을 철저히 배제

10. [②]

- SRU(Search/Retrieve via URL) → REST(REpresentational State Transfer) 방식의 웹서비스 검색 프로토콜
- SRW(Search/Retrieve Web Service) → SOAP 방식의 무거운 웹서비스 프로토콜 기반 기술

과정	최종동형 모의고사
과목	자료조직개론
회차	2026.4/5-8(15)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 자료분류의 여러 기준과 유형에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 하강적 분류는 이질성에 주목하여 자료를 쪼개고 나누어간다.
- ② 인위적 분류는 사물의 객관적이고 과학적인 속성을 기준으로 한다.
- ③ 연역적 분류는 미리 기준을 정하므로 선천적, 이론적 분류로 불린다.
- ④ 도서관 서가배열은 목적과 편의성을 바탕으로 한 인위적 분류이다.

2. 원저작 및 이와 관련된 파생 저작의 분류 규정에 대한 설명으로 바른 것은?

- ① 특정 원저작을 비평하거나 주석, 해설, 번역한 자료들은 원작과 분리하여 각 형식별 항목에 모은다.
- ② 원작을 언어 학습이나 교육용 목적으로 간행한 대역서나 주석서는 해당 언어의 독본에 분류한다.
- ③ 원작의 일부분만을 특수한 목적으로 발췌하여 간행한 자료는 내용과 관계없이 원작과 동일하게 둔다.
- ④ 기존 문학작품의 내용을 실질적으로 변용하여 변안하거나 각색한 자료는 원작자의 작품으로 분류한다.

3. 서양의 지식 및 문헌 분류사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 문헌 분류의 전반적인 형태를 명확히 파악할 수 있는 가장 오랜 분류법은 아슈르바니팔의 점토판이다.
- ② 해리스는 베이컨의 분류체계를 역치하여, 기억, 상상, 이성의 순서대로 주류를 배열하였다.
- ③ 서양 중세 대학의 지식 분류체계인 7자유학과(과목)에서, 3학은 문법과 수사학 및 논리학으로 구성된다.
- ④ 블리스는 서지분류법에서 현대의 공통구분표와 총류에 해당하는 선행류를 도입하여 기호를 전개했다.

4. 다음 중 DDC 제23판의 표준세구분 기호에 대한 의미의 연결이 바른 것은?

- ㄱ. —02 Miscellany
- ㄴ. —04 Serial topics
- ㄷ. —05 Education, research, related topics
- ㄹ. —07 Special Topic
- ㅁ. —08 Groups of People

- ① ㄱ, ㄹ
- ② ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ

5. 다음을 Cutter-Sanborn 세 숫자저자기호법에 따라 저자 기호를 부여할 때 틀린 것은?

- ① The Story of Wise Men(저자불명) → S887
- ② World Almanac / edited by KMC Inc. → W927k
- ③ Study Skill / by M'Clintock → M127s
- ④ Current's Biography of Lincoln / by Chamwood → L736c

6. 다음 DDC의 본표와 보조표 기호의 초기성이 있는 것으로 바르게 짝지은 것은?

- ① Table 1의 -099와 Table 2의 -99
- ② Table 1의 -099와 본표의 990
- ③ Table 2의 -99와 본표의 990
- ④ Table 2의 -99와 본표의 099

7. KDC 제6판에서 기호 뒤에 지역구분을 할 수 있는 표준구분의 번호로 바른 것은?

ㄱ. -069	ㄴ. -06
ㄷ. -08	ㄹ. -099

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

8. DDC에서 어떤 문헌에 대해 몇 개의 분류기호를 부여할 수 있고 각각의 기호가 모두 똑같이 유익한 것으로 판단될 경우 사용되는 것은?

- ① Relative index ② Rule of Zero
③ Citation Order ④ Table of Last Resort

9. 다음은 DDC 제23판의 일부이다. 보기의 주제에 대한 분류기호로 바른 것은?

The German Words Used in the French Language

430 German and related languages

- 432 *Etymology of standard German
437 *Historical and geographic variations, modern nongeographic variations of German
.9 Geographic variations
.94-.99 Geographic variations in specific continents, countries, localities in modern world

*Add to base number 437.9 notation 4-9 from Table 2

440 French and related Romance languages

- 442 *Etymology of standard French
447 *Historical and geographic variations, modern nongeographic variations of French
.9 Geographic variations
.94-.99 Geographic variations in specific continents, countries, localities in modern world

*Add to base number 447.9 notation 4-9 from Table 2

Table 2

- 4 Europe
—43 Germany and neighboring central European countries
—44 France and Monaco

Table 4

- 2 Etymology of the standard form of the language
—24 Elements from foreign languages
—241-249 Elements from specific foreign languages
Add to base number -24 notation 1-9 from Table 6
—3 Dictionaries of the standard form of the language

Table 6

- 3 Germanic languages
—31 German
—4 Romance languages
—41 French

- ① 432.441
② 437.944
③ 442.431
④ 447.943

10. KDC 제6판을 참고하여 분류번호를 부여하였을 때 잘못된 것은?

200	종교
201	종교철학 및 종교사상
.09	종교학사, 종교사상사
.8	종교심리학
	종교의식의 연구를 포함한다.
203	사전(辭典), 사전(事典)
204	자연종교, 자연신학
.1	신
.4	과학과 종교

215	선교, 포교, 전도, 교육 활동
.8	종교사회학
.82	종교와 사회의 관계
	별법: 도서관에 따라 331-337과 같이 구분할 수 있다.
.83	종교와 정치
	종교와 민권, 국제문제, 전쟁 및 평화 등의 관계를 포함한다.
.84	종교와 기타 주제와의 관계
.88	종교 사회복지사업

331	사회학	332	사회 조직 및 제도
334	사회문제	335	생활문제

- ① 종교철학사 → 201.09
- ② 종교와 과학 → 204.4
- ③ 종교와 문학 → 215.848
- ④ 종교와 사회문제(별법) → 215.824

11. 박봉석의 『조선도서편목규칙(1948)』에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 한국인이 독자적으로 편찬하여 발행한 최초의 목록규칙이다.
- ② 동양의 전통적인 기술 방식인 서명기본기입을 원칙으로 채택하였다.
- ③ 조선도서관협회의 인정을 받아 1948년에 공식적으로 간행되었다.
- ④ 연속간행물, 악보, 음반, 사진, 지도 등의 비도서자료에 대한 규칙을 함께 취급하였다.

12. KCR 제5판(KCR5)에서 총집이나 합집 등의 구성 내용 (KCR제4판의 내용주기)을 기재하는 방법으로 바른 것은?

- ① 관련 표현형의 파생표현형 관계로 규정하여 기록한다.
- ② 표현형 개체의 추가 내용 요소로 일원화하여 기록한다.
- ③ 관련 구현형 또는 관련 저작 요소의 전체-부분 관계로 구조화되어 기록한다.
- ④ 저작 개체의 관련 저작 속성으로 통합하여 기록한다.

13. 한국목록규칙 제5판(KCR5)의 규정을 적용할 경우 다음 자료의 속성을 기재할 위치로 틀린 것은?

- ① 입체자료의 축소 및 확대비율 → 저작
- ② 전자자료의 내용 및 크기 → 구현형
- ③ 지도자료의 도법 → 표현형
- ④ 연속간행물의 권호차, 연월차 → 구현형

14. KORMARC(통합서지용 개정판)의 007 필드에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 자료의 형태사항에 관한 상세한 정보를 부호로 제시하기 위한 필드이다.
- ② 자료형태에 따라 02자리부터 23자리까지의 각기 다른 고정길이 필드로 구성된다.
- ③ 007의 길이는 디렉토리에 의해 정해진다.
- ④ 지시기호나 식별기호를 사용하지 않는다.

15. KORMARC(통합서지용 개정판) 표시기호와 의미의 연결이 틀린 것은?

- ① 516 - 지리 공간 데이터 품질 주기
- ② 530 - 이용가능한 다른 형태 자료 주기
- ③ 540 - 이용과 복제 제한에 관한 주기
- ④ 585 - 전시주기

16. 자료를 한국십진분류표(KDC) 제6판으로 분류하고 KCR 제 5판 구현형의 규정과 'KORMARC(통합서지용 개정판)'에 의하여 필드별로 해당 서지데이터를 기술하였다. 잘못 기술된 것은?(단, 지시기호와 띄어쓰기는 적용하지 않음)

표제지

문헌정보학개론

김대인·김준복 교수 공저

사단법인 한국도서관협회

판권지

표제 : 문헌정보학개론 공저자: 김대인, 김준복
발행지: 서울 발행처: (사)한국도서관협회
초판: 2018 분류기호: 020.1

- ① 056 ▾ a020.1 ▾ 26
- ② 245 ▾ a문헌정보학개론 / ▾ d김대인, ▾ e김준복 공저
- ③ 260 ▾ a서울 : ▾ b한국도서관협회, ▾ c2018
- ④ 700 ▾ a김준복, ▾ e1964-, ▾ d공저

17. 다음은 더블링크어를 RDF/XML방식으로 표현한 형식의 일부이다. RDF 요소 중 '자원(resource)'에 해당하는 것으로 바른 것은?

```
<?xml version="1.0"?>
...
<rdf:Description
  rdf:about="http://dublincore.org/">
  <dc:title>Dublin Core Metadata
    Initiative</dc:title>
  <dc:contributor>DCMI</dc:contributor>
  ...
```

- ① ㉠
- ② ㉡
- ③ ㉢
- ④ ㉣

18. MODS의 상위요소와 DC를 비교했을 때 옳지 않은 것은?

MODS	DC
① name	creator
② note	description
③ identifier	identifier
④ physicalDescription	type

19. 다음 FRBR의 1 집단과 2 집단 개체별 관계에 대한 설명으로 틀린 것을 고르시오.

- ① 저작(work)은 개인, 단체에 의해 창작된다.
- ② 표현형(expression)은 개인, 단체에 의해 실현된다.
- ③ 구현형(manifestation)은 개인, 단체에 의해 제작된다.
- ④ 개별자료(item)는 개인, 단체에 의해 제공된다.

20. 다음 중 틸렛(Tillett)이 제시한 서지적 관계유형에 대한 설명이 틀린 것은?

- ① 대등관계(equivalence relationships): 내용상 동일한 개체간의 관계, 특정 저작의 동일한 구현형 간에, 혹은 특정 저작과 그 복제물 간의 관계
- ② 파생관계(derivative relationships): 하나의 저작과 이 저작의 내용이나 표현형식을 변형한 개체간의 관계, 특정 저작을 기초로 하되 이 저작의 전부나 일부를 변형(수정)한 개체간의 관계
- ③ 기술관계(descriptive relationships): 서지수준을 달리 한 저작 간의 관계
- ④ (특성)공유관계(shared characteristic relationships): 저자나 표제, 주제가 동일하거나, 목록상에서 접근점으로 사용될 수 있는 언어, 발행년, 발행국이 동일한 개체 간의 관계

하프 모의고사

1. 다음 해설을 읽고 그 분류원칙이 다른 것의 번호를 고르시오.(각 주제어는 KDC 제6판 적용)

자료는 먼저 주제에 의해 분류하고, 그 다음 주제를 표현하고 있는 형식에 의해 세분한다. 그러나 경우에 따라서는 주제에 따라 세분하지 않고 형식을 우선적으로 분류한다.

- ① 영어백과사전 ② 프랑스어 강연집
③ 스페인어 연속간행물 ④ 경제학사전

2. DDC 제23판에서 표준세구분이 적용되는 부분에서 분류기호와 표목의 의미가 틀린 것은?

- ① Table 1 -08 Groups of people
② Table 2 -008 Groups of people
③ Table 3B -08 Groups of people
④ Table 4 -08 Groups of people

3. 다음 중 콜론분류법(CC)에 대한 설명으로 바른 것은?

ㄱ. 주류구성은 자연과학, 사회과학, 인문과학의 순서로 배정하여 기초과학과 관련 응용과학을 접근시켜 놓았다.
ㄴ. 기본 주제 중 가장 인위적인 학문은 법률(Z)이다.
ㄷ. 기본범주인 PMEST는 추상성이 감소하는 순으로 배열되어 있다.
ㄹ. 기본주제는 추상적 학문에서 구체적 학문으로 자연적 학문에서 인위적 학문으로 배열되어 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

4. 다음 중 DDC 제23판의 분류기호가 틀린 것은?

- ① 물리학 저널 : 530.05
② 세계문학전집 : 808.8
③ 영어-스페인 사전(표목어 영어, 영어권 국가의 입장) : 463.21
④ 프랑스 문학 대사전 : 840.3

5. KDC 제6판의 별법 또는 양자택일 규정을 적용한 내용으로 틀린 것은?

- ① 교육법: 368.037 또는 370.23
② 정치인의 전기: 340.99 또는 998.34
③ 법학 서지: 016.36 또는 360.026
④ 불교신문: 078.22 또는 220.78

6. 다음 중 전거제어에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 접근점의 형식을 통일적으로 일관성 있게 유지할 수 있도록 하는 일련의 과정이다.
② 다양한 형식으로 나타나고 있는 모든 가능한 표현을 찾아내어 일정한 규칙에 따라 필수요소와 선택요소로 구분한다.
③ 서지데이터와 연결을 통해 자료검색과 집중이라는 목록의 기능을 효과적으로 수행할 수 있다.
④ 전거파일은 온라인목록의 발전에 따라 그 중요성이나 필요성이 점차 증가하고 있다.

7. 다음 중 주제명표목표에 대한 설명으로 바른 것은?

- ① 주제명목록은 자료를 주제의 논리적 순서에 따라 배열한다.
② Sears List of Subject Headings는 대규모의 도서관을 위한 것이다.
③ 주제명 표목표의 주표목에는 주제, 고유명, 형식 등이 있다.
④ Library of Congress Subject Headings는 전조합 색인 언어이며, 현재 주제명 간의 관계지시기호는 독자적인 부호체계를 따랐다.

8. 다음 중 KCR 제5판의 표현형에 해당하지 않는 속성은?

- ① 극성
② 삼화
③ 색상
④ 음향

9. 다음 중 RDA(Resource Description and Access)의 목적과 거리가 먼 것은?

- ① 이용자 요구에의 대응성(Responsiveness to User Needs)
- ② 구별성(Differentiation)
- ③ 유연성(Flexibility)
- ④ 연속성(Continuity)

10. 다음에 제시된 메타데이터 스키마의 주제가 바르게 연결된 것은?

- ① EAD → 저작권용
- ② CDWA → 지형공간/환경자원
- ③ GEM → 교육
- ④ CSDGM → 예술 및 건축

하프 모의고사(답)

1. [4]

영어백과사전 034 (형식우선)

프랑스어강연집 045 (형식우선)

스페인어 연속간행물 057 (형식우선)

일반전집 (2인이상) 082 (형식우선)

경제학사전 320.3 (주제우선)

2. [2]

Table 1 -08 Groups of people

Table 2 -008 Groups of people

Table 3B -08 Collections of literary texts in more than one form

Table 4 -08 Groups of people

3. [2]

CC의 주류구성은 자연과학, 인문과학, 사회과학의 순서로 배정하여 기초과학과 관련 응용과학을 접근시켜 놓았다.

4. [3]

③ 영어-스페인 사전(표목어 영어, 영어 언어권 국가의 입장) : 423.61 → 표목어가 영어이므로 국가의 입장은 고려할 필요가 없음

5. [4]

ㄱ. 교육법: 368.037 또는 370.23

368.037 = 368.0(기타 제법) + 370(교육)

370.23 = 370(교육) + -023(법령)

ㄴ. 정치인의 전기: 340.99 또는 998.34

340.99 = 340(정치) + -099(전기)

998.34 = 998(주제별 전기) + 340(정치)

ㄷ. 법학 서지: 016.36 또는 360.16

016.36 = 016 + 360(법학)

360.026 = 360 + -026(서지)

ㄹ. 불교신문: 078.22 또는 220.5

078.22 = 078 + 220(불교)

220.5 = 220 + -05(연속간행물)

6. [2]

② 다양한 형식으로 나타나고 있는 모든 가능한 표현을 찾아내어 일정한 규칙에 따라 **전거형**과 **이형**으로 구분한다.

7. [3]

① 주제명목록은 자료를 주제의 **우연적** 순서에 따라 배열한다.

② Sears List of Subject Headings는 **중소규모의 도서관**을 위한 것이다.

④ Library of Congress Subject Headings는 전조합 색인 언어이며, 현재 주제명 간의 관계지시기호는 **시소러스** 부호체계를 따랐다.

8. [1]

표현형	구현형
• 삽화 (1.4.6.6)	• 주재료 (1.1.6.5)
• 색상 (1.4.6.8)	• 극성 (1.1.6.11)
• 음향 (1.4.6.9)	• 음향특성 (1.1.6.13)1)
• 화면비율 (1.4.6.10)	• 영화필름의 영상특성 (1.1.6.14)
	• 비디오 특성 (1.1.6.15)
	• 디지털파일 특성 (1.1.6.16)2)
	• 장비나 시스템 요건 (1.1.6.17)

9. [2]

RDA의 목적	RDA의 원칙
① 이용자 요구에의 대응성	① 구별성
② 비용 효율성	② 충분성
③ 유연성	③ 관계성
④ 연속성	④ 표현성
⑤ 국제화	⑤ 정확성
	⑥ 관용법 혹은 관례
	⑦ 통일성

10. ③

주요 메타데이터 스킴

도서관 : MARC, MODS, TEI Headers

교육 : LOM, GEM, SCORM, KEM

박물관, 미술관 : VRA, CDWA, CCO

기록물 : MARC AMC, EAD

출판유통 : ONIX, INDECS

저작권 : ODRL, XrML

지리정보 : CSDGM

통계데이터(사회과학분야) : DDI

멀티미디어 : MPEG-7, PBCore, AMD, ID3

에이전트 : vCard, FOAF

네트워크 자원기술 : Dublin Core

정부정보소재안내 서비스 : GILS

구조용 메타데이터 : EFFECT, EBIND, MOA2, METS

과정	최종동형 모의고사
과목	정보봉사개론
회차	2026.4/5-8(15)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 정보봉사(Reference Service)에서 이루어지는 '인용(Citation)' 지원과 사서의 역할에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 참고사서는 이용자가 인용한 문헌의 타당성을 검증하고 본문 해석의 오류를 수정할 수 있어야 한다.
- ② 인용 및 참고문헌 작성 교육은 대학도서관뿐 아니라 공공 및 전문도서관 영역에서도 활발하게 수행된다.
- ③ 참고사서는 이용자가 참고문헌을 표준적 인용 양식에 맞추어 정확하게 기술할 수 있도록 적극 지원한다.
- ④ 참고사서는 문헌 인용과 참고에 관한 표준을 확고히 유지하며 이용자에게 성실하게 안내할 책임이 있다.

2. 이용자 교육 방법 중 '서지교육(Bibliographic Instruction)'과 관련된 설명으로 틀린 것은?

- ① 오리엔테이션이나 도서관교육에 비하여 특정 목적(특히 연구, 개발, 교육, 학습 등의 전문적 목적)을 가진 이용자를 대상으로 이루어진다.
- ② 도서관교육과 달리 도서관이란 물리적 경계와 기관 단위의 서비스의 한계를 넘는 교육이 이루어진다.
- ③ 행동주의, 인지주의 등의 학습이론에 기초한 이론적 접근을 강조한다.
- ④ 조직화된 도서관의 시스템과 선택된 참고자료의 이용능력에 대한 이해를 교육의 목표로 한다.

3. Richard E. Bopp이 주장한 정보봉사의 평가단계의 순서가 바른 것은?

- ① 정보서비스의 평가 → 참고조사업무의 평가 → 참고자원 평가
- ② 참고자원 평가 → 정보서비스의 평가 → 참고조사업무의 평가

③ 참고조사업무의 평가 → 참고자원 평가 → 정보서비스의 평가

④ 참고자원 평가 → 참고조사업무의 평가 → 정보서비스의 평가

4. RUSA 전문 역량 영역에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 다중 리터러시 교육과 대인 커뮤니케이션, 글쓰기, 발표, 옹호, 마케팅과 아웃리치 등의 소통 역량
- ② 다양한 출처로부터 정보를 평가, 수집, 검색 및 융합
- ③ 지식정보 이용에 대한 상담, 중재 및 안내를 제공하기 위하여 동료 및 타인과 교류
- ④ 마케팅과 옹호를 통해 도서관 서비스의 가치 홍보 및 입증

5. 정보면담에 대한 설명 중 바른 것으로 짝지은 것은?

- ㄱ. 의사언어와 감정이입은 면담시 언어적 기법에 해당한다.
- ㄴ. 바브렉은 커뮤니케이션 이론과 방법론을 정보서비스에 처음으로 결합했다.
- ㄷ. 인용문헌확장검색 전략은 특정 자료에서 포괄적 자료로 탐색하는 방법으로 활용할 수 있다.
- ㄹ. Wilson는 정보추구모델에서 스트레스 대처이론, 위험보상이론, 사회학습이론을 활용하였다.

- ① ㄱ ㄴ
- ② ㄷ ㄹ
- ③ ㄱ ㄴ ㄷ
- ④ ㄴ ㄷ ㄹ

6. 특정 상황에서의 면담에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 이용자와 갈등 상황을 최소화하기 위해서는 이용자와 직원이 이용할 수 있는 성문화된 정책이 필수적이다.
- ② 사서가 화난 이용자에 직면했을 때는 타인의 감정을 인지하는 공감적 경청보다 일반적 커뮤니케이션 능력이 중요하다.
- ③ 다수의 이용자에 대한 면담을 위해서는 우선순위에 대한 판단이 필요하다.
- ④ 좌절이나 분노의 표현이 정당하든 안하든 간에, 이용자 중심 참고서비스는 기꺼이 표명된 이용자 요구에 대한 반응을 정규적으로 재검토해야 한다.

7. 다음 중 국내 도서관네트워크 관련 설명으로 틀린 것은?

- ① 국가전자도서관은 국내 주요 기관의 원문을 디지털화하여 명실상부한 국가포털 사이트를 구축하는 것을 주요 사업으로 한다.
- ② KOLIS-NET은 Z39.50 프로토콜 기반으로 한 분산검색을 통하여 국내 공공도서관 자료의 통합검색이 가능하다.
- ③ KISTI의 ScienceON은 과학기술 지식인프라 통합서비스로 다양한 서비스를 제공한다.
- ④ KERIS의 RISS에서는 해외 DB회사와 계약한 해외학술정보를 무료로 검색할 수 있다.

8. OCLC에서 제공하는 서비스와 내용으로 틀린 것은?

- ① Connexion: WorldCat을 이용한 온라인 카탈로그 서비스
- ② EZproxy: 클라우드컴퓨팅 기반 도서관 관리 서비스
- ③ VIAF: 세계 주요 이름 전거 파일에 편리하게 접근할 수 있도록 설계된 국제 서비스
- ④ FirstSearch Service: WorldCat과 연계된 고급 학술·도서관 검색 서비스

9. 다음 중 '회색문헌(Grey literature)'에 해당하는 것으로 바르게 짝지은 것은?

- ① 단행본, 백과사전
- ② 회의자료, 기관보고서
- ③ 학위논문, 학술지
- ④ 학술지, 대외비 자료

10. 다음 정보원과 주제의 연결이 바르지 못한 것은?

- | |
|--|
| ㄱ. Compendex Web: 공학 일반 |
| ㄴ. SciFinder Scholar: 인용색인 정보 |
| ㄷ. Social Issues Resource Service: 사회과학 일반 |
| ㄹ. CINAHL: 간호학 |
| ㅁ. International Index: 사회과학 일반 |

- ① ㄱ ㄷ
- ② ㄴ ㅁ
- ③ ㄱ ㄷ ㄹ
- ④ ㄴ ㄹ ㅁ

11. 인용색인 및 탐색에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일정시점을 기준으로 인용한 문헌과 인용된 문헌으로 탐색할 수 있다.
- ② 여러 학문 분야에 관계가 있는 학제적 성격의 주제탐색에 유용하다.
- ③ 저자 서지결합법은 문헌의 내부적 관계에 근거한 정적 연결이다.
- ④ 인용색인은 기계 색인방법에 적합하나 완전한 자동색인은 불가능하다.

12. 다음은 재현율과 정확률에 대한 비판에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 두 가지 척도 모두 과정을 평가하지 않고 검색의 결과만을 평가하고 있다.
- ② 전체 문헌 집단에서 적합문헌의 기준을 결정하기도 어렵고 그것을 확인하기도 어렵다.
- ③ 재현율은 검색된 문헌들로부터 계산하기에 계산이 용이하지만, 정확률은 그렇지 않다.
- ④ 재현율과 정확률이 사용자들마다 같은 의미를 가진다고 판단하는 것이 분명하지 않다.

13. 다음 가중치 기법 중 단어의 출현빈도에 따른 확률을 이용하여 가치를 측정하는 기법으로 바르게 짝지은 것은?

- ① 단순빈도, 상대빈도(정규화 빈도)
- ② 문헌분리값, 신호량 가중치, 적합성 가중치
- ③ 포아송 분포 모형, 2-포아송 분포 모형, 점유분포
- ④ 신호량 가중치, 점유분포, 역문헌빈도

14. 인접연산자에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 불리언 연산자 AND에 비하여 정확률이 높게 나타난다.
- ② 인접 연산자로 'near'와 'adj' 등이 사용된다.
- ③ 인접한 키워드들을 단항연산자로 묶어서 표현한다.
- ④ 한 문서 내에서 인접한 키워드의 사이의 거리를 지정할 수 있다.

15. 다음 중 벡터공간모델의 단점으로 옳지 않은 것은?

- ① 문헌에 출현하는 용어들이 Bag of Words(BoW)으로 출현 빈도만으로 표현된다.
- ② 적합성 값이 연속선상에 있지만, 이원적 속성을 가진다.
- ③ 문헌이 포함하고 있는 색인어 간에는 연관성이 있을 수 있으나, 이를 무시하고 상호독립성을 전제로 한다.
- ④ 가중치 부여 등의 메커니즘이 주관적이거나 복잡해질 수 있다.

16. 문헌범주화(텍스트 범주화, text categorization)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 규칙기반 범주화, 기계학습 기반 범주화로 구분할 수 있다.
- ② 대량의 문헌집단 외에 문헌범주화 기법을 많이 적용하는 분야는 스팸메일 및 뉴스기사 필터링 등이 있다.
- ③ 데이터 사이의 특징을 찾아서 그 특징에 부합되도록 데이터들을 분류하는 일로 분류의 범주를 만들어 간다.
- ④ 정해진 일련의 주제적 범주로 문헌을 자동으로 할당하는 방법으로 학습과정과 범주화 과정으로 구성된다.

17. 디지털 장서관리에서 원본을 그대로 유지하며, 세부절차에 대한 정보를 함께 보존하는 처리기술은?

- ① 에뮬레이션
- ② 캡슐화
- ③ 포맷전환
- ④ 파일재생

18. RFID는 자동인식기술의 하나로 IC칩(초소형 칩)을 내장한 태그를 부착하고 태그에 내장된 정보를 무선주파수를 통해 비접촉식으로 자동인식, 처리, 활용하는 기술이다. 이런 RFID기술의 특징으로 틀린 것은?

- ① 수평축과 수직축 방향에 정보를 표현할 수 있어 정보저장 및 처리량이 크게 향상된다.
- ② 빠르고 신뢰성 있고, 노출되어 있지 않고 가려져 있거나 이동 중에 있어도 통신이 가능하다.
- ③ 바코드와 달리 인식을 위해 직접 조준할 필요가 없으며, Tag의 데이터 변경 및 추가가 자유롭고 다량의 판독이 동시에 가능하다.
- ④ 라디오 주파수를 이용하여 움직이는 물체와 인식기 간의 데이터 통신을 하는 기술이다.

19. 다음 설명 중 DRM 기술의 하나인 디지털워터마킹에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 저작권 정보를 디지털 콘텐츠 속에 삽입시켜 소유자의 저작권을 목적으로 하는 기술이다.
- ② 원본이미지와 워터마크가 삽입된 이미지의 화질이 육안으로 구별되어서는 안된다.
- ③ 워터마킹 알고리즘은 비공개로 유지되어야 하며 개인키의 은닉성은 공개되어야 한다.
- ④ 워터마크를 검출하는데 원본이미지나 워터마크 삽입 이미지를 사용하지 말아야 한다.

20. 다음 중 디지털 도서관의 표준 영역과 용어의 연결이 틀린 것은?

- ① 이용자인증: LDAP, Shibboleth
- ② 시멘틱 웹: RDF, OWL, Topic Maps
- ③ 저작권 표현 언어: ODRL, XSL, DOM
- ④ 이용통계: COUNTER, SUSHI

하프 모의고사

1. 참고사서에 대한 학자들의 논의 중 학자와 그 의견의 연결이 바른 것은?

- ① W.A. Katz: 27개의 자질을 제시하였으나 거의 완벽에 가까운 인간성을 요구하고 있어 모든 조건을 구비한다는 것은 불가능함을 시인하였다.
- ② Jesse Shera: 성공적인 참고사서란 타고난 것이 아니라 양성되는 것이라고 주장하였다.
- ③ Thelma Freides: 참고자료에 대한 지식이 참고사서의 기본적인 자질이다.
- ④ James I. Wyer: 훌륭한 참고사서는 훌륭한 인간이어야 한다. 그에게 쉽게 접근할 수 있고 의욕적이며 협조에 솔선하여야 한다.

2. 텍스트 마이닝(Text Mining) 기법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 자연어 문서에 수록된 비정형 텍스트 데이터를 분석하여 어떤 규칙이나 패턴 등의 유용한 정보를 찾는 것이다.
- ② 본격적인 분석 이전에 대소문자 통일, 숫자·문장부호·특수문자 제거, 불용어 삭제 등의 데이터 전처리 과정이 필요하다.
- ③ 단어 구름(Word Cloud)은 단어의 출현빈도를 분석하여 문서에 내재된 주제를 객관적이면서 명확하게 식별하는 통계추론 모델이다.
- ④ 감성분석은 단어와 문맥을 분석하여 텍스트에 들어 있는 사람들의 태도, 의견, 성향과 같은 주관적인 데이터를 분석하는 기술이다.

3. 다음 중 정보봉사의 해당시간에 영향을 미치는 요소에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보수적 관점은 이용자가 직접 자료를 찾을 수 있도록 교육하므로 해당제공시간이 길다.
- ② 질문이 즉답형이나, 조사형이나, 아니면 연구형이나에 따라 해당시간은 달라진다.
- ③ 사서의 탐색능력과 기술에 따라 탐색시간이 달라진다.
- ④ 인터넷 환경에 따라 상호대차, 복사서비스 시간을 단축시킬 수 있다.

4. 국내도서관 네트워크 중 ‘국가전자도서관’에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

- ① 국립중앙도서관이 주축이 되어 구축하였다.
- ② 국내 주요 도서관을 연계하여 국가정보능력을 신장시키고 지역간 균형있는 발전을 꾀한다.
- ③ 전국 도서관들을 연결하여 국가문헌정보 유통체제를 구축하는 정보화 기반을 확립하여 현재 전국 1000여개 도서관이 참여하고 있다.
- ④ 참여기관 중 국립중앙도서관, 국회도서관, 법원도서관, 한국과학기술원 전자도서관, 한국과학기술정보연구원, 한국교육학술정보원, 농촌진흥청 농업과학도서관, 국방전자도서관, 질병관리청 의과학도서관 등이 대표적 참여기관이다.

5. 다음에서 설명하는 계량서지학의 법칙으로 바른 것은?

문헌의 본문에 나오는 개개의 단어에 대하여 이들 단어가 사용되고 있는 빈도를 높은 것에서부터 낮은 것의 순서로 배열하게 되면 이들 개개 단어별 순위와 빈도의 곱은 일정하다.

- ① Lotka 법칙
- ② Zipf 법칙
- ③ Bradford 분산 법칙
- ④ 문헌수명감소 법칙

6. 다음 중 인터넷 검색시스템에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 다른 정보원으로서의 게이트웨이로도 기능하며, 더욱더 많은 정보가 인터넷에 추가됨에 따라 인터넷검색시스템의 중요성이 점차 증가될 것이다.
- ② indexable web은 인터넷검색시스템의 포괄성에 영향을 미치며, invisible web의 포괄성 증가요인으로 작용한다.
- ③ 인터넷 정보는 품질관리 메커니즘이 없거나, 있더라도 매우 느슨한 구조로 되어 있다.
- ④ 단어빈도 혹은 유사한 기준에 근거한 자동색인 알고리즘이 인터넷시스템의 색인작성에 지배적으로 쓰인다.

7. 다음 중 Lotka법칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 저자의 수와 저자들이 발표한 논문의 수와의 일반화된 법칙을 발견하였다.
- ② 모든 기고자 중에서 n편을 기고한 저자의 수는 약 60%이다.
- ③ n편의 논문을 쓴 저자의 수가 n^2 에 반비례한다.
- ④ 비교적 소수의 저자들이 많은 저서를 냄으로 전체 저서의 상당 부분을 그들의 저서가 차지한다는 사실을 지적하였다.

8. 인터넷 참고정보는 참고용 목적으로 활용하기 어려운 많은 단점도 있다. 다음중 인터넷 참고 정보원의 단점이 아닌 것은?

- ① 정보의 신뢰성 결여
- ② 정보의 특정성 결여
- ③ 정보의 비체계성과 비조직성
- ④ 정보의 최신성 부족

9. 다음 보기의 내용 중 RDF에 대한 설명으로 묶인 것은?

- ㄱ. 모듈성, 링크의 확장성, 문서의 내용구조, 분산성, 데이터지향성
- ㄴ. 정보교환시점에서 정보의 내용과 구조를 상세기술하는 표준적인 전자문서교환방식
- ㄷ. XSL, XML Query, DOM, XML 스키마
- ㄹ. 구문독립성, 기술/검색의 용이성, 확장성
- ㅁ. 인터넷 상에서 데이터교환을 목적으로 모든 문서 및 응용에 대한 범용 마크업 정의방법을 표준화한 메타언어
- ㅂ. Resource, Property Type, Value

- ① ㄱ ㄷ
- ② ㄴ ㄹ
- ③ ㄷ ㅁ
- ④ ㄹ ㅂ

10. SNS(Social Networking Service)와 가장 거리가 먼 것은?

- | | | |
|------------|-------------|------------|
| ㄱ. Ajax | ㄴ. Facebook | ㄷ. Blog |
| ㄹ. MindMap | ㅁ. Twitter | ㅂ. OpenAPI |

- ① ㄱ, ㄹ, ㅂ
- ② ㄴ, ㄷ, ㅁ
- ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㅂ

하프 모의고사(답)

1. [③]

- ① **W.A. Katz**: 훌륭한 참고사서는 훌륭한 인간이어야 한다. 그에게 쉽게 접근할 수 있고 의욕적이며 협조에 솔선하여야 한다.
- ② **Amstrong**: 성공적인 참고사서란 타고난 것이지 양성되는 것은 아니라고 주장하였다.
- ③ **Thelma Freides**: 참고자료에 대한 지식이 참고사서의 기본적인 자질이다.
- ④ **James I. Wyer**: 27개의 자질을 제시하였으나 거의 완벽에 가까운 인간성을 요구하고 있어 모든 조건을 구비한다는 것은 불가능함을 시인하였다.

2. [③]

- 단어의 출현빈도를 분석하여 핵심 단어를 추출한 뒤 분석 결과를 시각화하는 것은 '단어 구름(Word Cloud)'에 해당하나, 문헌에 내재된 주제를 객관적이면서 명확하게 식별해 내는 통계추론 모델 → '토픽 모델링(Topic Modeling)'
- 정보 추출, 문서 요약, 문서 분류 등에 응용하기 위해 비정형 데이터를 정형화하는 과정을 거치며, 주관적 데이터를 분석할 때는 감성분석 기법을 활용 → 텍스트 마이닝

3. [④]

서비스 범위에 대한 사서의 선호도

- 보수, 진보, 중도적 관점에 따른 서비스
- 보수적 관점 : 시간이 길어짐
- 진보적 관점 : 해답시간 단축

4. [③]

향후 전국 도서관들을 연결하여 국가문헌정보 유통체제를 구축하는 정보화 기반을 확립
국립중앙도서관, 국회도서관, 법원도서관, 한국과학기술원 전자도서관(KAIST), 한국과학기술정보연구원(KISTI), 한국교육학술정보원(KERIS), 농촌진흥청 농업과학도서관, 국가 지식포털, 국방전자도서관(NDDL), 질병관리청 의과학도서관

5. [②]

Zipf 법칙(최소노력의 법칙)

- Zipf의 법칙은 일찍이 1935년에 발표되었으나, 1949년에 다시 이 법칙의 내용을 인간행동에 나타나는 최소노력의 경향과 결부시켜 보완하고 다듬어서 발표
- 문헌의 본문에 나오는 개개의 단어에 대하여 이들 단어가 사용되고 있는 빈도를 높은 것에서부터 낮은 것의 순으로 배열하게 되면 이들 개개 단어별 순위와 빈도의 곱은 일정하다.

6. [②]

보이지 않는 웹은 보이는 웹의 포괄성과 관련이 없음

7. [②]

- ② 모든 기고자 중에서 한 편만 기고한 저자의 수는 약 60%이다.

8. [②]

- ① 정보의 신뢰성 결여
- ② 정보의 객관성 결여
- ③ 정보의 비체계성과 비조직성
- ④ 정보의 최신성 부족
- ⑤ 탐색기법의 단순함
- ⑥ 잦은 변동성
- ⑦ 아카이빙과 자료보존의 난점

9. [4]

XML 모듈성, 링크의 확장성, 문서의 내용구조, 분산성, 데이터지향성

SGML 정보교환시점에서 정보의 내용과 구조를 상세기술하는 표준적인 전자문서교환방식

XML XSL, XML Query, DOM, XML 스키마

RDF 구문독립성, 기술/검색의 용이성, 확장성

XML 인터넷 상에서 데이터교환을 목적으로 모든 문서 및 응용에 대한 범용 마크업 정의방법을 표준화한 메타언어

RDF Resource, Property Type, Value

10. [①]

ㄴ. Facebook ㄷ. Blog ㄹ. Twitter

과정	최종동형 모의고사
과목	자료조직개론
회차	2026.4/5-8(16)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 **제출**부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
→ 오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 열거색인과 상관색인의 특성을 비교한 설명으로 틀린 것은?

- ① 열거색인은 각 주제 항목을 하나의 기입에만 한정하여 기록하는 방식이다.
- ② 상관색인은 동일 주제에 관한 여러 관점을 한곳에 모아 주는 기능을 한다.
- ③ 열거색인은 다양한 동의어나 유사어를 같은 장소에서 발견하기에 매우 유리하다.
- ④ 상관색인은 구조가 다소 복잡하고 부피가 커서 개정 및 재판이 상대적으로 어렵다.

2. 중국의 전통적인 문헌분류 방식인 삼분법, 사분법, 칠분법 및 주요 목록에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 지승의 개원석교록은 경·율·논 3분법 체계를 적용하여 동양 불전목록의 기준이 되었다.
- ② 완효서의 칠록은 불교와 도교 문헌을 정규 분류항목에서 배제하고 부록으로 편제하였다.
- ③ 이충의 진원제서목은 4부 배열을 經·史·子·集의 순서로 정립해 사분법 체계를 확립했다.
- ④ 사고전서총목은 4분법 체계의 정점을 이룬 중국 최대 관찬목록으로 44류로 세분화했다.

3. 다음은 어느 도서관의 현황이다. 이 도서관이 사용하기 가장 좋은 분류법은?

과학기술관계의 정기간행물, 학술잡지를 많이 수집하는 도서관이다. 구소련 과학기술정보센터에서도 사용되고 있는 분류법이다.

- ① DDC(Dewey Decimal Classification)
- ② LCC(Library of Congress Classification)
- ③ NDC(Nippon Decimal Classification)
- ④ UDC(Universal Decimal Classification)

4. 다음은 KDC 제6판 본표 내용의 일부이다. 보기 내용을 참고하여 ‘농업경제’의 분류기호를 바르게 제시한 것은?(선택조항 적용)

323 산업경제 일반 Industrial economics

1차 산업경제 일반을 포함한다.

특수 산업경제는 그 주제하에 분류한다.

별법: 도서관에 따라 특수 산업경제는 323.2-.8은 520-589와 같이 세분할 수 있다.

- ① 323.52 ② 323.2
③ 323.53 ④ 323.3

5. 다음은 리재철의 한글순도서기호법 제5표를 발췌한 것이다. 이 표를 이용하여 만들어진 저자기호로 옳은 것은?

마가렛 미첼(Margaret Mitchell). '바람과 함께 사라지다'. 김숙희 옮김(지경사, 2005)

자음기호	모음기호 ㅏ 다음은 제외	ㅑ에 붙는 모음기호
ㄱ ㄲ 1		
ㄴ 19		
ㄷ ㄸ 2		
ㄹ 29	ㅏ 2	ㅑ(ㅑ ㅓ ㅕ) 2
ㅁ 3	ㅑ(ㅓ ㅕ)	ㅑ(ㅑ ㅓ ㅕ) 3
ㅂ ㅃ 4	ㅑ(ㅑ ㅓ ㅕ)	ㅑ(ㅑ ㅓ ㅕ) 4
ㅅ ㅆ 5	ㅑ(ㅑ ㅓ ㅕ)	ㅑ(ㅑ ㅓ ㅕ) 5
ㅇ 6	ㅑ(ㅑ ㅓ ㅕ)	ㅑ 6
ㅈ ㅉ 7	ㅑ(ㅑ)	7
ㅊ 8	ㅑ 8	
ㅋ 87		
ㅌ 88		
ㅍ 89		
ㅎ 9		

- ① 미83바 ② 마12바김
③ 김56바마 ④ 미83바김

6. DDC에서 인물과 관련된 내용을 분류할 수 있는 기호를 바르게 짝지은 것은?

	Table 1	Table 2	본표
①	—05	—2	980
②	—08	—1	920
③	—05	—1	980
④	—08	—2	920

7. 다음은 UDC의 공동보조기호 사용법의 사례를 나타낸 것이다. 보기에서 그 기호법의 사용이 틀린 것은? (단 각 주제어에 관한 분류번호는 고려하지 않음)

- ① 프랑스(44)의 임금(331.2) → 331.2(44)
- ② 한국어(957)로 된 일반전집(08) → 957(08)
- ③ 팬티엄4 퍼스널 컴퓨터(004.38) → 004.38*p4
- ④ 물리학(53) 편람(02) → 53(02)

8. 다음은 KDC 제6판의 2개 국어사전 분류에 나타난 지시사항이다. 임의규정을 적용하였을 경우 다음의 주제와 분류 기호가 잘못 연결된 것은?

713 사전(辭典) Dictionaries

.2-.9 2개 국어사전

2개 국어사전은 표제어에 분류하고 해설어를 국어구분의 기호를 사용하여 부가한다.

별법: 도서관에 따라 2개 국어사전은 이용자의 입장에서 비교적 덜 알려진 언어에 분류하고 상대어를 부가할 수 있다.

710-799와 같이 언어구분한다.

- ① 영독불사전 → 703
- ② 영불사전 → 743.6
- ③ English - English Dictionary → 743
- ④ English-Korean Dictionary → 743.1

9. 다음은 KDC 제6판의 일부 예이다. 보기의 내용을 참고하여 분류한 결과가 틀린 것은?

350 행정학(行政學) Public administration
350.01-.09는 표준구분에 따라 세분한다.
.1 행정관리
.2 행정조직
.3 인사행정
.31 공무원제도
.5 정보관리행정

370 교육학(教育學) Education
370.1-.9는 표준구분에 따라 세분한다.
.1 교육 철학 및 이론
.109 교육사상사
지역구분표에 따라 세분한다.

371 교육 정책 및 행정
.1-.5 일반 교육행정
350.1-.5와 같이 세분한다.

374 교육과정
001-999와 같이 주제구분한다.
별법: 도서관에 따라 각과교육 다음에 0을 부가한 후 373.1-.78과 같이 세분할 수 있다.
각급 학교의 각과 교육과정은 해당학교 아래에 분류한다.

373 학습지도, 교육방법
.2 지도방법
.5 현장학습
.7 학습평가
학업성취도평가, 수행평가, 학력고사, 시험, 척도법 등을 포함한다.

- ① 한국의 교육사상사: 370.10911
- ② 교육인사행정: 371.3
- ③ 역사교육과정: 374.09
- ④ 수학교육평가: 374.4107

10. 다음 DDC 제23판의 내용을 참고하여 조건에 따른 분류기호와 분류규정으로 바른 것을 고르시오.

〈DDC 제23판〉 (일부 발췌)

133 Specific topics in parapsychology and occultism

- .5 Astrology
- .59 Types or schools of astrology originating in or associated with a specific area
- .593 Types or schools of astrology originating in or associated with a specific ethnic or national group
Add to base number 133.593 notation 1-9 from Table 5
- .594 Types or schools of astrology originating in or associated with a specific religious group
Add to base number 133.594 the numbers following 29 in 292-299

294 Religions of Indic origin

- .3 Buddhism
- .4 Jainism
- .5 Hinduism
- .6 Sikhism

Table 5

- 8 Greeks and related groups
- 9 Other ethnic and national groups
- 91 Other Indo-European peoples
- 914 South Asians
- 9149 Other Indo-Aryan people
- 91497 Romany people

표제: Hinduism and Buddhism Astrology

설명: 본 저작은 힌두교(Hinduism)와 불교(Buddhism)의 점성술(Astrology)을 객관적 시각에서 동등하게 비교하여 108개의 비교점을 나열하고 있다.

	분류기호	분류규정
①	133.59443	선행규칙
②	133.59445	후행규칙
③	133.5939149	선행규칙
④	133.59391497	후행규칙

11. 1961년 파리원칙(ICCP)과 국제목록원칙규범(ICP)의 주요 특징 및 차이점에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 1961년 파리원칙은 주로 표목의 선정과 형식에 대한 합의로만 그 내용이 제한되었다.
- ② 2016년 개정된 ICP는 적용 범위를 도서관뿐만 아니라 기록관, 박물관 등의 데이터로 확장 하였다.
- ③ 파리원칙은 목록의 기능을 중시한 반면, ICP는 이용자의 편의와 요구를 강조하였다.
- ④ 최신 ICP는 FRBR 등 개념모형을 기반으로 데이터를 구조화하고 논리적으로 제공한다.

12. KCR 제5판(KCR5)의 서지요소 기록 원칙(언어, 문자, 숫자 등)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 연속간행물의 권호 표시에 아라비아 숫자 이외의 문자가 쓰인 경우 쓰인 그대로 기록한다.
- ② 데이터 작성기관에서 주로 사용하지 않는 비로마자 등의 문자는 로마자로 변환하여 표기할 수 있다.
- ③ 표제 등 고유명사를 제외하고 서수를 나타내는 한국어 문자 가운데 숫자는 아라비아 숫자로 적는다.
- ④ 구현형의 정보원에 오류나 오기가 있는 경우 구현형의 각 요소에 특별한 지시가 없는 한 그대로 기록한다.

13. KORMARC에서 008 부호화 정보필드는 40자리의 고정길이 필드로서 레코드 전반과 서지적 특성에 대한 정보를 부호화하여 나타내고 있다. 단행본의 경우, 여기에 기술되는 정보가 아닌 것은?

- ① 입력일자
- ② 발행연도
- ③ 이용대상자수준
- ④ 자료범주표시

14. 다음 빈칸에 알맞은 KORMARC 표시기호가 순서대로 바르게 짝지은 것은?

- () 00 ▽ a국토개발종합계획보고서 / ▽ d국토원
- () bbb ▽ a432쪽 ; ▽ c26 cm
- () bbb ▽ a별책부록: 국토개발 참여기업 명감

- ① 245 → 300 → 500
- ② 245 → 300 → 525
- ③ 254 → 260 → 500
- ④ 254 → 260 → 525

15. 다음 KORMARC(통합서지용, 개정판)의 표시기호의 적용 방법이 바른 것은?

- ① 525 부록주기 필드는 770 보유판 및 특별호 저록 필드와 함께 사용된다.
- ② 필드종단기호는 리더(leader)에만 사용되지 않는다.
- ③ 지시기호와 식별기호는 가변길이 필드에만 적용된다.
- ④ 발행이 중단된 연속간행물의 간행빈도는 310에서 321로 변경하여 기재한다.

16. 연속간행물 '참고정보연구'는 '정보연구'로 잡지명을 변경하였고, 이후 간행빈도를 월간에서 주간으로 변경하였다. '정보연구'의 레코드를 작성할 때 사용되는 KORMARC(통합서지용 개정판)의 표시기호로 바르게 짝지은 것은?

- ① 310, 780
- ② 310, 321, 780
- ③ 321, 780, 785
- ④ 310, 321, 785

17. 다음 주제의 주제명표목의 주표목과 세목의 일반적 결합순서가 바른 것은?

2006, 한국, 지방자치, 사전

- ① 2006, 한국, 지방자치, 사전
- ② 사전, 지방자치, 한국, 2006
- ③ 한국, 지방자치, 사전, 2006
- ④ 지방자치, 한국, 2006, 사전

18. 보기는 주제명표목표의 일부분이다. 이를 KORMARC(전자통제용 개정판)으로 작성한 전거레코드로 옳은 것은? (단, 지시기호와 띄어쓰기는 무시한다)

디지털도서관	x	가상도서관
전자도서관	→	디지털도서관

- ① 150 ▾ a디지털도서관
450 ▾ a전자도서관
450 ▾ a가상도서관
- ② 150 ▾ a디지털도서관
550 ▾ a전자도서관
550 ▾ a가상도서관
- ③ 150 ▾ a디지털도서관
450 ▾ a전자도서관 ▾ b가상도서관
- ④ 150 ▾ a도서관
550 ▾ a전자도서관 ▾ b가상도서관

19. 보기에서 설명하는 더블린 코어(DC, Dublin Core)의 요소(element)와 인코딩 스킴(Encoding Scheme)을 순서대로 바르게 짝지은 것은?

ㄱ. 자원의 물리적, 디지털 구현형
ㄴ. 매체 유형이나 자원의 크기를 포함한다.
ㄷ. 자원을 표시하고 처리하는데 필요한 소프트웨어와 하드웨어, 기타 장비를 식별할 수 있다.
ㄹ. 크기에는 자료의 크기와 연주시간이 포함된다.

	Element	Encoding Scheme
①	type	DCMI Type Vocabulary
②	type	IMT(Internet Media Type)
③	format	DCMI Type Vocabulary
④	format	IMT(Internet Media Type)

20. KCR 제5판의 구현형 규정과 KORMARC(통합서지용 개정판)으로 목록을 작성할 때 기술 내용이 바른 것은?(단, 구두법은 ISBD를 적용하며, 지시기호와 띄어쓰기는 고려하지 않음)

표제면	판권기
아동문학연구시리즈 3-1 개정증보판 아동문학의 이해 -동요를 중심으로- 김태영 • 박한우 공저 이운경 해설 (주)아동문학	아동문학의 이해 -동요를 중심으로- 2000년 인쇄 2000년 초판 발행 2005년 개정증보판 발행 지은이: 김태영, 박한우 해설자: 이운경 발행처: 아동문학사 서울특별시 중구 충무로 3가 값: 18,000원 ISBN 978-89-7317-032-2

마지막 쪽수는 286으로 나타나 있음.
별책 부록으로 동요집 1책이 있음.

- ① 020 ▾ a9788973170322 ▾ gW18000
- ② 245 ▾ a아동문학의 이해 : ▾ b동요를 중심으로 /
▾ d김태영, ▾ e박한우 공저 ; ▾ e이운경 해설
- ③ 260 ▾ a서울 : ▾ b(주)아동문학, ▾ c2005
- ④ 490 ▾ a아동문학연구시리즈 ; ▾ x3-1

하프 모의고사

1. 다음 중 DDC 제23판의 Table 1을 사용할 수 없는 경우가 아닌 것은?

- ① 해당분류기호가 이미 표준세구분의 의미를 함축하고 있는 경우
- ② 해당주제를 표현하는 구체적인 분류기호를 갖고 있지 않은 주제
- ③ 본표에서 표준세구분을 추가하지 못하도록 지시된 경우
- ④ Scope Notes에 기술된 내용을 분류대상으로 할 때

2. 사고전서총목(四庫全書總目)의 분류에 따를 때 류(類)와 속하는 부(部)가 바르게 연결된 것은?

- ㄱ. 유가(儒家)류 - 경부(經部)
ㄴ. 목록(目錄)류 - 사부(史部)
ㄷ. 지리(地理)류 - 자부(子部)
ㄹ. 사곡(詞曲)류 - 집부(集部)

- ① ㄴ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

3. 다음 빈칸에 알맞은 용어로 바르게 짝지은 것은?

CC는 각 기본주제 아래에 기본적인 범주인 (ㄱ)별로 (ㄴ)이(가) 나열되어 있어 분류를 할 때에는 자료의 주제를 (ㄷ)별로 분석하여 각 기본주제의 앞부분에 마련된 패싯공식에 의거하여 조합하게 되어 있다.

	ㄱ	ㄴ	ㄷ
①	isolate	facet	class
②	facet	isolate	facet
③	class	facet	isolate
④	isolate	class	isolate

4. 보기의 설명에 해당하는 DDC의 주기사항으로 바른 것은?

본표나 보조표에 포함되어 있는 합성된 기호의 소스(source)를 식별하거나 설명해주는 주기
본표와 보조표에 포함된 분류번호 중에서 미리 구성하였다는 사실을 주지시키거나 설명하는 주기

- ① Number-built notes
- ② Add note
- ③ Scope notes
- ④ See-also reference

5. KDC 제6판으로 분류기호를 만들 때 바른 것은?

- ① 일본지리 → 981.2
- ② 영미소설 → 823
- ③ 독일어 사전 → 750.3
- ④ 이슬람교 코란 → 283

6. KORMARC(통합서지용 개정판)에서 제어필드에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 제어필드의 위치는 디렉토리의 정보로는 확인 할 수 없다.
- ② 제어필드는 표시기호의 앞 두 자리는 반드시 '00'으로 시작한다.
- ③ 제어필드는 필드종단기호를 사용하지 않는다.
- ④ 제어필드는 두 자리의 지시기호와 식별기호를 사용하여 시스템관련 정보를 기호로 표시한다.

7. 메타데이터 스키마와 사용영역의 연결이 틀린 것은?

	메타데이터 스키마	영역
①	EAD	기록물 아카이브
②	GEM	정부간행물번호
③	ONIX	출판물
④	CSDGM	지리정보

8. KORMARC(통합서지용 개정판) 049 필드의 식별기호 데이터 내용과 관련이 없는 것은?

- ① 분류기호
- ② 등록번호
- ③ 별치기호
- ④ 복본기호

9. 다음 중 KORMARC(통합서지용 개정판)의 506 필드에 대한 설명으로 바른 것은?

- ① 해당자료의 이용층을 고려하여 간행된 경우 사용
- ② 자료에 접근한 후에 그 자료를 이용하거나 복제하는데 따른 제한이 있는 경우 이에 관한 정보를 기술
- ③ 보안정보가 구체적인 경우
- ④ 자료를 이용하는데 제한이 있는 경우, 그 접근제한에 관한 내용을 기술

10. 다음 KORMARC 표시기호와 의미의 연결이 틀린 것은?

- ① 520 - 요약 등 주기
- ② 530 - 이용가능한 다른 형태자료 주기
- ③ 533 - 원본/복제본 소재주기
- ④ 580 - 연관저록 설명 주기

하프 모의고사(답)

1. [4]

- ① 해당분류기호가 이미 표준세구분의 의미를 함축하고 있는 경우
- ② 해당주제를 표현하는 구체적인 분류기호를 갖고 있지 않은 주제
- ③ 본표에서 표준세구분을 추가하지 못하도록 지시된 경우
- ④ including notes(포함주, Standing Room)에 기술된 내용을 분류대상으로 할 때

2. [1]

- 경부(經部): 역(易)류, 서(書)류, 시(詩)류, 예(禮)류, 춘추(春秋)류, 효경(孝經)류, 오경총의(五經總義)류, 사서(四書)류, 악(樂)류, 소학(小學)류
- 사부(史部): 정사(正史)류, 편년(編年)류, 기사본말(紀事本末)류, 별사(別史)류, 잡사(雜史)류, 조령주의(詔令奏議)류, 전기(傳記)류, 사초(史鈔)류, 재기(載記)류, 시령(時令)류, 지리(地理)류, 직관(職官)류, 정서(政書)류, 목록(目錄)류, 사평(史評)류
- 자부(子部): 유가(儒家)류, 병가(兵家)류, 법가(法家)류, 농가(農家)류, 의가(醫家)류, 천문산법(天文算法)류, 술수(術數)류, 예술(藝術)류, 보록(譜錄)류, 잡가(雜家)류, 유사(類書)류, 소설가(小說家)류, 석가(釋家)류, 도가(道家)류
- 집부(集部): 초사(楚辭)류, 별집(別集)류, 총집(總集)류, 시문평(詩文評)류, 사곡(詞曲)류

3. [2]

CC는 각 기본주제 아래에 기본적인 범주인 패싯(facet)별로 세목(isolate)이 나열되어 있어 분류를 할 때에는 자료의 주제를 패싯별로 분석하여 각 기본주제의 앞부분에 마련된 패싯공식에 의거하여 조합하게 되어 있다.

4. [1]

5. [4]

- ① 일본지리 981.3
- ② 영미소설 843
- ③ 독일어 사전 753

6. [2]

- ① 제어필드의 위치는 디렉토리의 정보로 확인 할 수 있다.
- ③ 제어필드는 필드종단기호를 사용한다.
- ④ 제어필드는 지시기호와 식별기호를 사용하지 않는다.

7. [2]

- ② GEM → 교육용

8. [1]

- ▼ a소장기관부호 [반복불가]
- ▼ l 등록번호 [반복]
- ▼ v 권.연차기호 [반복]
- ▼ c 복본기호 [반복]
- ▼ f 별치기호 [반복]

049 ▼ lEM298122 ▼ v1996(1) ▼ fSE ▼ lEM298123
▼ v1996(2) ▼ fGP

9. [4]

- ① 해당자료의 이용층을 고려하여 간행된 경우 사용 → 521
- ② 자료에 접근한 후에 그 자료를 이용하거나 복제하는데 따른 제한이 있는 경우 이에 관한 정보를 기술 → 540
- ③ 보안정보가 구체적인 경우 → 355

10. [3]

- ③ 535 - 원본/복제본 소재주기

과정	최종동형 모의고사
과목	정보봉사개론
회차	2026.4/5-8(16)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(http://cafe.naver.com/leaderstudy)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. '독자 상담'과 '독서 요법'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 직접적인 독자 상담은 이용자와의 일대일 대화를 통해 적절한 독서 자료를 권해주는 것이다.
- ② 추천 도서를 전시하거나 목록을 제공하는 활동은 간접적인 독자 상담의 대표적인 예이다.
- ③ 전문가들은 대상과 목적에 따라 독서치료를 임상적 독서치료와 기관 독서치료로 구분한다.
- ④ 간접적인 독자 상담은 사서와 직접 대화하는 것을 부담스러워하는 이용자에게 매우 효과적이다.

2. 디지털 참고봉사의 '협력형 디지털정보서비스(CDRS, Collaborative Digital Reference Service)'에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 비동시적(asynchronous) 서비스이다.
- ② 개별 도서관의 특성에 맞추어 서비스한다.
- ③ 영리 기관에서 제공하는 서비스이며, 면대면 커뮤니케이션으로 이루어진다.
- ④ 협력체를 결성하여 서비스의 이점을 공유한다.


3. 정보서비스평가 방법 중 하나인 포커스 집단(focus groups)과 면접(interview)에 대한 설명으로 바른 것은?

- ① 면접은 통계데이터와 사례조사데이터를 해석하는데 도움을 줄 수 있다.
- ② 통계를 설계하는 초기 단계에서 유용하고, 통계에서 평가자가 다루기 원하는 문제를 정교화하는데 유용하다.
- ③ 포커스집단에서 발견한 것은 보다 큰 규모의 인구에 적용할 수는 있다.
- ④ 포커스집단과 면접은 특히 아동, 청소년, 노인, 장애인, 소수민족과 같은 특정인구의 정보추구 패턴과 행동을 확인하는 좋은 방법이다.

4. 2019년 개정된 한국도서관협회의 「도서관인 윤리선언」 내용 중 틀린 것은?

- ① 도서관서비스를 제공함에 있어 편견을 배제하고 정보접근을 저해하는 검열에 반대한다.
- ② 도서관서비스 과정에서 수집되는 이용자의 프라이버시와 개인정보를 적극적으로 보호한다.
- ③ 지식재산권을 존중하여 도서관서비스에 있어서 이용자와 권리자 간 이해의 균형을 추구한다.
- ④ 정보전문가인 사서직는 정보접근에 대한 위협로부터 개인과 사회를 보호한다.

5. 다음은 Crum의 참고과정 모델이다. 빈칸에 알맞은 내용이 바르게 연결된 것은?



- ① ① 정보요구 - ④ 적합성 - ⑤ 연관성 - ② 탐색전략 - ③ 탐색 메커니즘
- ② ① 정보요구 - ④ 연관성 - ⑤ 적합성 - ③ 탐색전략 - ② 탐색 메커니즘

- ③ ㉠ 정보요구 - ㉡ 적합성 - ㉢ 연관성 - ㉣ 탐색 메커니즘 - ㉤ 탐색전략
④ ㉠ 정보요구 - ㉡ 연관성 - ㉢ 적합성 - ㉣ 탐색 메커니즘 - ㉤ 탐색전략

6. 보기에 해당하는 질문 유형에 대한 설명으로 틀린 것은?

- 당신이 이 주제에 대해 배울 수 있는 가장 좋은 방법은 무엇일까요?

- ① 이용자의 관점에서 질문을 이해하려는 노력으로 면담초기에 수행된다.
② 이용자가 요구를 스스로 정교화하기 전에 사서가 이용자 요구가 무엇인지 안다고 잘못 추측하는 것을 회피하는 데 도움이 된다.
③ 참고면담 과정 중 언제나 사용할 수 있는 질문이다.
④ 정보요구 상황과 질문 목적을 알아내기 위한 조건부 개방적 질문이다.

7. 다음 중 도서관 네트워크의 상호대차와 문헌배달 서비스로 틀린 것은?

- ① FRIC
② CLiC
③ WILL
④ MHEC

8. 가상참고서가가 만들어지면 이용자는 참고사서에게 질문하지 않고도 스스로 가상참고서가에 접근하여 필요한 정보를 획득할 수 있다. 다음 중 가상 참고서가의 특징이 아닌 것은?

- ① 일반 인터넷 참고정보원에 비해 정보의 신뢰성이 있다.
② 다양한 주제의 정보원으로 링크 정보를 제공한다.
③ 특정 국가의 정보에 제한을 두지 않으므로 국가나 언어가 정보의 유용성에 앞선 선택 기준이 된다.
④ 대개 무료사이트를 대상으로 하고 있고, 유료사이트라 할지라도 비용 대 효과 면에서 뛰어난 정보원을 선택하는 경향이 있다.

9. 다음에서 설명하고 있는 정보원의 명칭과 도서관 업무 중 해당 정보원을 활용할 경우 연관성이 가장 높은 업무의 연결이 바른 것은?

미국 내 출판 정기, 비정기 간행물과 일간 및 주간 신문을 수록하고 600여개 범주의 주제명표목으로 배열하고 있는 정기간행물에 대한 안내서의 웹서비스이다. 분야별 잡지의 리스트를 구한다는 목적 외에도 발행부수를 통한 인기도를 알 수 있고, 충분한 서지적 데이터를 얻을 수 있다.

	정보원	업무
①	Ulrich's Web	연속간행물 수서
②	Ulrich's Web	참고 선택안내자료 선정
③	New Walford	연속간행물 수서
④	New Walford	참고 선택안내자료 선정

10. 국립중앙도서관 서비스와 설명이 틀린 것은?

- ① KOLASYS-NET: 작은 도서관 상호대차시스템
② KOLAS III: 공공도서관 표준자료관리시스템
③ 책다모아(book the more): 도서 기증 나눔 운동
④ POINT: 정책정보포털

11. 보기는 통제어휘의 특징을 관점에 따라 비교한 것이다. ㉠과 ㉡에 적합한 특징으로 바르게 짝지은 것은?

통제어휘 특징	시소러스	주제명표목표	분류표
참조기호	U, UF, SN, BT, NT, RT	See, See also, X, XX	See, See also
분석방식	합성 ↔ 열거		
조합방식	후조합 ↔ 전조합		
㉠	많다 ↔ 적다		
㉡	많다 ↔ 적다		

- ① 특정성, 망라성
② 최신성, 유연성
③ 특정성, 최신성
④ 특정성, 유연성

12. 자동색인기법 중 언어학적 기법에 해당하는 것은?

ㄱ. 불용어제거기법	ㄴ. 문헌분리가
ㄷ. 의미분석기법	ㄹ. 단어어기법
ㅁ. 확률색인	

- ① ㄱ, ㄷ, ㄹ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ
③ ㄴ, ㄹ, ㅁ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ

13. 다음의 보기 중 전통적인 불리언 모형의 문제점에 해당하는 것이 아닌 것은?

- ① 검색된 문헌의 순위 부여 능력은 검색문을 구성하는 모든 검색어에 대해 민감하지 못하다.
② 검색된 문헌들의 질의에 대한 적합성을 순위화 할 수 없다.
③ 모든 검색어는 상대적 중요도를 표현할 수 없다.
④ 검색된 문헌들은 모두 동일한 적합성을 가진다.

14. 다음은 임의의 잡지 A의 논문 수와 피인용 수를 제시한 것이다. 해당 잡지의 Impact Factor를 구하시오.

Impact Factor(2023 Edition) : ()			
구분	2021년	2022년	2023년
논문수	300	100	100
2023년 피인용수	30	70	50

- ① 0.25 ② 0.5
③ 1.5 ④ 2.0

15. 다음은 문헌별로 단어빈도를 나타낸 것이다. 설명으로 틀린 것은?

전체문헌수 N = 3

	D1	D2	D3
wd1(information)	1	1	1
wd2(model)	0	1	1
wd3(retrieval)	1	2	0
wd4(seminar)	1	0	0

- ① 문헌2(D2)에서 단어 'retrieval'의 단어빈도는 2이다.
② 단어 'information'의 장서빈도는 1이다.
③ 단어 'model'의 문헌빈도는 2이다.
④ 단어 'seminar'의 문헌1(D1)에서 역문헌빈도는 3이다.

16. 퍼지 집합검색 기법의 특징으로 바른 것을 고르시오

- ① 문헌이 포함하는 개념의 중요도를 표현하므로 불리언 검색보다 융통성이 있다.
② 색인어에 가중치를 부여하지 않아도 부분 멤버십 함수를 구할 수 있다.
③ 데이터 입력 혹은 질의 입력에서 부정확하게 절차된 용어를 찾기위해 설계되었다.
④ 텍스트에 출현한 단어들의 철자 오류를 수용할 수 있다.

17. 다음 중 후조합 색인으로 짝지어진 것은?

- ① 시소러스, 키워드 색인
② 주제명색인, 분류색인, 시소러스
③ 분절주제색인, KWIC, 키워드 색인.
④ 용어열색인, 순열표제색인.

18. 다음 중 디지털자원의 보존처리를 위한 기술 중 하나인 에뮬레이션(emulation) 기법에 해당하는 것이 아닌 것은?

- ① 기술보존
② 기술 에뮬레이션
③ 가상기계 프로그램
④ 캡슐화

19. 다음 중 메타데이터에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① Dublin Core는 기술 데이터 요소가 제한과 규제가 엄격하지 않다.
② MODS는 미리 정의된 요소집합과 인코딩 규칙을 통합한 하이브리드(hybrid) 메타데이터 스키마로 다양한 메타데이터를 통합한 표준 메타데이터이다.
③ MODS는 기술적(descriptive), 관리적(administrative), 구조적(structural) 메타데이터를 함께 표현할 수 있다.
④ OAI-PMH는 디지털 콘텐츠의 저장소에서 메타데이터 수확(harvesting)을 통하여 메타 통합검색을 제공한다.

20. 다음 파일포맷과 미디어의 연결이 틀린 것은?

- ① 오디오 - WAV, MIDI, AU
② 비디오 - AVI, ASF, QuickTime
③ 애니메이션 - FLA, SWF
④ 마크업 언어 - PDF, PostScript

하프 모의고사

1. 다음 중 “남아프리카 공화국의 넬슨 만델라에 대한 간략한 인물정보를 얻고자 합니다.”라는 질문에 답하기 위해 확인해야 하는 참고할 정보원으로 바른 것은?

- ① Science Citation Index
- ② Dictionary of National Biography
- ③ The International Who's Who
- ④ American National Biography

2. 다음 중 협동 디지털 보존 관련 서비스에 해당하지 않는 것은?

- ① IFLA PAC
- ② OASIS
- ③ Digital Commonwealth
- ④ LYRASIS

3. 서비스 품질 평가 도구인 SERVQUAL의 평가항목과 그 내용이 바르게 연결된 것은?

- ① 유형성(Tangibles): 성과의 일관성과 확실성, 대출기록의 정확성, 믿을 수 있는 임무 수행 여부이다.
- ② 응답성(Responsiveness): 고객을 적극적으로 도와 즉각적이고 신속한 서비스를 제공하려는 의지이다.
- ③ 확신성(Assurance): 고객에 대한 개별적인 관심과 배려, 쉽게 접근할 수 있고 원활히 소통되는 상태이다.
- ④ 공감성(Empathy): 서비스를 제공하는 직원의 충분한 업무 지식과 정중한 예절, 고객에게 주는 신뢰감이다.

4. 정보서비스의 평가 유형은 중 한 시스템이 얼마나 잘 운영되고 있는가를 측정하는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 비밀조사법
- ② 거시평가
- ③ 미시평가
- ④ 질적평가

5. 다음 중 노인 이용자 관련 정보서비스에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 어느 누구도 노인은 인지적 능력이 저하되었다고 가정해서는 안 된다.
- ② 독서 흥미는 나이 들에 따라 증가하는 경향이 있다.
- ③ 손자들을 양육하고 있는 노인들은 틀에 박힌 시니어 유형에 맞지 않는 정보서비스 요구가 있다.
- ④ 노인에 대한 원거리 참고서비스의 가장 보편적인 형태는 전화를 통한 것이다.

6. 메타데이터의 생성 방법에 대한 설명으로 바른 것은?

- ㄱ. 기계처리에 의해 메타데이터를 자동 생성하는 경우는 질적인 문제가 발생할 수 있다.
- ㄴ. Dublin Core는 저자생성 메타데이터이다.
- ㄷ. 메타데이터 작성 전문가에 의해 생성하는 경우에는 비용이 저렴하다.
- ㄹ. RSS는 이용자가 메타데이터를 생산한 것이다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

7. 다음 중 정보검색의 내용과 관련된 설명으로 바른 것을 고르시오.

- ① 정보검색은 추적과정과 탐색과정으로 구분되며, 추적과정은 다시 원정보와 추적파일로 구분된다.
- ② 색인언어를 키워드로 표시할 때 동의어, 동형이의어, 상위어, 하위어, 관련어 등의 어휘를 적절히 조절할 필요가 있을 때 사용하는 것을 키워드 연결이라고 한다.
- ③ 색인은 질문의 내용을 분석하여 적합한 탐색어와 탐색 논리를 추출해내는 일이다.
- ④ 레코드 조직은 분석된 정보를 검색하기 쉬운 형태로 조직하여 두는 것을 말한다.

8. 다음 설명 중 바른 것을 모두 모은 것은?

- ㄱ. SDI는 1958년 Luhn이 개발한 것이다.
ㄴ. 소급탐색은 서비스 성격에 있어서 수동적이지만 SDI는 능동적 서비스이다.
ㄷ. 소급탐색의 이용자는 개인이나 SDI의 이용자는 불특정 다수인이다.
ㄹ. 소급탐색은 추가갱신을 하나 SDI는 추가갱신이 없다.

- ① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄴ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

9. 보기는 OSI 7계층 모델과 TCP/IP 프로토콜의 4계층 비교이다. 빈칸에 알맞은 용어는?

OSI 7 계층	TCP/IP 프로토콜
㉠	응용계층
㉡	
㉢	
Transport layer	TCP, UDP
Network layer	IP
Data link layer	Hardware Interface
Physical layer	

	ㄱ	ㄴ	ㄷ
①	Session layer	Right layer	Presentation layer
②	Right layer	Session layer	Presentation layer
③	Presentation layer	Right layer	Application layer
④	Application layer	Presentation layer	Session layer

10. 오픈사이언스 환경에서의 '오픈데이터' 및 '연구데이터'에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 오픈데이터는 협의의 개념으로 공적 자금이 투입된 연구결과를 누구나 디지털 형식으로 쉽게 이용할 수 있도록 하는 것을 의미한다.
② 데이터 중심 연구가 부상하면서 연구 과정에서 산출된 연구데이터를 체계적으로 조직, 보존, 공유하는 관리의 중요성이 증대되고 있다.
③ 데이터의 개방은 논문 아이디어 도용을 유발할 수도 있으므로 인증과 저작권보호 시스템으로 관리해야 한다.
④ 미국, 영국 등의 국가에서는 공적인 연구비를 지원받은 연구에서 산출된 데이터의 공유를 의무화하는 정책을

적극적으로 실시하고 있다.

하프 모의고사(답)

1. [3]

Science Citation Index → 인용색인

Dictionary of National Biography → 상세 인물정보 (영국)

The International Who's Who → 전 세계 간략 인물정보

American National Biography → 상세 인물정보 (미국)

2. [4]

④ LYRASIS → 협동 구입, 협동 라이선싱

3. [2]

SERVQUAL의 응답성(대응성)은 고객을 도와 즉각적인 서비스를 제공하려는 의지를 의미하는 바른 설명임. 반면 성과의 일관성과 대출기록의 정확성은 '신뢰성(Reliability)', 개별적 관심과 배려는 '공감성(Empathy)', 직원의 지식과 정중한 예절은 '확신성(Assurance)'에 해당함. 물리적 시설과 장비 등의 외형은 '유형성(Tangibles)'임.

4. [2]

[평가유형]

- ① 평가대상자들의 평가 인식: 공개조사법, 비밀조사법
- ② 평가의 목적: 거시평가, 미시평가(거시평가에서 얻어진 요인을 각각의 요소별로 분석하고 진단)
- ③ 평가방법: 양적평가, 질적평가

5. [2]

- ② 독서 흥미는 나이 들에 따라 변할 수도 있고 변치 않을 수도 있다.

6. [1]

메타데이터의 생성방법

- ㉠ 기계처리에 의해 메타데이터를 자동 생성
질적인 문제가 발생할 수 있음
- ㉡ 정보자원의 저자가 직접 생성하는 경우(저자생성 메타데이터)

저자가 직접 생성하여 데이터 값이 정확할 수 있지만, 메타데이터를 기술하는 전문지식이 부족하여 전체적인 품질 수준을 떨어뜨릴 수 있음

- ㉢ 도서관 사서와 같은 메타데이터 작성 전문가에 의해 생성하는 경우
콘텐츠의 규모가 매우 방대할 경우 과도한 비용을 유발할 소지가 있음
- ㉣ 이용자가 메타데이터를 생산
주로 도서관 2.0 환경에서 이용자가 콘텐츠에 대한 메타데이터를 작성하는 경우

7. [1]

- ② 색인언어를 키워드로 표시할 때 동의어, 동형이의어, 상위어, 하위어, 관련어 등의 어휘를 적절히 조절할 필요가 있을 때 사용하는 것을 thesaurus라고 한다.
- ③ 질문처리는 색인에 대응하는 작업으로 질문의 내용을 분석하여 적합한 탐색어와 탐색논리를 추출해내는 일이다.
- ④ 색인은 정보자료의 내용을 대표할 색인어를 부여하는 작업이며, 주제를 나타내는 용어(즉 주제어)나 인명, 보고서번호, 기관명 등의 비주제어를 색인으로 선택한다.
- ⑤ 파일조직은 분석된 정보를 검색하기 쉬운 형태로 조직하여 두는 것을 말한다.

8. [2]

- ㉡. 소급탐색의 이용자는 개인이나 SDI의 이용자는 특정 다수인이다.

9. [4]

OSI 계층			TCP/IP 프로토콜
7계층	Application layer	응용 계층	응용계층(FTP, Telnet, HTTP, SMTP 등)
6계층	Presentation layer	표현 계층	
5계층	Session layer	작업 계층	
4계층	Transport layer	전송 계층	TCP, UDP
3계층	Network layer	네트워크 계층	IP
2계층	Data link layer	데이터 링크 계층	Hardware Interface
1계층	Physical layer	물리 계층	

10. [3]

연구데이터 관리가 중요한 핵심 이유 중 하나는 타인이 연구결과를 검증하고 재현할 수 있도록 지원하며, 데이터 공유를 촉진하여 후속 연구를 돕기 위함

과정	최종동형 모의고사
과목	자료조직개론
회차	2026.4/5-9(17)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(http://cafe.naver.com/leaderstudy)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 자료분류(구분)의 기본원칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 특정 단계에서 대상을 세분할 때 구분의 원리는 단일 기준을 적용하여 일관성을 확보해야 한다.
- ② 신주제 수용을 위해 하위 종개념 외연의 총합을 상위 유개념보다 넓게 설정하여 망라성을 확보해야 한다.
- ③ 동일 계층의 구분지들은 외연이 중첩되지 않도록 종차를 명확히 하여 상호배타성을 유지해야 한다.
- ④ 유개념에서 종개념으로의 세분 과정은 중간 단계를 건너뛰는 비약 없이 점진적으로 전개되어야 한다.

2. KDC 제6판 문학류(800) 분류규정에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 한국인이 영어로 창작한 소설은 저자 국적이 아닌 원작품에 사용된 언어인 영미문학 아래에 분류한다.
- ② 2개 이상의 문학형식으로 이루어진 저작은 문학형식구분의 순서를 적용하여 우선 분류한다.
- ③ 문학작품에 등장하는 실존 인물을 다룬 저작은 실존 인물이면 전기에 분류한다.
- ④ 어느 한 작가의 문체나 어법을 다룬 저작은 문학이 아닌 해당 작가 또는 그 작가의 전기 아래에 분류한다.

3. 자료분류 규정 중 주제의 '비교 및 대조'와 관련된 취급 원칙으로 틀린 것은?

- ① 두 주제를 비교하여 특정 의견을 옹호하는 저작은 저자가 지지하는 주제에 분류한다.
- ② 타인의 학설을 대조하여 비판한 저작은 비판 대상이 아닌 비판한 학자의 이론에 분류한다.
- ③ 두 문학 작품의 비교를 다룬 저작은 영향을 받았거나 파생되었다고 생각되는 쪽에 분류한다.
- ④ 두 언어를 대조하여 설명한 어학 입문서는 학습의 기준이 되는 언어에 분류한다.(예 『영어 대조 독일어 입문』은 기준어인 영어에 분류)

4. 다음 저자기호표와 성격의 연결이 잘못된 것은?

- ① Olin 저자기호표 - 순수기호법
- ② 고재창 한국저자기호표 - 열거식 기호표
- ③ Biscoe Time Number - 연대순기호법
- ④ LC Cutter Table - 분석합성식 기호표

5. 다음 중 주제와 분류번호의 연결이 틀린 것은?

	주제	KDC	DDC
①	제조업	580	670
②	화학공학	570	660
③	공업	530	620
④	전기공학	560	680

6. 리재철 저자기호표(순한글도서기호표, 제5표)를 적용하여 보기의 도서기호를 작성할 때 옳은 것은?

〈리재철의 한글순 도서기호표 제5표〉

자음기호	모음기호 ㄷ 다음은 제외	ㄷ에 붙는 모음기호
ㄱ ㄲ 1		
ㄴ 19		
ㄷ ㄸ 2		
ㄹ 29	ㅏ	ㅏ(ㅏ ㅑ ㅓ)
ㅁ 3	ㅑ(ㅑ ㅓ ㅕ)	ㅑ(ㅑ ㅓ ㅕ)
ㅂ ㅃ 4	ㅓ(ㅓ ㅕ ㅗ)	ㅓ(ㅓ ㅕ ㅗ)
ㅅ ㅆ 5	ㅗ(ㅗ ㅓ ㅕ ㅗ)	ㅗ(ㅗ ㅓ ㅕ ㅗ)
ㅇ 6	ㅗ(ㅗ ㅓ ㅕ ㅗ)	ㅗ(ㅗ ㅓ ㅕ ㅗ)
ㅈ ㅉ 7	ㅡ(ㅡ)	ㅡ(ㅡ)
ㅊ 8	ㅣ	ㅣ
ㅋ 87		
ㅌ 88		
ㅍ 89		
ㅎ 9		

<보기>

표제: 허수아비 판사항: 개정판
저자: 사이토 고키 지음 번역자: 개앞맵시 옮김

- ① 사68허개 ② 고87허2개
③ 사68허2개 ④ 고878허개개

7. 다음 빈칸에 해당하는 용어로 바른 것은?

DDC에서 분류기호를 결정할 경우, 복수의 특성이 합성할 수 있는 경우는 (ㄱ)에 의하고, 합성할 수 없는 경우는 (ㄴ)에 따른다.

	ㄱ	ㄴ
①	Preference order	Citation order
②	Option	Preference order
③	Citation order	Option
④	Citation order	Preference order

8. 듀이십진분류법(DDC)의 전반적인 특징 및 평가에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 주제보다 학문을 우선하는 관점분류를 지향하며, 동일 주제가 분산되는 약점은 상관색인을 통해 보완한다.
② 십진식 기호로 수학적 가치를 부여하기 위해 세 번째와 네 번째 자리 사이에 소수점을 찍는다.
③ 주류 배열에서 서양 및 기독교 중심의 편향성이 강하게 나타난다.
④ 기본적으로 열거식 분류표이나, 보조표와 패식기호 등을 활용한 기호 합성 방식을 광범위하게 수용한다.

9. KDC 제6판의 일부이다.아래 설명을 참고하여 ‘(대입 수험 시리즈) 영한대역 헤밍웨이의 노인과 바다(1952)’의 분류기호로 바른 것은?

717 독본, 해석, 회화

- .2 독본
대학용 독본류는 문학에 분류한다.
.4 해석
.5 회화
.6 외국인을 위한 한국어 교과서

747 독본, 해석, 회화

747.2-.5는 717.2-.5와 같이 세분한다.

840 영미문학

843 소설

- .3 18세기
.4 19세기
.5 20세기
.6 21세기

표준구분표

-09 역사 및 지역구분

- 0904 근세(1500-1899)
-0905 20세기(1900-1999)
-0906 21세기(2000-2099)

- ① 717.2 ② 747.2
③ 843.5 ④ 843.0905

10. 다음은 DDC 제23판의 일부이다. 보기에 제시된 주제의 분류기호로 바른 것은?

- (ㄱ) Consumer behavior research in France
(ㄴ) Market research in France

658.8 Management of marketing

- .83 Market research
.834 Consumer research
.8342 Consumer behavior
Class here consumer psychology
.8343 Consumer attitudes, preferences, reactions
.839 History, geographic, treatment, biography
.83901-.83905 Historical periods
Add to base number 658.8390 the numbers following -090 in notation 0901-0905 from Table 1
.8391-.8399 Geographic treatment and biography
Add to base number 658.839 notation 1-9 from Table 2

Table 2

- 44 France -47 Russia -51 China
-519 Korea -52 Japan -81 Brazil

	ㄱ	ㄴ
①	658.834244	658.83944
②	658.83420944	658.83944
③	658.83944	658.839044
④	658.8390944	658.839044

11. ISBD(통합판)의 본질적 목적 및 기능, 한계에 대한 평가로 틀린 것은?

- ① 국제 교환을 돕고 구두점을 통해 언어 장벽을 초월하게 한다.
- ② 다변화된 웹 환경에서 데이터 상호운용성을 강화하는 표준이다.
- ③ ICP 2016에서 서지기술의 국제적 합의 표준으로 명시되었다.
- ④ 표목과 주제명 지침을 제공하여 서지레코드 작성을 돕는다.

12. KCR 제5판 숫자와 서수(1.0.8.2) 기록 규정에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 본표제의 일부로 기록되는 종속표제의 권차는 정보원에 기재된 형태 그대로 기록한다.
- ② 발행일자, 판표시, 총서 권호에 아라비아 숫자 이외의 문자가 기재된 경우 상응하는 아라비아 숫자로 기록한다.
- ③ 서수는 자원에 나타난 대로 기록하되, 한국어 서수 중 숫자를 나타내는 문자는 아라비아 숫자로 고쳐 적는다.
- ④ 표제나 책임표시 등 고유명사에 포함된 한국어 숫자 문자는 아라비아 숫자로 변환하지 않고 정보원 그대로 적는다.

13. KCR 제5판 구현형의 '이형표제'의 범위에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 본문이 한글 또는 국한문 혼용인 간행물에 한자표제
- ② 자원의 등록 또는 데이터 작성기관에서 부여한 표제
- ③ 자원에 기재된 부정확한 표제를 수정한 표제
- ④ 연속간행물의 특집호나 기념호의 식별표제

14. 주요 목록규칙(편목규칙)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① KCR 제5판은 자원의 내용적 측면을 저작과 표현형으로, 물리적 측면을 구현형과 개별자료로 기록한다.
- ② 한은도서관목록법은 국제적 추세를 수용하여 저자를 기본 표목으로 하고 있다.
- ③ C.A. Cutter의 사전체목록규칙은 이용자의 편의성을 강조한 규칙으로 이후 목록규칙에 많은 영향을 미쳤다.
- ④ RDA(Resource Description and Access)는 IFLA LRM 개념모형을 기반으로 시작되었다.

15. 연속간행물에 관한 KORMARC(통합서지용 개정판) 작성 사례이다. ()안에 해당 내용으로 바른 것을 고르시오. (단, 목록규칙은 KCR 제5판 적용, ISBD 구문규칙 적용, 지시기호와 띄어쓰기는 고려하지 않음)

245 ▼ a대한데이터학회지. ▼ () 분석편 / ▼ d대한데이터학회
260 ▼ a서울 : ▼ b대한데이터학회, ▼ c1989-1996
310 ▼ a월간
362 ▼ a제4권 제2호(1989)-제10권 제2호(1996)
() ▼ a선행저록 데이터연구와 후속저록 대한데이터 분석학회지가 있음
780 ▼ t데이터연구 ▼ p분석 ▼ g제1권 (1982) - 제4권 제1호 (1988)
785 ▼ t대한데이터분석학회지 ▼ p가공 및 분석 ▼ g제11권 (1997)-

	ㅅ	ㄴ
①	p	580
②	p	500
③	n	500
④	n	580

16. KORMARC(통합서지용 개정판)의 연관저록 필드들의 링크 관계를 대응 시킨 보기이다. 틀린 부분은?

- ① 760 상위총서저록 - 762 하위총서저록
- ② 770 보유판 및 특별호저록 - 772 모체레코드저록
- ③ 773 기본자료저록 - 774 구성단위저록
- ④ 766 원저저록 - 767 번역저록

17. 다음 중 관리메타데이터(administrative metadata) 유형에 해당하는 것으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① rights management metadata
- ② preservation metadata
- ③ subject metadata
- ④ technical metadata

18. 더블링크어는 15개의 기본데이터요소로 구성되어 있으며 이 요소는 성격에 따라 자료내용, 지적재산, 구현 등 3개 영역으로 구분할 수 있다. 다음 문항 가운데 더블링크어의 15개 기본데이터 요소 중에서 지적재산과 관련된 요소끼리 바르게 짝지은 것은?

- ① Creator, Publisher, Contributor
- ② Relation, Creator, Publisher
- ③ Contributor, Relation, Creator
- ④ Relation, Contributor, Publisher

19. 다음 중 참조에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보라참조는 동등관계를 나타낸다.
- ② 도보라참조는 관련 표목간의 연결하기 위한 표목들간의 계층관계를 표현한다.
- ③ 보라참조는 채택되지 않은 표목에서 채택된 표목으로의 안내하기 위한 장치이다.
- ④ 도보라참조는 채택표목에서 비채택표목으로 참조한다.

20. 다음은 보기의 자료를 KORMARC(통합서지용 개정판)으로 기록한 것이다. KCR 제5판으로 기록할 경우 개체의 위치가 바른 것은?

한국문학전집 ㉔ 반딧불의 서정 최선 단편선 최선 저 문인과 지성	반딧불의 서정 2016년 11월 4일 초판 지은이: 최선 펴낸곳: 문인과 지성 서울 영등포구 영등포3가 ISBN 978-89-3201-686-0 •주기사항: 색인 p.406-409 •형태사항: 411 p., 21 cm •목차: 무심초, 소아비만, 방황, 출근길 •KDC 분류: 813.6
---	---

020 ▼ a9791132016860
090 ▼ a813.7 ▼ b최54만
245 ▼ a반딧불의 서정 : ▼ b최선 단편선 / ▼ d최선 저
260 ▼ a서울 : ▼ b문인과 지성, ▼ c2016
300 ▼ a411 p. ; ▼ c21 cm
490 ▼ a한국문학전집 ; ▼ v24
504 ▼ a참고정보원: p. 406-409
505 ▼ t무심초 -- ▼ t소아비만 -- ▼ t방황
590 ▼ a소장본은 저자 친필 서명이 있음

- ① 020 ▼ a9791132016860 → 표현형
- ② 090 ▼ a813.6 ▼ b최54만 → 개별자료
- ③ 504 ▼ a참고정보원: p. 406-409 → 구현형
- ④ 590 ▼ a소장본은 저자 친필 서명이 있음 → 구현형

하프 모의고사

1. 분류표의 구조적 특징인 계층구조와 다차원구조에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 계층구조는 최상위 유개념에서 최하위 종개념까지 점진적으로 세분화하는 연역적 하향식 체계이다.
- ② 다차원구조는 각 구분원리를 독립적으로 적용하므로 열거식을 전면 배제한 순수 합성식으로만 표시된다.
- ③ 계층구조형 분류표라도 기호의 표시 방법에 따라 조합원리를 적용한 합성형 표시가 강하게 나타날 수 있다.
- ④ 다차원구조는 다수의 구분원리가 독립적으로 전개되며, UDC는 계층구조와 다차원구조를 병용한다.

2. 다음 중 DDC 제23판 Table 5의 기호와 의미의 연결이 바른 것은?

- ① —1 Greeks and related groups
- ② —3 Germanic people
- ③ —5 North Americans
- ④ —8 Italians, Romanians, related groups

3. 다음 중 비십진분류에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기호의 전개능력이 뛰어나다.
- ② 기호에 크게 구애받지 않고 합리적이고 체계적인 조직이다.
- ③ 새로운 주제 삽입을 위한 기호를 남기어 미래의 사용에 대비가 가능하다.
- ④ 기호에 의하여 주제의 상하관계 파악이 쉽다.

4. 미국의회도서관 저자기호법(LC Cutter Table)의 기본 특성과 구조에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 아라비아 숫자의 배정 방식은 카터의 계층식 전개를 따르고, 조합 방식은 샌본의 혼합기호법을 원용하였다.
- ② LCC 본표를 구성하는 분류기호 확장·전개 기능과 개별 도서를 식별하는 저자기호의 기능을 동시에 갖는다.
- ③ 기본저록 표목의 첫 글자에 숫자를 합성하는 전조합 방식이다.
- ④ 소장 자료에 따라 기호가 변할 수 있는 가변적 성격을 띠므로, 중복을 피하려면 반드시 서가목록(Shelf List)을 확인해야 한다.

5. KDC 제6판 상관색인의 범례 및 작성 원칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 상관색인은 본표 분류항목 및 주에 포함된 주요 주제어를 모두 가나다순으로 배열하여 제공한다.
- ② 중국 및 일본의 지명과 인명은 중복을 피하기 위해 현지어의 원음으로만 단일하게 색인하였다.
- ③ 동음이의어의 경우에는 괄호 안에 한자 또는 영문을 병기하여 의미의 혼동을 명확하게 방지하였다.
- ④ 언어, 문학 등에서 공통적으로 구분할 수 있는 항목에는 '△' 부호를 사용하여 작성하였다.

6. 목록의 형태별 특징을 서로 짝지은 것으로 틀린 것은?

- ① [온라인목록] 데이터의 최신성 유지가 가장 용이하다.
- ② [책자형목록] 목록의 갱신을 위해서는 주기적으로 전체를 다시 편찬하여 발행해야 한다.
- ③ [카드형목록] 여러 이용자가 목록함을 나누어 동시에 검색할 수 있다.
- ④ [CD-ROM목록] 내용의 즉각적인 변경과 갱신이 매우 용이한 장점이 있다.

7. 다음 표제관련 용어의 설명이 바른 것은?

- ① 공통표제(Common title): 출판물의 서로 다른 부분서명 외에 관련된 출판물의 그룹에 부여되는 서명의 해당 부분
- ② 권두지면(Preliminaries): 서명이 두 부분(각각 서명의 형태를 갖추)으로 구성되고, 단어 “일명”(“or”)이나 다른 언어의 그에 상응하는 단어로 연결된 본서명의 두 번째 부분
- ③ 대등판표시(Parallel edition statement): 표제지(또는 대체 표제지)의 앞뒷면, 표제지(또는 대체표제지)의 앞에 나타나는 모든 지면
- ④ 별표제(Alternative title): 다른 언어 및 문자로 된 판 표시

8. KCR 제4판의 '내용주기'를 KCR 제5판으로 기록할 경우 적용이 바른 것은?

- ① 구현형의 추가적 내용 (1.4.6.7)
- ② 관련 저작(3.3.1), 관련 구현형 (3.3.3)
- ③ 내용요약(1.4.6.1), 관련 저작(3.3.1), 관련 표현형 (3.3.2)
- ④ 관련 저작(3.3.1), 관련 표현형(3.3.2), 관련 구현형 (3.3.3)

9. 국립중앙도서관 주제명표목표(NLSH)를 사용한 주제명 부여 원칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 비우선어를 제외한 모든 관계의 용어는 주제명으로 부여할 수 있으며, 상황에 따라 3개를 초과하여 여러 개의 주제명을 부여하는 것도 가능하다.
- ② 자료의 주제가 광범위할 경우 상위어와 하위어도 부여할 수 있으나, 여러 단계 위의 상위어나 여러 단계 밑의 하위어는 주제명으로 부여하지 않는다.
- ③ 복수의 주제명을 부여할 때 주요 주제를 결정하기 어려운 경우에는, 객관적인 배열을 위해 주제명 표목의 가나다순에 따라 순차적으로 부여한다.
- ④ 여러 주제를 포괄하는 적절한 주제명이 있다면 우선적으로 그것을 부여하며, 적절한 주제명이 아예 없는 경우에는 표목표에 새로운 주제명을 요청한다.

10. FR 개념모형 및 LRM, ICP의 이용자 과업(기능) 비교에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① FRBR은 서지레코드에 중점을 두어 탐색, 식별, 선정, 획득을 강조하였으며, FRAD는 전거데이터의 특성을 반영하여 관계부여와 근거제시를 새롭게 도입하였다.
- ② FRSD는 주제전거데이터의 기능 요건으로, 자원의 물리적인 획득 대신에 주제와 명칭 간의 관계를 심도 있게 파악하는 탐험(Explore)을 과업으로 채택하였다.
- ③ 국제목록원칙규범(ICP)은 기존 FRBR의 4가지 기본 이용자 과업에 서지 및 전거데이터의 논리적 배열을 활용한 항해(Navigate) 및 탐험 기능을 추가하였다.
- ④ 도서관 참조모형(IFLA LRM)은 기존 FR 모형의 불일치를 해소하기 위하여 3개 모형의 이용자 과업을 완전히 통합하여 탐색, 식별, 선정, 관계부여, 획득으로 재정의하였다.

하프 모의고사(답)

1. [2]
 - ② 다차원구조형 분류표라 할지라도 모든 기호가 100% 합성식으로만 표시되는 것은 아니며, 실무적 편의 등을 위해 열거식 표시가 상당 부분 도입되는 경우도 존재
 - ※ 다차원구조 = 순수 합성식, 계층구조 = 순수 열거식이라는 이분법적 획일화는 대표적 오개념
 2. [2]
 - 1 : 북아메리카인
 - 2 : 앵글로색슨인, 영국인
 - 3 : 독일인
 - 4 : 현대 라틴인
 - 5 : 이탈리아인, 루마니아인
 - 6 : 스페인인 및 포르투갈인
 - 7 : 기타 이탈리아인
 - 8 : 그리스인
 - 9 : 기타 민족, 종족, 국가군
 3. [4]
 - ④ 기호에 의하여 주제의 상하관계를 쉽게 파악이 가능하다. → 십진식
 4. [3]
 - ③ LC 저자기호법은 카터-샌본표처럼 특정 저자기호가 모든 주류 아래 동일하게 고정 적용되는 전조합 방식이 아님. 기본저록 표목의 첫 글자에 아라비아 숫자를 합성하는 **분석합성식(후조합 방식)**이며, 특정 저자기호가 도서관이 소장한 자료에 따라 유동적으로 달라질 수 있는 가변적 기호임
 5. [2]
 - ② KDC 상관색인 범례에 따르면 중국 및 일본의 지명과 인명은 현지어의 원음뿐만 아니라 우리 음(한국 한자음)을 각각 별도로 색인하여 검색의 편의성을 극대화하였음
 6. [4]
 - ④ [CD-ROM목록] 내용의 즉각적인 변경과 갱신이 매우 용이한 장점이 있다. → 온라인 목록(OPAC)
 7. [1]
 - ② 권두지면(Preliminaries): 표제지(또는 대체 표제지)의 앞뒷면, 표제지(또는 대체표제지)의 앞에 나타나는 모든 지면
 - ③ 대등판표시(Parallel edition statement): 다른 언어 및 문자로 된 판표시
 - ④ 별표제(Alternative title): 서명이 두 부분(각각 서명의 형태를 갖추)으로 구성되고, 단어 "일명"("or")이나 다른 언어의 그에 상응하는 단어로 연결된 본서명의 두 번째 부분
 8. [2]
 - ③ 내용요약(1.4.6.1), 관련 저작(3.3.1), 관련 표현형(3.3.2) → 요약이나 해제, 초록주기
 - ④ 관련 저작(3.3.1), 관련 표현형(3.3.2), 관련 구현형(3.3.3) → 판표시와 서지적 내력에 관한 주기
 9. [3]
 - ③ 복수의 주제명을 부여할 때 원칙적으로 주요 주제, 부차적인 주제의 순으로 부여하지만, 주요 주제를 명확히 결정하기 어려운 경우에는 임의의 가나다순 정렬이 아니라 '해당 자료에서 다루는 순서'임).
-
- 국립중앙도서관 주제명표목표 주제명 부여 원칙**
- 비우선어를 제외한 모든 관계의 용어는 주제명으로 부여할 수 있다.
 - 해당 자료의 주제명으로 가장 적당한 용어를 찾아 가급적 3개 이내의 주제명을 부여하되, 국립중앙도서관 주제명표목표가 시소러스형 후조합 색인임을 감안하여 필요에 따라 주제명을 여러 개 부여할 수 있다.
 - 특별히 주제명 부여 수의 제한은 없지만 해당 주제들을 거의 포괄하는 개념을 나타내는 적절한 주제명이 있다면 그것을 부여한다.
 - 복수의 주제명을 부여하는 경우, 부여 순서는 주요 주제, 부차적인 주제의 순으로 한다. 주요 주제를 결정하기 어려운 경우 해당 자료에서 다루는 순서에 따른다.

- 해당 자료의 주제가 광범위한 내용을 담고 있을 경우에는 상위어 하위어도 부여할 수 있다. 단 여러 단계 위의 상위어나 여러 단계 밑의 하위어는 주제명으로 부여하지 않는다.
- 적절한 주제명이 없는 경우 주제명표목표에 새로운 주제명을 요청한다.

10. [4]

- ④ IFLA LRM(도서관 참조모형)에서 새롭게 확립된 5대 이용자 과업은 탐색, 식별, 선정, 획득, 탐험. FRAD의 고유 과업이었던 '관계부여'의 일부분과 '근거제시'는 이용자의 검색 과업이라기보다는 도서관 직원의 전거 작성 업무와 관련된 것으로 판단되어 LRM의 핵심 이용자 과업에서는 최종적으로 제외

과정	최종동형 모의고사
과목	정보봉사개론
회차	2026.4/5-9(17)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 정보서비스에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정보서비스는 정보이용자가 원하는 정보를 검색, 획득, 제공하는 전문적인 봉사영역이다.
- ② 정보서비스라는 용어는 도서관의 정보검색 서비스에 근간을 두고 있다.
- ③ 선택적 정보제공(SDI) 서비스는 도서관의 외부자원과 이용자를 연결해 주는 서비스이다.
- ④ 레퍼럴(Referral)은 도서관에 직접 방문한 사람들을 위한 특화서비스이다.

2. 정보서비스의 평가기법에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 직접관찰법은 탐색적 조사에 활용되며 공개와 비공개 방식이 있다.
- ② LibQUAL+는 설문조사법의 일종이며 최저치, 기대치, 인식치를 평가한다.
- ③ 피드백 채널은 간단 건의함을 설치하거나 의견을 보낼 수 있는 이메일이나 게시판, 문자메시지 등을 활용한다.
- ④ 포커스 그룹 면담의 면담자는 무작위 샘플링(random sampling)이 효과적이다.

3. 도서관 연계교육 모델 중 사서와 교수가 함께 계획, 시행, 평가를 진행하는 모델로 바르게 짝지은 것은?

- ① 교과목 연계형 교육 - 교과목 통합형교육
- ② 팀 교육형 교육 - 오리엔테이션
- ③ 독립 교과목형 교육 - 교과목 통합형교육
- ④ 교과목 연계형 교육 - 오리엔테이션

4. '학습자 중심 학습'의 이론적 기반에 대한 설명으로 바른 것은?

- ① 인지주의는 지식이 학습자의 주관적 경험으로 구성된다고 본다.
- ② 인지주의는 정보 처리와 스키마 발달을 돕는 인지 활동을 중시한다.
- ③ 구성주의는 외부 자극과 강화를 통해 지식이 수용된다고 본다.
- ④ 두 이론 모두 단순 암기 여부를 측정하는 결과 중심 평가를 지향한다.

5. AASL 학습자 기준 프레임워크를 구성하는 세부 하위 영역에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 6개의 공유 기반은 탐구, 포용, 협업, 큐레이트, 탐색, 참여로 구성된다.
- ② 6개 공유 기반 중 창작과 공유는 지식을 능동적으로 생산함을 의미한다.
- ③ 4개의 실행 영역은 생각, 창작, 공유, 성장으로 각각 명확히 구분된다.
- ④ 공유 기반과 실행 영역이 매트릭스처럼 결합하여 역량 세트를 형성한다.

6. 윌슨(Wilson)의 정보행위 모형과 다른 학자들의 정보탐색 모형들을 비교한 설명 중 바른 것은?

- ① 수동적 주의, 능동적 탐색, 인용문헌 연쇄 추출, 계속 탐색으로 행위 유형을 세분화했다.
- ② 정보요구가 완전히 만족되면 정보처리 및 이용이라는 피드백 경로가 발생하여 전달된다.
- ③ 1981년 모형은 심리적 요인을 철저히 배제하고 환경적 맥락만을 단일 요소로 강조하였다.
- ④ 탐색과정에서 이용자가 느끼는 불안과 불확실성의 정서적 변화를 6단계로 명확히 도식화하였다.

7. 다음 중 한국교육학술정보원(KERIS)의 학술연구정보서비스(RISS)의 정보서비스 수단에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① UNICAT: 전국 대학도서관의 소장자료에 대한 중앙집중식 종합목록데이터베이스
- ② WILL: 웹기반 상호대차시스템
- ③ KOCW: 국내 대학 및 해외 교육자료 공개 운동 협의체와 연계하여 강의자료 정보를 공유
- ④ KESLI: RISS에서 운영하는 해외전자정보컨소시엄

8. 다음 중 전자게시판(BBS) 정보서비스가 지닌 고유한 단점으로 바른 것은?

- ① 사서가 항시 대기해야 하므로 인적 자원의 심각한 시간적 구속을 필연적으로 초래한다.
- ② 매번 상세한 개인정보 입력을 강제하여 이용자의 최초 접근성을 현저히 낮추게 된다.
- ③ 수신자를 엄격히 특정하므로 타 이용자의 정보 공유와 참고가 원천적으로 차단된다.
- ④ 사서의 해답 등록 여부를 확인하기 위해 이용자가 시스템에 직접 반복적으로 재접속해야 한다.

9. 데이터의 구조적 특징에 따른 구분에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 정형 데이터는 미리 정해놓은 형식과 엄격한 구조에 따라 저장되도록 체계적으로 구성된 데이터를 의미한다.
- ② 비정형 데이터는 형태와 구조가 복잡하며, 데이터의 구조와 형식으로는 XML, RDF, JSON 문서 등이 있다.
- ③ 반정형 데이터는 스키마나 메타데이터를 포함하고 있으며, 데이터의 형식과 구조가 유연하게 변경될 수 있다.
- ④ 정보통신기술의 발달로 웹과 소셜 미디어에서 비정형 데이터가 폭발적으로 증가하여 빅데이터 분석의 핵심이 되었다.

10. 원문의 가공 방법에 따라 정보원을 구분할 때 1차 자료로만 묶인 것은?

- ① 서지, 초록, 색인
- ② 학술회의자료, 편람, 비평기사
- ③ 문헌안내, 목록, 해제
- ④ 표준과 규격, 학위논문, 특허

11. <보기>는 교육학 분야에서 널리 사용되고 있는 ERIC 시소러스의 일부분이다. <보기>의 용어 관계를 근거로 하여, 가, 나에 들어갈 해당 용어가 바르게 연결된 것은?

Disadvantaged

UF Cultural Disadvantage
Deprived
Disadvantaged Groups
NT Disadvantaged Youth
Educationally Disadvantaged
BT Groups

Disadvantaged Children

USE [가]

Disadvantaged Schools

SN Schools
RT Disadvantaged Environment
Educationally Disadvantaged

Disadvantaged Youth

UF Deprived Children
[나]
BT Disadvantaged Youth

	가	나
①	Disadvantaged Youth	Disadvantaged Children
②	Disadvantaged Children	Disadvantaged Children
③	Disadvantaged Children	Disadvantaged Youth
④	Disadvantaged Youth	Disadvantaged Youth

12. 보기는 “Web of Science”의 검색 결과화면의 일부이다. SDI 서비스와 가장 관련이 높은 메뉴는?

Citation Network

- 89 Times Cited
- 37 Cited References
- View Related Records
- View Citation Map
- Create Citation Alert

- ① ㉠
- ② ㉡
- ③ ㉢
- ④ ㉣

13. 검색기법에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 불리언 연산자 OR는 검색의 범위를 개념적으로 넓히고자 할 때 사용한다.
- ② NEAR 연산자로 연결된 용어들은 반드시 단어가 순서대로 나타나게 된다.
- ③ N-gram방식에서 N은 서로 연결된 철자의 수를 의미한다.
- ④ 절단기법은 일정부분을 공통 문자열로 갖고 있는 여러 형태의 용어들을 검색할 수 있게 한다.

14. 다음은 하이퍼링크와 다른 색인환경과의 비교에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 하이퍼구조 환경에서는 색인어가 도큐먼트로부터 분리된 별도의 엔티티가 아니라 도큐먼트 자체 내에 포함되어 있다.
- ② 하이퍼구조에 있는 내용기반 링크와 페이지 구성 링크도 색인으로 간주될 수 있다.
- ③ 전통적인 색인에 있는 주제계층성이나 서브엔트리의 개념은 하이퍼구조 환경에서 정확하게 반영되지 않는다.
- ④ 색인어와 위치지시자는 따로 열거되어 있지 않고 하나의 단위로 병합되어 있다.

15. 다음은 '벡터공간 모델'에 대한 설명이다. 빈칸에 알맞은 용어로 바른 것은?

벡터공간 모델은 대수론을 이론적 근거로 하여 문헌과 질의를 다차원 공간의 용어 가중치 배열로 표현하는 기법이다. 이 모델은 두 벡터 간의 기하학적 각도나 거리를 통해 유사도를 측정할 때 '두 벡터 간 사이각'을 정량화하여 가장 대표적으로 널리 활용되는 척도는 ()이다.

- ① 유클리디안 거리 계수
- ② 다이스(Dice) 유사계수
- ③ 코사인(Cosine) 유사계수
- ④ 자카드(Jaccard) 유사계수

16. 자동분류에 사용되는 방법으로 바르게 짝지은 것은?

- ① 신경망 분류기, 형태소 분석 기법, K-means 기법
- ② 형태소 분석 기법, 신경망 분류기, 클러스터링 기법
- ③ 클러스터링 기법, 신경망 분류기, K-means 기법
- ④ K-means 기법, 형태소 분석 기법, 클러스터링 기법

17. 다음 빈칸에 해당하는 용어의 순서로 바른 것은?

MODS에서는 () 요소에서 유형값을 기술하도록 규정하고 있다. 이 요소에서는 텍스트, 지도, 악보 등 12가지의 유형값을 기술한다. 이 요소에서 구체적으로 표현하지 못하는 특정한 유형값은 ()에 기술한다.

- ① genre, typeOfResource
- ② typeOfResource, genre
- ③ mixed material, multimedia
- ④ multimedia, mixed material

18. 오픈사이언스 환경에서의 '오픈데이터(Open Data)' 개념에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 데이터 무결성을 위해 열람이 허용되며, 2차 수정 및 재배포는 그라티스 오픈액세스의 방침을 따른다.
- ② 오픈사이언스 환경에서 연구 과정 중 수집된 데이터에 대한 자유로운 접근과 재사용을 보장한다.
- ③ 누구나 인터넷을 통해 법적·재정적 제약 없이 데이터를 다운로드, 수정, 배포할 수 있다.
- ④ 저작권과 특허권 제약 없이, 혹은 합법적 통제하에 데이터 자원을 무료로 활용 및 배포한다.

19. 주요 Open Access 레포지터리와 제공기관의 연결이 바른 것은?

- ① OAK: KERIS
- ② NII institutional Repositories program: 일본국립정보학연구소
- ③ dCollection: KAIST
- ④ KOASAS: KISTI

20. 다음 중 시맨틱 웹의 계층구조(Semantic Web Layer Cake)와 핵심 기술에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① XML과 네임스페이스는 웹 자원을 위한 메타데이터 생성을 돕고 문법적 상호운용성을 제공한다.
- ② RDF 스키마는 웹 자원의 구문적 구조를 넘어, 특정 어휘들 간의 관계를 정의하여 데이터 모델을 제공한다.
- ③ 신뢰(Trust) 계층은 시맨틱 웹의 최하위 인프라로서 디지털 서명과 암호화 통신의 물리적 무결성을 전담한다.
- ④ 2007년 새롭게 추가된 계층구조에는 RDF 질의를 위한 SPARQL과 규칙 교환을 위한 RIF가 포함된다.

하프 모의고사

1. 통신 환경의 변화로 등장한 '메타 리터러시(Meta Literacy)'에 대한 설명으로 바른 것은?

- ① 기술 변화를 배제하고 전통 인쇄 매체의 탐색만을 권장한다.
- ② 상호작용을 전면 차단하여 고립된 정보 소비를 최우선시한다.
- ③ 환경 변화에 대응해 정보의 협력적 생산과 공유를 촉진한다.
- ④ 시대 흐름과 철저히 무관하며 맹목적인 지식 수용 체계이다.

2. '주제명표목표'와 '시소러스'에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 주제명표목표는 자모순 주제색인을 위해, 문헌의 내용을 분석하고, 추출한 키워드에 대해 용어통제를 하고, 색인어나 주제어를 정하는 도구이다.
- ② 시소러스는 저자, 색인자, 이용자의 자연언어를 색인 및 검색에 사용되는 통제어휘로 번역하는 수단을 제공한다.
- ③ 주제명표목표가 관련문헌을 주제별로 한곳에 모으는 기능을 한다면, 시소러스는 관련문헌을 한번에 검색할 수 있는 기능을 한다.
- ④ 하나의 주제가 여러 개념으로 구성되는 경우, 주제명표목표는 이 개념을 미리 조합하여 수록하는 전조합색인이고, 시소러스는 단어의 개념을 나타내는 어휘들을 색인어로 사용하는 전조합색인이다.

3. 정보면담 과정에서 사서 측 장애요인으로 바르게 묶인 것은?

- ㄱ. 사서의 현재 태도에 대한 불신
- ㄴ. 정보질문 내용의 표현 부족
- ㄷ. 질문의 처리능력 부족
- ㄹ. 질문에 대한 이해 부족

- ① ㄱ ㄴ
- ② ㄷ ㄹ
- ③ ㄱ ㄷ
- ④ ㄴ ㄹ

4. 다음은 참고면담을 위한 커뮤니케이션 이론과 이를 주창한 연구자를 조합한 것이다. 바르게 연결되지 않은 것은?

- ① 쉐논과 위버 - 커뮤니케이션은 한 사람이 다른 사람의 마음을 움직이는 행위이다.
- ② 바브렉 - 정보서비스를 커뮤니케이션의 한 형식으로 인식했다.
- ③ 레딕 - 정보서비스에서 정보전달의 소음은 피드백의 필수 요소이다.
- ④ 바브렉 - 정보서비스는 커뮤니케이션의 한 형태로 피드백의 필수 요소는 물리적 소음의 발생이다.

5. 서지네트워크와 서비스의 연결이 바른 것은?

- ㄱ. 한국과학기술정보연구원의 포털 서비스로 논문, 학술지, 동향정보, 특허정보 등을 제공하고 있다.
- ㄴ. 클라우드 환경의 운영프로그램으로 각 기관에서 소장하고 있는 자료와 각종 데이터베이스, 정보원에 대한 사항을 인터넷을 통해 상호 공유할 수 있도록 하고 있다.
- ㄷ. 이용자가 원하는 도서를 언제 어디서나 제공받을 수 있는 환경을 제공하기 위해 전국대학도서관의 도서목록을 통합한 온라인 공동목록시스템이다.

	ㄱ	ㄴ	ㄷ
①	KERIS	KORSA	KISTI
②	KISTI	KERIS	KORSA
③	ScienceON	RISS	KISTI
④	ScienceON	KORSA	RISS

6. 논문의 존재를 알리고, 원문을 읽을 것인지의 판단에 필요한 만큼의 정보를 수록한 초록으로 바른 것은?

- ① 지시적 초록, 기술적 초록
- ② 정보적 초록, 통보적 초록
- ③ 비평적 초록, 기술적 초록
- ④ 기술적 초록, 정보적 초록

7. 시소러스의 작성과정에서 마지막 단계인 시소러스의 편성과 갱신에서는 모든 이전 단계에서 수행한 작업의 정확성을 검토하고 특정한 시소러스의 형태에 맞추어 편집해야 한다. 특히 상호관계로 표시된 키워드는 대응되는 역관계를 점검하여야 한다. 다음의 ()에 맞는 내용을 순서대로 열거한 것은?

A USE B	↔	B () A
C () D	↔	D USE C
E () F	↔	F BT E
G BT H	↔	H () G
I RT J	↔	J () I

- ① UF - UF - NT - NT - RT
- ② USE - UF - BT - NT - RT
- ③ UF - USE - BT - RT - NT
- ④ USE - UF - BT - NT - NT

8. 다음 중 디지털도서관 통합 방식 중 '연합(Federation) 수준'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 공통의 표준 규약과 질의응답 방식에 사전에 합의하여 이기종 시스템을 실시간 연동한다.
- ② Z39.50과 같은 전통적인 분산 검색 프로토콜이 이를 구현하는 가장 대표적인 기반 기술이다.
- ③ 최근에는 단순 검색을 넘어 표준 API와 인증 및 권한 체계를 포괄하는 연계 방식으로 확장 중이다.
- ④ 기관의 데이터를 외부 수확기로 일괄 복제하므로 통합 색인 구축과 정보 검색 속도가 빠르다.

9. 다음 중 기계학습(Machine Learning)의 세부 유형 및 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 지도학습은 입력값과 정답 출력값을 함께 제공하여 학습시키며, 주로 비정형 데이터의 군집화나 차원 축소를 수행할 때 활용된다.
- ② 비지도학습은 정답이 되는 목표값 없이 입력 데이터만을 활용하여 내부의 특정한 패턴을 스스로 파악하므로 구조 파악에 사용된다.
- ③ 강화학습은 현재 상태에서 누적 보상이 최대가 되는 최적의 행동 방식을 선택하도록 시뮬레이션을 거쳐 자율적으로 반복 학습한다.
- ④ 딥러닝은 인간의 뇌 신경망을 모방한 심층 인공신경망으로, 수많은 연속된 계층을 통해 의미 있는 데이터의 표현을 깊이 있게 학습한다.

10. 다음 중 국내외의 오픈데이터 정책 및 연구데이터 유통 인프라에 대한 설명으로 가장 바른 것은?

- ① 한국의 DMP는 연구가 최종 종료된 시점에 사후적으로 작성하여 제출하는 결과 보고서 성격을 띤다.
- ② re3data.org는 오픈엑세스 학술지의 출판 비용과 저작권 정책을 조회하는 글로벌 레지스트리이다.
- ③ 연구데이터 관리(RDM)는 연구자의 고유 영역이므로 도서관의 DMP 작성 개입은 엄격히 제한된다.
- ④ KISTI의 DataON은 연구기획부터 결과물 등록까지 전 과정을 지원하는 국가 연구데이터 플랫폼이다.

하프 모의고사(답)

1. [3]

메타 리터러시

- 기술 변화에 따른 커뮤니케이션 환경의 변화로 인해 발생한 리터러시를 통합하는 성찰적 프레임워크
- 정보의 협력적 생산과 공유를 촉진

2. [4]

- ④ 시소러스는 단어의 개념을 나타내는 어휘들을 색인으로 수록하고 개념의 조합은 탐색시 시소러스에 수록된 어휘들을 조합하는 후조합색인이다.

3. [2]

- 사서의 현재 태도에 대한 불신 → 이용자
- 정보질문 내용의 표현 부족 → 이용자
- 질문의 처리능력 부족 → 사서
- 질문에 대한 이해 부족 → 사서
- 이용자 과거 경험 → 이용자

4. [4]

- ④ **레딕** - 정보서비스는 커뮤니케이션의 한 형태로 피드백의 필수 요소는 **의미적 소음**의 발생이다.

5. [4]

- **ScienceON** - ㄱ. 한국과학기술정보의 포털 서비스로 논문, 학술지, 동향정보, 특허정보 등을 제공하고 있다.
- **KORSA** - ㄴ. ASP(Application Service Provider) 프로그램을 개발하여 각 기관에서 소장하고 있는 자료와 각종 데이터베이스, 정보원에 대한 사항을 인터넷을 통해 상호 공유할 수 있도록 하고 있다.
- **RISS** - ㄷ. 이용자가 원하는 도서를 언제 어디서나 제공할 수 있는 환경을 제공하기 위해 전국대학도서관의 도서 목록을 통합한 온라인 공동목록시스템이다.

6. [1]

지시적 초록(Indicative Abstracts, Descriptive Abstracts)

- ③ 방법론이나 결과와 같은 자세한 사항은 제외하고 단순히 원문이 “무엇에 관한 것인지”(aboutness)를 기술한다.
- ⑥ 원문에 대한 대용물로 취급될 수 없다.
- ⑦ 논문의 존재를 알리고, 원문을 읽을 것인지의 판단에 필요한 만큼의 정보를 수록한 초록
- 이용자에게 원문헌의 존재를 알리고 그것을 읽을 필요가 있는지의 여부를 판단하는데 도움이 되는 정보만을 제공하는 비교적 짧은 초록
- ⑧ 비교적 짧고 일반적 용어로 쓰여지며 정보적 초록에 비해 초록작성이 신속하고 경제적이며 주제전문지식이 요구되지 않는다.

7. [1]

A USE B는 B UF A
C UF D는 D USE C
E NT F는 F BT E
G BT H는 H NT G
I RT J는 J RT I

8. [4]

- 수확(Harvesting) 수준 → 기관이 보유한 메타데이터를 외부 수확기가 일괄적으로 모아 통합 색인을 구축하는 방식
- 연합 수준 → 사전에 데이터를 복제하지 않고 실시간으로 연동하여 질의응답을 처리.

9. [1]

- 지도학습(Supervised learning) → 입력값과 목표(출력) 값을 함께 주어 모델을 학습시키고 특정한 라벨이나 범주를 예측
- 비지도학습(Unsupervised learning) → 정답 데이터 없이 내부의 규칙을 탐색하여 군집화(Clustering)나 차원 축소를 수행

10. [4]

- ① 한국의 데이터 관리 계획(DMP)은 국가연구개발사업의 '신청 단계에서부터' 선제적으로 연구데이터의 생산, 보존, 공동 활용 계획을 수립하도록 명시, 사후 작성 보고서가 아님
- ② 전 세계 출판사와 학술지의 OA 정책을 조회할 수 있는 서비스 → 'SHERPA/RoMEO'
- ※ re3data.org(Registry of Research Data Repositories) → 약 2,500여 개의 '연구데이터 리포지터리'를 전 세계적으로 등록하고 검색할 수 있도록 돕는 서비스
- ③ 데이터의 큐레이션, 보존, 관리 역량에는 사서의 전문성이 필수적이므로, 도서관은 DMP 작성 컨설팅 및 메타데이터 표준화 지원 등 연구데이터 관리(RDM) 서비스에 적극적으로 개입하고 지원해야 함

과정	최종동형 모의고사
과목	자료조직개론
회차	2026.4/5-9(18)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 고대부터 근대까지 주요 철학자 및 사상가들의 학문분류 체계에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 플라톤은 철학을 논리학, 물리학(자연학), 윤리학의 3분법으로 구분하여 서양 학문분류의 기초를 다졌다.
- ② 헤겔은 절대적 관념을 바탕으로 지식구조를 논리학, 자연과학, 정신철학으로 대별하여 체계화했다.
- ③ 콩트는 3단계 진보법칙을 주창하며 학문을 보편성이 증가하고 구체성이 감소하는 순서로 배치했다.
- ④ 앙페르는 과학지식을 우주과학과 정신과학으로 양분하고 보편성이 감소하는 순으로 학문을 배치했다.

2. 열거식 분류표와 분석합성식 분류표의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 분석합성식은 특정 원리에 따라 기본주제와 패킷 그룹을 나누어 제시하므로 분류표 편찬이 까다롭다.
- ② 분석합성식은 패킷 조합으로 신주제 수용력이 탁월하며, 서가배열보다는 다면적인 정보검색에 더 유리하다.
- ③ 열거식은 연역적 하향식 구조로 지식을 체계화하며, 기호가 단순하여 실무자와 이용자의 친숙성이 높다.
- ④ 열거식은 지식을 일일이 나열하여 표가 방대해지며, 복합주제의 기호화에 한계가 있어 주기적 개정이 필수다.

3. 고대 동양의 문헌분류사 및 현대 중국도서관분류법(중도법)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 칠략은 주제의 6분법에 총설인 집략을 추가해 7개 주류를 완성하였으며, 역사서를 독립된 류로 배정했다.
- ② 위나라 정목이 편찬한 중경부는 갑을병정(甲乙丙丁) 체계를 적용하여 사부분류법의 실질적인 효시가 되었다.

- ③ 수서경적지는 기존의 갑을병정을 경사자집으로 개칭하여 사분법을 완성하고, 도경과 불경을 부록으로 함께 수용하였다.
- ④ 중국도서관분류법은 십진기호 대신 22개 알파벳 대문자를 주류에 채택하고, 사회주의 정치사상을 최우선으로 선지한다.

4. 다음 중 카터샌본 세자리 저자기호표를 적용하였을 때 저자기호와 저작기호가 잘못 적용된 것을 고르시오.(단, 도서번호는 고려하지 않음)

	자원	도서기호
①	Web Archiving / K.M. Adams	A214w
②	1999's World population / UNESCO	U56n
③	English Dictionary / Oxford	O98e
④	The Universal Standard encyclopedia	U58

5. DDC(제23판)와 KDC(제6판)의 분야별 강목 및 요목 기호 배정에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① DDC에서 640에 배정된 가정학은 KDC에서 생활과학으로 명명되어 590에 배정된다.
- ② 자연과학류의 식물학은 KDC에서 480에, DDC에서는 580에 각각 강목으로 배정된다.
- ③ 경영학은 DDC에서 기술과학류(650)에 속하나, KDC는 경제학 요목(325)으로 편입했다.
- ④ 심리학은 DDC에서 철학류의 180에 배정되나, KDC에서는 철학류의 150에 배정된다.

6. 다음 주제를 DDC로 분류할 경우 사용되는 보조표로 바르게 짝지은 것은?

한영/영한 사전(표국어 2개)

- ① Table 4, Table 6 ② Table 4
③ Table 5, Table 6 ④ Table 5

7. 다음 KDC 제6판의 주제 중 임의규정이 적용되는 주제로 바른 것은?

- ㄱ. 016 주제별서지 및 목록
ㄴ. 349 외교, 국제관계
ㄷ. 668 사진집
ㄹ. 813 한국소설
ㅁ. 989 지도 및 지도책

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ, ㅁ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

8. DDC 제23판 Table 4의 기호와 의미의 연결이 틀린 것은?

- ① -2 Etymology of the standard form of the language
② -5 Grammar of the standard form of the language
③ -7 Dictionaries of the standard form of the language
④ -8 Standard usage of the language

9. 다음은 KDC 제6판 본표의 일부이다. 보기 자료의 분류기호로 바른 것은?

497 어류, 양서류, 파충류

.5 진골류

청어목(청어, 저어, 멸치, 연어, 뱀어 등), 새비늘치목, 꼬리치목, 코끼리고기목, 잉어목(잉어, 붕어, 피라미, 미꾸리, 메기), 뱀장어목(뱀장어, 갯장어, 복장어 등), 밀보리멸목, 동갈치목(동갈치, 쾡치, 날치 등), 송사리목, 연농어목, 큰가시고기목, 실고기목, 이악어목(산갈치, 점매가리 등), 금눈돔목, 달고기목, 송어목, 농어목(농어, 쏘가리, 민어, 참돔, 고등어, 전갱이, 참다랭이, 병어, 가물치, 빨판상어 등), 횡대목, 아귀목, 결장어목, 드렁허리목, 성대목, 대구목(대구, 명태 등) 등을 포함한다.

517 건강증진, 공중보건 및 예방의학

.5 식품위생

.58 식품검사

.581-.583 특정식품검사

594.1-.3과 같이 세분한다.

.584 음료검사

529 수산업, 생물자원의 보호, 수렵업

.4 어로 Fishing

.47 특정어류의 어획

529.472-.479는 497.2-.9와 같이 세분한다.

594 식품과 음료 Food and drink

.2 동물성 식품 Food from animals

.26 가금 Poultry

594.26은 527.6과 같이 세분한다.

.29 해산물 Seafood

594.29는 529와 같이 세분한다.

(개정판) 연어 식품 검사

사이트 고기 지음 · 개앞맵시 옮김

- ① 517.5829
② 517.58475
③ 517.5829475
④ 517.5847529

10. <보기>의 주제를 DDC 제23판(본표 및 Table)을 적용하여 분류하고자 한다. 분류기호로 바른 것을 고르시오.

<보기>

『우라늄 복합화합물 개론』

(Introduction to Complex Compounds of Uranium)

<본표> (일부 발췌)

546 Inorganic chemistry

Class here general topics of chemistry applied to specific elements, compounds, mixtures, groupings

Add to each subdivision identified by * as follows :

- 1 The element
- 2 Compounds
- 22 Acids and bases
- 24 Salts
- 25 Complex compounds
- 3 Molecular and colloidal mixtures
- 5 Physical chemistry

.2 Hydrogen and its compounds

.22 Water

.4 Group 3

.42 Actinide series

.422 *Thorium

.43 Uranium, neptunium, plutonium

.431 *Uranium

.432 *Neptunium

*Add as instructed under 546

- ① 546.431
- ② 546.43125
- ③ 546.431251
- ④ 546.4312501

11. 다음은 서지제어에 관한 내용이다. 설명이 잘못된 것을 고르시오.

- ① 국제적 수준의 서지제어과정은 LC와 OCLC 중심으로 시도되었다.
- ② 서지레코드의 내용 및 구문표현과 관계된 국제적인 표준화의 사례는 ISBD가 대표적이다.

- ③ 인터넷 정보공간에 대한 자원기술과 검색을 위해 OCLC/NCSA는 DC(Dublin Core)를 발표하였다.
- ④ 국내의 대표적인 서지기술표준화 도구는 한국목록규칙, 국립중앙도서관 주제명표표, KORMARC 등이 있다.

12. RDA(Resource Description and Access)의 '내용유형 (content type)'에 해당하는 것이 아닌 것은?

- ① online resource
- ② text
- ③ sound
- ④ computer dataset

13. 다음 문항은 KCR 제5판의 특징으로 틀린 것은?

- ① 서지적 관계 기록을 중요시하고 있다.
- ② IFLA LRM 개념모형에 기반한 규칙 구조이다.
- ③ 전거제어를 규칙상에서 명확히 하고 모든 저작에 대해 전거제어를 실시하도록 규정하고 있다.
- ④ 자원의 내용적 측면과 물리적 측면을 구분하고 있다.

14. KCR 제5판의 구현형과 개별자료에서 '둘 이상의 정보원'의 우선순위에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 자원 내용의 언어나 문자와 일치하는 정보원
- ② 동일 내용을 둘 이상의 언어나 문자로 표현하고 번역을 목적으로 하는 자원은 원문의 언어나 문자의 정보원
- ③ 동일 내용을 둘 이상의 언어나 문자로 표현하고 원문을 확인할 수 있는 자원은 원문의 언어나 문자의 정보원
- ④ 자원에 첫 번째로 나타난 언어나 문자의 정보원

15. KORMARC(통합서지용 개정판)에 관한 사항이다. KCR 제5판을 적용하여 ()안에 알맞은 내용으로 틀린 것은?

작품명: 어머니가 예쁘지
작가명: 권수인
원본발행년: 1953
소장자: 국립미술관

245 ▾ a어머니가 예쁘지 / ▾ d권수인
(ㄱ) ▾ a모사본임
(ㄴ) ▾ p원화: ▾ c(ㄷ)
(ㄹ) ▾ a소장처: 국립미술관

- ① ㄱ → 500
- ② ㄴ → 533
- ③ ㄷ → 1953
- ④ ㄹ → 535

16. 다음은 KORMARC(통합서지용, 2014 개정판) Leader의 예이다. 보기의 ㉠~㉤에 대한 설명 중 틀린 것은?

0	0	7	5	7	n	a	m		2	2	0	0	2	2	9	c		4	5	0	0
					㉠	㉡										㉢					

- ① ㉠은 레코드 상태로 n은 신규레코드를 말한다.
② ㉡는 서지수준으로 m은 단행자료, 단일자료이다.
③ ㉢는 데이터 기본번지로 229는 리더와 디렉토리 길이를 합한 값이다.
④ ㉣는 문자부호화형식으로 KS완성형 문자코드를 의미한다.

17. KORMARC(통합서지용 개정판)과 KORMARC(전거통제용 개정판)에 따라 레코드를 작성한 예이다. 빈칸에 알맞은 내용으로 바르게 짝지은 것은?(단, 지시기호와 띄어쓰기는 고려하지 않음)

서지레코드

245 ▼ a유대인 이야기 / ▼ d홍익희 지음
260 ▼ a서울 : ▼ b행성비, ▼ c2013
300 ▼ a661 p. : ▼ b삽화, 초상 ; ▼ c22 cm
504 ▼ a참고문헌 (p. 655-656)과 색인수록
(ㄱ) ▼ a홍익희, ▼ g洪益憲, ▼ d1952-

전거레코드

100 ▼ a홍익희, ▼ g洪益憲, ▼ d1952-
370 ▼ c한국(국명)[韓國] ▼ OKSH2000010 ▼ 2nlsh
372 ▼ a경제(경제학)[經濟] ▼ OKSH1998002 ▼ 2nlsh
375 ▼ a남성
(ㄴ) ▼ aHong, lckhee, ▼ d1952-

	ㄱ	ㄴ
①	600	400
②	600	500
③	700	400
④	700	500

18. MODS의 기술 예시 중 ㉠~㉤에 해당하는 KORMARC 형식(통합서지용 개정판)의 표시기호로 옳지 않은 것은?

```
<mods>
(㉠)<targetAudience displayLabel="Audience">
  Young adult</targetAudience>
(㉡)<abstract lang="eng">Website promoting the
  candidacy of Fran Ulmer, Democratic candidate
  for Governor, Alaska, 2002. ...생략... </abstract>
(㉢)<subject authority="lcsch"><geographic>United
  States</geographic></subject>
(㉣)<classification authority="DDC">320</classification>
</mods>
```

- ① ㉠ - 521
② ㉡ - 520
③ ㉢ - 650
④ ㉣ - 082

19. BIBFRAME 2.0의 각 클래스(개체)별 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 저작(Work)은 자원의 개념적 본질을 나타내며, 지적 정보를 포괄하는 최상위 계층이다.
② 인스턴스(Instance)는 저작이 구현된 발행 형태로, 발행처, 발행일, 포맷 등의 물리적 특성 정보를 포함한다.
③ 개별자료(Item)는 인스턴스의 실제 복본을 의미하며, 바코드, 청구기호, 가상의 소장위치 정보를 포함한다.
④ 에이전트(Agent)는 저작자, 편집자, 예술가 등 자원과 관련된 역할을 수행하는 주체로 핵심 클래스이다.

20. 다음은 KORMARC(통합서지용 개정판)으로 작성된 레코드 사례이다. 국제목록원칙규범에서 제시한 서지데이터의 필수 접근점에 해당하는 필드와 가장 거리가 먼 것을 고르시오. (단, 지시기호와 띄어쓰기는 적용하지 않는다)

- ① 020 ▼ a9788972917564 ▼ g93430 : ▼ c₩23000
② 245 ▼ a경술환국 300년 / ▼ d정영옥 지음
③ 260 ▼ a서울 : ▼ b봉록사, ▼ c2013
④ 337 ▼ a증개장지 없는 매체

하프 모의고사

1. 자료분류 규정 중 분류의 일반규정을 적용하여 선택한 주제로 틀린 것은?

- ① 『파시즘과 민주주의』(파시즘 지지) → 파시즘에 분류
- ② 『케인즈의 아담스미스 비판』 → 아담스미스에 분류
- ③ 『불어 대조 독일어 입문』 → 독일어에 분류
- ④ 『단테 시와 밀턴 시의 비교』(단테 시의 영향을 받은 밀턴의 시) → 밀턴에 분류

2. 보기 설명에 해당하는 서목(書目)의 이름으로 바른 것은?

중국(中國)의 사고전서총목(四庫全書總目)보다 1년 앞서 편찬된 현존 최고의 해제서목(解題書目)이자 최초의 장서목록(藏書目錄)으로 4분법 경사자집(經史子集)으로 구성되어 있다.

- ① 신편제종교장총록(新編諸宗教藏總錄)
- ② 규장총목(奎章總目)
- ③ 누판고(鑄板考)
- ④ 제실도서목록(帝室圖書目錄)

3. 리재철의 한글순도서기호법 제5표를 발췌한 것이다. 이 표를 이용하여 만들어진 저자기호로 틀린 것은?

자음기호	모음기호 ㄷ 다음은 제외	ㄷ에 붙는 모음기호
ㄱ ㄲ	1	
ㄴ	19	
ㄷ ㄸ	2	
ㄹ	29	ㅏ (ㅏ ㅑ ㅓ)
ㄴ	3	ㅓ (ㅓ ㅕ ㅗ)
ㄷ ㅌ	4	ㅓ (ㅓ ㅕ ㅗ)
ㄴ	5	ㅓ (ㅓ ㅕ ㅗ)
ㅇ	6	ㅓ (ㅓ ㅕ ㅗ)
ㅈ ㅊ	7	ㅓ (ㅓ ㅕ ㅗ)
ㅊ	8	ㅓ (ㅓ ㅕ ㅗ)
ㅋ	87	
ㅌ	88	
ㅍ	89	
ㅎ	9	

- ① 정원의 비밀 / 헨리 맨 저 → 맨,94정
- ② 레드문 / 김성민 개정판 → 김54레2
- ③ 미스터리 세계 / 이창민 외 4인 공저 → 이82미
- ④ 2차 방적식 / 데일 드러커 → 드294이

4. DDC 제23판 언어류(400) 본표 기호와 Table 6 기호의 비교 연결이 틀린 것은?

- ① English 420 → Table 6 -2
- ② French 440 → Table 6 -41
- ③ Spanish 460 → Table 6 -61
- ④ Japanese 495.6 → Table 6 -956

5. Cutter-Sanborn의 세 자리 저자기호표에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① Cutter-Sanborn번호는 십진배열로 서가배열을 해야 한다.
- ② 저작기호는 정관사나 부정관사를 제외한 서명의 첫 글자, 즉 첫 번째 키워드의 첫 글자를 소문자로 기재한다
- ③ 두 저자가 동일한 번호를 가지게 되면 숫자 하나를 더 붙이는 것이 좋고, 이 때 앞뒤에 여백이 있는 “5”를 사용하는 것이 좋다.
- ④ 저자명 이름의 첫글자를 대문자로 채기한 뒤 아라비아 숫자 0~9를 사용하여 최대 세 자리까지 전개한다.

6. 다음은 KCR 제5판 구현형의 표제 기록방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 본표제를 제외하고 표제가 너무 긴 경우, 필수 정보를 잃지 않는 범위 내에서 축약할 수 있다.
- ② 연속간행물의 간행빈도를 나타내는 어구가 표제에 있는 경우에는 간행빈도를 포함하여 본표제로 기록한다.
- ③ 연속간행물의 표제가 권호마다 변경되는 일자, 번호 등을 포함한 경우 줄임표 없이 생략한다.
- ④ 연속간행물과 통합자료는 표제의 철자 오류가 분명하면 수정하고 정보원에 표시된 그대로의 표제를 표제 주기에 기록한다.

7. KORMARC(전자통제용 개정판)의 레코드 일부이다. 빈칸에 알맞은 필드로 틀린 것은?

370 ▽ c한국(국명)[韓國]
(㉠) ▽ a문헌정보학[文獻情報學]
(㉡) ▽ a동덕여자대학교 문헌정보학과
(㉢) ▽ a남성
(㉣) ▽ l한국어
670 ▽ a정보자료의 조직, (Plus(플러스)), 2017

- ① ㄱ → 372
- ② ㄴ → 373
- ③ ㄷ → 375
- ④ ㄹ → 376

8. KORMARC(통합서지용 개정판)의 기술대상 유형 중에서 'VM'에 해당하지 않은 것은?

- ① 비디오 녹화자료, 영화 필름 등 평면영사자료
- ② 그림, 도면, 사진 등의 평면비영사자료
- ③ 모형, 게임 등의 입체자료나 표본 등의 실물
- ④ 일괄문서처럼 의도적으로 수집된 컬렉션인 복합매체 자료

9. 다음 ()에 알맞은 자료는?

KORMARC(통합서지용)의 008부호화 정보필드는 입력일자, 발행년유형, 발행년(1,2), 발행국명, 한국대학부호, 수정레코드, 목록전거, 언어, 한국정부기관부호는()를 제외하고 공통으로 적용된다.

- ① MU
- ② RB
- ③ ER
- ④ MX

10. 더블린코어(Dublin Core)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① OCLC와 NCSA의 주도로 네트워크 자원을 기술하고 검색할 때 사용하는 것을 목적으로 개발되었다.
- ② 필요한 경우에 특정분야에서 요구되는 상세한 수준으로 확장 사용할 수 있다.
- ③ 자원의 자원형식, 파일포맷, 인코딩과 저장사이즈, 접근환경, 문서출처 등 포함한다.
- ④ 특정한 기술규칙이나 XML과 같은 특정 마크업 언어에 종속되어 있지 않다.

하프 모의고사(답)

1. [2]

② 『케인즈의 아담스미스 비판』 → 케인즈에 분류
다른 학자의 학설을 대조하여 비판한 도서는 비판자의 새로운 주장과 이론 형성을 내포하고 있으므로, 비판 대상(아담 스미스)이 아닌 비판한 학자(케인즈)에 분류

2. [2]

3. [3]

③ 미스터리 세계 / 이창민 외 4인 공저 미57
4인 공저 → 표제기본표목

4. [1]

① DDC에서 주요 서양 언어의 Table 6(언어) 기호는 본 표 강목보다 한 단계 더 세분되어 전개
※ 본표 420 → Table 6 -21

5. [4]

‘0’(zero)은 알파벳 대문자 ‘O’와 혼동되기 쉬우므로 사용하지 않는다.
저자명 **성의 첫글자**를 대문자로 채기한 뒤 아라비아 숫자 **1~9**를 사용하여 최대 세 자리까지 전개한다.

6. [3]

③ 연속간행물의 표제가 권호마다 변경되는 일자, 번호 등을 포함한 경우 **줄임표를 사용하여 생략한다.**

7. [4]

370 관련 장소 [반복]
371 주소 [반복]
372 활동분야 [반복]
373 관련 단체 [반복]

374 직업 [반복]

375 성별 [반복]

376 가족 정보 [반복]

377 관련 언어 [반복]

8. [4]

일괄문서처럼 의도적으로 수집된 컬렉션 - MX

9. [2]

공통
00-05 입력일자
06 발행년유형
07-10 발행년 1
11-14 발행년 2
15-17 발행국명
26-27 한국대학부호(단, 고서는 별도 전개)
28 수정레코드
32 목록전거
35-37 언어
38-39 한국정부기관부호(단, 고서는 별도 전개)

10. [3]

③ 자료의 자원형식, 파일포맷, 인코딩과 저장사이즈, 접근 환경, 문서출처 등 포함한다. → **보존메타데이터**

과정	최종동형 모의고사
과목	정보봉사개론
회차	2026.4/5-9(18)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 다음 중 정보의 선택적 배포(Selective Dissemination of Information)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 맞춤정보, 푸시 및 알림 서비스 등 다양한 유사 명칭으로 흔히 불린다.
- ② 학술지 목차와 원문 복사 서비스도 포괄하며 대개 회원에게 무료로 제공된다.
- ③ 이용자 프로파일을 사전에 등록해 두고 최신 정보 입수시마다 자동 전달한다.
- ④ 주요 색인 및 전문 데이터베이스의 최신 갱신 정보를 전자메일로 제공한다.

2. 정보봉사 이론에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 진보적이론은 봉사는 정보의 직접 제공, 최대 서비스를 주장한다.
- ② 보수적이론은 이용자 교육에 기반하며, 최소이론이라고도 부른다.
- ③ 보수이론을 전제한 중도이론은 진보와 보수이론을 절충한 현실적인 방안이다.
- ④ 참고과정이론의 이용자, 사서, 정보원 등 세 요소의 상호작용이 이상적인 방향으로 진행될 때 가능하다고 믿는다.

3. 다음 평가의 목적을 기준으로 하는 평가유형 중 거시평가 시 수집/조사되는 데이터 유형으로 바른 것은?

- ㄱ. 대답하는데 소요된 평균 시간
- ㄴ. 해답이 제공된 질문 중에서 정확하게 해답한 비율
- ㄷ. 시도한 질문 중에서 해답 실패 비율
- ㄹ. 전체 질문 중에서 응답을 시도한 비율
- ㅁ. 해결 실패의 원인 데이터 분석

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ③ ㄷ, ㄹ, ㅁ
- ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ

4. 다음 중 교수체계설계 이론 모형을 이용자 교육에 적용했을 때 얻을 수 있는 장점으로 틀린 것은?

- ① 다양한 교육 내용을 적용해야 하는 여러 상황 속에서도 일관성 있는 교수설계가 가능하다.
- ② 교수설계 전반에 걸쳐 요구되는 핵심 단계와 체계적인 진행 과정을 명확하게 이해할 수 있다.
- ③ 검증된 이론적 모형을 바탕으로 보다 체계적이고 전문적인 이용자 교육을 기획하고 실행한다.
- ④ 평가를 설계의 최종 단계에 배치하여 교수자의 사전 수업 준비 부담을 효과적으로 경감시킨다.

5. 다음 중 Belkin의 '지식의 이상상태(ASK)' 이론이 전제하는 정보추구의 근본 동기 및 관점에 대한 설명으로 가장 바른 것은?

- ① 지식 상태에 존재하는 격차나 불확실성, 모순 등 '이상(anomaly)'의 인지가 정보추구의 근본적 동기라고 본다.
- ② 지식의 불완전성을 시스템 설계보다는 사서와 이용자 간의 직접적인 대인 커뮤니케이션을 통해 해결하고자 한다.
- ③ 전통적 정보검색과 같이 이용자가 스스로 정보요구를 명확하게 구조화된 질의로 변환할 수 있다고 전제한다.
- ④ 더빈(Dervin)의 이론처럼 정보추구를 시공간적 맥락 속에서 개인적으로 의미를 구성해 나가는 행위로 간주한다.

6. 이용자교육의 유형 중 서비스 현장교육(point-of-use instruction)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사서와 이용자가 1대 1로 대면하면서 이루어지는 교육이기 때문에 교육 효과가 높다.
- ② 사서의 커뮤니케이션 능력이 중요하며, 다양한 교육매체의 활용 등에 따라 교육의 효과를 증대시킬 수 있다.
- ③ 가장 초보적인 교육 형태이면서 지금까지도 교육적 신념이 강한 참고사서들이 즐겨 채용하고 있는 방법이다.
- ④ 참고사서가 가장 일상적으로 수행하고 있는 교육 형태이며 가장 오래된 교육 방법이다.

7. 다음 <보기>의 내용과 Eisenberg와 Berkowitz의 Big6 모형의 기본 절차를 순서대로 바르게 연결된 것은?

- | |
|--------------------------------|
| ㄱ. 정보원의 활용 정도를 평가하여 최선의 정보원 선정 |
| ㄴ. 최종과제물 작성 |
| ㄷ. 정보 탐색 |
| ㄹ. 적합 정보원으로부터 필요한 정보 추출 |

- ① ㄱ → ㄷ → ㄹ → ㄴ
② ㄷ → ㄱ → ㄹ → ㄴ
③ ㄱ → ㄷ → ㄴ → ㄹ
④ ㄴ → ㄹ → ㄷ → ㄱ

8. 학술연구정보서비스(RISS)에서 제공하는 서비스에 대한 설명이다. 바르지 못한 것은?

- ① 해외 논문구매대행신청서비스는 국내 미소장인 해외학술자료 입수를 위한 서비스로 전 세계 발행 자료의 90%를 확보하고 있다.
② 통합검색서비스는 국내 모든 학술정보를 한 번의 검색으로 확인할 수 있는 서비스이다.
③ 개별검색 서비스는 강의계획서 및 강의록, 국제기구 정보자원 서비스 등의 서비스를 제공한다.
④ 주제별 정보서비스는 주제분야별로 가장 적절한 맞춤정보를 제공하는 서비스이다.

9. 다음 정보제공기관과 서비스에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① Gold Rush는 미국 콜로라도, 와이오밍주 도서관 컨소시엄인 CARL에서 제공하는 전자저널관리 시스템이다.
② WorldCat은 OCLC의 온라인 종합목록으로 FirstSearch를 통해서 검색할 수 있다.
③ DOCLINE은 미국립의학도서관(NLM)의 원문제공 데이터베이스이다.
④ NTIS는 가장 최신의 미국정부지원 연구 및 기술보고서에 대한 색인, 초록정보를 수록하고 있다.

10. 온라인 벤더와 제공 데이터베이스의 연결이 틀린 것은?

- | | |
|----------|-------------------|
| ㄱ. A&HCI | ㄴ. ABI/INFORM |
| ㄷ. PMC | ㄹ. Science Direct |
| ㅁ. CCC | ㅂ. SCOPUS |

- ① ProQuest: ㄴ
② EBSCO: ㄷ
③ Elsevier: ㄹ, ㅂ
④ Clarivate Analytics: ㄱ, ㅁ

11. 시소러스(Thesaurus)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① P.H Roget가 'Thesaurus of English Words and Phrases'란 책에서 처음 사용되었다.
② 디스크립터(descriptor)는 같은 개념이 여러 단어로 표현될 때 대표가 되는 용어를 의미한다.
③ 시소러스는 색인부여의 일관성을 보증해주며, 용어 간의 의미관계를 지시한다.
④ 모든 학문분야에 걸쳐 사용되는 일반화된 개념관계를 보여준다.

12. 클러스터링의 구성요소에 해당하지 않는 것은?

- ① 분류자질
② 유사도계수
③ 센트로이드
④ 클러스터링 알고리즘

13. 다음 중 검색 기법과 설명의 연결이 바른 것은?

- ① 매칭함수 검색: 적합문헌과 부적합문헌에 대한 판정이 검색이전에 결정된다.
② 클러스터파일 검색: 같은 문헌집단에 속하는 유사한 내용의 문헌들은 같은 질문에 대해 적합문헌일 경우가 많다.
③ 연관검색: 검색효율척도인 정확도를 향상시키는 수단
④ 확률검색: 질문과 문헌의 유사도를 측정하는 함수

14. 다음은 링크기반 순위화에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 모든 링크는 차별없이 링크된 페이지에 대한 1건의 투표처럼 간주된다.
- ② 링크가 지시하는 웹페이지의 위치를 식별하기 위한 어떠한 노력도 이루어지지 않았다.
- ③ 웹 마스터의 e-mail과 같은 내용에 대한 링크가 아닌 경우는 자동으로 제외된다.
- ④ 셀프링크, 중복링크, 상호링크된 데이터베이스와 미러사이트로부터의 링크는 모두 정상적인 링크와 동등한 것으로 간주된다.

15. 다음에 제시된 자동색인기법 중 '언어학적 기법'에 해당하는 것이 아닌 것은?

- ① 단순기법 ② 구문분석기법
- ③ 의미분석기법 ④ 문헌구조적 기법

16. 재현율과 정확률의 문제점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 재현율의 경우는 소장 레코드의 양이 적을 때 측정이 가능하다.
- ② 정확률은 검색된 문헌들로부터 계산하기에 계산이 용이하지만, 재현율은 그렇지 않다.
- ③ 소장레코드의 양이 많은 경우 재현율의 측정은 불가능하기 때문에 배제율과, 잡음율로 보정해야 한다.
- ④ 두 가지 척도 모두 과정을 평가하지 않고 검색의 결과만을 평가하고 있다.

17. 다음 중 클라우드 컴퓨팅 서비스의 주요 3가지 유형(SaaS, PaaS, IaaS)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 클라우드 애플리케이션(SaaS) 모델은 블로그나 웹 메일 처럼 다수의 사용자가 공통으로 필요한 소프트웨어를 서버에서 구동하여 배포하는 방식이다.
- ② 클라우드 플랫폼(PaaS) 모델은 사용자가 원하는 애플리케이션을 직접 개발 및 배치할 수 있도록, 자동화된 라이프사이클 관리 기술을 제공한다.
- ③ 클라우드 인프라스트럭처(IaaS) 모델은 조직의 컴퓨팅 기반 자산을 대체하여 서버, 네트워크 장비 등을 서비스 형태로 빌려 쓰는 호스팅의 발전된 형태이다.
- ④ SaaS 모델은 기존의 ASP와 유사하게 소프트웨어를 제공하지만, 개별 사용자가 플랫폼의 운영체제(OS)와 물리적 하드웨어 자원을 직접 튜닝할 수 있는 최고 권한을 보장한다.

18. 도서관 구독컨소시엄을 형성하는 이유가 아닌 것은?

- ① 가상종합목록을 통해 기존 장서나 자원을 공유함으로써 자원의 이용을 극대화할 수 있다.
- ② 공동구매 가격 적용을 통한 회원도서관 운영비용을 효율적으로 활용할 수 있다.
- ③ 공동구매력으로 압력 행사하여 정보 구입비용의 상승률을 억제할 수 있다.
- ④ 개별도서관의 특성에 맞는 맞춤 장서 구독효과가 있다.

19. 다음 MODS와 DC의 요소를 매핑(Mapping) 했을 경우 MODS에만 포함되어 있는 요소로 바르게 짝지은 것은?

- ① genre, recordInfo
- ② recordInfo, genre
- ③ originInfo, extension
- ④ extension, recordInfo

20. 자신의 창작물에 대하여 일정한 조건하에 모든 이의 자유이용을 허락하는 내용의 라이선스(License)인 CCL(Creative Commons License)를 조건에 맞도록 구성한 것은?

저작자를 표시하며, 비영리 목적으로 사용해야한다. 재배포시에 변경은 금지한다.

- ① BY NC ND
- ② BY ND SA
- ③ BY NC SA
- ④ NC ND SA

하프 모의고사

1. 다음 개념에 대한 설명으로 바른 것은?

이용자들이 도서관과 자료를 잘 이용할 수 있도록 사서가 도와주며 단순한 협조를 의미한다.

- ① aids to the readers
- ② reference & information service
- ③ information & referral service
- ④ information service

2. 보기의 (ㄱ), (ㄴ)에 알맞은 용어로 바른 것은?

초록은 방법론이나 결과와 같은 자세한 사항은 제외하고 단순히 원문이 “무엇에 관한 것인지”(aboutness)를 서술하는 (ㄱ)과, 원문을 읽지 않아도 연구의 개요를 알 수 있도록 충분한 정보를 수록한 초록인 통보적 초록으로 구분할 수 있다. 특히 정보적 초록은 (ㄴ)의 문헌에서 흔히 볼 수 있다.

	ㄱ	ㄴ
①	기술적 초록	사회과학분야
②	정보적 초록	사회과학분야
③	기술적 초록	과학기술분야
④	정보적 초록	과학기술분야

3. 다음 중 택소노미(taxonomy) 디렉토리 분류체계의 구분에 대한 설명으로 바른 것은?

- ① 계층구조: 한 번에 두 가지의 속성을 교차시켜 개체를 기술하는 분류구조를 가진다.
- ② 나무구조: 각 단계 간에 특성을 공유하거나 유전성이 없으며, 표현력이 제한적이고, 개체의 특성을 추론하기 어렵다.
- ③ 패싯분류: 상위단계가 하위 단계를 포함하면서 연속적인 종속관계를 보여주는 구조
- ④ 패러다임: 세계를 보는 데에는 둘 이상의 관점이 있으며, 고정돼 보이는 분류조차 사실은 일시적이고 동적이라는 믿음을 바탕으로 한다.

4. 다음 중 ‘서지교육(Bibliographic Instruction)’에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 대학교서관에서 주관하는 강습회나 워크숍, 특정 학과나 집단의 요청에 따른 특강 등으로 이루어진다.
- ② 교육의 내용은 도서관의 물리적 시설에 한정되지 않으며 정보자료위주가 아닌 개념위주의 교육을 강조한다.
- ③ 탐색 분야의 연구경향을 파악할 수 있는 능력까지 습득하는 것을 교육목표로 한다.
- ④ 서지교육의 목적은 이용자(특히 연구자)들이 연구과제를 정한 후 스스로 도서관 내외의 특수하고 전문적인 정보원들로부터 필요한 정보를 보다 효과적으로 찾을 수 있도록 교육하는 데 있다.

5. 다음 중 정보서비스 개념의 도입배경에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 출판물의 대량 증가 현상으로 자료와 이용자 간의 중개자로서 사서의 기능이 새롭게 부각되었다.
- ② 1800년대 들어와 시민사회의 등장은 도서관의 대중화 운동을 일으켰으며, 이 운동은 1850년 영국에서의 대학교서관법 제정과 공포로 이어졌다.
- ③ 학교 수업방식의 개선으로 대학에서는 연구의 이념이 정착되고 도서관을 통한 교육 방안들이 도입되면서 이용자협조를 위한 새로운 모색이 필요해졌다.
- ④ 학문의 세분화와 전문화 및 학술 활동의 정착으로 정보자료와 이용자의 매개자로서의 사서의 역할이 중요하게 인식되어 사서의 인적 협조가 강조되었다.
- ⑤ 도서관은 이용자들의 요구에 능동적으로 대처함으로써 사회적 지지를 유지할 수 있으며 이는 곧 도서관의 존립 기반이 될 수 있음을 자각하게 되었다.

6. 디지털 도서관의 단위별 자동화시스템과 설명의 연결이 틀린 것은?

- ① 수서시스템: 예산관리시스템, 목록시스템, 검색시스템, 장서관리시스템 등 타 시스템과의 연계성이 고려되어야 한다.
- ② 목록시스템: 서지파일, 전거파일, 소장파일이 필요하다.
- ③ 연속간행물시스템: 단위 시스템 중 가장 뒤늦게 개발되었다.
- ④ 대출시스템: 다른 시스템에 비해 중핵적 위치에 있는 시스템이다.

7. RFID에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① RFID는 Radio Frequency IDentification의 약어이다.
- ② 일종의 반도체 칩을 활용하여 내부의 정보를 읽고 기입할 수 있는 기술이다.
- ③ RFID 도서관의 구성요소는 Tag, Reader, Antenna, Application Server 등이다.
- ④ 단문 메시지 서비스, 무인대출, 무인반납, 장서점검 등에서 활용된다.

8. 다음 설명에 해당하는 Open Access 관련 기관으로 바른 것은?

전 세계 과학 및 의학분야 문헌이 공공자원이 되어야 한다고 주장하는 과학자들의 연합으로 2000년에 조직 처음 활동으로는 과학기술분야 출판사들에게 그들이 보유하고 있는 과학기술분야 연구논문을 무료로 온라인 형태의 과학기술분야 공공도서관에서 이용 할 수 있도록 설득

- ① SPARC
- ② PLoS
- ③ BOAI
- ④ DOAJ

9. 다음 중 데이터사이언스 환경에서 활용되는 '데이터마이닝(Data Mining)'의 기본 개념 및 대상에 대한 설명으로 가장 바른 것은?

- ① 대규모 데이터세트의 연산 부담을 줄이기 위해 모집단 대신 정교하게 추출된 표본 집단만을 대상으로 가치 있는 패턴을 탐색한다.
- ② 표본이 아닌 모집단 전체를 대상으로 하며, 통계적·수학적 기법을 적용해 수치로 표현된 데이터 안에서 숨겨진 관계나 규칙 등을 탐색하고 모형화한다.
- ③ 자연어 문서에 수록된 비정형 텍스트 데이터를 집중적으로 분석하여 대량의 언어 자원에 내재된 주관적인 의견이나 태도를 식별하는 데 최적화되어 있다.
- ④ 비전문가가 데이터 분석을 쉽게 수행할 수 있도록 분석 결과를 인포그래픽스 형태로 시각화하여 제공하는 과정 자체를 핵심 목적으로 삼는다.

10. 다음 중 다학제적 환경에서 적용되는 '네트워크 분석의 분야별 특징'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 언어 네트워크 분석은 텍스트로 표현된 메시지에서 개념을 추출한 뒤, 의미적 관계보다는 각 단어의 독립적인 출현 빈도를 중점적으로 분석한다.
- ② 지식 네트워크 분석은 행위자와 자원 간의 다양한 연결 관계를 네트워크 형태로 분석하여 지식의 구조와 지식 영향력 등을 파악한다.
- ③ 사회 네트워크 분석은 소셜 미디어 상의 연결 구조와 강도를 기반으로 소비자 흐름과 패턴 등을 분석해 마케팅에 적용한다.
- ④ 에고 네트워크 분석은 미시적인 관점에서 특정 노드인 에고(ego)와 이에 직접 연결된 주변 노드(alter)로 구성된 관계를 집중적으로 파악한다.

하프 모의고사(답)

1. [1]

- ① aids to the readers(이용자 협조)
- ② reference work(참고업무): 대인업무로 대상 한정
- ③ reference service(참고봉사): 다양한 간접적 기능을 포함, 전문적인 관리 단위가 필요함, 보다 조직화되고 전문화된 참고업무
- ④ reference & information service(참고 및 정보봉사): 과도기적 명칭
- ⑤ information service(정보서비스): 무제한의 서비스

2. [3]

초록은 방법론이나 결과와 같은 자세한 사항은 제외하고 단순히 원문이 “무엇에 관한 것인지”(aboutness)를 기술하는 **기술적 초록**과, 원문을 읽지 않아도 연구의 개요를 알 수 있도록 충분한 정보를 수록한 초록인 **통보적 초록**으로 구분할 수 있다. 특히 정보적 초록은 **과학기술분야**의 문헌에서 흔히 볼 수 있다.

3. [2]

- ① 계층구조 : 상위단계가 하위 단계를 포함하면서 연속적인 종속관계를 보여주는 구조
- ③ 패킷분류 : 세계를 보는 데에는 둘 이상의 관점이 있으며, 고정돼 보이는 분류조차 사실은 일시적이고 동적이라는 믿음을 바탕으로 한다.
- ④ 패러다임 : 한 번에 두 가지의 속성을 교차시켜 개체를 기술하는 분류구조를 가진다.

4. [1]

- ① → 도서관 이용교육

5. [2]

- ② 1800년대 들어와 시민사회의 등장은 도서관의 대중화 운동을 일으켰으며, 이 운동은 1850년 영국에서의 **공공도서관법** 제정과 공포로 이어졌다.

6. [4]

- 대출시스템: 다른 업무와 연계성이 상대적으로 적고, 업무자체가 반복적이다.
- 목록시스템: 다른 시스템에 비해 중핵적 위치에 있는 시스템이다.

7. [4]

- ④ **단문 메서저서서비스**, 무인대출, 무인반납, 장서점검 등 활용

8. [2]

PLoS(Public Library of Science)

전 세계 과학 및 의학분야 문헌이 공공자원이 되어야 한다고 주장하는 과학자들의 연합으로 2000년에 조직 처음 활동으로는 과학기술분야 출판사들에게 그들이 보유하고 있는 과학기술분야 연구논문을 무료로 온라인 형태의 과학기술분야 공공도서관에서 이용 할 수 있도록 설득하는 일이었다. 이를 위하여 과학자들은 출판사들을 대상으로 공개편지(open letter)를 보내 학술지에 수록된 논문들이 출판 후 6개월 이내에 PubMed Central과 같은 온라인 공공도서관을 통해 무료로 배포되어질 수 있도록 촉구하는 활동을 벌였다.

9. [2]

- ① 데이터마이닝은 일부 추출된 '표본'이 아니라 '모집단 전체'를 분석 대상으로 삼아 숨겨진 패턴을 도출한다
- 자연어 문서에 수록된 비정형 텍스트 데이터를 분석하여 주관적인 의견이나 태도(감성)를 식별하는 것은 데이터마이닝이 아니라 텍스트 마이닝(또는 오피니언마이닝)에 대한 설명이다
- 분석 결과를 직관적인 인포그래픽스로 제공하여 비전문가도 쉽게 이해할 수 있게 돕는 것은 데이터마이닝 자체의 목적이 아니라 '데이터 분석 가시화(시각화)' 기술에 대한 설명이다

10. [1]

언어 네트워크 분석(language network analysis)은 텍스트에서 키워드나 감성 단어 등 특정 개념을 추출한 뒤, 언어 텍스트에 나타난 단어들의 '단순한 출현 빈도'보다는 그들 간에 형성되는 '의미적 관계의 속성(연결망)'을 집중적으로 분석하는 기법

과정	최종동형 모의고사
과목	자료조직개론
회차	2026.4/5-10(19)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 **제출** 부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 다음 3가지 단어의 관계를 분류의 3요소와 가장 적절하게 조합한 것은?

ㄱ. 영미문학, 한국문학
ㄴ. 문학
ㄷ. 원작의 언어

	ㄱ	ㄴ	ㄷ
①	분류지	피분류체	분류원리
②	피분류체	분류원리	분류지
③	분류원리	피분류체	분류지
④	피분류체	분류지	분류원리

2. 분류표가 갖추어야 할 기본요건 및 분류기호의 요건에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기호의 단순성 측면에서는 단일 기호를 쓰는 순수기호법이 유리하다.
- ② 분류표는 일반적으로 유개념에서 종개념으로 점진적 진화원리와 하향식 계층구조를 따른다.
- ③ 신주제를 수용하기 위한 기호의 신축성(Flexibility)은, 기호의 단순성 및 간결성과 비례적인 관계를 띤다.
- ④ 조기성은 분류자의 기억을 돕고 방대한 분류표의 길이를 줄여주는 요건이나, 분류원칙을 위배하거나 체계를 왜곡하면서까지 강제적으로 적용해서는 안 된다.

3. 동서양의 주요 문헌분류표 및 서지목록의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 대영박물관도서관은 초기 혼(T.H. Horne)의 6개 주류에서 이후 10개 부분의 독자적 분류체계를 채택하였다.
- ② 일본십진분류법(NDC)은 기호시스템은 전개분류법(EC)을 참고하고, 주류 배열은 DDC 체계를 수용하였다.
- ③ 수기대사가 편찬한 재조대장목록은 불교 문헌을 경·율·론을 중심의 3분법으로 전개하고 세분화하였다.
- ④ 고재창의 한은도서분류법은 한국은행 자료 정리를 위한 분류표이나, 일반분류표의 성격을 지닌다.

4. KORMARC 및 청구기호 배열 규정에 대한 설명으로 바른 것은?

- ① 별치기호는 자료의 형태나 이용상 특성을 반영해주는 부차적 기호의 한 종류이다.
- ② 저작기호는 동일한 분류기호 내에서 저작기호가 중복될 때 자료를 식별해주는 수단이다.
- ③ 한국십진분류기호를 자관 청구기호로 사용할 경우에는 082 필드에 상세히 입력해준다.
- ④ 수입순기호법은 새로 들어온 도서를 저자의 이름순으로 재배치할 때 유용하게 쓰인다.

5. 다음을 Cutter-Sanborn 세 숫자 저자기호법에 따라 저자기호를 부여할 때 틀린 것은?

- 1차 입수: Thomas, Jan. A. The Genetic in Medicine
2차 입수: Thomas, Kelly S. Genetics in Medicine
3차 입수: Thomas, Lorry P. A Genetics World in Medicine
4차 입수: Thomas, Lorry M. A Genetical Medicine

- ① 1차 입수 → T459g
② 2차 입수 → T4595g
③ 3차 입수 → T4597g
④ 4차 입수 → T4598g

6. 다음 DDC와 KDC의 특성 및 비교에 대한 설명 중 바른 것은?

- ① 한 저자의 문학 작품은 형식이 달라도 조기성을 통해 한 곳에 집중 배열된다.
② DDC와 달리 KDC는 언어와 문학을 인접 배치하여 학문적 연계성을 높였다.
③ KDC의 일반학회와 신문 요목은 각국 지리의 강목과 완벽한 조기성을 유지한다.
④ 두 분류법 모두 식물학과 동물학을 생물학의 하위 요목으로 두어 계층구조를 따른다.

7. 듀이십진분류법 제23판(DDC23)으로 분류할 때 본표와 보조표의 사용이 옳은 것은?

- ① 개인 저자의 한국소설: 895.7(한국문학)+(T3B 소설)
② 성서(한국어판) : 220.5(현대번역본 성서)+(T4 한국어)
③ 법률가인명록: 360(법률)+(T1 인명록)
④ 정치철학사전: 320(정치학)+(T1 철학)

8. KDC 문학류(800)의 '문학형식 및 다국어 저작' 분류 규정으로 틀린 것은?

- ① 다국어 전집은 가장 많이 집필한 국어나 최후 국적의 문학에 분류한다.
② 복수 형식의 문학 저작은 수록 분량이 가장 많은 형식에 우선 분류한다.
③ 한국인이 영어로 쓴 소설은 국적과 무관하게 영미문학 소설에 분류한다.
④ 원국어가 없는 국가의 작품은 별치부호를 부여하여 모국문학과 구별한다.

9. 다음은 KDC 제6판의 일부분을 제시한 것이다. 표를 참고하여 분류번호를 부여하였을 때 바른 것을 고르시오.

- ㄱ. 신문법
ㄴ. 한국의 베트남 경제원조

322.83 경제협력, 경제원조

지역구분표에 따라 세분한다.
2개 국가 간의 경제협력은 0을 부가한 후 대상국을 지역구분표에 따라 세분한다.

368 기타 제법

별법: 특수법을 한곳에 모을 필요가 있는 도서관에서는 368 다음에 0을 부가하고 001-999와 주제 구분할 수 있다.

지역구분표

-11 한국 -141 베트남

	ㄱ	ㄴ
①	368.07	322.83110141
②	368.07	322.8311141
③	368.007	322.83110141
④	368.007	322.8311141

10. 다음은 DDC 제23판의 일부이다. 보기의 주제의 분류기호로 바른 것은?

- ㄱ. French-Language Collections
ㄴ. Collection of Constitutional Law

080 General collections

- .9 History, geographic treatment, biography
Class history, geographic treatment, biography of collections in specific languages and language families in 081-089

081 General collections in American English

082 General collections in English

084 General collections in French, Occitan, Catalan

Add to base number 084 the numbers following —4 in notation 41-49 from Table 6

340 Law

> 340.02-.09 Standard subdivisions

- .1 Philosophy and theory of law
- .2 Comparative law
- .3 Law reform

342 Constitutional and administrative law

- .001-.008 Standard subdivisions
- .009 History, geographic treatment, biography
- .1 Socioeconomic regions
- .2 Regional intergovernmental organizations

	ㄱ	ㄴ
①	084.1	342
②	084	342.8
③	084.1	342.08
④	084	342.008

11. 다음 중 서지제어 활동에 대한 설명이 시대 순서로 바르게 나열된 것은?

- ㄱ. IFLA의 세계서지제어 정책의 시작
- ㄴ. LC의 MARC개발
- ㄷ. 제위트에 의한 표목과 기술의 분리
- ㄹ. IMCE에서 ISBD 채택 결정
- ㅁ. 영국판과 북미판 목록규칙의 단권 발행

- ① ㄷ → ㄱ → ㄹ → ㄴ → ㅁ
- ② ㄴ → ㄷ → ㄱ → ㄹ → ㅁ
- ③ ㄷ → ㄹ → ㄴ → ㅁ → ㄱ
- ④ ㄷ → ㄴ → ㄹ → ㄱ → ㅁ

12. 다음 중 KCR 제5판의 저작에 포함되는 속성이 아닌 것은?

- ① 저작의 내용
- ② 이용대상자
- ③ 학위논문정보
- ④ 내용 요약

13. 국제목록원칙규범(ICP, 2016)의 접근점 중 서지데이터의 필수 접근점이 포함되어 있는 KORMARC(통합서지용 개정판) 필드로 바른 것은?

- ① 020 ▾ a9791176789899
- ② 336 ▾ atext
- ③ 546 ▾ a본문의 언어는 영어와 한글로 되어 있음
- ④ 830 ▾ a빛깔이 있는 책들

14. KCR 제5판의 판사항의 기록 형식이 틀린 것은?

- ① 第二版 → 第2版
- ② 전면 개정판 → 전면 개정판
- ③ 보유수정 → 보유수정
- ④ INTERACTIVE VERSION → Interactive version

15. KORMARC(통합서지용, 2016 개정판)에서 디렉터리에 관한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 가변장 필드별 시작위치, 각 필드의 시작위치를 알려주며, 시스템에서 자동으로 지정된다.
- ② 작성된 모든 서지레코드에서 디렉터리 길이(작성된 디렉터리 항목 전체 길이의 합산)는 모두 같다.
- ③ 표시기호(field)에 대해서는 한 개씩의 디렉터리 항목이 만들어진다.
- ④ 레코드 내용에 대한 목차에 해당하며, 탐색시간의 최소화 및 필드 단위 탐색을 가능하게 한다.

16. 다음은 KCR 제5판과 KORMARC(통합서지용 개정판)으로 기술된 저록 일부의 예이다. 기술의 내용이 틀린 필드 번호를 바르게 짝지은 것은?(단, 지시기호와 띄어쓰기는 고려하지 않음)

수학의 이해	수학의 이해
An Introduction to Mathematics	2019년 10월 10일 인쇄 2019년 10월 20일 발행 2020년 7월 30일 개정판 발행 2021년 9월 2일 개정 3쇄 발행 저자 G.S. Shaw 역자 이우영 발행자 경문사 주소 서울시 마포구 정가 19,000원
개정판	
조지 S. 쇼 저 이우영 역	
경문사 2019	Copyright 2019 George S. Shaw An Introduction to Mathematics

056 ▾ a410 ▾ 26
245 ▾ a수학의 이해/ ▾ d조지 S. 쇼 저; ▾ e이우영 역
260 ▾ a서울: ▾ b경문사, ▾ c2021
300 ▾ a615p. ; ▾ c26 cm
700 ▾ aGeorge S. Shaw
765 ▾ tAn Introduction to mathematics

- ① 056, 260
② 260, 700
③ 056, 260, 700
④ 056, 260, 700, 765

17. KCR 제5판을 적용하여 다음의 표제면을 KORMARC 형식(통합서지용 개정판)으로 작성했을 때 형식이 틀린 것은?
(단, 지시기와 띄어쓰기는 적용하지 않는다)

WORLD Mystery Series, VIII

LATER

나중에

S. King 저
진서희 박사 역

2022
서울
도서출판 황금가지

- ① 041 ▾ akor ▾ heng
② 245 ▾ a나중에 = ▾ xLater/ ▾ dS. King 저; ▾ e진서희 역
③ 260 ▾ a서울 : ▾ b황금가지, ▾ c2022
④ 490 ▾ aWorld mystery series, ▾ n8

18. 다음 <보기>의 상세구분(refinements)들을 하위요소로 적용하는 더블린 코어의 요소(DCMES)로 바른 것은?

element	refinements
ㄱ	• abstract • tableOfContents
ㄴ	• bibliographicCitation

	ㄱ	ㄴ
①	coverage	source
②	description	identifier
③	description	source
④	coverage	identifier

19. 서지적 관계유형에서 틸렛(B. Tillett)이 주장한 기술관계(descriptive relationships)에 해당하는 것은?

- ① 개정판, 번역서
② 영인본, 증보판
③ 해설집, 서평
④ 요약집, 색인집

20. BIBFRAME의 개체 모델 및 FRBR 모형과의 매핑에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① BIBFRAME 1.0은 저작과 표현형을 저작으로, 구현형과 개별자료를 인스턴스로 묶었다.
② BIBFRAME 2.0은 저작, 인스턴스, 개별자료를 핵심 상위 클래스로 삼아 구조화하였다.
③ BIBFRAME 2.0은 표현형을 별도 핵심 클래스로 두어 FRBR 구조와 완전히 일치시켰다.
④ BIBFRAME 모델의 저작(Work)은 FRBR의 저작 및 표현형 개체에 모두 대응된다.

하프 모의고사

1. 아래의 보기는 DDC 본표에서 발췌한 것이다. 이 보기에 기술되어 있지 않은 주(note)는 어느 것인가?

- 204 Religious experience, life, practice[formerly 291.4]
practices predominantly private or individual in character
Class here spirituality
Class religious ethics in 205
- .2 Religious experience
.3 Worship, meditation, yoga
.4 Religious life and practice

- ① Class-elsewhere note
② Scope note
③ Class-here note
④ See reference

2. DDC 제23판 Table 3의 사용법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 복수의 문학형식을 적용해야 할 경우 우선순위에 따라 희곡을 1순위로 한다.
② '여류 작가들의 사랑'에 대한 자료를 분류할 경우 우선 순위표에 따라 특수주제인 사랑보다 여류작가에 먼저 한다.
③ '19세기 세계소설전집'의 시대구분을 위해서는 Table 1의 시대구분을 적용한다.
④ 문학전집을 분류할 경우 Table 3B의 '-08'을 적용한다.

3. 다음 보기를 이용하여 '한국도서관'과 '도서관사'라는 자료를 DDC 제23판으로 각각 분류할 경우 정확한 분류번호는?

027	General libraries, archives, information centers
.001-.008	Standard subdivisions
.009	Historical and persons treatment Do not use for geographic treatment: class in 027.01-027.09
.01-.09	Geographic treatment Add to base number 027.0 notation 1-9 from Table 2

	한국도서관	도서관사
①	027.09519	027.0009
②	027.519	027
③	027.00519	027.09
④	027.0519	027.009

4. DDC의 T3은 문학분류의 혼란을 방지할 목적으로 여러 곳에서 우선순위를 규정하고 있다. 다음 중 우선순위에 대한 내용이 바른 것은?

- ① 형식우선 순위(T3B): 시→희곡→소설→수필→연설→서간→잡문→풍자 유머
② 관점의 우선순위(T3C): 요소→테마와 주제→특징→인물
③ 인물의 우선순위(809.8 및 T3C): 성별→연령→장애인, 환자, 천재→직업과 종교집단→민족, 국적→특정대륙, 국가, 지역 거주자→특정 지방 거주자
④ 문학의 하위형식과 관점 및 시대간의 우선순위: 하위형식과 시대 및 관점 사이의 우선순위는 하위형식을 가장 우선하며, 시대와 관점간의 우선순위는 상황에 따라 다르다.

5. DDC 제23판에 따른 언어류의 분류에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① Table 4의 -4를 어휘로 설정하였다.
② Table 4는 언어류의 410-490의 주요 기호에 대해서만 사용한다.
③ '한국어 방언'의 분류기호는 495.77이다.
④ 분류표상에 첨가지시가 없어도 부가할 수 있다.

6. 다음 중 BIBFRAME 2.0 모델의 각 요소별 특징으로 틀린 것은?

- ① 저작: 저자 정보와 주제 등 자원의 본질적 속성을 표현함
- ② 인스턴스: 물리적 복본의 바코드와 청구기호 정보를 수록함
- ③ 에이전트: 관할권역 등 저작과 관련 있는 주체를 나타냄
- ④ 주제: 시간적 표현이나 사건 등 저작의 대상이 되는 개념

7. 다음은 KORMARC의 '통합서지용'과 '전거통제용'의 내용이다. '통합서지용' 650 필드의 식별기호에 대응하는 '전거통제용'의 1XX 필드로 틀린 것은?

KORMARC

통합서지용 650 식별기호	전거통제용 1XX 필드
650 ▼ v	㉠
650 ▼ x	㉡
650 ▼ y	㉢
650 ▼ z	㉣

- ① ㉠ → 182
- ② ㉡ → 180
- ③ ㉢ → 182
- ④ ㉣ → 181

8. LRM 모델의 각 개체별 특징 중 틀린 것을 고른 것은?

- ㉠. 레(Res)는 라틴어로 실체를 의미하며 모델 내에서 보조적 위치를 가짐
- ㉡. 개인 개체는 실존 인물로 한정하여 행위자 클래스의 하위 요소로 존재함
- ㉢. 시간범위는 구현형의 발행일 정보를 통해 자원의 연대적 특성을 부여함
- ㉣. 장소 개체는 저작의 주제적 기능을 위해 공간 정보를 물리적으로 고정함

- ① ㉠, ㉢
- ② ㉡, ㉣
- ③ ㉠, ㉣
- ④ ㉡, ㉢

9. KORMARC(통합서지용 개정판)에서 상이한 형태, 판 등과 관계를 표현하기 위한 표시기호로 바르게 묶은 것은?

㉠. 777	㉡. 765	㉢. 775
㉣. 770	㉤. 780	㉥. 785

- ① ㉠, ㉣
- ② ㉡, ㉣
- ③ ㉠, ㉤, ㉥
- ④ ㉡, ㉢, ㉥

10. 한국도서번호의 ISBN 5개 군에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 접두부는 한국문헌번호센터에서는 978의 배정이 완료되어 979가 배정되고 있다.
- ② 국별번호는 1자리부터 최대 5자리 숫자까지 구성될 수 있다.
- ③ 우리나라에서의 발행자번호는 국립중앙도서관 한국문헌번호센터에서 배정한다.
- ④ 서명식별번호는 체크 번호와 같이 자동으로 순차적으로 부여된다.

하프 모의고사(답)

1. [4]

- ① Class-elsewhere note: 타분류번호 지시주 [Class religious ethics in 205]
- ② Scope note: 범위주[practices predominantly private or individual in character]
- ③ Class-here note: 분류 지시 주기 [Class here spirituality]

2. [2]

- ② '여류 작가들의 사랑'에 대한 자료를 분류할 경우 우선 순위표에 따라 여류작가보다 특수주제인 사랑에 먼저 한다.

테마 주제(사랑) - 요소 - 특징 - 인물(여류 작가)

3. [4]

Add to base number 027.0 notation 1-9 from Table 2 의 지시를 준수한다.

4. [4]

- ① 형식우선 순위(T3B) : 희곡→시→소설→수필→연설→서간→잡문→풍자 유머
- ② 관점의 우선순위(T3C) : 테마와 주제→요소→특징→인물
- ③ 인물의 우선순위(809.8 및 T3C) : 연령→성별→장애인, 환자, 천재→직업과 종교집단→민족, 국적→특정대륙, 국가, 지역 거주자→특정 지방 거주자

5. [3]

- ① Table 4의 -4를 어휘로 설정하였다. -4는 공기호
- ② Table 4는 언어류의 420-490의 주요 기호에 대해서만 사용한다.
- ④ 분류표상에 첨가지시가 있어야 부가할 수 있다.

6. [2]

- ④ 바코드, 청구기호, 위치 등 복본의 구체적 식별 정보를 수록하는 클래스 → 개별자료(Item)
- 인스턴스는 발행 형태를 다룸

7. [1]

- ① ㄱ → 185

8. [1]

- ㄱ. 레(Res) → 다른 모든 개체를 아우르는 최상위 개념
- ㄴ. 장소 → 공간의 범위를 나타내며 주제뿐 아니라 출생지, 개최지 등 다양한 속성과 연계되는 유연한 개념

9. [2]

- ① 선후관계: 시간 순서에 따른 서지자료 간의 관계
777(동시발간저록)
780(선행저록)
785(후속저록)
- ② 파생관계: 다른 언어, 형식, 매체 등과 같이 하나의 서지 자료에서 파생된 상이한 판간의 관계
765(원저저록)
775(이판저록)
767(번역저록)
776(기타형태저록)
- ③ 계층관계: 부분에 대한 전체와 전체에 대한 부분의 계층 관계(종합표제-개별표제 / 상위총서-하위총서)
760(상위총서저록)
770(보유판 및 특별호 저록)
773(기본자료저록)
762(하위총서저록)
772(모체레코드저록)
774(구성단위저록)

10.

[4]

- ④ 서명식별번호는 발행자가 스스로 부여하는 것을 원칙으로 한다.

과정	최종동형 모의고사
과목	정보봉사개론
회차	2026.4/5-10(19)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OMR 카드 작성후 **제출**부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●**수업지원**●
→ **오프실강지원** 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 **오프류신고** 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 미국도서관협회(ALA, American Library Association, 1976)의 정보서비스 기준 중 ‘직접 정보서비스’에 해당하는 것으로 바르게 짝지은 것은?

- ① 이용지도, 정보제공
- ② 상담안내, 정보제공
- ③ 이용지도, 상담안내
- ④ 상호협력, 정보제공

2. 오르(Orr)의 도서관 서비스 평가모델에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 도서관 서비스 평가의 최우선 기준은 제공되는 서비스의 질과 가치이다.
- ② 자원, 능력, 이용, 혜택이라는 네 가지의 핵심 측정 변인을 제시하였다.
- ③ 투입을 시작으로 과정, 결과, 성과에 이르는 네 단계의 측정 과정을 거친다.
- ④ 대출이나 도서관 방문 등 직접적인 활동 산출물은 성과(Outcome) 지표로 취급된다.

3. 교수체계설계를 위한 'ADDIE 모형'의 세부 단계에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 분석 단계는 환경과 학습자를 면밀히 분석하여 구체적인 교수 문제를 규명한다.
- ② 설계 단계는 목표를 공식화하고 성취도 측정을 위한 다양한 평가도구를 만든다.
- ③ 개발 단계는 최종적인 총괄평가를 거쳐 현장에 배포할 교수 자료를 완성한다.
- ④ 실행 단계는 완성된 교육 프로그램을 실제 현장에 적용하며 과정을 모니터링한다.

4. 카츠(Katz)가 제시한 '참고면담 시 반드시 확인해야 할 주요 정보'에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 단순 호기심인지 학술 연구인지 정보의 구체적인 사용처와 목적을 확인한다.
- ② 제공될 정보가 입문자용인지 전문적 수준인지 요구되는 난이도를 파악한다.
- ③ 양질의 탐색을 위해 이용자가 기꺼이 지불할 수 있는 금전적 비용을 확인한다.
- ④ 정보 탐색 및 이용을 위해 이용자가 스스로 할애할 수 있는 시간을 파악한다.

5. Eisenberg와 Berkowitz의 Big6 모형에서 핵심 전략과 하위 절차의 연결로 옳은 것은?

- ㄱ. 정보이용 - 정보원에 대한 물리적, 지적 접근
- ㄴ. 정보의 식별과 접근 - 문제 해결에 필요한 정보 확인
- ㄷ. 탐색전략 수립 - 정보원의 활용 정도를 평가해 최선의 정보원 선정
- ㄹ. 통합 - 최종 과제물 작성

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

6. 탐색 실행 후 정보의 전달 및 마무리에 대한 사서의 행동 지침으로 틀린 것은?

- ① 정보의 객관성 유지를 위해 특정 자료가 지닌 편견이나 권위에 대한 설명은 배제한다.
- ② 정보의 지적 수준을 고려하여 이해하기 쉬운 용어를 쓰고 과도한 전문용어는 배제한다.
- ③ 학생의 과제 작성을 위해 올바른 서지 인용이 가능하도록 정확한 소스 정보를 준다.
- ④ 자립적 이용을 돕기 위해 사서가 수행한 전체 검색 과정과 세부 경로를 함께 알려준다.

7. 도서관의 '문제 이용자(Problem patrons)' 대처 전략에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 돌발 행위 대처를 위해 공감적 청취를 포함한 대인 커뮤니케이션 기술을 쓴다.
- ② 문제 이용자 대면 후 직원의 감정 회복을 위해 최소 1 시간의 휴식을 보장한다.
- ③ 갈등 최소화를 위해 직원들이 공유하는 비공식적 행동 강령을 제정한다.
- ④ 직원 선에서 문제 행위에 대한 조정이 어렵다고 판단될 경우 전문가를 부른다.

8. 다음 중 한국교육학술정보원의 RISS에서 제공하는 서비스로 틀린 것은?

- ① KOCW(Korea Open Course Ware): 국내 대학 및 해외 교육자료 공개 운동 협의체와 연계하여 강의자료 정보 공유서비스
- ② 해외전자정보서비스: 국가 차원의 해외 학위논문 및 학술지 DB 검색서비스
- ③ E-DDS: 국내 학위논문과 학술자료 문헌배달 및 구매 대행 서비스
- ④ RISS 종합목록(UNICAT): 국내 대학 도서관에 소장하고 있는 자료의 목록 정보를 통합제공

9. 해외 학술 데이터베이스 및 플랫폼의 주요 서비스 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① ScienceDirect는 엘스비어 출판사의 저널을 중심으로 학문 전 분야의 원문을 통합 제공한다.
- ② Scopus는 자연과학과 의학의 핵심 인용 정보를 중심으로 제공한다.
- ③ Web of Science는 SCIE, SSCI 등 세계적 핵심 인용 색인 데이터베이스를 종합적으로 제공한다.
- ④ EBSCOhost는 다양한 학문 분야를 아우르는 방대한 학술저널과 매거진의 서지 및 원문을 제공한다.

10. 다음 정보원 중 STM(Science, Technology, Medicine) 분야 정보원으로 바르게 짝지은 것은?

- ① LION, Compendex
- ② RILA, LLBA, LION
- ③ LISA, PsyINFO, Econlit, PAIS International
- ④ SCI, CA Search, INSPEC, ACM Digital Library

11. 다음 빈칸에 알맞은 용어로 바르게 연결된 것은?

검색효율 향상 수단으로 정확률을 높이기 위한 방법에는 (), (), () 등이 있다.

- ① 어형통제, 탐색어 확장, 용어의 절단
- ② 개념의 조합, 개념의 연결, 가중치 부여
- ③ 어형통제, 가중치 부여, 용어의 절단
- ④ 개념의 조합, 탐색어 확장, 가중치 부여

12. 다음 중 H.P. Luhn의 업적에 해당하는 것으로 바르게 연결된 것은?

- ① 불리언 모델, KWIC 시스템, 자동초록
- ② KWIC 시스템, 자동초록, 자동분류기법
- ③ 벡터검색모델, 자동초록, 자동분류기법
- ④ KWIC 시스템, 자동초록, SDI

13. 단일가 척도 및 순위화된 검색결과 평가 기법에 대한 설명 중 바른 것은?

- ① 재현율-정확률 성능곡선이 그래프의 우측 상단에 가까울수록 검색시스템의 전반적 성능이 우수하다.
- ② 언어의 전문성이 매우 높은 자연과학 분야를 검색할 때 성능곡선은 주로 좌측 하단 영역에 위치한다.
- ③ 질문의 주제가 일반적이고 포괄적일수록 이용자 판정 기준이 낮아져 성능곡선은 좌측에 위치하게 된다.
- ④ 색인언어의 특정성이 높으면 검색 정확률은 크게 오르나 재현율은 떨어져 곡선이 좌측 영역에 놓인다.

14. 다음은 4개 문헌의 단어빈도(TF)와 역문헌빈도(IDF)를 산출한 표이다. 단어 '도서관'의 문헌빈도(DF)와 문헌 A에 출현한 단어 '학교'의 TF-IDF 기법을 적용한 가중치를 각각 쓰시오.(단, 전체 문헌수 N=4임.)

단어 \ 빈도	단어빈도(단순 TF)				역문헌빈도 ($IDF = \log_2(N/DF)$)
	문헌A	문헌B	문헌C	문헌D	
학교	4	0	0	0	2
도서관	2	0	3	3	0.415
정보	2	0	0	0	1
검색	2	2	2	1	0

'도서관'의 문헌빈도

'학교'의 TF-IDF

①	3	8
②	4	16
③	3	16
④	4	8

15. 정보검색의 '확률모델(Probabilistic Model)'에 대한 기본 설명 중 틀린 것은?

- ① 1970년대 로버트슨 등이 제안한 이진 독립 검색 모델로 널리 불린다.
- ② 적합성 여부를 확실히 예측할 수 없어 확률을 다루는 정보검색 모델이다.
- ③ 적합 및 부적합 문헌 내에서 각 용어의 분포는 상호 유기적으로 긴밀히 연관된다.
- ④ 문헌의 적합확률을 부적합확률로 나누어 산출된 적합성 확률로 최종 순위화한다.

16. 다음 중 J. Nielsen이 제시한 사용성의 속성에 해당하지 않는 것은?

- ① 학습성(learnability)
- ② 효율성(efficiency)
- ③ 기억용이성(memorability)
- ④ 신속성(speed)

17. 다음은 문헌집단 분할표이다. 보기를 참고하여 '누락률'과 '부적합률'을 구하시오.

	검색된 문헌	검색되지 않은 문헌
적합 문헌	30	10
부적합 문헌	30	20

	누락률	부적합률
①	25%	60%
②	75%	50%
③	50%	40%
④	40%	25%

18. 다음 중 온톨로지 표현 언어(OWL 등)와 그 핵심 구성 요소에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 개념을 정의하는 클래스는 상하위 계층 구조를 가지며 지식의 뼈대를 이룬다.
- ② 속성은 인스턴스 간에 존재하는 의미적 연관성을 논리적으로 규정하는 요소다.
- ③ 개념의 구체물인 인스턴스는 특정 클래스에 속하는 실질적인 개체를 의미한다.
- ④ OWL은 RDFS를 바탕으로 동치나 배타 관계 등 복잡한 논리적 추론을 지원한다.

19. 다음 중 '공공영역(Public Domain)'에 해당하는 경우가 아닌 것은?

- ① 저작권 보호기간이 만료된 문학 작품
- ② 저작권법이 제정되기 전에 만들어진 모나리자, 성서
- ③ Open Access Journal에 발표된 저작물
- ④ 저작권 보호를 받지 못하는 헌법, 정부 발행 저작물

20. 다음 중 링크드 오픈 데이터(LOD)의 본질적 개념과 지향점에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① LOD는 정보 기술적 측면과 정보 문화적 측면이 효과적으로 결합된 복합 개념이다.
- ② 컴퓨터가 의미를 스스로 처리하도록 문서 중심 웹에서 데이터 중심 웹으로 전환한다.
- ③ 데이터 충돌을 막기 위해 분산된 웹 자원을 표준 스키마로 통합하여 연결한다.
- ④ 기존의 공공 정보 개방을 넘어서 지식 서비스를 창출하는 가장 적극적인 개방 형태다.

하프 모의고사

1. 위긴스와 맥타이(Wiggins & McTighe)의 '백워드 디자인 (Backward Design)' 모형에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 전통적 교수설계 모형들과 함께 최종적인 학습 성과와 역량을 강조한다.
- ② 설계 초기 단계에서 기대하는 학습 성과와 핵심 역량을 가장 먼저 파악해낸다.
- ③ 파악된 성과를 증명할 수 있는 수용 가능한 객관적 평가 근거를 사전에 결정한다.
- ④ 학습 경험과 구체적 교수 활동을 최우선 기획한 후 이에 맞춰 평가 도구를 설계한다.

2. 참고면담 시 발생할 수 있는 여러 특수 상황의 일반적인 대처 원리로 틀린 것은?

- ① 신속히 답할 수 있는 질문은 앞선 대기자에게 정중히 양해를 구하고 먼저 처리할 수 있다.
- ② 문제 이용자 대응을 위해 도서관은 누구나 공평히 따를 성문화된 공식 강령을 마련해야 한다.
- ③ 대리인 면담은 질문의 최초 발원자와 직접 소통하지 않아 진정한 배경 파악이 매우 어렵다.
- ④ 선착순 원칙은 어떠한 특수 동시다발 상황에서도 최고의 결과를 보장하는 기준이다.

3. 해외 학술지의 가치와 영향력을 측정하는 계량서지 지표에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① JCR은 학술지 피인용 현황을 분석하여 임팩트 팩터(IF)와 즉시성 지수 등 핵심 평가 지표를 산출한다.
- ② CiteScore는 스코퍼스 데이터베이스를 기반으로 해당 학술지의 최신 피인용 영향력을 산출해 제공한다.
- ③ SNIP은 학문 분야별 인용 관행 차이를 철저히 배제하고 단순 피인용 횟수 합계만을 절대 기준으로 평가한다.
- ④ SJR은 명성이 높은 우수 학술지에서의 인용에 더 높은 가중치를 부여하여 학술지의 질적 수준을 평가한다.

4. 참고면담 시 활용되는 언어적 커뮤니케이션 기법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 지적 공감은 판단 없이 이용자 입장을 수용해 방어적 태도를 허물게 돕는다.
- ② 탐색은 개방형에서 시작해 중립형을 거쳐 폐쇄형 질문으로 범위를 점차 좁힌다.
- ③ 능동적 경청은 단순 청취를 넘어 상대 메시지를 적극적으로 평가하고 요약한다.
- ④ 간추려 말하기는 진술 수정을 위해 사서가 독자적인 새로운 의문을 제기한다.

5. 다음 중 정보서비스의 '간접적 기능'이 아닌 것은?

- ① 참고집서의 구성
- ② 서지의 작성 및 준비
- ③ 인포메이션 파일의 작성 유지
- ④ 가상참고서가 구축

6. 다음 중 정보검색 전략과 그 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① '블록설정전략'은 이미 알고 있는 적합 문헌의 색인을 추출하여 검색 범위를 유연하게 확장한다.
- ② '인용문헌확장전략'은 광범위한 검색 결과에서 추가 조건을 결합하며 점진적으로 범위를 분할한다.
- ③ '특정개념패킷우선탐색전략'은 검색의 특정성을 우선 파악하여 결과가 관리가능한 수준인지 본다.
- ④ '점진분할전략'은 개념별로 다수의 동의어 집합을 구성하여 각 블록을 논리합으로 먼저 결합한다.

7. 다음 빈칸에 알맞은 용어의 순서가 바른 것은?

주제분석은 최종적으로 어떤 방식으로 문헌의 내용을 표현하게 되는데, 이 때 분류표에 따라 코드화 하면 ()가 형성되고, 용어로 나타내면 키워드나 주제명 혹은 ()가 된다. 또한 자연어의 문장으로 나타내면 ()이 되고 소정의 기호 또는 용어로 배열하면 ()이 된다.

- ① 분류기호 → 디스크립터 → 초록 → 색인
- ② 분류기호 → 색인 → 초록 → 디스크립터
- ③ 분류기호 → 초록 → 디스크립터 → 색인
- ④ 분류기호 → 색인 → 디스크립터 → 초록

8. 다음 중 불리언 탐색의 연산자 우선순위와 시스템별 처리 방식에 대한 설명으로 가장 바른 것은?

- ① 다수 시스템에서 혼합 불리언 탐색의 기본 처리 순서는 보통 NOT, OR, AND의 순서로 진행된다.
- ② 일반 정보검색 시스템은 탐색의 정확률을 향상하기 위해 기본적으로 OR를 AND 연산자보다 먼저 실행한다.
- ③ 모든 검색시스템은 검색식에 입력된 불리언 연산자를 무조건 왼쪽부터 오른쪽 순서대로 순차 실행한다.
- ④ 일반적 정보검색 시스템은 위치를 제어하는 인접연산자를 불리언 연산자보다 최우선으로 처리한다.

9. 다음 중 시맨틱 기술 환경에서의 메타데이터 및 직렬화, 연계 표준에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① RDF는 자원, 속성 유형, 속성값의 세 가지 요소로 이루어진 트리플 구조를 취한다.
- ② OpenURL은 이용자의 소속과 연계 대상 자원의 메타데이터 등을 포함하여 연계한다.
- ③ RDF 그래프 상에서는 온톨로지 개념 간의 관계를 뜻하는 하위어나 부분어가 자주 쓰인다.
- ④ HTTP와 SQL 질의를 사용하여 웹에 개방된 링크드 데이터를 효과적으로 조회한다.

10. 다음 중 팀 버너스리(Tim Berners-Lee)가 제안한 링크드 데이터(Linked Data)의 4대 원칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 식별 시스템에 종속되지 않는 범용적 형태의 식별자인 URI를 활용한다.
- ② 분산 탐색의 비효율을 줄이기 위해 외부 개체로 이어지는 하이퍼링크를 적극적으로 포함한다.
- ③ 개체가 이용자에게 원활히 참조될 수 있도록 보편적인 SOAP URIs를 쓴다.
- ④ URI가 참조되었을 때 해당 개체에 관한 유용한 메타데이터를 함께 제공한다.

하프 모의고사(답)

1. [4]

백워드 디자인

- 1단계: 기대하는 '학습 성과와 역량' 파악
- 2단계: '평가 도구와 방법'을 사전에 결정
- 3단계: '학습 경험과 구체적 교수(수업) 활동'을 기획

2. [4]

다수의 대기자가 존재하는 동시다발 상황에서 선착순 개념의 참고정보서비스가 항상 최고의 방법이 되는 것은 아님. 앞선 대기자가 복잡한 연구형 질문을 하고 있고 뒤의 대기자가 간단한 지시형 질문을 한다면 상황에 맞게 융통성을 발휘해야 하므로, 최고의 결과를 보장하는 절대 기준이라는 것은 명백히 틀린 설명임

3. [3]

SNIP(Source Normalized Impact per Paper) → 특정 주제 분야별 피인용 잠재력과 고유한 인용 관행(인용행태)의 차이를 고려하여 산출되는 정규화된 상대적 영향력 지수

4. [4]

간추려 말하기(Paraphrasing)는 사서 자신의 독자적인 생각이나 새로운 질문(의문)을 철저히 배제한 채 이용자의 질문 내용만을 단순 반복하여 경청하고 있음을 알리는 '진술' 기법 → 질문 형태가 되어서는 안 됨

5. [4]

Bopp의 정보서비스기능(직접적기능)

- ① 정보제공: 질문과 해답, 서지정보의 확인, 상호대차와 원문서비스정보안내서비스, 가상참고서가 구축, 맞춤정보서비스, 데이터베이스 탐색, 정보중개, 정보중재, 정보안내서비스
- ② 교육: 개별교육, 단체교육
- ③ 상담지도: 독자상담서비스, 독서요법, 논문작성 상담, 연구협조와 자문

간접서비스 기능

- ① 참고정보원 개발과 구성
- ② 서지의 작성과 갱신
- ③ 자원파일의 작성, 유지
- ④ 참고사서 연수
- ⑤ 평가

6. [3]

- ① → 인용문헌확장검색전략
- ② → 점진분할전략
- ④ → 블록설정전략

7. [1]

주제분석은 최종적으로 어떤 방식으로 문헌의 내용을 표현하게 되는데, 이 때 분류표에 따라 코드화 하면 **분류기호**가 형성되고, 용어로 나타내면 **키워드**나 **주제명** 혹은 **디스크립터**가 된다. 또한 자연어의 문장으로 나타내면 **초록**이 되고 소정의 기호 또는 용어로 배열하면 **색인**이 된다.

8. [4]

- ① 대부분의 정보검색시스템에서 혼합 불리언 탐색의 연산자 처리 기본 순서는 NOT, AND, OR 순서
- ② 일반 정보검색 시스템은 탐색의 정확률을 향상하기 위해 기본적으로 AND를 OR 연산자보다 먼저 실행한다.
- ③ EBSCO 등 일부 시스템은 왼쪽부터 순서대로 실행하지만, 모든 시스템이 그런 것은 아니며 대다수는 고유한 우선순위 규칙을 지님

9. [4]

- ④ HTTP와 **SPARQL** 질의를 사용하여 웹에 개방된 링크드 데이터를 효과적으로 조회한다.

10. [3]

- ③ 개체가 이용자에게 원활히 참조될 수 있도록 보편적인 HTTP URIs를 쓴다.

과정	최종동형 모의고사
과목	자료조직개론
회차	2026.4/5-10(20)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OCR 카드 작성후 **제출**부탁드립니다.
- 카페활용(<http://cafe.naver.com/leaderstudy>)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●**수업지원**●
 - ○**오프실강지원** 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○**오류신고** 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 문헌분류의 효과 중 이용자에게 주는 효과에 해당하는 것을 고르면?

- ① 주제별 자료현황, 장서현황, 수서경향 등을 쉽게 파악할 수 있다.
- ② 자료가 분류기호에 따라 배열되므로 자료검색을 쉽게 할 수 있고 대출업무를 효율적으로 수행할 수 있다.
- ③ 소장 자료의 주제별 분포사항을 파악하여 자료의 선택과 보충을 계획적으로 수행할 수 있다.
- ④ 자료의 점검을 효과적으로 수행할 수 있다.

2. 중국 고대 문헌분류법의 분류 체계에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 송대 왕검이 편찬한 「칠지」는 도교와 불교 경전을 부록으로 수록하여 명실상부한 7분법 체계를 이루었다.
- ② 당나라의 「수서경적지」는 기존의 갑을병정 대신 경사자집이라는 명칭을 정식으로 부여하여 사분법을 완성하였다.
- ③ 청대 편찬한 「사고전서총목」은 사분법 체계를 집대성한 관찬목록으로 불교와 도교를 부록으로 독립시켰다.
- ④ 중국 고전문헌 분류는 유향과 유희의 6분법을 시작으로 왕검 등의 7분법을 거쳐, 순욱의 중경신부 등에서 기원한 4분법이 청대까지 주류 표준분류표로 정착되었다.

3. 랑가나단(Ranganathan)은 분류작업을 3단계로 나누어 설명하였다. 다음 중 '착상단계(Idea plane)'에 해당하는 활동이 아닌 것은?

- ① 서명이나 내용목차 등을 바탕으로 자료의 주제를 분석한다.
- ② 서명에서 추출된 키워드의 기본패킷과 공통패킷을 분석한다.

- ③ 분석된 개념(키워드)을 분류표에서 사용하는 표준어로 변환한다.

- ④ 도출된 키워드들이 논리적으로 나열되도록 배열순서를 조정한다.

4. DDC 제23판의 우선순위(Preference Order)에 대한 설명으로 바른 것은?

- ① 분류기호를 합성할 때 여러 패킷이나 특성들을 어떤 순서로 결합할 것인가를 결정해주는 순서
- ② 어떤 주제의 여러 특성을 기호의 합성을 통해서 충분히 나타낼 수 없는 경우 어느 기호를 선택해야 하는지 지시해주는 순서
- ③ 문학은 학문 - 세분주제 - 지리 및 시대세분- 표현형식으로 표현된다.
- ④ T3C의 경우 Themes and subjects - Qualities-Persons - Elements의 관점우선 순위를 가진다.

5. 다음은 리재철의 한글순도서기호법 제5표를 발췌한 것이다. 이 표를 이용하여 만들어진 저자기호로 틀린 것은?

자음기호	모음기호 ㅏ 다음은 제외	ㅑ에 붙는 모음기호
ㄱ ㄲ 1		
ㄴ 19		
ㄷ ㄸ 2		
ㄹ 29	ㅏ	ㅑ(ㅑ ㅑ ㅑ)
ㅁ 3	ㅑ(ㅑ ㅑ ㅑ)	ㅑ(ㅑ ㅑ ㅑ)
ㅂ ㅃ 4	ㅑ(ㅑ ㅑ ㅑ)	ㅑ(ㅑ ㅑ ㅑ)
ㅅ ㅆ 5	ㅑ(ㅑ ㅑ ㅑ)	ㅑ(ㅑ ㅑ ㅑ)
ㅇ 6	ㅑ(ㅑ ㅑ ㅑ)	ㅑ
ㅈ ㅊ 7	ㅑ(ㅑ)	
ㅊ 8	ㅑ	
ㅋ 87		
ㅌ 88		
ㅍ 89		
ㅎ 9		

- ① Umberto Eco 저, 이윤기 번역, "장미의 이름"(열린책들) → 예87장이
② 로봇공학회 편, 로봇텍스용어사전, 제2판(전우출판) → 로45로2
③ (주)케미컬, 월간화학세계(포리스출판), 3권 2호 → 월12-3-2
④ 이원근, 20세기 국문법(정전사) → 이66이

6. 다음의 주제를 포함하는 KDC 제6판의 강목은?

사회조직 및 제도, 사회단체, 생활문제, 여성문제

- ① 320
② 330
③ 340
④ 350

7. 보기는 KDC 제6판의 일부 예이다. 주제와 분류기호의 연결이 틀린 것은?

588 의류제조

.1-.4 의류 및 모자 제조

*가 표시된 분류항목에 다음 내용을 부가할 수 있다.

- 1 남성용
2 여성용
3 아동용

.1 *의류제조업

.16 제복류

공무원 및 군인 제복, 의식 및 대학 예복, 성직의복 등을 포함한다.

.2 *내의

.3 *메리야스, 스웨터

.4 *모자제조업

① 남성의류제조업 → 588.11

② 여성용 제복 → 588.162

③ 아동용 스웨터 → 588.33

④ 여성용 모자제조 → 588.42

8. DDC 제23판으로 다음의 주제를 분류할 때 분류기호로 바른 것은?

김구 선생 연설 모음 전집 (2003 발행)

895.7 *Korean literature

PERIOD TABLE

1 Early period to 1392

2 Yi period, 1392-1910

28 1894-1910

3 1910-1945

4 1945-1999

Class here 20th century

5 2000-

① 895.754

② 895.745

③ 895.75408

④ 895.74508

9. 다음 KDC 제6판의 조건에 따라 분류하였을 경우, 보기의 주제에 해당하는 분류기호가 바른 것은?(선택조항 고려)

주제	아연 광택내기
----	---------

559.72	귀금속, 희토류 금속, 악티늄 계열 금속
.75	아연과 카드뮴
.752	아연
.756	카드뮴

581	금속 제조 및 가공업
	야금학은 여기에 분류한다.
.2	단조, 금속 세공
.8	표면처리
.82	광택내기
.83	코팅(도금)

582	철 및 강철 제품
.1-.8	제작과 제품
	581.1-.8과 같이 세분한다.
.9	기타 금속제조 Other metal manufactures
	582.92-99는 559.72-.79와 같이 세분한다.
	별법: 도서관에 따라 금속군뿐만 아니라 각 금속의 제조를 581과 같이 세분할 수 있다.

- ① 582.82
- ② 582.952
- ③ 582.98252
- ④ 582.95282

10. DDC 제23판의 일부 내용을 참고하여 주제와 분류기호의 연결이 틀린 것을 고르시오.

808.8 Collections of literary texts from more than two literatures

- > 808.81-808.88 Collection in specific forms
Observe table of preference under 800
Class comprehensive works in 808.8
- .81 Collections of poetry
- .8101-.8105 Historical periods
Add to base number 808.810 the numbers following -090 in notation 0901-0905 from Table1
- .83 Collections of fiction
- .831-.838 Specific scope and types of fiction
Add to base number 808.83 the numbers following -30 in notation 301-308 from Table 3B

Table 1

—09033	18th century
—09034	19th century
—0904	20th century

Table 3B

—3 Fiction
—301 Short stories
—308 Specific kinds of fiction
—3083 Psychological, realistic, sociological fiction
—3085 Love and romance

- ① 세계문학전집: 808.8
- ② 애정 소설 전집: 808.8385
- ③ 19세기 시 전집: 808.81034
- ④ 단편소설 전집: 808.813

11. 다음 중 사전체목록에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 저자목록, 서명목록, 및 주제목록을 종합하여 하나의 배열체제로 편성한 목록이다.
- ② 저자명 목록과 주제명목록의 표목이 같은 것은 저자명 목록을 생략한다.
- ③ 목록을 배열함에 복잡성이 많아 상당한 경험과 신경을 써야 한다.
- ④ 저자명, 서명, 주제명이 모두 한 장소에서 검색될 수 있도록 작성된 목록으로 현대의 OPAC도 일종의 사전

체목록으로 볼 수 있다.

12. KORMARC(통합서지용, 2014 개정판)에서 서지적으로 관련된 레코드 상호간을 연관하는 방법 중 연관저록필드에서 직접처리하지 않는 것은?

- ① 원본과 복제본의 관계
- ② 원서와 번역서와의 관계
- ③ 보유판과 모체레코드의 관계
- ④ 선행자료와 후속자료와의 관계

13. 국제목록원칙규범(ICP, 2016)에서 제시하는 전거데이터의 필수 접근점으로 틀린 것은?

- ① 개체의 전거형 이름
- ② 관련된 개체의 이름이나 표제
- ③ 저작에 대한 제어형 이름
- ④ 개체의 식별기호

14. KCR5의 규정에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① KCR5는 원괄호 없이 관계를 포함하여 본표제로 기록한다.
- ② 연속간행물이나 통합자료는 축약형과 완전 형이 함께 있으면 크기와 기재순서에 따라 본표제를 기록한다.
- ③ KCR5는 구현형의 간행형식에 따라 단권자원, 다권 단행자원, 연속간행물, 통합자료로 구분한다.
- ④ KCR5는 구현형에서 식별이나 접근상 중요하다고 판단하면 표제관련정보나 이형표제로 기록한다.

15. KORMARC(통합서지용 개정판)으로 기술된 저록 일부의 예이다. 밑줄 친 요소들이 포함되는 KCR 제5판의 개체로 바른 것은?(단, 지시기호와 띄어쓰기는 고려하지 않음)

020 ▾ a① 9788937834790 ▾ g03300: ▾ cW15000
245 ▾ a정의란 무엇인가 / ▾ d지은이: 마이클 샌델 ;
▾ e옮긴이: 김명철
260 ▾ a서울 : ▾ b와이즈베리, ▾ c2014
300 ▾ a443 p. : ▾ b㉠ 초상화 ; ▾ c23 cm
㉠ 700 ▾ aSandel, Michael J. ▾ d1956-
㉠ 590 ▾ a소장본은 저자의 친필 사인이 있음

- ① ① → 구현형
- ② ㉠ → 표현형
- ③ ㉠ → 개인

④ ㉠ → 구현형

16. 다음에 제시된 서지사항을 더블린코어(Dublin Core)로 변환했을 때 틀린 것은?

020 ▾ a9788976791659
245 ▾ a미국의 역사 / ▾ d토마스 헌터 지음; ▾ e황성현 그림
300 ▾ a356 p. : ▾ b삽화 ; ▾ c26 cm
650 ▾ a미국 역사
776 ▾ tHistory of America

- ① Title → 미국의 역사
- ② Contributor → 황성현
- ③ Subject → 미국 역사
- ④ Source → History of America

17. 다음 자료형태를 RDA의 내용유형으로 기술할 때 틀린 것은?

- ① Text: 시각적으로 인지될 수 있도록 언어표시 형식으로 표현된 내용(예 문자 정보)
- ② Sound: 들을 수 있는 형식으로 표현된 언어나 음악 이외의 내용(예 컴퓨터로 생성된 말)
- ③ Still image: 시각적으로 2차원의 인지 될 수 있도록 선, 모양, 음영 등으로 표현된 내용(예 정치 이미지)
- ④ Spoken word: 들을 수 있는 형식의 언어로 표현된 내용(예 녹음된 낭독)

18. 다음 중 KORMARC(전거통제용 개정판)에서 사용되는 필드로 바른 것은?

ㄱ. 일반세목(X80) ㄴ. 지리세목(X81)
ㄷ. 시대세목(X82) ㄹ. 형식세목(X83)
ㅁ. 지명(X51) ㅂ. 주제명(X50)

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㅁ, ㅂ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅂ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ, ㅂ

19. RDA의 내용유형, 매체유형, 수록매체유형의 대응 KORMARC(통합서지용, 2014 개정판) 데이터 요소들의 번지연결이 바른 것은?

	336	337	338
①	007/01	007/00	Leader 06
②	Leader 06	007/01	007/00
③	007/00	007/01	Leader 06
④	Leader 06	007/00	007/01

20. FR 개념모형(FRBR, FRAD, FRSAD)은 2017년 도서관 참조모형(Library Reference Model, LRM)으로 통합·확장되었다. LRM에서 제시한 이용자 과업으로 틀린 것은?

- ① 탐색(find): 자원 간의 관계를 이용하여 검색하고 맥락에 맞는 자원을 찾는다.
- ② 식별(identify): 찾은 자원의 속성을 명확하게 이해하고 유사한 자원을 구별한다.
- ③ 선정(select): 찾은 자원의 적합성을 판단하여 특정 자원을 수용하거나 제외한다.
- ④ 획득(obtain): 자원의 내용에 접근한다.

하프 모의고사

1. 브라운(J.D. Brown)의 주제분류법(SC)의 핵심 특징 및 이론적 배경에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 대상의 동질성에 주목해 개념을 상향식으로 조합하는 원리를 도입하였다.
- ② 개가제에 맞는 서가상 군집 기능의 극대화를 위해, '동일 장소 이론'을 지향하고 범주표를 채택하였다.
- ③ 동일한 주제의 자료는 취급된 학문적 관점이나 접근 방식에 따라 각각 다른 주류 아래로 분산 배열된다.
- ④ 과학적 진보의 순서를 주류 배열에 적용하여 우주의 원동력에서 생명과 정신이 발현되고 이것이 기록으로 귀착된다는 논리를 세웠다.

2. KDC 문학류(800)의 '문학형식 및 다국어 저작' 분류 규정으로 틀린 것은?

- ① 원작이 여러 국어로 된 작가의 전집은 저자가 가장 많이 쓴 국어나 최후 국적 국어의 문학에 분류한다.
- ② 2개 이상의 문학형식으로 구성된 저작은 수록된 분량이 가장 많은 문학형식에 우선하여 분류한다.
- ③ 한국인이 영어로 쓴 소설은 저자의 국적을 무시하고 원작품에 사용된 국어인 영미문학 소설(843)에 분류한다.
- ④ 원국어가 없는 나라의 문학작품은 별도의 별치부호를 주어 사용하는 국어의 모국문학과 명확히 구별할 수 있다.

3. 한국십진분류법(KDC) 본표의 범례에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 중·일 인명·지명은 현지 원음으로 표기하고 괄호 안에 한자를 병기한다.
- ② 학회 미채택 전문용어는 영어 발음대로 한글 표기 후 원어를 부기한다.
- ③ 표의 간소화를 위해 조기성을 활용하여 공통 구분 항목의 전개를 생략했다.
- ④ 중국과 일본의 인명 및 지명은 역사적 시대와 무관하게 모두 현지의 원음(현지음)대로 표기하고 괄호 안에 한자를 병기해야 한다.

4. KDC 제6판의 역사류 본표의 일부이다. 이를 참고하여 분류번호를 부여하였을 때 잘못 분류한 것을 고르시오.

- 980.2 명승안내, 여행
특정한 지역의 명승안내, 여행은 그 지역에 분류한다.
- 981 아시아지리
지역구분표 -1에 따라 세분한다.
- 989 지도 및 지도책
지역구분표에 따라 세분한다.
별법: 도서관에 따라 지도는 989대신 M을 분류기호 앞에 붙여서 사용할 수 있다.
- 990 전기
(991) 아시아
지역구분표 -1에 따라 세분한다.
- (998) 주제별전기
주제별 전기는 예컨대 철학자, 종교가, 예술가, 문학가 등과 같이 그 인물과 주제가 밀접한 관련이 있는 것은 그 주제하에 분류하는 것을 추천한다.
주제와 관련을 갖는 각전 및 총전을 포함한다.
100-990과 같이 주제구분(강목 이상) 한다.

- ① 한국여행기 → 981.02
- ② 중국지리 → 981.2
- ③ 중국인물전기 → 991.2
- ④ 페스탈로찌 전기 → 370.99

5. DDC 제23판의 분류기호와 주제의 연결이 틀린 것은?

- ① 영국문학전집 : 820.8
- ② 동물사육학총서 : 636.08
- ③ 경영학총서 : 658
- ④ 정치철학사전 : 320.01

6. 다음 목록사에 대한 설명 중 바른 것은?

- ㄱ. 박봉석의 조선동서편목규칙은 저자기본표목의 원칙을 발표하였다.
- ㄴ. 국립도서관 부설 국립도서관학교의 교수로서 도서관 교육에 기여한 사람은 고재창이다.
- ㄷ. Jewett는 Smithsonian협회 도서관의 관장으로 종합목록을 구상하였다.
- ㄹ. Dewey는 영국과 미국의 공동목록규칙 제정을 제안하고 추진하였다.

- ① ㄱ, ㄴ
② ㄷ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

7. 다음 중 KORMARC(통합서지용 개정판) 형식의 레코드구조에 있어 리더(leader) 부문이다. 이를 통해 확인할 수 있는 내용으로 틀린 것은?

00698cas_a2200241_c_4500

- ① KCR 제3판 이후 목록규칙에 의해 기술된 레코드이다.
② 가변길이필드의 전체 길이는 698이다.
③ 데이터기본번지의 위치는 241이다.
④ 연속간행물의 레코드이다.

8. 주제명표목의 구조 및 주표목의 종류에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 주제명표목은 단일어나 복수어로 구성되며 주표목과 세목으로 구분한다.
② 주표목 중 형식표목은 자료의 서지형식과 예술 및 문학 형식을 나타낸다.
③ 단일어표목은 사물이나 개념을 하나의 독립된 명사로 간결하게 표현한다.
④ 종합적인 참고자료처럼 여러 주제를 다루는 자료는 주제표목을 적용한다.

9. 다음 더블린 코어의 데이터요소 중에서 인스턴스화(Instantiation)의 범주에 포함되는 것은?

- ① Type, Publisher, Coverage
② Title, Subject, Source
③ Format, Identifier, Language
④ Relation, Language, Date

10. KCR 제5판의 서지적 관계유형 중 관련 구현형과 관련 개별자료 관계에 해당하지 않는 것은?

- ① 대등관계
② 참조관계
③ 전체-부분관계
④ 선후관계

하프 모의고사(답)

1. [3]

SC는 동일한 주제를 다른 복수의 자료가 있을 때 기술된 관점이나 형식을 불문하고 무조건 한 곳에 군집시키는 '한 장소 분류(동일장소이론)'를 지향하였음 → 동일한 주제가 학문에 따라 분산되는 관점분류는 DDC나 UDC의 대표적 특징

2. [2]

2개 이상의 문학형식으로 이루어진 저작 → 문학형식구분의 순서와 동일한 우선순위에 따라 숫자가 빠른 형식에 분류

3. [4]

일본의 인명·지명은 현지음으로 표기하나, 중국의 인명·지명은 원칙적으로 한글(한자)로 표기하되 1910년 이전의 역사적 중국 인명은 예외적으로 우리 발음으로 표기하도록 시대를 구분

4. [1]

- ① 한국여행기 981.102
- ② 중국지리 981.2
- ③ 중국인물전기 991.2
- ④ 페스탈로찌 전기 370.99

5. [2]

- ① 영국문학전집 - 영국문학(820) + -08(전집, T3B) → 820.8
- ② 동물사육학총서 - 축산학(636)
- ③ 경영학총서 - 경영학(658)
- ④ 정치철학사전 - 320.01 (Table 1의 우선순위)

6. [2]

- ㄱ. 박봉석의 조선동서편목규칙은 서명기본표목의 원칙을 발표하였다.
- ㄴ. 국립도서관 부설 국립도서관학교의 교수로서 도서관교육에 기여한 사람은 박봉석이다.

7. [2]

레코 드 길이	레코 드 상 태	레코 드 유 형	서 지 수 준	제 어 유 형	문 자 부 호 화 체 계	지 기 자 리 수	식 기 자 리 수	데 이 기 본 지	입 력 수 준	목 록 기 술 식	연 관 레 코 조 건	엔 트 리 맵
---------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	----------------------------	------------------

- ② 레코드의 전체 길이는 698이다.

8. [4]

특정 주제로 한정하기 어렵거나 종합적인 참고자료와 같이 다수의 주제를 포괄적으로 취급한 자료에는 주제표목이 아니라 형식표목을 적용 함

9. [3]

Content	Intellectual Property	Instantiation
title (표제)	creator(창작자)	date(날짜)
description(설명)	publisher(발행자)	format(형식)
type(유형)	rights(저작권)	identifier(식별자)
subject(주제)	contributor(기여자)	language(언어)
source(출처)		
relation(관련자원)		
coverage(수록범위)		

10. [4]

- ① 관련 저작 관계, 관련 표현형 관계
 - 파생관계
 - 참조관계
 - 전체-부분관계
 - 딸림관계
 - 선후관계
- ② 관련 구현형 관계, 관련 개별자료 관계
 - 대등관계
 - 참조관계 (유보)
 - 전체-부분관계
 - 딸림관계

과정	최종동형 모의고사
과목	정보봉사개론
회차	2026.4/5-10(20)

- 1~20번까지 테스트용 문제입니다.
- OMR 카드 작성후 제출부탁드립니다.
- 카페활용(http://cafe.naver.com/leaderstudy)
 - 테스트한 문항의 문항분석 내용은 카페의 ●수업지원●
 - ○오프실강지원 메뉴에 업로드됩니다.
 - 문제 오류는 ○오류신고 메뉴에 업로드됩니다.
- 정답은 해설강의 시작 시에 불러드립니다.

1. 다음 보기의 내용 중 맞춤정보서비스(SDI)에 해당하지 않는 것은?

- ① 정보평가, 자문서비스
- ② 신착자료 속보 서비스
- ③ 학술잡지 목차서비스
- ④ 학술잡지 이용안내 서비스

2. 청각장애인 이용자의 특성 및 이들을 위한 도서관 서비스에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 다수 청각장애인은 스스로를 문화적 소수집단으로 여겨 장애인운동과 유리되는 경향이 있다.
- ② 언어습득 전후의 상실 여부와 난청 정도에 따라 요구되는 커뮤니케이션 기법이 다르다.
- ③ 수어통역이 동반되므로 소음이 완벽히 차단되고 엄격히 통제된 절대 정숙 공간이 필요하다.
- ④ 전통적으로 전문적인 도서관의 참고서비스 혜택을 온전히 제공받지 못했던 정보소외계층이다.

3. 다음 중 “Cocitation Analysis” 기법을 주장한 주창자로 바른 것은?

- ① 케슬러(Kessler)
- ② 로트카(Lotka)
- ③ 가필드(Garfield)
- ④ 스몰(Small)

4. 도서관 서비스 평가를 위한 '면담법(Interview)'의 특징으로 틀린 것은?

- ① 설문지 설계의 초기 단계에서 문제를 정교화하는 데 유용한 대표적 질적 평가 방법이다.
- ② 대면 방식뿐만 아니라 전화나 이메일, 화상 애플리케이션 등을 다양하게 활용할 수 있다.

- ③ 관찰 데이터나 대규모 설문조사 결과의 이면을 심층적으로 해석하고 보충하는 데 쓰인다.

- ④ 면담자의 심리적 개입을 유도하여 해당자가 면담자의 진정한 의도를 파악하도록 돕는다.

5. 영국 SCONUL에서는 고등교육기관 학생들의 정보이용능력을 향상시키기 위한 목적으로 7가지 정보이용능력을 제시하였다. 다음 중 7가지 정보이용능력에 해당하지 않는 것은?

- ① 지식을 얻는 과정의 효율성을 평가할 수 있는 능력
- ② 정보의 격차를 구분할 수 있는 능력
- ③ 정보탐색 전략 수립 능력
- ④ 획득된 정보를 비교하고 평가할 수 있는 능력

6. 다음 중 Ellis모형의 정보행위의 8가지 국면에 해당하는 것이 아닌 것은?

ㄱ. 시작	ㄴ. 선택	ㄷ. 연결
ㄹ. 추출	ㅁ. 차별화	ㅂ. 제시
ㅅ. 형성	ㅇ. 탐색종료	

- ① ㄴ, ㅂ, ㅅ
- ② ㄹ, ㅁ, ㅇ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㅂ
- ④ ㄷ, ㅅ, ㅇ

7. 다음 정보봉사 과정에 대한 내용 중 틀린 것은?

- ① 보잇은 정보요구의 종류를 최근정보에 대한 요구, 사실정보에 대한 요구, 소급정보에 대한 요구로 나누었다.
- ② 정보면담과정에서 충분한 의사소통의 결여는 참고사서 측면의 장애요인이다.
- ③ 참고질문의 기록은 추가서비스 제공을 가능하게 한다.
- ④ 바브렉은 커뮤니케이션 이론과 방법론을 정보서비스에 처음으로 결합했다.

8. 원문(fulltext) 입수를 위한 접근 방법으로 바른 것은?

- ① 국내 학위논문의 원문을 입수하기 위하여 KISS에서 관련 주제를 탐색하였다.
- ② 국외 학위논문의 원문을 입수하기 위하여 EBSCOhost에서 관련 주제를 탐색하였다.
- ③ 국내 학술지의 원문을 입수하기 위하여 KOLIS-Net에서 관련 주제를 탐색하였다.
- ④ 국외 학술지의 원문을 입수하기 위하여 Science Direct에서 주제를 탐색하였다.

9. 보기의 정보원 중 사회과학분야 정보원을 모두 고르시오.

ㄱ. ERIC	ㄴ. EMBASE
ㄷ. ABI/INFORM	ㄹ. IEEE Xplore
ㅁ. PAIS international	ㅎ. MLA International

- ① ㄱ ㄷ ㅁ
- ② ㄴ ㄹ ㅎ
- ③ ㄱ ㄴ ㄷ
- ④ ㄹ ㅁ ㅎ

10. 3차 정보원에 대한 유형을 모두 나열한 것은?

- ① 특허, 논문, 학술잡지
- ② 색인, 초록, 지리정보원
- ③ 서지의 서지, 참고도서안내
- ④ 연감, 목록, 서지

11. 매칭검색 모델과 연계검색 모델에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 매칭모델은 질의 키워드를 최대한 충족하는 정보를 도출하는 것에 집중한다.
- ② 연계모델은 콘텐츠를 바탕으로 각종 관계 속성을 활용해 타 정보를 연계하며, 정확률 향상을 목표로 한다.
- ③ 연계모델은 의미사전을 기반으로 한 꼬리물기 탐색을 시스템의 핵심으로 삼는다.
- ④ 매칭모델은 통합검색 시스템에서 검색 정확률과 재현율을 높이는 알고리즘을 중시한다.

12. 보기는 퍼지 집합 검색방법에 따라 키워드에 대한 부분 멤버십 함수의 값을 나열한 것이다. 제시된 검색식을 연산한 값을 쓰시오.

색인어	가중치
전자	0.7
도서관	0.4
정보	0.1
검색	0.2

검색식 : {(전자 not 도서관) or 정보} and 검색

- ① 0.1
- ② 0.2
- ③ 0.4
- ④ 0.5

13. 일반적인 정보검색시스템의 텍스트 색인 생성 단계의 순서로 바른 것은?

- ① 토큰 생성 → 불용어 제거 → 토큰 정규화 → 순차색인 → 도치색인
- ② 불용어 제거 → 토큰 생성 → 순차색인 → 토큰 정규화 → 도치색인
- ③ 토큰 정규화 → 토큰 생성 → 불용어 제거 → 도치색인 → 순차색인
- ④ 토큰 생성 → 토큰 정규화 → 불용어 제거 → 도치색인 → 순차색인

14. 서지결합분석과 동시인용분석에 대한 설명으로 바른 것은?

- ① 서지결합은 외부적 관계에 근거하여 시간이 흐름에 따라 그 결합 강도가 지속적으로 증가한다.
- ② 동시인용은 문헌 내부의 고유한 관계를 토대로 한 정적 연결로 출판과 동시에 강도가 고착된다.
- ③ 두 기법 모두 즉각적인 데이터 갱신을 통해 최신 연구 동향을 실시간으로 파악하는 데 매우 유리하다.
- ④ 동시인용은 과거 문헌을 동적으로 연결하고, 서지결합은 현재 문헌을 정적으로 잇는 기법이다.


15. 다음 [보기]의 조건에 맞추어 A 학술지의 2020년 학술지 영향력 지수(Journal Impact Factor)의 값을 바르게 구한 것은?

〈보기〉

- 2018년 A 학술지에 수록된 논문 수: 60
- 2019년 A 학술지에 수록된 논문 수: 40
- 2020년 A 학술지에 수록된 논문 수: 50
- 2018년 A 학술지에 수록된 논문의 2020년 피인용수: 150
- 2019년 A 학술지에 수록된 논문의 2020년 피인용수: 100
- 2020년 A 학술지에 수록된 논문의 2020년 피인용수: 100

- ① 1.5 ② 2.0
③ 2.5 ④ 3.5

16. 다음은 K 이용자가 ‘학교도서관 전산화 방안’에 관한 문헌을 데이터베이스에서 검색한 결과를 그림으로 나타낸 것이다. ‘누락률’을 구하시오.(단, 비율은 백분율로 표시하고 소수점 이하는 버릴 것.)



- ① 15% ② 20%
③ 25% ④ 30%

17. 다음 설명의 빈칸에 해당하는 용어로 바른 것은?

재현율과 정확률은 보통 한 쌍이 함께 사용되어 검색성을 나타내므로 두 개 이상의 시스템의 성능을 비교할 때 어느 시스템의 성능이 확실하게 더 나은지를 판단하기 어려울 수 있다. 이럴 때 재현율과 정확률을 복합적으로 반영하는 단일가 척도인 ()를 사용하면 검색 성능의 비교가 한결 쉬워진다.

- ① R-precision ② Micro evaluation
③ F-measure ④ 11-point average precision

18. 다음 중 오픈사이언스 맥락에서의 오픈데이터와 연구데이터에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 연구데이터는 연구 재현에 필수적인 객관적이며, 아울러 주관적 해석 포함된 사실 데이터다.
② 오픈데이터는 제약 없이 데이터를 다운로드하고 수정 및 배포하는 것이다.
③ 데이터 중심 연구가 확산되면서 대량의 데이터 관리와 분석이 중요해졌다.
④ FOSTER의 오픈사이언스 용어 계층에는 오픈데이터가 핵심으로 포함된다.

19. 다음 설명에 해당하는 OCLC 서비스로 바른 것은?

- ㄱ. 넓게 활용되는 전거파일을 매칭하여 연결하고, 그 정보를 웹에서 접근 가능하도록 함으로써 비용을 절감하고 도서관 전거파일의 활용성을 높이는 서비스
ㄴ. 이질적인 자원을 하나로 통합하고 단일 탐색인터페이스에서 하나의 결과리스트를 이용자와 연구자의 화면에 제공하는 서비스

	ㄱ	ㄴ
①	VIAF	WorldCat Local
②	FirstSearch	EZproxy
③	FirstSearch	WorldCat Local
④	VIAF	EZproxy

20. 다음 설명에 해당하는 용어로 바른 것은?

- 컴퓨터 네트워크와 인터넷을 위한 SSO(Single Sign On) 로그인 시스템으로, 이를 통해 사람들은 다른 조직이나 기관의 연합에서 운영하는 다양한 시스템에 단 하나의 ID를 사용하여 로그인할 수 있다.
- 오픈소스 프로젝트로 모든 소프트웨어는 누구나 무료로 액세스할 수 있으며, 활발한 커뮤니티 포럼을 통해 지원받을 수 있다.

- ① Lightweight Directory Access Protocol
② Shibboleth
③ Public Key Infrastructure
④ Zero-Knowledge proof

하프 모의고사

1. 다음 중 연구데이터 관리(RDM) 및 데이터 관리 계획(DMP)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 국가연구개발사업은 신청 단계에서부터 데이터 관리 계획을 의무화하고 있다.
- ② RDM은 수집된 데이터를 조직, 축적, 보존, 공유하는 과정 전반을 뜻한다.
- ③ DMP는 연구 종료 후 데이터 수집과 분석 결과를 사후 보고하는 계획이다.
- ④ 연구데이터가 자산으로 인식되며 도서관의 RDM 서비스 요구가 증대되었다.

2. 최신정보주지 서비스에 해당하는 용어로 바른 것은?

ㄱ. Ariel service ㄴ. Alerting service
ㄷ. Information filtering ㄹ. RSS

- ① ㄱ ㄴ
- ② ㄷ ㄹ
- ③ ㄴ ㄷ ㄹ
- ④ ㄱ ㄴ ㄷ

3. 포커스 그룹 면담(FGI)을 수행하기 위한 이상적인 환경 조건으로 틀린 것은?

- ① 예비 조사를 위해 최소 3개 이상의 그룹을 구성하여 파일럿 테스트를 진행하는 것이 좋다.
- ② 다양한 쟁점을 심도 있게 다루기 위해 10개 이상의 다양한 개방형 질문을 준비한다.
- ③ 한 그룹당 6명에서 12명 사이의 참가자로 구성하는 것이 원활한 상호작용에 가장 이상적이다.
- ④ 참가자들의 집중력을 유지하고 내실 있는 토론을 위해 대략 45분에서 90분가량 진행한다.

4. 참고정보서비스의 다양한 평가 도구 및 기법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① SERVQUAL의 확신성(Assurance)은 서비스를 수행할 직원의 지식과 예절, 그리고 이용자에게 주는 신뢰감을 평가하는 항목이다.
- ② LibQUAL+의 3개 결정 요인 중 '도서관 장소' 차원은 기존 SERVQUAL의 '유형성' 차원을 도서관 환경에 맞게 보완하고 확장한 개념이다.
- ③ 사용성(Usability) 평가는 자원 투입과 산출 통계의 정량적 집계를 통해 도서관이 산출하는 경제적 투자 수익률을 직접 도출한다.
- ④ 사용성 평가 요소 중 효율성(Efficiency)은 숙련된 사용자가 인터페이스 내에서 목표로 하는 작업을 얼마나 빠르게 수행할 수 있는가를 의미한다.

5. 참고 면담 시 '조사형 질문'에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 참고사서의 판단력이 크게 작용한다.
- ② 해답 자료가 도서관 내의 장서에 국한되지 않고 도서관 전체 장서 혹은 타도서관의 장서도 필요하다.
- ③ 질문의 성격이 서지적 자료의 도움이 필요하기 때문에 전문적인 탐색이나 문헌배달 서비스가 필요할 수도 있다.
- ④ 이용자의 문제해결 능력과 탐색능력의 향상을 함께 고려한다.

6. 다음은 자동초록 방법에 대한 설명이다. 용어와 설명이 바르게 연결된 것은?

대상이 되는 논문기사의 전문영역별 특수성과 관련성 그리고 용어 사이의 어의적 관계를 명확히 하고자 하는 연구방법

- ① 통계적 방법
- ② 구문론적 방법
- ③ 의미론적 방법
- ④ 형태소분석 방법

7. 다음 보기 중 재현을 향상에 적합한 방법을 모두 고른 것은?

- | | |
|--------------|---------------|
| ㄱ. 인접연산자를 사용 | ㄴ. 다수의 DB를 탐색 |
| ㄷ. N-gram기법 | ㄹ. 가중치 부여 |
| ㅁ. 관계기호 사용 | ㅂ. 불리언연산자 OR |

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄴ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ, ㅂ
- ④ ㄱ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

8. 다음 중 심층웹(Invisible Web)이 지닌 정보학적 특징으로 틀린 것은?

- ① 질 엘스워스(Jill Ellsworth)가 조어했으며, 디지털 학술 정보의 상당수가 위치한다.
- ② 일반 검색엔진을 통한 수집이 원활하여 인터넷 정보자원 중 추출 가능한 비율이 높다.
- ③ 최고 수준의 엔진을 사용해도 표층웹 콘텐츠 일부에 도달하여 풍요 속 빈곤을 보인다.
- ④ 심층웹의 정보 품질은 표층웹 대비 압도적으로 뛰어나며 대다수 자료를 무료로 개방한다.

9. 다음 중 OAIS 모델에서 정의하는 정보패키지 구성요소에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 콘텐츠정보는 데이터객체와 이를 올바르게 해석하기 위한 재현정보로 구성된다.
- ② 서지정보는 콘텐츠정보의 변경 이력과 진본성을 보증하는 핵심 메타데이터다.
- ③ 패키징정보는 콘텐츠정보와 보존설명정보를 묶어 하나의 논리적 패키지로 만든다.
- ④ 보존설명정보는 정보객체의 출처, 문맥, 인증 등을 기술하여 무결성을 지킨다.

10. 멀티미디어 영역에서 사용하는 표준 메타데이터 스키마로 바르게 짝지은 것은?

- ① MPEG-7, AMD, PBCore, ID3
- ② AMD, VRA, PBCore, ID3
- ③ MPEG-7, VRA, PBCore, CDWA
- ④ CCO, AMD, DDI, ID3

하프 모의고사(답)

1. [3]

데이터 관리 계획(DMP) → 연구가 종료된 후에 사후적으로 작성하는 것이 아니라, 연구 '시작 전'이나 '신청 단계'에서 데이터의 생성, 보존, 관리 및 공동 활용 계획을 선제적으로 수립하는 것

2. [3]

ㄱ. Ariel service → 전자적 문헌배달서비스

3. [2]

포커스 그룹 면담의 이상적인 상황

- 45분에서 90분의 면담 시간
- 6~10개 정도의 제한된 핵심 질문을 집중적으로 다룸

4. [3]

- 사용성(Usability) → 이용자가 웹사이트나 시스템 인터페이스와 얼마나 효과적이고 만족스럽게 상호작용하는지 경험의 질과 조작 편의성을 평가하는 개념
- 투입과 산출 통계를 바탕으로 도서관의 경제적 가치, 투자 수익률, 비용-편익을 측정하는 것은 별도의 경제성 평가 역량에 해당

5. [4]

- ④ 이용자의 문제해결 능력과 탐색능력의 향상을 함께 고려한다. → 이용자 교육 관련

6. [3]

- ① 통계적 방법: 논문기사의 주제에 관계가 깊은 용어는 그 기사 속에서 출현빈도가 높은 용어라고 하는 점에 착안하여 그러한 용어를 포함한 문장만을 추출하여 작성하는 방법
- ② 구문론적 방법: 자동 번역의 연구분야에서 검토되고 있는 구문분석, 변형문법, 생성문법 등을 이용하는 방법
- ③ 의미론적 방법: 대상이 되는 논문기사의 전문영역별 특수성과 관련성 그리고 용어 사이의 어의적 관계를 명확히 하고자 하는 연구방법

7. [3]

- ㄱ. 인접연산자를 사용 ㄴ. 다수의DB를 탐색
- ㄷ. N-gam기법 ㄹ. 가중치 부여
- ㄴ. 관계기호 사용 ㅁ. 불리언연산자 OR

8. [2]

인터넷 정보자원 총량 가운데 일반 검색엔진으로 추출해 낼 수 있는 심층웹의 비율은 약 0.03% 수준에 불과할 만큼 수집이 극도로 제한적임

9. [2]

- 보존설명정보(PDI) → 디지털 객체의 출처, 문맥, 변경 이력, 그리고 진본성을 보증하는 인증 정보 등을 포함하여 무결성을 보장하는 핵심 보존 메타데이터
- 서지정보 → 이용자가 자료를 검색하고 발견할 수 있도록 돕는 탐색 목적의 메타데이터

10. [1]

멀티미디어

- MPEG-7(Moving Picture Expert Group-7)
- PBCore(Public Broadcasting Metadata Dictionary)
- AMD(LC-AV Audio Metadata Extension Metadata)
- ID3(Interactive Dichotomiser)