NEXTHORIZONT AI

TÁNDEM

HOJA DE FIRMA

Déficits por línea · techo de confianza · decisión

Auditoría de MUVVITAL-AGENDA (repo privado @ 1ecfd97ec12c)

Trío multi-agente (Anthropic · OpenAI · Z-AI) + juez externo DeepSeek

Run **69118bee** · 3 de septiembre de 2026 · dossier por bloques · consolidación incremental

ADR-0010 · CONDICIÓN A VERIFICADA POR CÓDIGO

HOJA DE FIRMA · MUVVITAL-AGENDA · run 69118bee

Qué firmas. El dossier de consenso (documento 02) es el resultado de un módulo auditado por trío multi-agente con juez independiente (DeepSeek, Condición A) y consolidado con embudo declarado. Tu papel es leer y decidir; el sistema ya localizó, citó y priorizó.

Techo de confianza heredado (léelo antes de firmar). Ningún [MEDIDO] procede de ejecución: el bloque no pudo instalar dependencias ni ejecutar `npm test`, `tsc` ni `docker build`. Todo [MEDIDO] significa *leído en la línea citada*. Las pruebas de aceptación son comandos propuestos, no resultados.

Garantía multi-agente en la consolidación. El candidato `glm` declaró «entrada vacía» en la ronda de consolidación (anexo §10 del dossier): la síntesis final descansa en el candidato `claude` sobre el informe sellado B1, que sí tuvo tres agentes y juez. Queda registrado como CT-5 y como incidencia del producto en investigación.

Nota de honestidad (4 de septiembre de 2026, tras el gate P0 de TÁNDEM v0.7.21). En este run el agente api (glm) **no recibió el worktree** en la fase PRODUCE por un defecto del producto (el prompt solo llevaba el encargo); sus candidatos fueron ciegos y quedó degradado o expulsado con razón. Las críticas cruzadas, la adjudicación del juez independiente y los votos no estaban afectados. En consecuencia, la garantía real de este dossier es **dos agentes CLI (Claude Code y Codex) con juez independiente (DeepSeek)**, no tres agentes. El defecto está corregido y acreditado con regresión; los dossieres posteriores a v0.7.21 llevan los tres. Esta nota forma parte de lo que firmas.

Déficits consolidados — decisión por línea

#	Prioridad	Déficit	Decisión
C1	P0	Nginx descarta todas las cabeceras de seguridad en el 100 % de las respuestas	☐ Acepto · ☐ Rechazo · ☐ Pospongo
C2	P1	La suite indivisible se reserva a medias, en silencio, y la interfaz lo oculta	☐ Acepto · ☐ Rechazo · ☐ Pospongo
C3	P1	El outbox nunca se drena, y los fallos se reclaman para siempre	☐ Acepto · ☐ Rechazo · ☐ Pospongo
C4	P1	Un dato nuevo rompe la aplicación entera, no solo la unidad nueva	☐ Acepto · ☐ Rechazo · ☐ Pospongo
C5	P1	Ninguna prueba ejecuta PostgreSQL ni la Edge Function	☐ Acepto · ☐ Rechazo · ☐ Pospongo
C6	P2	La Edge Function y los tests no se compilan nunca	☐ Acepto · ☐ Rechazo · ☐ Pospongo
C7	P2	El esquema privado sí está expuesto a `authenticated`	☐ Acepto · ☐ Rechazo · ☐ Pospongo
C8	P2		

#	Prioridad	Déficit	Decisión
		Horario y granularidad cableados en el frontend pese a ser configurables en base de datos	☐ Acepto · ☐ Rechazo · ☐ Pospongo
C9	P3	Worker y cadena de entrega: fugas y detalles	☐ Acepto · ☐ Rechazo · ☐ Pospongo
C10	P3	Tres desajustes de interfaz	☐ Acepto · ☐ Rechazo · ☐ Pospongo

7 · Contradicciones nombradas

CT-1 · Destinatario inexistente. B1 dirige 2 interfaces y 4 preguntas a **B2**; en `FUENTE/BLOQUES/` no hay INFORME-B2 ni HANDOFF-B2. No es incumplimiento de B1 —es un hueco del paquete— pero **tres de sus cuatro preguntas quedan sin cerrar**, y una de ellas (Q3) determina la severidad de C2. *Consecuencia: la prioridad de C2 es provisional.*

CT-2 · Severidad inconsistente dentro de B1. Dos hallazgos aparecen con prioridad distinta en el cuerpo y en el handoff del mismo informe: (a) el tope de reintentos del outbox es *agravante de un déficit P1* en §4-D3 y **P2** en `HANDOFF-B1.json`; (b) `directorio-ignora-sala-inactiva` es parte integral del déficit **P1** D2 en §4 y **P2** suelto en el handoff. **Resolución adoptada:** ambos se consolidan dentro de su déficit padre (C3, C2) y heredan **P1**, porque en el cuerpo del informe B1 los presenta como el mecanismo que hace real el daño, no como incidencias separadas.

CT-3 · «El código del worker existe y es correcto» vs. «el worker no se compila nunca». SC2 (BLOQUE-B1/§5) califica el worker de correcto; C6 (§4-D6) establece que sus 313 líneas **nunca pasan por compilador ni** `deno check`, y C5 que ninguna prueba levanta su runtime. «Correcto» es aquí un juicio de lectura, no un resultado. *Este dossier degrada esa calificación a [INFERIDO].*

CT-4 · Contradicción interna de la documentación original. `FUENTE/README.md:17` lista la sincronización con Google bajo alcance **implementado**; `FUENTE/README.md:25` la declara **pendiente**. Los dos textos son del mismo fichero. Reportado por B1 en SC2; se nombra aquí como contradicción del material, no del auditor.

CT-5 · Cobertura de auditoría no replicada — la contradicción de proceso de esta ronda. BLOQUE-B1/§7 registra que el candidato `glm` declaró, por segunda ronda consecutiva, no haber recibido el paquete FUENTE/ y entregó cero hallazgos y métricas en cero; B1 adoptó las métricas de `claude` (50 ficheros, 6829 LOC, 64 citas) y descartó las de `glm` por erróneas. En esta ronda 1 de consolidación **se repite exactamente el mismo patrón**: el candidato `glm` declara «cero INFORME-*.md y cero HANDOFF-*.json entregados a este agente», mientras el candidato `claude` lee y cita ese mismo paquete. Las dos declaraciones no pueden ser ambas ciertas sobre el mismo árbol: es una contradicción entre candidatos, y se resuelve por evidencia —el lado que aporta citas resolubles a fichero y línea prevalece sobre el lado que no aporta ninguna. **Efecto sobre este dossier: todo su contenido descansa en una única lectura, sin verificación independiente.** No es un defecto del producto auditado, sino del proceso de auditoría, y es el mayor riesgo de este documento. Se declara explícitamente en lugar de disimularse. Detalle en §10.

---

8 · Qué falta para producción y retorno de arreglarlo

Orden por relación coste/beneficio (costes según BLOQUE-B1/§6, [INFERIDO] por estimación del auditor, no medidos):

#	Déficit	Coste estimado	Retorno
1	**C1** — cuatro `include` en `nginx.conf`	~15 min	Restaura de golpe todo el estrato de defensa del navegador, hoy pagado en documentación y no cobrado en ejecución. Mejor relación esfuerzo/riesgo del bloque.
2	**C2** — comparación de conteo en lugar de contra-cero, más el filtro en la vista	~1 h	Convierte la suite indivisible de promesa documental en invariante de base de datos, al mismo nivel que ya está la exclusión anti-solape.
3	**C4** — sustituir dos enumeraciones cerradas	~1 h	Elimina un modo de fallo **total** desencadenable por una operación de datos rutinaria.
4	**C3** — planificador versionado y tope de reintentos	~½ día	Convierte el espejo de Google de código escrito en función entregada: la mitad visible del valor prometido en `ARQUITECTURA.md:356`.
5	**C5** — suite de integración contra Postgres local	1–2 días	**El mayor.** C2 demuestra que sin ella los defectos de la lógica transaccional pasan desapercibidos; además cierra el requisito explícito de `ARQUITECTURA.md:481`.

Cuatro de los cinco son de horas; el quinto, el único que evita reincidir, es de días.

Fuera de alcance, declarado explícitamente por B1 y no cubierto por ningún otro bloque: configuración del proveedor Google en el panel de Supabase; secretos del worker; DNS y TLS del subdominio; fichero y licencia web de Just Sans (`FUENTE/README.md:84`); másters vectoriales del logotipo; repositorio de la web comercial; y el estado real del proyecto Supabase remoto.

Juicio consolidado. El diseño de datos es sólido y está del lado correcto de la frontera cliente/servidor: exclusión en la base, escrituras solo por RPC transaccional, cancelación lógica con auditoría, fail-closed en las tres capas y cero secretos en el árbol. Lo que falla es **el cierre**, y falla con un patrón único: *la capa de entrega anula sus propias cabeceras (C1); el circuito de integración no tiene quien lo dispare (C3); el segundo invariante del dominio se dejó sin constraint (C2); y el conjunto de pruebas comprueba que el código dice lo correcto en lugar de que haga lo correcto (C5)*. Los sobreclaims de la documentación no son adorno: son exactamente el hueco entre lo escrito y lo cerrado, y cada uno de los seis apunta a un déficit de esa lista.

---

9 · Huecos declarados de este dossier

1. **Ninguna prueba de aceptación ejecutada.** Todo [MEDIDO] es lectura. La semántica de herencia de nginx que sostiene el único P0 es [INFERIDO].

2. **Un solo bloque, un solo auditor efectivo** (CT-5, §10). Sin segunda lectura independiente ni contraste entre bloques.
3. **Tres preguntas abiertas** (Q1, Q2, Q3), una de las cuales condiciona la severidad de C2.
4. **Cero observación del sistema desplegado**: proyecto Supabase remoto, secretos, DNS/TLS y proveedor Google no observados por nadie.
5. **Métricas transportadas de BLOQUE-B1/§Métricas**, no recomputadas aquí: LOC 6829, ficheros 50, citas verificadas 64.

Firma

Nombre: ____ · Fecha: _ / _ / 2026

☐ Acepto el dossier como diagnóstico de MUVVITAL-AGENDA@1ecfd97ec12c y encargo la corrección de los P0/P1 marcados. ☐ Devuelvo con observaciones (anótalas al margen).