

Dicionário de Dados

Esquema	Tabela	Comentário
APL_REDESIM	TAB_ARQUIVO	

Colunas

COLUNA	TIPO	NULO	DESCRIÇÃO DA COLUNA
TAR_ID	NUMBER (15)	false	
TAR_ARQUIVO	XMLTYPE	true	
TAR_HASH	VARCHAR2 (32 BYTE)	true	
TAR_DTARQUIVO	DATE	true	Data de geração do arquivo na junta comercial
TAR_DTRECEPCAO	DATE	true	Data da carga do arquivo
TAR_DTDESMEMBRAMENTO	DATE	true	Data do desmembramento do arquivo nas tabelas do redesim
TAR_DTPROCESSAMENTO	DATE	true	Data de processamento e migração para o SIAT
TAR_VERSAO	VARCHAR2 (5 BYTE)	true	versão do arquivo
TAR_CATEGORIA	VARCHAR2 (100 BYTE)	true	
TAR_NOMEARQUIVO	VARCHAR2 (300 BYTE)	true	
TAR_ARQUIVO_JSON	CLOB	true	
TAR_PROTOCOLO	VARCHAR2 (30 BYTE)	true	
TAR_INSCRICAO	NUMBER (9)	true	
TAR_STATUS_ENVIO	NUMBER (1)	true	
TAR_CNPJ	VARCHAR2 (14 BYTE)	true	

Esquema	Tabela	Comentário
APL_REDESIM	TAB_ATIVIDADE_ECONOMICA	

Colunas

COLUNA	TIPO	NULO	DESCRIÇÃO DA COLUNA
TAC_TCC_ID	NUMBER (15)	false	
TAC_COD_CNAE	NUMBER (12)	false	
TAC_PRINCIPAL	NUMBER (1)	true	
TAC_EXERCENOENDereco	NUMBER (1)	true	

Esquema	Tabela	Comentário
APL_REDESIM	TAB_CONTADOR	

Colunas

COLUMNA	TIPO	NULO	DESCRIÇÃO DA COLUMNA
TCT_TCC_ID	NUMBER (15)	false	
TCT_NOME	VARCHAR2 (150 BYTE)	true	
TCT_TIPOPESSOA	NUMBER (1)	true	1 física; 2 jurídica
TCT_CPFCNPJ	NUMBER (14)	true	
TCT_CLASSIFICACAOCRC	NUMBER (1)	true	
TCT_CRC	VARCHAR2 (20 BYTE)	true	
TCT_UFCRC	NUMBER (8)	true	
TCT_TIPOCRC	NUMBER (1)	true	1 - Filiais 2 - Originário 3 - Provisório 4 - Secundário 5 - Transferido
TCT_DTREGISTROCRC	DATE	true	
TCT_TIPOCRCRESPONSAVEL	NUMBER (1)	true	Tipo do CRC do Responsável pela Empresa de Contabilidade, sendo: 1 - Filiais 2 - Originário 3 - Provisório 4 - Secundário 5 - Transferido
TCT_CPFRESPONSAVEL	NUMBER (11)	true	Número de CPF do contador responsável pela empresa de contabilidade
TCT_NOMERESPONSAVEL	VARCHAR2 (150 BYTE)	true	Nome do contador responsável pela empresa
TCT_CLASSIFICRCRESP	NUMBER (1)	true	Número da sequência correspondente ao tipo de classificação CRC do responsável. 1 é Profissional; 2- Escritório Sociedade; 3 é Escritório Individual
TCT_CRCRESPONSAVEL	VARCHAR2 (100 BYTE)	true	Código CRC do contador responsável pela empresa
TCT_UFCRCRESPONSAVEL	NUMBER (7)	true	Código da uf do contador responsável pela empresa
TCT_DTREGISTROCRCRESP	DATE	true	Data de registro do crc responsavel
TCT_EMAILRESPONSAVEL	VARCHAR2 (150 BYTE)	true	E-mail do contador responsável pela empresa
TCT_CODMUNICIPIO	NUMBER (7)	true	Código do município do contador(código IBGE)
TCT_CEP	NUMBER (8)	true	
TCT_TIPOLOGRADOURO	NUMBER (4)	true	Generica 924
TCT_ENDereco	VARCHAR2 (150 BYTE)	true	
TCT_COMPLEMENTO	VARCHAR2 (150 BYTE)	true	
TCT_NUMERO	VARCHAR2 (100 BYTE)	true	
TCT_BAIRRO	VARCHAR2 (100 BYTE)	true	
TCT_EMAIL	VARCHAR2 (150 BYTE)	true	

TCT_DDDFONE	VARCHAR2 (2 BYTE)	true	
TCT_FONE	VARCHAR2 (10 BYTE)	true	
TCT_DDDFAX	VARCHAR2 (2 BYTE)	true	
TCT_FAX	VARCHAR2 (100 BYTE)	true	

Esquema	Tabela	Comentário
APL_REDESIM	TAB_DOCUMENTOS_COMPLEMENTARES	

Colunas

COLUNA	TIPO	NULO	DESCRIÇÃO DA COLUNA
TDC_ID	NUMBER (15)	false	
TDC_TAR_ID	NUMBER (15)	true	
TDC_CNPJ	NUMBER (14)	true	
TDC_CODPROCESSO	VARCHAR2 (100 BYTE)	true	
TDC_DTEVENTO	DATE	true	
TDC_DTVALIDADE	DATE	true	
TDC_MODELODOCUMENTO	NUMBER (5)	true	
TDC_NUMDOCUMENTO	VARCHAR2 (100 BYTE)	true	
TDC_URL	VARCHAR2 (2000 BYTE)	true	
TDC_SITUACAO	NUMBER (3)	true	
TDC_DESCRICAO	VARCHAR2 (4000 BYTE)	true	
TDC_OBSERVACAO	VARCHAR2 (4000 BYTE)	true	
TDC_CODSUFRAMA	VARCHAR2 (20 BYTE)	true	
TDC_URLDAMPROPRIO	VARCHAR2 (2000 BYTE)	true	
TDC_ORGAOEMISSOR	VARCHAR2 (500 BYTE)	true	
TDC_PROTOCOLO	VARCHAR2 (13 BYTE)	true	

Esquema	Tabela	Comentário
APL_REDESIM	TAB_EMPRESA	

Colunas

COLUMNA	TIPO	NULO	DESCRIÇÃO DA COLUMNA
TEM_ID	NUMBER (15)	false	
TEM_TCC_ID	NUMBER (15)	true	
TEM_RAZAOSOCIAL	VARCHAR2 (150 BYTE)	true	
TEM_NIRE	VARCHAR2 (12 BYTE)	true	
TEM_CNPJ	NUMBER (14)	true	
TEM_NOMEFANTASIA	VARCHAR2 (150 BYTE)	true	
TEM_NATUREZAJURIDICA	VARCHAR2 (5 BYTE)	true	
TEM_INSCRICAOESTADUAL	NUMBER (14)	true	
TEM_INSCRICAOMUNICIPAL	NUMBER (16)	true	
TEM_DDDTEL	NUMBER (2)	true	
TEM_TELEFONE	NUMBER (10)	true	
TEM_DDDFAX	NUMBER (2)	true	
TEM_FAX	NUMBER (10)	true	
TEM_DTINICIOATIVIDADE	DATE	true	
TEM_DTTERMINOATIVIDADE	DATE	true	
TEM_OBJETOSOCIAL	VARCHAR2 (4000 BYTE)	true	
TEM_DTASSINATURA	DATE	true	Data de assinatura da ata
TEM_PORTE	NUMBER (6)	true	Generica 920
TEM_CAPITALSOCIAL	NUMBER (15,2)	true	
TEM_SITUACAO	VARCHAR2 (10 BYTE)	true	Generica 921
TEM_DTULTARQUIVAMENTO	DATE	true	
TEM_DTCONSTITUICAO	DATE	true	
TEM_NIREMATRIZ	NUMBER (12)	true	
TEM_CAPITALINTEGRALIZADO	NUMBER (15,2)	true	
TEM_DESTAQUECAPITAL	NUMBER (15,2)	true	
TEM_TIPOUNIDADE	NUMBER (2)	true	Generica 922
TEM_NIREANTERIOR	NUMBER (12)	true	
TEM_REPLEGALNOME	VARCHAR2 (100 BYTE)	true	
TEM_REPLEGALEMAIL	VARCHAR2 (100 BYTE)	true	
TEM_REPLEGALDDD	NUMBER (2)	true	

TEM_REPLEGALFONE	NUMBER (10)	true	
TEM_SITIO	VARCHAR2 (100 BYTE)	true	Site da empresa no caso de empresa com atuação internet

Esquema	Tabela	Comentário
APL_REDESIM	TAB_EMPRESA_ENDERECO	

Colunas

COLUNA	TIPO	NULO	DESCRIÇÃO DA COLUNA
TEN_TEM_ID	NUMBER (15)	true	Chave para a tab_empresa
TEN_CEP	NUMBER (10)	true	Cep do endereço
TEN_TIPOIMOVEL	NUMBER (2)	true	Generica 923
TEN_TIPOLOGRADOURO	NUMBER (4)	true	Generica 924
TEN_ENDERECO	VARCHAR2 (350 BYTE)	true	
TEN_NUMERO	VARCHAR2 (15 BYTE)	true	Numero do endereço da empresa
TEN_COMPLEMENTO	VARCHAR2 (200 BYTE)	true	
TEN_BAIRRO	VARCHAR2 (250 BYTE)	true	
TEN_EMAIL	VARCHAR2 (250 BYTE)	true	
TEN_CAIXAPOSTAL	VARCHAR2 (100 BYTE)	true	
TEN_CAIXAPOSTALCEP	NUMBER (10)	true	cep da caixa postal
TEN_CODMUNICIPIO	NUMBER (9)	true	
TEN_AREAUUTILIZADA	NUMBER (18,2)	true	Número que representa a quantidade de metros quadrados de área utilizada na empresa (m2)
TEN_INSCRICAOIMOBILIARIA	VARCHAR2 (40 BYTE)	true	
TEN_REFERENCIA	VARCHAR2 (350 BYTE)	true	
TEN_NIRF	VARCHAR2 (28 BYTE)	true	
TEN_INCRA	VARCHAR2 (33 BYTE)	true	
TEN_METRAGEM	NUMBER (18,2)	true	Número que representa a área utilizada pela empresa em metros quadrados (m2)
TEN_ID	NUMBER (15)	false	id da tabela

Esquema	Tabela	Comentário
APL_REDESIM	TAB_EVENTO	

Colunas

COLUNA	TIPO	NULO	DESCRIÇÃO DA COLUNA
TEV_TCC_ID	NUMBER (15)	false	chave estrangeira da solicitacao
TEV_EVENTO	NUMBER (6)	false	Codigo do evento

Esquema	Tabela	Comentário
APL_REDESIM	TAB_EXIGENCIAS_DOCUMENTOS	

Colunas

COLUNA	TIPO	NULO	DESCRIÇÃO DA COLUNA
TED_ID	NUMBER (15)	false	
TED_TDC_ID	NUMBER (15)	true	
TED_CODEXIGENCIA	NUMBER (7)	true	
TED_DESCEXIGENCIA	VARCHAR2 (1500 BYTE)	true	

Esquema	Tabela	Comentário
APL_REDESIM	TAB_FORMA_ATUACAO	

Colunas

COLUNA	TIPO	NULO	DESCRIÇÃO DA COLUNA
TFA_TCC_ID	NUMBER (15)	false	
TFA_FORMAATUACAO	NUMBER (5)	false	

Esquema	Tabela	Comentário
APL_REDESIM	TAB_LOGRADOURO	

Colunas

COLUNA	TIPO	NULO	DESCRIÇÃO DA COLUNA
TLG_ID	NUMBER (3)	false	Codigo tipo qualificacao (apl_redesim.tab_socios)
TLG_DESCRICAO	VARCHAR2 (200 BYTE)	true	Descricao da qualificacao
TLG_COD_SEFAZ	VARCHAR2 (5 BYTE)	true	Codigo tipo qualificacao correnpondente na SEFAZ (generica 34)

Esquema	Tabela	Comentário
APL_REDESIM	TAB_RESPONSAVEL_TECNICO	

Colunas

COLUNA	TIPO	NULO	DESCRIÇÃO DA COLUNA
TRT_TCC_ID	NUMBER (10)	false	
TRT_NOME	VARCHAR2 (150 BYTE)	true	
TRT_CONSELHOCLASSE	NUMBER (2)	true	
TRT_INSCRICAOCONSELHO	VARCHAR2 (25 BYTE)	true	

Esquema	Tabela	Comentário
APL_REDESIM	TAB_RET_WS21	

Colunas

COLUNA	TIPO	NULO	DESCRIÇÃO DA COLUNA
ID	NUMBER (10)	true	
DATA	DATE	true	
RETORNO	CLOB	true	

Esquema	Tabela	Comentário
APL_REDESIM	TAB_SOCIOS	

Colunas

COLUNA	TIPO	NULO	DESCRIÇÃO DA COLUNA
TSO_ID	NUMBER (15)	false	
TSO_TCC_ID	NUMBER (15)	true	
TSO_NOME	VARCHAR2 (200 BYTE)	true	
TSO_CODPAIS	NUMBER (3)	true	
TSO_CPF_CNPJ	NUMBER (14)	true	
TSO_CEP	VARCHAR2 (8 BYTE)	true	
TSO_ENDERECO	VARCHAR2 (300 BYTE)	true	
TSO_NUMERO	VARCHAR2 (7 BYTE)	true	numero do endereco
TSO_COMPLEMENTO	VARCHAR2 (50 BYTE)	true	
TSO_BAIRRO	VARCHAR2 (50 BYTE)	true	
TSO_EMAIL	VARCHAR2 (200 BYTE)	true	
TSO_DDDTEL	NUMBER (2)	true	
TSO_DDDFAX	NUMBER (2)	true	
TSO_FAX	VARCHAR2 (10 BYTE)	true	
TSO_ESTADOCIVIL	VARCHAR2 (30 BYTE)	true	
TSO_DTNASCIMENTO	DATE	true	
TSO_SEXO	VARCHAR2 (1 BYTE)	true	
TSO_IDENTIDADE	VARCHAR2 (30 BYTE)	true	
TSO_ORGAOEMISSOR	VARCHAR2 (30 BYTE)	true	
TSO_UFEMISSOR	VARCHAR2 (2 BYTE)	true	
TSO_CODMUNICIPIO	NUMBER (7)	true	
TSO_DTINICIOMANDATO	DATE	true	
TSO_DTFIMMANDATO	DATE	true	
TSO_SEQTIPQUALIFICACAO	NUMBER (4)	true	Codigo da qualificacao ou relacionamento do socio com a empresa
TSO_NOMEMAE	VARCHAR2 (300 BYTE)	true	Nome da mae
TSO_DTSAIDASOCIEDADE	DATE	true	
TSO_DTENTRADASOCIEDADE	DATE	true	
TSO_VALORPARTICIPACAO	NUMBER (15,2)	true	
TSO_TIPOPESSOA	NUMBER (1)	true	1 fisica, 2 juridica
TSO_EMANCIPADO	NUMBER (1)	true	1 sim, 0 nao

TSO_MOTIVOEMANCIPACAO	VARCHAR2 (200 BYTE)	true	
TSO_TIPODOCUMENTO	NUMBER (1)	true	1 - Carteira de Identidade (RG); 2 - Carteira de Trabalho e Previdência Social; 3 - Certificado de Reservista; 4 - Passaporte; 5 - Carteira de Identidade Profissional; 6 - Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 7 -Cédula de Identidade de Estrangeiro.
TSO_NOMEPAI	VARCHAR2 (300 BYTE)	true	Nome do pai do socio
TSO_NIRE	VARCHAR2 (12 BYTE)	true	Nire do socio, se pessoa jurídica
TSO_REGCARTORIO	VARCHAR2 (16 BYTE)	true	Número de registro no cartório
TSO_ANOREGCARTORIO	DATE	true	
TSO_NUMCARTORIO	VARCHAR2 (30 BYTE)	true	Número doc artório
TSO_NOMECOMARCA	VARCHAR2 (300 BYTE)	true	
TSO_NACIONALIDADE	VARCHAR2 (55 BYTE)	true	
TSO_MUNICIPIONATURALIDADE	NUMBER (9)	true	
TSO_UFNATURALIDADE	NUMBER (7)	true	
TSO_TIPOLOGRADOURO	NUMBER (5)	true	
TSO_CAIXAPOSTAL	VARCHAR2 (15 BYTE)	true	Código da caixapostal
TSO_REGIMEBENS	VARCHAR2 (100 BYTE)	true	Descrição do tipo do regime de bens
TSO_DOCORGAOEMISSOR	VARCHAR2 (30 BYTE)	true	Descrição do tipo de documento que o órgão emite
TSO_DTDOCEMISSAO	DATE	true	Data de emissão do documentos
TSO_PRAZOINDETERMINADO	NUMBER (1)	true	1 sim, 0 nao
TSO_PERCPARTICIPACAO	NUMBER (5,2)	true	
TSO_CARGOADMINISTRADOR	VARCHAR2 (300 BYTE)	true	
TSO_CPFCNPJREPRESENTADO	NUMBER (14)	true	Número do CPFou CNPJ, da pessoa física ou jurídica que esteja sendo representada.
TSO_TELEFONE	VARCHAR2 (20 BYTE)	true	

Esquema	Tabela	Comentário
APL_REDESIM	TAB_SOLICITACAO	

Colunas

COLUNA	TIPO	NULO	DESCRIÇÃO DA COLUNA
TCC_ID	NUMBER (15)	false	
TCC_TAR_ID	NUMBER (15)	true	
TCC_DEFERIMENTOPREF	NUMBER (1)	true	1 indica se o deferimento veio pela prefeitura
TCC_INSCRICAOOUTRAUF	NUMBER (1)	true	1 indica se o evento é inscrição de outra uf
TCC_TIPOATOSEFAZ	NUMBER (1)	true	Tipo de ato para a SEFAZ: 1 ato de inscrição; 2 ato de alteração ; 3 ato de baixa
TCC_GERARUC	NUMBER (1)	true	0 nao precisa ser gerado inscrição estadual.; 1precisa ser gerado uma inscrição estadual
TCC_RUC	NUMBER (14)	true	Inscrição estadual gerada pela sefaz, ou associada ao CNPJ na ruc_general
TCC_STATUSENVIO	NUMBER (1)	true	0 nao precisa ser enviado; 1 pendente de envio; 2 enviado com sucesso; 3 enviado com erro
TCC_CTICMS	NUMBER (1)	true	1 é contribuinte do ICMS; 2 não é contribuinte do ICMS
TCC_FILIAL	NUMBER (1)	true	1 indica se é filial
TCC_CNPJMATRIZ	NUMBER (14)	true	CNPJ da matriz no caso de filial
TCC_PROTOCOLOCPE	VARCHAR2 (20 BYTE)	true	Protocolo da consulta prévia
TCC_PROTOCOLODBE	VARCHAR2 (20 BYTE)	true	Protocolo da entidade de registro
TCC_CODEMISSOR	NUMBER (6)	true	Codigo do orgao integrado que enviou o arquivo
TCC_SINCRONIZA	NUMBER (1)	true	Preenchido após processamento
TCC_ENVOLVESEFAZ	NUMBER (1)	true	1 é de interesse da SEFAZ