


# CATÁLOGO DE FICHAS TÉCNICAS


# 2026

Semillas DGR S.A. · Belén, Heredia, Costa Rica

## ÍNDICE DE VARIEDADES




**CACIQUE**  
Tomate BHN



**IL-1908**  
Tomate BHN



**IL-1909**  
Tomate BHN



**JR SPECIAL**  
Tomate BHN



**MILAN**  
Tomate BHN



**SDGR 21**  
Tomate DGR



**TITAN**  
Tomate BHN



**VULCANO**  
Tomate BHN



**PATRÓN**  
Portainjerto



**R1912**  
Portainjerto



**BRS-0152**  
Chile Dulce



**BRS-0153**  
Chile Dulce



**BRS-0154**  
Chile Dulce

TOMATE BHN

# CACIQUE

Variedad indeterminada con alta carga de frutos por planta. Excelente adaptación a condiciones tropicales con producción uniforme y consistente. Fruto firme con buena vida poscosecha.

## CARACTERÍSTICAS

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Porte:           | Indeterminado |
| Vida poscosecha: | Larga         |



## RESISTENCIAS

|       |                               |    |                           |
|-------|-------------------------------|----|---------------------------|
| TMV   | Tomato Mosaic Virus           | F2 | Fusarium oxysporum raza 2 |
| TSWV  | Tomato Spotted Wilt Virus     | F3 | Fusarium oxysporum raza 3 |
| TYLCV | Tomato Yellow Leaf Curl Virus | V  | Verticillium dahliae      |
| F1    | Fusarium oxysporum raza 1     | N  | Meloidogyne spp. (Mi)     |



TOMATE BHN

# IL-1908

Planta indeterminada de porte alto con frutos de excelente calibre y larga vida poscosecha. Alta productividad con 3–5 frutos por racimo. Ideal para producción de invierno y verano.



## CARACTERÍSTICAS

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Altura aprox.:  | 1.8 metros  |
| Racimos/planta: | 8 – 10      |
| Frutos/racimo:  | 3 – 5       |
| Peso promedio:  | 240 – 280 g |



## RESISTENCIAS

|       |                               |     |                           |
|-------|-------------------------------|-----|---------------------------|
| TMV   | Tomato Mosaic Virus           | F3  | Fusarium oxysporum raza 3 |
| TSWV  | Tomato Spotted Wilt Virus     | V   | Verticillium dahliae      |
| TYLCV | Tomato Yellow Leaf Curl Virus | N   | Meloidogyne spp. (Mi)     |
| F1    | Fusarium oxysporum raza 1     | LSL | Long Shelf Life           |
| F2    | Fusarium oxysporum raza 2     |     |                           |



TOMATE BHN

# IL-1909

Planta indeterminada con frutos de calibre extragrande y excelente poscosecha. Alta productividad con 3–5 frutos por racimo. Frutos con calibres superiores a 310 g, destacados por su firmeza y larga vida comercial.


## CARACTERÍSTICAS

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Altura aprox.:  | 1.8 metros  |
| Racimos/planta: | 8 – 10      |
| Frutos/racimo:  | 3 – 5       |
| Peso promedio:  | 230 – 310 g |



## RESISTENCIAS

|       |                               |      |                              |
|-------|-------------------------------|------|------------------------------|
| TMV   | Tomato Mosaic Virus           | F3   | Fusarium oxysporum raza 3    |
| TSWV  | Tomato Spotted Wilt Virus     | FORL | Fusarium radicle-lycopersici |
| TYLCV | Tomato Yellow Leaf Curl Virus | V    | Verticillium dahliae         |
| F1    | Fusarium oxysporum raza 1     | N    | Meloidogyne spp. (Mi)        |
| F2    | Fusarium oxysporum raza 2     |      |                              |



Distribuido por: SEMILLAS DGR S.A.

Edificio Ribleh, San Antonio de Belén, Heredia — Local 5  
Milton Castillo H. | semillasdgrsa@gmail.com  
CR: +506 7053-6966 | PTY: +507 6447-1230

semillasdgrsa@gmail.com  
semillas-dgr.com  
@semillasdgr

TOMATE BHN

# JR SPECIAL

Excelente vida poscosecha y alto valor comercial. Planta robusta con buen amarre de frutos y producción consistente por racimo. Ideal para mercados que exigen calidad y durabilidad.


## CARACTERÍSTICAS

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Altura aprox.:  | 1.8 metros  |
| Racimos/planta: | 8 – 10      |
| Peso promedio:  | 250 – 300 g |



## RESISTENCIAS

|     |                           |    |                           |
|-----|---------------------------|----|---------------------------|
| TMV | Tomato Mosaic Virus       | F3 | Fusarium oxysporum raza 3 |
| F1  | Fusarium oxysporum raza 1 | V  | Verticillium dahliae      |
| F2  | Fusarium oxysporum raza 2 |    |                           |



Distribuido por: SEMILLAS DGR S.A.

Edificio Ribleh, San Antonio de Belén, Heredia — Local 5  
Milton Castillo H. | semillasdgrsa@gmail.com  
CR: +506 7053-6966 | PTY: +507 6447-1230

semillasdgrsa@gmail.com  
semillas-dgr.com  
@semillasdgr

TOMATE BHN

# MILAN

Planta indeterminada con alta carga de frutos por planta (3–7 por racimo). Excelente vida larga de anaquel y amplia resistencia a enfermedades. Destacada productividad en condiciones tropicales.

## CARACTERÍSTICAS

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Altura aprox.:  | 1.8 metros  |
| Racimos/planta: | 8 – 10      |
| Frutos/racimo:  | 3 – 7       |
| Peso promedio:  | 250 – 300 g |



## RESISTENCIAS

|     |                           |    |                           |
|-----|---------------------------|----|---------------------------|
| TMV | Tomato Mosaic Virus       | F3 | Fusarium oxysporum raza 3 |
| F1  | Fusarium oxysporum raza 1 | V  | Verticillium dahliae      |
| F2  | Fusarium oxysporum raza 2 |    |                           |



Distribuido por: SEMILLAS DGR S.A.

Edificio Ribleh, San Antonio de Belén, Heredia — Local 5  
Milton Castillo H. | semillasdgrsa@gmail.com  
CR: +506 7053-6966 | PTY: +507 6447-1230

semillasdgrsa@gmail.com  
semillas-dgr.com  
@semillasdgr

TOMATE DGR

# SDGR 21

Tomate tipo Beef indeterminado con planta robusta. Frutos globosos, firmes y de excelente calidad. Variedad insignia de Semillas DGR, desarrollada para las condiciones del trópico centroamericano.


## CARACTERÍSTICAS

|              |               |
|--------------|---------------|
| Porte:       | Indeterminado |
| Tipo:        | Beef          |
| Forma:       | Globosa       |
| Peso aprox.: | 300 g         |



## RESISTENCIAS

|       |                               |     |                           |
|-------|-------------------------------|-----|---------------------------|
| TMV   | Tomato Mosaic Virus           | F3  | Fusarium oxysporum raza 3 |
| TYLCV | Tomato Yellow Leaf Curl Virus | V   | Verticillium dahliae      |
| F1    | Fusarium oxysporum raza 1     | N   | Meloidogyne spp. (Mi)     |
| F2    | Fusarium oxysporum raza 2     | LSL | Long Shelf Life           |



Distribuido por: SEMILLAS DGR S.A.

Edificio Ribleh, San Antonio de Belén, Heredia — Local 5  
Milton Castillo H. | semillasdgrsa@gmail.com  
CR: +506 7053-6966 | PTY: +507 6447-1230

semillasdgrsa@gmail.com  
semillas-dgr.com  
@semillasdgr

TOMATE BHN

# TITAN



Planta indeterminada de porte alto con excelentes características tanto para invierno como para verano. Fruto tipo bola con hombros medios y cierre perfecto. Alta adaptabilidad a diferentes condiciones de cultivo.

## CARACTERÍSTICAS

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Altura aprox.:  | 1.8 metros  |
| Racimos/planta: | 8 – 10      |
| Frutos/racimo:  | 3 – 5       |
| Peso promedio:  | 250 – 350 g |
| Forma:          | Tipo bola   |

## RESISTENCIAS

|     |                           |    |                           |
|-----|---------------------------|----|---------------------------|
| TMV | Tomato Mosaic Virus       | F3 | Fusarium oxysporum raza 3 |
| F1  | Fusarium oxysporum raza 1 | V  | Verticillium dahliae      |
| F2  | Fusarium oxysporum raza 2 | N  | Meloidogyne spp. (Mi)     |



Distribuido por: SEMILLAS DGR S.A.

Edificio Ribleh, San Antonio de Belén, Heredia — Local 5  
Milton Castillo H. | semillasdgrsa@gmail.com  
CR: +506 7053-6966 | PTY: +507 6447-1230

semillasdgrsa@gmail.com  
semillas-dgr.com  
@semillasdgr

TOMATE BHN

# VULCANO


Planta indeterminada de porte alto adaptada a invierno y verano. Fruto tipo bola con hombros medios y cierre excelente. Larga vida de anaquel y alta resistencia a enfermedades foliares y del suelo.

## CARACTERÍSTICAS

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Altura aprox.:  | 1.8 metros  |
| Racimos/planta: | 8 – 10      |
| Frutos/racimo:  | 3 – 5       |
| Peso promedio:  | 250 – 300 g |
| Forma:          | Tipo bola   |

## RESISTENCIAS

|       |                               |      |                              |
|-------|-------------------------------|------|------------------------------|
| TMV   | Tomato Mosaic Virus           | F3   | Fusarium oxysporum raza 3    |
| TSWV  | Tomato Spotted Wilt Virus     | FORL | Fusarium radicle-lycopersici |
| TYLCV | Tomato Yellow Leaf Curl Virus | V    | Verticillium dahliae         |
| F1    | Fusarium oxysporum raza 1     | N    | Meloidogyne spp. (Mi)        |
| F2    | Fusarium oxysporum raza 2     |      |                              |



Distribuido por: SEMILLAS DGR S.A.

Edificio Ribleh, San Antonio de Belén, Heredia — Local 5  
Milton Castillo H. | semillasdgrsa@gmail.com  
CR: +506 7053-6966 | PTY: +507 6447-1230

semillasdgrsa@gmail.com  
semillas-dgr.com  
@semillasdgr

PORTAINJERTO

# PATRÓN

Excelente alternativa para cultivar en suelos con problemas de hongos patógenos y nemátodos. Sistema radicular eficiente con alta capacidad de absorción de nutrientes y tolerancia a estreses abióticos: pH, salinidad y bajas temperaturas.


## CARACTERÍSTICAS

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Uso recomendado: | Suelos con hongos y nemátodos |
| Beneficio clave: | Sistema radicular eficiente   |
| Tolerancias:     | pH, salinidad, frío           |



## RESISTENCIAS

|          |                           |      |                              |
|----------|---------------------------|------|------------------------------|
| TMV      | Tomato Mosaic Virus       | F3   | Fusarium oxysporum raza 3    |
| Bacteria | Clavibacter michiganensis | FORL | Fusarium radicle-lycopersici |
| F1       | Fusarium oxysporum raza 1 | V    | Verticillium dahliae         |
| F2       | Fusarium oxysporum raza 2 | N    | Meloidogyne spp. (Mi)        |



Distribuido por: SEMILLAS DGR S.A.

Edificio Ribleh, San Antonio de Belén, Heredia — Local 5  
Milton Castillo H. | semillasdgrsa@gmail.com  
CR: +506 7053-6966 | PTY: +507 6447-1230

semillasdgrsa@gmail.com  
semillas-dgr.com  
@semillasdgr

PORTAINJERTO

# R1912

Portainjerto intraespecífico de innovación genética. Excelente compatibilidad entre portainjerto y copa, brindando un sinergismo óptimo entre ambos materiales. Maximiza la resistencia a enfermedades y el potencial de alta producción.

## CARACTERÍSTICAS

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Tipo:           | Intraespecífico                 |
| Compatibilidad: | Alta con variedades BHN         |
| Beneficio:      | Máxima resistencia + producción |



## RESISTENCIAS

|                 |                           |                     |                                       |
|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| <b>TMV</b>      | Tomato Mosaic Virus       | <b>FORL</b>         | Fusarium radicis-lycopersici          |
| <b>Bacteria</b> | Clavibacter michiganensis | <b>Phytophthora</b> | Phytophthora capsici (pudrición raíz) |
| <b>F1</b>       | Fusarium oxysporum raza 1 | <b>V</b>            | Verticillium dahliae                  |
| <b>F2</b>       | Fusarium oxysporum raza 2 | <b>N</b>            | Meloidogyne spp. (Mi)                 |
| <b>F3</b>       | Fusarium oxysporum raza 3 |                     |                                       |



# Glosario de Resistencias

Los códigos de resistencia se clasifican en dos niveles: HR (High Resistance / Resistencia Alta) e IR (Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia). Se organizan por grupo de patógeno: Virus → Bacterias → Hongos → Nemátodos.

## HR High Resistance / Resistencia Alta

La planta controla eficazmente el patógeno bajo presión normal de la enfermedad.

## IR Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia

La planta reduce el impacto pero puede mostrar síntomas leves bajo alta presión.

### VIRUS

#### TMV

##### Tomato Mosaic Virus

Virus del mosaico del tomate. Causa moteado y deformación foliar.

#### TSWV

##### Tomato Spotted Wilt Virus

Virus de la marchitez manchada. Transmitido por trips.

#### TYLCV

##### Tomato Yellow Leaf Curl Virus

Virus del enrollamiento amarillo. Transmitido por mosca blanca.

### BACTERIAS

#### Bacteria

##### Clavibacter michiganensis

Bacteria del cancro bacterial. Manchas en hojas y frutos.

### CARACTERÍSTICA

#### LSL

##### Long Shelf Life

Larga vida de anaquel. Mayor firmeza y durabilidad postcosecha.

### HONGOS

#### F1

##### Fusarium oxysporum raza 1

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 1.

#### F2

##### Fusarium oxysporum raza 2

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 2.

#### F3

##### Fusarium oxysporum raza 3

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 3.

#### FORL

##### Fusarium radicis-lycopersici

Pudrición de raíz y corona por Fusarium.

#### V

##### Verticillium dahliae

Marchitamiento vascular por Verticillium.

#### Phytophthora

##### Phytophthora capsici

Pudrición de raíz y corona por Phytophthora.