

2D 게임 프로그래밍

- 반드시 카메라를 ON 하고 !
- 입장 이름은 "학번 이름"으로 설정 !
- 미리 수업 git 서버에서 자료를 Pull 해서 준비 !

Lecture #14. 충돌처리

2D 게임 프로그래밍

이대현 교수

학습 내용

- 충돌 검사와 충돌 처리의 개념
- 사각형(바운딩 박스)를 이용한 충돌 검사
- 바운딩 박스를 이용한, 픽셀 단위 정밀도를 가지는 충돌 검사
- 충돌 검사의 실제 적용 방법

충돌 검사(Collision Detection)

■ 충돌 검사

□ 게임 상의 오브젝트 간에 충돌이 발생했는지를 검사하는 것.

□ 모든 게임에서 가장 기본적인 물리 계산.

- 슈팅, 발차기, 펀치, 때리기, 자동차 충돌
- 맵 상의 길 이동

□ 기본적으로 시간이 많이 소요되기 때문에, 게임의 오브젝트의 특성에 따라 각종 방법을 통해 최적화해 주어야 함.

■ $O(N^2)$ 알고리즘 $n =$

■ $nC2 = \frac{n(n-1)}{1*2} =$

가

1

충돌 처리(Collision Handling)

- 충돌이 확인 된 후, 이후 어떻게 할것인가?
 - 충돌 응답(Collision Response)
- 캐릭터와 아이템의 충돌에 대한 처리는??
- 바닥에 떨어지는 적군 NPC가 바닥과 충돌하면??
- 사선으로 움직이는 캐릭터가 맵의 벽과 충돌하면?

픽셀 단위의 충돌 검사



- 두 개의 오브젝트들의 모든 점들을 일일이 비교.
- 가장 정확함.
- 각 오브젝트들의 픽셀수를 곱한 만큼의 계산 시간이 소요됨.
 - 캐릭터 픽셀 수 x 공 픽셀 수

2D 관점에서 충돌 검사의 대상


■ 점

■ 원

■ 사각형



■ 불록 다각형

■ 복합 도형



점과 원

$$\|P - C\|^2 \leq r^2$$





원과 원

$$\|C_2 - C_1\|^2 \leq (r_1 + r_2)^2$$




점과 사각형(AAB: Axis Aligned Box)


$$\min_x \leq P_x \leq \max_x \text{ AND } \min_y \leq P_y \leq \max_y$$



사각형과 사각형



바운딩 박스(Bounding Box)를 이용한 충돌 검사



- 오브젝트를 감싸는 사각형(바운딩 박스)의 충돌을 비교.
- 사각형의 두개의 교차 여부만 결정하면 되므로 매우 빠름.
- 오브젝트의 형태가 복잡하면, 충돌 검사 결과가 매우 부정확해짐.




충돌 검사



```
class Boy:
```

```
    def get_bb(self):
```

```
        return self.x - 50, self.y - 50, self.x + 50, self.y + 50
```



(x+50, y+50)

(x-50, y-50)



```
class Ball:
    image = None

    def get_bb(self):
        return self.x - 10, self.y - 10, self.x + 10, self.y + 10
```




```
def collide(a, b):  
    left_a, bottom_a, right_a, top_a = a.get_bb()  
    left_b, bottom_b, right_b, top_b = b.get_bb()  
  
    if left_a > right_b: return False  
    if right_a < left_b: return False  
    if top_a < bottom_b: return False  
    if bottom_a > top_b: return False  
  
    return True
```




```
def enter():  
    global boy  
    boy = Boy()  
    game_world.add_object(boy, 1)  
  
    global grass  
    grass = Grass()  
    game_world.add_object(grass, 0)  
  
    global balls  
    balls = [Ball() for i in range(10)]  
    game_world.add_objects(balls, 1)
```



```
def update():  
    for game_object in game_world.all_objects():  
        game_object.update()  
    for ball in balls:  
        if collide(boy, ball):  
            print("COLLISION")
```





충돌 처리

충돌 처리

- 충돌 이후에 어떻게 할 것인가?
- 미리 정책을 정해야 함.
- 캐릭터가 공을 만났다... 그래서? 그 다음은?
 - 공을 없앤다..






```
def update():  
    for game_object in game_world.all_objects():  
        game_object.update()  
    for ball in balls:  
        if collide(boy, ball):  
            balls.remove(ball)  
            game_world.remove_object(ball)
```



디버그를 위한 충돌
박스 그리기




```
class Boy:
```



```
def draw(self):  
    self.cur_state.draw(self)  
    self.font.draw(self.x - 60, self.y + 50,  
                    '(Time: %3.2f)' % get_time(), (255, 255, 0))  
    draw_rectangle(*self.get_bb())
```


#

*

```
class Ball:
```



```
def draw(self):  
    self.image.draw(self.x, self.y)  
    draw_rectangle(*self.get_bb())
```





움직이는 물체와
충돌 처리

ball.py – 새로운 BigBall 클래스 추가



```
class BigBall(Ball):
    MIN_FALL_SPEED = 50 # 50 pps = 1.5 meter per sec
    MAX_FALL_SPEED = 200 # 200 pps = 6 meter per sec
    image = None

    def __init__(self):
        if BigBall.image == None:
            BigBall.image = load_image('ball41x41.png')
        self.x, self.y = random.randint(0, 1600-1), 500
        self.fall_speed = random.randint(BigBall.MIN_FALL_SPEED,
                                         BigBall.MAX_FALL_SPEED)


    def get_bb(self):
        return self.x - 20, self.y - 20, self.x + 20, self.y + 20
```



```
from boy import Boy  
from grass import Grass  
from ball import Ball, BigBall
```



```
def enter():  
    global boy  
    boy = Boy()  
    game_world.add_object(boy, 1)  
  
    global grass  
    grass = Grass()  
    game_world.add_object(grass, 0)  
  
    global balls  
    balls = [Ball() for i in range(10)] + [BigBall() for i in range(10)]  
    game_world.add_objects(balls, 1)
```





```
class Grass:
```

```
    def draw(self):  
        self.image.draw(400, 30)  
        self.image.draw(1200, 30)  
        draw_rectangle(*self.get_bb())  
  
    def get_bb(self):  
        return 0, 0, 1600-1, 50
```



```
def update():  
    for game_object in game_world.all_objects():  
        game_object.update()  
    for ball in balls:  
        if collide(boy, ball):  
            balls.remove(ball)  
            game_world.remove_object(ball)  
    for ball in balls:  
        if collide(grass, ball):  
            ball.stop()
```

바닥과 충돌이 되면 멈춘다!



```
class Ball:  
  
    def stop(self):  
        self.fall_speed = 0
```



Frame Time 이 길어지면 문제가 발생한다!

```
def update():  
    for game_object in game_world.all_objects():  
        game_object.update()  
    for ball in balls:  
        if collide(boy, ball):  
            balls.remove(ball)  
            game_world.remove_object(ball)  
    for ball in balls:  
        if collide(grass, ball):  
            ball.stop()
```

delay(0.9)

강제로 로직을 느리게 해보자!


망했잖아! 왜??




바운딩 박스를 이용한, 픽셀 단위 정밀도를 가지는 충돌 검사

■ 예) 사각형 A와 원 B의 충돌 검사

□ 픽셀 단위로 일일이 비교하면, A의 픽셀수 x B의 픽셀수 만큼의 비교가 필요.




원을 확대하면




B

원 이미지를 6개의 사각형으로 나타낼 수 있다!!




사각형 A와 B를 구성하는 여섯개의 사각형을 비교하면 된다.



가


충돌 검사의 실제 적용 방법 (1)

- 정확도를 높이면 한편, 속도 측면에서도 효율적으로 하기 위해, 오브젝트를 적절한 개수의 바운딩 박스로 나눈다.
- 잘게 나누면 나눌수록, 정확도는 높아진다.



■ 게임의 특성에 따라 필요한 부분만 바운딩 박스를 적용한다.

□ 격투 대전 게임에서 가격에 사용되는 손 또는 발 부분, 가격이 가해지는 머리, 복부, 배 부분만을 바운딩 박스로 적용.



충돌 처리의 활용

■트리거(Trigger)

□특정 위치에 캐릭터가 들어갈 경우, 이벤트를 발생

