LD Küchen GmbH, Uster-West 11, 8610 Uster
Telefon 043 497 88 00, Fax 043 497 88 01, info@ldkuechen.ch, www.ldkuechen.ch

LD KÜCHEN

Neubau MFH Seefeldstrasse 14, 8610 Uster
Kücheneinrichtungen



Objekt: Neubau MFH, Seefeldstrasse 14, 8610 Uster

Bauherr: DETTWYLER IMMOBILIEN GMBH, Alte Landstrasse 117, 8700 Küsnacht

Architekt: Jäger Zäh, Architekten, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

Bauleitung: Werubau AG, Dorfstrasse 38, 8706 Meilen

Wohnungen: 01+03+06

Käufer:

Email:

Telefon:

LD Küchen GmbH, Uster-West 11, 8610 Uster
Telefon 043 497 88 00, Fax 043 497 88 01, info@ldkuechen.ch, www.ldkuechen.ch

LD KÜCHEN

Ausstattung (Zusammenfassung)

Position	STANDARDVARIANTE	
Frontausführung	76-5808 Perfect Sens Graubraun, PK2	
Kanten- und Korpusinnenfarbe	Graubraun	
Griff	Griffleiste 640	
Oberschränke	niedrige Höhe (632mm) / Grifflos	
Schrankhöhe	Mittlere Norm (2029mm)	
Abstand OS - AP	615mm	
Deckenblende	keine	
Fächer für Bleche	nein	
Sockel	Graubraun	
Sichtseiten	Bodenstehend (GWA Insel)	
Handtuchhalter	-	
Antirutschmatten	-	
Arbeitsplatte	Granit, New Angola (PK1), 20mm stark, poliert	
Tiefe Arbeitsplatte	620mm	
Frontüberstand	3mm	
Arbeitshöhe	ca. 907mm	
Rückwand	Granit, wie Arbeitsplatte	
Spülbecken	SUTER DAN 50U, Unterbau, Tipo-Ventil SUTER DAN 18U, Unterbau, Tipo-Ventil	
Armatur	2x Laufen Kiano, Top Lever, Auszug, Edelstahl	
Zugknopf	ohne (Ventil Tipo)	
Spülmitteldispenser	-	
Abfalltrennsystem	Müllex X-Line X60 L5 Basic	
Servo-Drive	nein	
Beleuchtung	LED Spots	
Geschirrspüler	ELECTROLUX, GA60LVSX, vollintegriert, Besteckschublade, Grossraum	
Kühlschrank	ELECTROLUX, Kühlschrank, IK3035C, vollintegriert	
Kochfeld	ELECTROLUX, DMGL8322UO; Induktions-kochfeld, flächenbündig, mit integrierter Dunstabzugshaube	
Backofen	ELECTROLUX EB4GL50DSP (Spiegelglas) / Variante: CN Chrom	
Dampfbackofen	ELECTROLUX EB4GL70SP (Spiegelglas) / Variante: CN Chrom	
Dunstabzugshaube	In Kochfeld integriert	
Zubehör	- Metallschutzboden in Spülenschrank - 1 Besteckeinsatz Kunststoff	

LD Küchen GmbH, Uster-West 11, 8610 Uster
Telefon 043 497 88 00, Fax 043 497 88 01, info@ldkuechen.ch, www.ldkuechen.ch

LD KÜCHEN

Besonderheiten:

Garantien:	**Elektrogeräte: Mit wenigen Ausnahmen erhalten Sie bie uns kostenlos 5 an Stelle der üblichen 2 Jahre Garantie auf die Elektrogeräte. Details dieser Sonderleistung entnehmen Sie bitte unserer Internetseite www.ldkuechen.ch** Möbel: 5 Jahre gemäss SIA
Korpus:	Die Stärke der Seiten sowie der Böden (inkl. Einlegeböden) beträgt 19mm. Die Rückwandstärke beträgt 8mm. Die Korpusse sind umlaufend mit Laserkanten ausgestattet.
Beschläge:	Es werden BLUM LEGRABOX pure Auszüge als Standard eingesetzt. Diese sind in den Standardfarben Palladiumgrau (hell) oder Oriongrau (dunkel) erhältlich. Gegen Aufpreis auch in Weiss oder Schwarz verfügbar. Für ein wohnliches Ambiente stehen auch Schubkästen und Auszüge in Eiche zur Auswahl. Alle Schubkästen und Auszüge sind standardmässig Vollauszüge und mit Blumotion (Softeinzug) ausgestattet. Die Türen öffnen 107° und sind ebenfalls gedämpft. Auszüge mit einer Breite von mehr als 60cm sind automatisch mit einem Schwerlastauszug ausgerüstet.
Nachhaltigkeit und Zertifikate:	Unser Lieferant ist PEFC zertifiziert. PEFC ist die größte unabhängige Institution zur Sicherstellung und Vermarktung nachhaltiger Waldwirtschaft durch ein Zertifizierungssystem mit Kennzeichen für Holz und Holzprodukte. So bleiben unsere Wälder auch zukünftigen Generationen als Lebensgrundlage, Arbeitsplatz und Erholungsraum erhalten. Die Küchenmöbel stehen für geprüfte Qualität, garantierte Sicherheit und gesundes Wohnen und erfüllen die Anforderungen nach RAL-GZ 430, was durch das „Goldene M“ und durch das Emissionslabel dokumentiert wird
Flexibilität:	Den Planungsmöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt. Nebst Frontausklinkungen, Gehrungen und Sonderfarben sind auch Massanfertiungen der Korpusse und Fronten möglich. Mit der Frontausführung Pulverlack bieten wir ausserdem eine Oberfläche die kratz- und stoßfester, sowie schmutzunempfindlicher ist. Damit selbst das lebhafteste Familienleben keine Spuren hinterlässt.

LD KÜCHEN



LD KÜCHEN GMBH
Uster West 11,
8610 Uster
www.ldkuechen.ch
info@ldkuechen.ch

Unsere Referenz: Lerf Roger
Telefon : 043 497 88 00
Fax: 043 497 88 01
E-Mail: r.lerf@ldkuechen.ch

06.11.2026

Objekt	Architekt / GU / Verwaltung	Kunde / Inhaber / Bauherr
NB Mehrfamilienhaus Seefeldstrasse 14 8610 Uster	JÄGER ZÄH ARCHITEKTEN Grubenstrasse 40 8045 Zürich Telefon privat: Telefon mobil: Telefon Geschäft:	Dettwyler Immobilien GmbH Alte Landstrasse 117 8700 Küsnacht ZH Telefon privat: Telefon mobil: Telefon Geschäft:

Besprechungsdatum			Liefertermin	Objektnummer	2006285/7/1
Schallschutzmontage	Nein			Monat / Jahr	
MWST-Nr.	CHE-110.350.755			Genaues Datum	

Offerte für Dettwyler Immobilien GmbH, Küsnacht ZH

NB MFH Seefeldstrasse 14, 8610 Uster

4,5 Zi_2 HS (Whg 01+03+06) - *Standardvariante*

KH SYSTEM - Küchen

Möbel	:	76 PerfectSense Premium
Front-Kombination	:	5808 Graubraun
Kantenfarbe Korpus	:	1020 Graubraun
Ausführung Sichtseite	:	R Repro
Farbe Sichtseiten	:	1020 Graubraun
Griff-Kombination	:	6400 Griffleiste Edelstahlfarben
Grifflagen	:	GLB Griffleisten
Ausführung Griff	:	E Edelstahlfarben
Auszugsausführung	:	10 LEGRABOX von Blum Metall
Auszugsfarbe	:	2 Oriongrau
Sockel	:	R Repro
Sockelfarbe	:	1020 Graubraun
Ausführung Sockelecke	:	PUL Pulverlack
Farbe Sockelecke	:	Graubraun
Sockelhöhe	:	125.00 mm
Arbeitshöhe	:	907.00 mm


GRANIT- ABDECKUNG

Granit PK 1	:	New Angola, 2cm stark, poliert INKLUSIVE RÜCKWAND


Möbel

Pos	Menge	Band	Beschreibung	Betrag
1	1.00 Stk		**RMSPS-1** Seitenschrank-Passstück frontbündig für bauseitigen Zuschnitt *Breite = 56, Tiefe = 560*	
2	1.00 Stk		**RMGZZ-NN** Seitenschrank für Mikrowelle und Backofen 1 Tür oder Klappe 1 Ni 80-120 cm für 2 Geräte 2 Auszüge 1 Einlegeboden (entfällt ab Nischenhöhe 1000 mm) *Geänderte Front!*	
2.3	1.00 Stk		**DS1** Druckschnäpper mit Puffer lose zum bauseitigen Einbau	
3	1.26 m²		**FM** Frontmaterial 19 mm stark werkseitiger Zuschnitt Preis pro m² allseits mit Kanten belegt Mindestberechnung 0,3 m² Maximal lieferbare Grössen siehe Programmseiten *Breite = 620, Höhe/Stärke = 2029*	
4	1.00 Stk		**RUSIZ55** Unterschrank 1 Schubkasten 1 Frontauszug 1 Innenauszug	
4.1	1.00 Stk		**B55** Besteckeinteilung Kunststoff Oriongrau	


5 1.00 Stk **RFGS60Z-1**
Front vollintegriert
für Geschirrspüler
2-teilig 759 mm hoch
(für XL-Geräte)
mit Hinterbaurahmen 8 mm stark
für alle verlaschten Fronten
mit aufgesetzten oder
integrierten Griffleisten



6 1.00 Stk **RUBSPA60**
Spülen-Unterschrank
für Abfallsammler
1 feste Blende
1 Frontauszug
Auszugtiefe 450 mm




6.1 1.00 Stk **BB60**
Schutzboden
zum Einlegen
in Spülen-Unterschränke




6.2 1.00 Stk **5344915**
OPO MÜLLEX X-LINE System X60 L5 Basic
600 mm B 568 x T 368 x H 440 mm MÜLLEX
80.50.401 best. aus: 1 x Behälter MÜLLEX
80.51.401 1 x Schubladenpaket MÜLLEX
80.41.401




7 1.00 Stk **RUSIZ55**
Unterschrank
1 Schubkasten
1 Frontauszug
1 Innenauszug




8 1.26 m² **FM**
Frontmaterial
19 mm stark
werkseitiger Zuschnitt
Preis pro m²
allseits mit Kanten belegt
Mindestberechnung 0,3 m²
Maximal lieferbare Grössen
siehe Programmseiten
Breite = 620, Höhe/Stärke = 2029




9 1.00 Stk R **RMGI1785**
Seitenschrank
für integrierten Kühlschrank
oder Kühl-Gefrier-Kombination
1 Nische 178,5 cm
mit 2 Fronten
Geänderte Front!
76 PerfectSense Premium
Grifflagen, GLA Griffleisten
Kühlschrank auf Zwischenboden -
Unterboden 40mm zurückversetzt für
indirekte Belüftung vom Kühlschrank.




10 1.00 Stk **RMSPS-1**
Seitenschrank-Passstück
frontbündig
für bauseitigen Zuschnitt
Breite = 56, Tiefe = 560



11 1.00 Stk L **O55**
Oberschrank
1 Tür
1 Einlegeboden
Geänderte Front!
76 PerfectSense Premium
Griff-Kombination, 99 ohne Bohrung / ohne Griff
Grifflagen, 99 ohne Bohrung / ohne Griff
Ausführung Griff, STD Standard
Farbe Griff, STD Standard




11.1 1.00 Stk **MPUA**
Mehrpreis Unterboden bei Oberschränken vorne abgeschrägt mit farblich passender Dickkante belegt für grifflose Oberschränke




11.2 1.00 Stk **ESTBU**
Bohrung mit Kabeldurchführung 10 mm
für Einbaustrahler (ESTL und ESTM)
Positionierung 20 cm von Hinterkante Boden.
Bei Fremdfabrikaten bitte Bohrdurchmesser angeben.

12 1.00 Stk L **O60**
Oberschrank
1 Tür
1 Einlegeboden
Geänderte Front!
76 PerfectSense Premium
Griff-Kombination, 99 ohne Bohrung / ohne Griff
Grifflagen, 99 ohne Bohrung / ohne Griff
Ausführung Griff, STD Standard
Farbe Griff, STD Standard




12.1 1.00 Stk **MPUA**
Mehrpreis Unterboden bei Oberschränken vorne abgeschrägt mit farblich passender Dickkante belegt für grifflose Oberschränke




12.2 1.00 Stk **ESTBU**
Bohrung mit Kabeldurchführung 10 mm
für Einbaustrahler (ESTL und ESTM)
Positionierung 20 cm von Hinterkante Boden.
Bei Fremdfabrikaten bitte Bohrdurchmesser angeben.

13 1.00 Stk R **O60**
Oberschrank
1 Tür
1 Einlegeboden
Geänderte Front!
76 PerfectSense Premium
Griff-Kombination, 99 ohne Bohrung / ohne Griff
Grifflagen, 99 ohne Bohrung / ohne Griff
Ausführung Griff, STD Standard
Farbe Griff, STD Standard




13.1 1.00 Stk **MPUA**
Mehrpreis Unterboden bei Oberschränken vorne abgeschrägt mit farblich passender Dickkante belegt für grifflose Oberschränke




13.2 1.00 Stk **ESTBU**
Bohrung mit Kabeldurchführung 10 mm
für Einbaustrahler (ESTL und ESTM)
Positionierung 20 cm von Hinterkante Boden.
Bei Fremdfabrikaten bitte Bohrdurchmesser angeben.

14 1.00 Stk R **O55**
Oberschrank
1 Tür
1 Einlegeboden
Geänderte Front!
76 PerfectSense Premium
Griff-Kombination, 99 ohne Bohrung / ohne Griff
Grifflagen, 99 ohne Bohrung / ohne Griff
Ausführung Griff, STD Standard
Farbe Griff, STD Standard




14.1 1.00 Stk **MPUA**
Mehrpreis Unterboden bei Oberschränken vorne abgeschrägt mit farblich passender Dickkante belegt für grifflose Oberschränke



14.2 1.00 Stk **ESTBU**
Bohrung mit Kabeldurchführung 10 mm
für Einbaustrahler (ESTL und ESTM)
Positionierung 20 cm von Hinterkante Boden.
Bei Fremdfabrikaten bitte Bohrdurchmesser angeben.


15 0.89 m²

FM
Frontmaterial
19 mm stark
werkseitiger Zuschnitt
Preis pro m²
allseits mit Kanten belegt
Mindestberechnung 0,3 m²
Maximal lieferbare Grössen
siehe Programmseiten
Breite = 1004, Höhe/Stärke = 887




16 0.89 m²

FM
Frontmaterial
19 mm stark
werkseitiger Zuschnitt
Preis pro m²
allseits mit Kanten belegt
Mindestberechnung 0,3 m²
Maximal lieferbare Grössen
siehe Programmseiten
Breite = 1004, Höhe/Stärke = 887




17 1.00 Stk

RUBSPAZ60
Spülen-Unterschrank
1 feste Blende
1 Schubkasten 300 mm tief
1 Auszug Standardtiefe




18 1.00 Stk

RUBAZML90-2
Kochmulden-Unterschrank
für Muldenlüfter
ohne Abluft-Rohrsystem
Rückwand volle Höhe, fest
eingebaut
1 feste Blende
1 Schubkasten
1 Auszug




19 1.00 Stk

RUSISZ30
Unterschrank
1 Schubkasten
1 Frontauszug
1 Innenschubkasten (oben
montiert)




19.1 3.00 Stk

QT30
Quereinteilung (Stückpreis)
für Korpusbreite 300 mm



20 1.00 Stk L

RU60DKT2
Unterschrank
1 durchgehende Tür
2 Einlegeböden
76 PerfectSense Premium
Griff-Kombination, 99 ohne Bohrung / ohne Griff
Grifflagen, 99 ohne Bohrung / ohne Griff
Ausführung Griff, STD Standard
Farbe Griff, STD Standard



23.2	1.00 Stk	**SATU** Mehrpreis Korpusänderung Unterschrank Korpus-Tiefenkürzung ohne Schubkästen *76 PerfectSense Premium* *Griff-Kombination, 99 ohne Bohrung / ohne Griff* *Grifflagen, 99 ohne Bohrung / ohne Griff* *Ausführung Griff, STD Standard* *Farbe Griff, STD Standard*
24	7.80 lfm	**MONTAGE KÜCHE** Fachgerechte und sorgfältige Lieferung und Montage der Kücheneinrichtung durch unser erfahrenes und qualifiziertes Fachpersonal.
504	101.32 dm	**SBSTD** Sockelblende Standardhöhen 7,5 cm - 10,6 cm - 12,5 cm - 15,6 cm

Granit

Pos	Menge	Band	Beschreibung	Betrag
503	1.00		**GRANIT PK 1** Natursteinarbeitsplatte, New Angola (PK1), 2cm stark, Oberfläche poliert. Kanten leicht gefast. Frontüberstand: 3mm Inkl. sorgfältiger und fachgerechte Lieferung und Montage durch unseren Granitlieferanten. Da es sich bei den Steinabdeckungen um Naturprodukte handelt, können zwischen einzelnen Platten Differenzen auftreten. Um Überraschungen zu vermeiden wird ein Besuch im Werk unseres Lieferanten unbedingt empfohlen. Bei dieser Gelegenheit lernen Sie die Gegebenheiten Ihrer neuen Küchenabdeckung im Detail kennen und können sich IHRE Platten aussuchen und reservieren lassen. **INKLUSIVE RÜCKWAND**	

Elektrogeräte

Pos	Menge	Band	Beschreibung	Betrag
2.1	1.00 Stk		**EB4GL50DSP** ELECTROLUX EB4GL50DSP, Kompakt-Backofen Hotair, Schwarz-Spiegel, Energieklasse: A+, Bedienungsart: Touch, Beheizungsart: Heissluft, Max. Temp. bei Ober-/ Unterhitze °C: 300, Reinigungsart: Leicht-Email, Spannung (V): 230, Leistung (W): 3000, BxH (cm): 60x45 *Breite = 600, Tiefe = 528* **Variante zum gleichen Preis: Ausführung CN (Chrom)**	
2.2	1.00 Stk		**EB4GL70SP** ELECTROLUX EB4GL70SP, Kompakt- Steam, Schwarz Spiegel, Bedienungsart: Touch, Beheizungsart: Dampf, Max. Temp. bei Ober-/ Unterhitze °C: 96, Reinigungsart: Dampf, Spannung (V): 230, Leistung (W): 1400, BxH (cm): 46x60 *Breite = 600, Tiefe = 528, Timer = Programmierbar* **Variante zum gleichen Preis: Ausführung CN (Chrom)**	
5.1	1.00 Stk	N	**GA60LVSX** ELECTROLUX GA60LVSX, Geschirrspüler, Vollintegrierbar, Schwarz, Energieklasse: A, Geräusch dB(A): 42, Massgedecke: 15, Programme: 8, Volt: 230, Breitennorm (cm): 60 *Bauweise = Nicht definiert, Energieeffizienzklasse = Nicht definiert, Kapazität (Fassungsvermögen) = 0, Besteckschublade = Nicht definiert, Geräuschpegel (db) = 0, Geräuschklasse = Nicht definiert*	
9.1	1.00 Stk	R	**IK3035CZR** ELECTROLUX IK3035CZR, Kühlschrank, Integrierbar, Rechts, wechselbar, Weiss, Energieklasse: E, Nutzinhalt Gesamt (L): 275, 0-Grad-Zone, Spannung (V): 230-240, Leistung (W): 120, Breitennorm (cm): 60 *Kühlschrank, Typ = Nicht definiert, Energieeffizienzklasse (veraltet) = Nicht definiert, Kühlschrank, Kapazität (L) = 0, Gefrierkapazität (L) = 0*	
18.1	1.00 Stk		**DMGL8322UO** ELECTROLUX DMGL8322UO, Kochfelddunstabzug, ComboBridge Easy Umluft, Schwarz, Rahmenart: Rahmenlos,Anz. Kochzonen: 4, Gerätebreite (cm): 83 *Abstand von Arbeitsplattenvorderkante = 60, Montageart = Flächenbündig*	

Elektrogeräte Zubehör

Pos	Menge	Band	Beschreibung	Betrag
2.4	1.00 Stk		**K50572** V-ZUG Winkelset, Einbau von 2 Geräten übereinander, Breite 55 oder 60	


Sanitär Artikel

Pos	Menge	Band	Beschreibung	Betrag
50	1.00 Stk		**10.103.543.00** SUTER INOX AG, Unterbaubecken Daneo DAN 50U, Edelstahl matt, 3 ½" Tipoventil mit verdecktem Überlauf und schwenkbarer Überlaufkappe, Dimension: 500 x 400 x 175 mm / R22 *Breite = 500, Tiefe = 400, Abstand von Arbeitsplattenvorderkante = 65, Mischbatterie = 40.003.033.00*	
50.1	1.00 Stk		**40.003.033.00** SUTER INOX AG, Laufen Kiano, Top Lever, Edelstahl, massiv, mit Zugauslauf, Laufen HF505945441430	
51	1.00 Stk		**10.103.806.00** SUTER INOX AG, Unterbaubecken Daneo DAN 18U, Edelstahl matt, 3 ½" Tipoventil mit verdecktem Überlauf und schwenkbarer Überlaufkappe, Dimension: 180 x 400 x 140 mm / R22 *Breite = 180, Tiefe = 400, Abstand von Arbeitsplattenvorderkante = 60, Mischbatterie = 40.003.033.00*	
51.1	1.00 Stk		**40.003.033.00** SUTER INOX AG, Laufen Kiano, Top Lever, Edelstahl, massiv, mit Zugauslauf, Laufen HF505945441430	

Beleuchtung

Pos	Menge	Band	Beschreibung	Betrag
55	1.00 Stk		**76.32726.11** BUCHER Lin24-Netzteil 20W 230/24V DC, 6-fach Verteiler, LxBxH 130x46x17mm	
55.1	4.00 Stk		**76.32707.30** BUCHER Mesa 58 3.6W/24V DC 3000K, edelstahleffekt, Ltg. 2m, RA>90, Lin24-Stecker	
55.2	3.00 Stk		**76.32741.11** BUCHER Lin24 Verlängerungsleitung 2m, grün, max. 6A/24V DC	





LD KÜCHEN GMBH
Uster West 11
8610 Uster
Tel. 043 497 88 00
Fax


info@ldkuechen.ch
www.ldkuechen.ch

Kunde:
Dettwyler Immobilien GmbH
Alte Landstrasse 117
8700 Küsnacht ZH

Objekt:
NB Mehrfamilienhaus
Seefeldstrasse 14
8610 Uster
4,5 Zi_2 HS (Whg 01+03+06)
Standardvariante

KH SYSTEM - Küchen
76 PerfectSense Premium

LD KÜCHEN



LD KÜCHEN GMBH
Uster West 11
8610 Uster
Tel. 043 497 88 00
Fax


info@ldkuechen.ch
www.ldkuechen.ch

LD KÜCHEN

KH SYSTEM - Küchen
76 PerfectSense Premium

Kunde:
Dettwyler Immobilien GmbH
Alte Landstrasse 117
8700 Küsnacht ZH

Objekt:
NB Mehrfamilienhaus
Seefeldstrasse 14
8610 Uster
4,5 Zi_2 HS (Whg 01+03+06)
Standardvariante



LD KÜCHEN GMBH
Uster West 11
8610 Uster
Tel. 043 497 88 00
Fax


info@ldkuechen.ch
www.ldkuechen.ch

LD KÜCHEN

KH SYSTEM - Küchen
76 PerfectSense Premium

Kunde:
Dettwyler Immobilien GmbH
Alte Landstrasse 117
8700 Küsnacht ZH

Objekt:
NB Mehrfamilienhaus
Seefeldstrasse 14
8610 Uster
4,5 Zi_2 HS (Whg 01+03+06)
Standardvariante



LD KÜCHEN GMBH
Uster West 11
8610 Uster
Tel. 043 497 88 00
Fax

info@ldkuechen.ch
www.ldkuechen.ch

LD KÜCHEN

KH SYSTEM - Küchen
76 PerfectSense Premium

Kunde:
Dettwyler Immobilien GmbH
Alte Landstrasse 117
8700 Küsnacht ZH

Objekt:
NB Mehrfamilienhaus
Seefeldstrasse 14
8610 Uster
4,5 Zi_2 HS (Whg 01+03+06)
Standardvariante


LD KÜCHEN


LD KÜCHEN


LD KÜCHEN


LD KÜCHEN