TUGAS INDIVIDU 3

Pengembangan Aplikasi Web

Tabel, Formulir, Layout dan Web Media

Nama : Sena Permatasari

NIM : 124140018

Kelas : RA

Link Repositori : https://github.com/sena0616/TUGAS_PEMWEB_SENA.git

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

2026

1. Deskripsi Website

Website yang dibuat adalah halaman pendaftaran player Valorant ITERA bertema *Join the Squad*. Website terdiri dari dua halaman dan satu file CSS yang dipakai bersama:

File	Keterangan
`pendaftaran.html`	Halaman pendaftaran berisi form dengan method="GET" dan action="detail.html".
`detail.html`	Halaman detail informasi pendaftar berisi data dummy dalam tabel, serta contoh desain query string.
`style.css`	Desain layout, box, tabel, dan form untuk kedua halaman.


Tampilan memakai tema Valorant: warna navy gelap dengan aksen merah, kotak bersudut terpotong, serta ornamen latar (cahaya merah, garis diagonal, dan bentuk huruf V) yang dibuat murni dengan CSS tanpa gambar.

2. Halaman Pendaftaran (Form GET)

Form memakai `<form action="detail.html" method="get">`. Isian dikelompokkan dengan `fieldset` dan `legend` menjadi "Data Diri" dan "Data Game". Elemen form yang digunakan:

Label	Elemen	Atribut name
Nama Lengkap	input type="text" + required	`nama`
NIM	input type="text" + pattern 9 digit	`nim`
No. HP	input type="tel" + pattern 08xxxxxxxx	`hp`
Email	input type="email"	`email`
Riot ID	input type="text" + pattern Nama#TAG	`riotid`
Rank	select + option	`rank`
Role Utama	input type="radio"	`role`
Agent Main	input + datalist (bisa diketik manual)	`agent`
Alasan Bergabung	textarea	`alasan`

Tombol **Lock In** (type="submit") mengirim form, sedangkan tombol **Reset** (type="reset") mengosongkan semua isian.




Gambar 1. Halaman pendaftaran setelah form diisi

3. Halaman Detail Pendaftar (Dummy)

Halaman detail menampilkan data pendaftar **dummy** yang ditulis langsung di HTML dalam bentuk tabel. Halaman ini tidak menangkap data dari form; data yang dikirim hanya terlihat sebagai query string pada URL (address bar) setelah tombol Lock In ditekan.

```
detail.html?nama=Sena+Permatasari&nim=124140018&hp=085184467861&email=sena.124140018%40student.itera.ac.id&riotid=Sena%23ITERA&rank=Gold&role=Duelist&agent=Jett&alasan=Ingin+berlatih+bareng
```



Gambar 2. Halaman detail pendaftar

4. Desain Query String

Karena form menggunakan method GET, data dikirim melalui URL dalam bentuk query string. Formatnya:

```
detail.html?key1=value1&key2=value2&...
```

Contoh query string yang terbentuk dari form:

```
detail.html?nama=Sena+Permatasari&nim=124140018&hp=085184467861&email=sena.124140018%40student.itera.ac.id&riotid=Sena%23ITERA&rank=Gold&role=Duelist&agent=Jett&alasan=Ingin+berlatih+bareng
```

Key (name)	Elemen	Value	Keterangan
nama	text	Sena+Permatasari	Spasi diubah menjadi +
nim	text	124140018	Divalidasi pattern 9 digit
hp	tel	085184467861	Divalidasi pattern, diawali 08
email	email	sena.124140018%40student.itera.ac.id	Karakter @ di-encode menjadi %40
riotid	text	Sena%23ITERA	Karakter # di-encode menjadi %23
rank	select	Gold	Yang dikirim atribut value, bukan teks option
role	radio	Duelist	Hanya satu nilai yang terkirim
agent	datalist	Jett	Bisa dipilih atau diketik
alasan	textarea	Ingin+berlatih+bareng	Spasi diubah menjadi +

Setiap pasangan key=value dipisahkan dengan tanda &, dan query string diawali tanda ? setelah nama halaman tujuan.

5. Selector CSS yang Digunakan

Jenis Selector	Contoh pada style.css	Fungsi
Universal	`*`	Mengatur box-sizing seluruh elemen
Element	`body, table, header, footer`	Font, background, dan tabel dasar
Class	`.box, .btn, .kartu, .grid-form`	Box, tombol, kartu, dan layout form
Descendant	`.box h2, .catatan code, nav a`	Elemen di dalam bagian tertentu
Grouping	`h1, h2 dan input:focus, select:focus`	Satu aturan untuk beberapa elemen
Attribute	`input[type="radio"], th[colspan].sub`	Warna radio dan sub-judul tabel
Pseudo-class	`:hover, :focus, :nth-child(even), :last-child`	Efek hover, focus, zebra stripes
Pseudo-element	`::placeholder, body::before, body::after`	Warna placeholder dan ornamen latar

6. Desain Layout, Box, Tabel, dan Form

a. Layout

Isian form ditata dengan CSS Grid dua kolom (`grid-template-columns: 1fr 1fr`) pada class `.grid-form`; isian yang membutuhkan lebar penuh memakai `.penuh`. Menu navigasi, tombol, dan kartu ringkasan memakai Flexbox. Dengan `@media (max-width: 480px)` form berubah menjadi satu kolom di layar HP.

b. Box


Class `.box` membuat kotak dengan latar navy muda, garis merah di sisi kiri, padding, dan sudut terpotong memakai `clip-path` seperti antarmuka Valorant.

c. Tabel

Tabel memakai `border-collapse: collapse`, garis bawah tiap baris, `caption`, `thead` berlatar merah, sub-judul dengan `colspan`, zebra stripes dengan `:nth-child(even)`, dan efek hover.

d. Form

Input, select, dan textarea memiliki border bawah tebal dan efek `:focus` berwarna merah. Isian dikelompokkan dengan `fieldset` dan `legend`. Tombol Lock In dan Reset berbentuk jajar genjang memakai `clip-path` dengan efek hover.



Gambar 3. Tampilan responsif di layar HP

7. Source Code

pendaftaran.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Join the Squad - Pendaftaran Player Valorant ITERA</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Join the Squad</h1>
    <p>Pendaftaran Player Valorant ITERA</p>
  </header>

  <nav>
    <a href="pendaftaran.html" class="aktif">Pendaftaran</a>
    <a href="detail.html">Detail Player</a>
  </nav>

  <main>
    <section class="box">
      <h2>Formulir Player</h2>

      <!-- Method GET: data dikirim lewat query string di URL -->
      <form action="detail.html" method="get">

        <fieldset>
          <legend>Data Diri</legend>
          <div class="grid-form">
            <div class="form-group penuh">
              <label for="nama">Nama Lengkap</label>
              <input type="text" id="nama" name="nama" placeholder="Contoh: Sena Permatasari" required>
            </div>
            <div class="form-group">
              <label for="nim">NIM</label>
              <input type="text" id="nim" name="nim" placeholder="Contoh: 124140018"
                     pattern="[0-9]{9}" maxlength="9" title="NIM terdiri dari 9 digit angka" required>
            </div>
            <div class="form-group">
              <label for="hp">No. HP</label>
              <input type="tel" id="hp" name="hp" placeholder="08xxxxxxxxxx"
                     pattern="08[0-9]{8,11}" title="Diawali 08, total 10-13 digit angka" required>
            </div>
            <div class="form-group penuh">
              <label for="email">Email</label>
              <input type="email" id="email" name="email" placeholder="nama@student.itera.ac.id" required>
            </div>
          </div>
        </fieldset>

        <fieldset>
          <legend>Data Game</legend>
          <div class="grid-form">
            <div class="form-group">
              <label for="riotid">Riot ID</label>
              <input type="text" id="riotid" name="riotid" placeholder="Contoh: Sena#ITERA"
                     pattern=".+#.+" title="Format: Nama#TAG" required>
            </div>
            <div class="form-group">
              <label for="rank">Rank</label>
              <select id="rank" name="rank">
                <option value="Iron">Iron</option>
                <option value="Bronze">Bronze</option>
                <option value="Silver">Silver</option>
                <option value="Gold">Gold</option>
                <option value="Platinum">Platinum</option>
                <option value="Diamond">Diamond</option>
                <option value="Ascendant">Ascendant</option>
                <option value="Immortal">Immortal</option>
                <option value="Radiant">Radiant</option>
              </select>
            </div>
            <div class="form-group penuh">
              <span class="label">Role Utama</span>
              <div class="radio-group">
                <label><input type="radio" name="role" value="Duelist" required> Duelist</label>
                <label><input type="radio" name="role" value="Initiator"> Initiator</label>
                <label><input type="radio" name="role" value="Controller"> Controller</label>
                <label><input type="radio" name="role" value="Sentinel"> Sentinel</label>
              </div>
            </div>
            <div class="form-group penuh">
              <label for="agent">Agent Main</label>
              <!-- datalist: muncul saran, tapi tetap bisa diketik manual -->
              <input type="text" id="agent" name="agent" list="daftar-agent"
                     placeholder="Ketik nama agent, contoh: Jett" required>
              <datalist id="daftar-agent">
                <option value="Jett"><option value="Raze"><option value="Reyna"><option value="Phoenix">
                <option value="Neon"><option value="Yoru"><option value="Iso"><option value="Waylay">
                <option value="Sova"><option value="Breach"><option value="Skye"><option value="KAY/O">
                <option value="Fade"><option value="Gekko"><option value="Tejo">
                <option value="Brimstone"><option value="Omen"><option value="Viper"><option value="Astra">
                <option value="Harbor"><option value="Clove">
                <option value="Sage"><option value="Cypher"><option value="Killjoy"><option value="Chamber">
                <option value="Deadlock"><option value="Vyse">
              </datalist>
            </div>
            <div class="form-group penuh">
              <label for="alasan">Alasan Bergabung</label>
              <textarea id="alasan" name="alasan" rows="3" placeholder="Ceritakan singkat kenapa ingin berga
    bung"></textarea>
            </div>
          </div>
        </fieldset>
```

```
        <div class="tombol">
          <button type="submit">Lock In</button>
          <button type="reset" class="btn-abu">Reset</button>
        </div>
      </form>
    </section>
  </main>

  <footer>Informatika ITERA &copy; 2025</footer>
</body>
</html>
```

detail.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Detail Player - Valorant ITERA</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Join the Squad</h1>
    <p>Pendaftaran Player Valorant ITERA</p>
  </header>

  <nav>
    <a href="pendaftaran.html">Pendaftaran</a>
    <a href="detail.html" class="aktif">Detail Player</a>
  </nav>

  <main>
    <section class="box">
      <h2>Data Player</h2>

      <!-- Kartu ringkasan (flexbox) -->
      <div class="kartu-wrap">
        <div class="kartu"><span>Role</span><strong>Duelist</strong></div>
        <div class="kartu"><span>Agent</span><strong>Jett</strong></div>
        <div class="kartu"><span>Rank</span><strong>Gold</strong></div>
      </div>

      <!-- Data dummy: halaman ini tidak menangkap data dari query string -->
      <table>
        <caption>Data pendaftar (contoh)</caption>
        <thead>
          <tr><th>Keterangan</th><th>Isi</th></tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr><th colspan="2" class="sub">Data Diri</th></tr>
          <tr><th>Nama Lengkap</th><td>Sena Permatasari</td></tr>
          <tr><th>NIM</th><td>124140018</td></tr>
          <tr><th>Email</th><td>sena.124140018@student.itera.ac.id</td></tr>
          <tr><th>No. HP</th><td>085184467861</td></tr>
          <tr><th colspan="2" class="sub">Data Akun Game</th></tr>
          <tr><th>Riot ID</th><td>Sena#ITERA</td></tr>
          <tr><th>Role Utama</th><td>Duelist</td></tr>
          <tr><th>Agent Main</th><td>Jett</td></tr>
          <tr><th>Rank</th><td>Gold</td></tr>
          <tr><th>Alasan Bergabung</th><td>Ingin berlatih bareng dan ikut turnamen kampus</td></tr>
        </tbody>
      </table>

      <div class="catatan">
        Contoh query string yang dikirim dari halaman pendaftaran:
        <code>detail.html?nama=Sena+Permatasari&amp;nim=124140018&amp;hp=085184467861&amp;email=sena.1241400
      18%40student.itera.ac.id&amp;riotid=Sena%23ITERA&amp;rank=Gold&amp;role=Duelist&amp;agent=Jett&amp;ala
      san=Ingin+berlatih+bareng</code>
      </div>

      <a href="pendaftaran.html" class="btn btn-abu">Kembali</a>
    </section>
  </main>

  <footer>Informatika ITERA &copy; 2025</footer>
</body>
</html>
```

style.css

```
/* Tugas Individu 3 - Pemrograman Web | Tema Valorant */
@import url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Oswald:wght@500;700&family=Rajdhani:wght@500;600&displ
      ay=swap");

:root {
  --merah: #ff4655;
  --merah-tua: #bd3944;
  --navy: #0f1923;
  --navy-muda: #1f2933;
  --krem: #ece8e1;
  --abu: #8b97a3;
}

* { box-sizing: border-box; }
```

```
body {
  margin: 0;
  font-family: "Rajdhani", "Segoe UI", Arial, sans-serif;
  font-size: 1.1rem;
  color: var(--krem);
  min-height: 100vh;
  background-color: var(--navy);
  background-image:
    radial-gradient(circle at 15% 10%, rgba(255, 70, 85, .28), transparent 40%),
    radial-gradient(circle at 90% 85%, rgba(255, 70, 85, .18), transparent 45%),
    repeating-linear-gradient(135deg, rgba(255, 255, 255, .025) 0 2px, transparent 2px 26px),
    linear-gradient(180deg, #14212d, #0a1118);
  background-attachment: fixed;
  line-height: 1.5;
}

h1, h2 {
  font-family: "Oswald", Impact, sans-serif;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: .06em;
}

/* Layout */
header {
  padding: 36px 16px 28px;
  text-align: center;
  border-bottom: 4px solid var(--merah);
  background: linear-gradient(180deg, #1a2733, var(--navy));
}
header h1 { margin: 0; font-size: 2.6rem; color: var(--krem); }
header p { margin: 4px 0 0; color: var(--abu); letter-spacing: .08em; }

nav {
  display: flex;
  justify-content: center;
  gap: 8px;
  padding: 12px;
  background: var(--navy-muda);
}
nav a {
  padding: 8px 24px;
  color: var(--krem);
  text-decoration: none;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: .1em;
  text-transform: uppercase;
  clip-path: polygon(10px 0, 100% 0, calc(100% - 10px) 100%, 0 100%);
  background: #2b3947;
}
nav a:hover { background: var(--merah-tua); }
nav a.aktif { background: var(--merah); color: #fff; }

main { max-width: 740px; margin: 36px auto; padding: 0 16px; }

footer {
  padding: 16px;
  text-align: center;
  font-size: .95rem;
  color: var(--abu);
  background: #0a1118;
  border-top: 1px solid #2b3947;
}

/* Box (sudut terpotong seperti UI Valorant) */
.box {
  position: relative;
  padding: 32px;
  background: var(--navy-muda);
  border-left: 5px solid var(--merah);
  clip-path: polygon(0 0, calc(100% - 28px) 0, 100% 28px, 100% 100%, 28px 100%, 0 calc(100% - 28px));
}
.box h2 {
  margin: 0 0 24px;
  padding-bottom: 10px;
  font-size: 1.7rem;
  color: var(--merah);
  border-bottom: 1px solid #3a4a5a;
}

/* Form */
.form-group { margin-bottom: 18px; }
label, .label {
  display: block;
  margin-bottom: 6px;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: .05em;
  color: var(--krem);
}
input[type="text"], input[type="email"], input[type="tel"], select, textarea {
  width: 100%;
  padding: 10px 12px;
  font: inherit;
  color: var(--krem);
  background: var(--navy);
  border: 1px solid #3a4a5a;
  border-bottom: 2px solid var(--abu);
  border-radius: 0;
}
input::placeholder, textarea::placeholder { color: #5d6b79; }
input:focus, select:focus, textarea:focus {
  outline: none;
  border-color: var(--merah);
  border-bottom-color: var(--merah);
  background: #131f2b;
}
input[type="radio"] { accent-color: var(--merah); }
.radio-group label { display: inline-block; margin-right: 24px; font-weight: 500; }

button, .btn {
  display: inline-block;
  padding: 12px 32px;
```

```
  border: 0;
  font-family: "Oswald", sans-serif;
  font-size: 1rem;
  letter-spacing: .12em;
  text-transform: uppercase;
  text-decoration: none;
  color: #fff;
  background: var(--merah);
  cursor: pointer;
  clip-path: polygon(12px 0, 100% 0, calc(100% - 12px) 100%, 0 100%);
}
button:hover, .btn:hover { background: var(--merah-tua); }
.btn-abu { background: #3a4a5a; }
.btn-abu:hover { background: #4d6073; }

/* Tabel */
table { width: 100%; margin-bottom: 20px; border-collapse: collapse; }
th, td { padding: 11px 14px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #3a4a5a; }
th {
  width: 35%;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: .05em;
  color: var(--merah);
  background: rgba(255, 70, 85, .08);
}
tr:nth-child(even) td { background: rgba(255, 255, 255, .03); }
tr:hover td { background: rgba(255, 70, 85, .1); }

/* Catatan query string */
.catatan {
  margin-bottom: 22px;
  padding: 12px 14px;
  font-size: .95rem;
  color: var(--abu);
  background: var(--navy);
  border-left: 3px solid var(--merah);
}
.catatan code {
  display: block;
  margin-top: 6px;
  font-family: Consolas, monospace;
  font-size: .85rem;
  word-break: break-all;
  color: var(--krem);
}

/* Fieldset & legend */
fieldset {
  margin: 0 0 22px;
  padding: 18px 18px 6px;
  border: 1px solid #3a4a5a;
  border-top: 3px solid var(--merah);
  min-inline-size: 0;
}
legend {
  padding: 0 10px;
  font-family: "Oswald", sans-serif;
  font-size: 1.1rem;
  letter-spacing: .08em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--merah);
}

/* Layout form dua kolom (grid) */
.grid-form { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 0 20px; }
.grid-form .penuh { grid-column: 1 / 3; }

.tombol { display: flex; gap: 12px; justify-content: flex-start; }

/* Kartu ringkasan (flexbox) */
.kartu-wrap { display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 12px; margin-bottom: 24px; }
.kartu {
  flex: 1 1 140px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  padding: 14px 10px;
  background: var(--navy);
  border-top: 3px solid var(--merah);
}
.kartu span { font-size: .9rem; color: var(--abu); letter-spacing: .08em; }
.kartu strong { font-family: "Oswald", sans-serif; font-size: 1.5rem; color: var(--krem); }

/* Tabel: caption, thead, colspan */
caption {
  padding: 8px 0;
  text-align: left;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: .08em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--abu);
  border-top: 1px solid var(--merah);
}
thead th {
  width: auto;
  text-align: center;
  font-family: "Oswald", sans-serif;
  letter-spacing: .1em;
  text-transform: uppercase;
  color: #fff;
  background: var(--merah);
}
th[colspan].sub { width: auto; text-align: left; color: var(--krem); background: #2b3947; }
tbody tr:last-child td { border-bottom: none; }

@media (max-width: 480px) {
  header h1 { font-size: 2rem; }
  .box { padding: 20px; }
  th { width: 40%; }
  .grid-form { grid-template-columns: 1fr; }
  .grid-form .penuh { grid-column: 1; }
```

```
}

/* Dekorasi latar belakang (murni CSS) */
body::before, body::after {
  content: "";
  position: fixed;
  z-index: 0;
  pointer-events: none;
}
body::before {
  left: -120px;
  bottom: -160px;
  width: 520px;
  height: 520px;
  background: rgba(255, 70, 85, .10);
  clip-path: polygon(0 0, 30% 0, 50% 55%, 70% 0, 100% 0, 58% 100%, 42% 100%);
  transform: rotate(-12deg);
}
body::after {
  right: -60px;
  top: 90px;
  width: 340px;
  height: 14px;
  background: var(--merah);
  opacity: .55;
  clip-path: polygon(14px 0, 100% 0, calc(100% - 14px) 100%, 0 100%);
  transform: rotate(-35deg);
  box-shadow: 0 40px 0 -2px rgba(255, 70, 85, .3), 0 80px 0 -4px rgba(255, 70, 85, .15);
}
header, nav, main, footer { position: relative; z-index: 1; }
header { background: rgba(15, 25, 35, .75); }
footer { background: rgba(10, 17, 24, .9); }
```