P1-04 · SISTEM VE ARAYÜZ TASARIMI

Ders Patikası

Etkileşimli Ders Deneyimi Panosu için tasarım yönü, ekran haritası ve arayüz taslağı. Bu belge, geliştirme başlamadan önce **neyin nasıl görüneceğini** ve **hangi ekranların bulunacağını** sabitler.

Yazılım Geliştirme · Proje 1 · Grup 2
Hazırlayan: Yunus Emre Demirci
Rol: Dokümantasyon / Sunum
Ekim 2026

01 Tasarım yönü: neden patika?

Proje teknik dokümanı açık bir uyarı içeriyor: uygulama **"klasik to-do list görünümüne indirgenmemeli"**, öğrenme ilerlemesi görsel olarak anlamlı biçimde sunulmalı. Bu, estetik bir tercih değil değerlendirme kriteri.

Seçtiğimiz metafor: **ders dönemi bir patikadır, her hafta bu patikada bir duraktır.** Tamamlanan haftalar arkada kalan yol olarak dolu çizilir, bulunulan hafta işaretlenir, gelecek haftalar kesikli çizgiyle beklemede durur. İlerleme bir yüzde değil, kat edilen mesafedir.

> **NEDEN VARSAYILANI SEÇMEDIK**
>
> Eğitim uygulamaları için yaygın öneri **pastel, yuvarlak, oyuncak hissi veren (claymorphism) bir arayüzdür**. Bu yön hem bu dersteki diğer gruplarda yüksek olasılıkla tekrarlanacak hem de "ders takibi" gibi ciddi bir işi hafifletiyor. Biz bunun yerine **organik / topografik** bir yöne gittik: toprak tonları, ince çizgiler, yol metaforu. Hem ayırt edici hem de içerikle tutarlı.

Üç tasarım ilkesi

İLKE	KARŞILIĞI
İlerleme mesafedir	İlerleme göstergesi yalnızca yüzde değil; patikanın ne kadarının dolduğu.
Bağlam kaybolmaz	Görev her zaman ait olduğu haftanın ve öğrenme hedefinin yanında görünür; serbest bir liste yoktur.
Tek vurgu rengi	Dikkat tek bir yere gider: bulunduğun durak. Geri kalan her şey nötr.

02 Renk sistemi

Nötrler saf gri değil, **hafif yeşile çalan gri** — vurgu rengiyle aynı dünyadan geldikleri için seçilmiş hissi veriyor. Tek vurgu rengi **okr/toprak sarısı** (yol işareti), başarı rengi ise ondan ayrı bir **yosun yeşili**. Saf siyah ve saf beyaz kullanılmıyor.

Aydınlık tema

Zemin #F3F6F3	**Yüzey** #FFFFFF	**Metin** #15201A	**Soluk metin** #7A877F
Kenarlık #D5DED7	**Vurgu · şimdi** #A2701F	**Tamamlandı** #35714F	**Vurgu zemini** #F3E8D2

Karanlık tema

Zemin #0E1411	**Yüzey** #151D18	**Metin** #E6ECE7	**Soluk metin** #7F8D85
Kenarlık #26312B	**Vurgu · şimdi** #DFA948	**Tamamlandı** #6CBA8C	**Vurgu zemini** #251D10

UYGULAMA KURALI

Renkler koda doğrudan yazılmaz. `styles/variables.css` içinde CSS değişkeni olarak tanımlanır; tema değişimi kök elemandaki `data-theme` niteliğiyle yapılır. Böylece US-09 (tema değiştirme) tek satırlık bir değişiklikle çözülür.

ERIŞILEBILIRLIK

Durum yalnızca renkle anlatılmaz: tamamlanan görevde **dolu kutu + üstü çizili metin**, bulunulan haftada **"şimdi" etiketi**, gelecek haftalarda **kesikli çizgi** var. Renk körü bir kullanıcı da durumu ayırt edebilir.

03 Tipografi

Başlıklarda **Outfit** (geometrik, karakterli), gövdede **Work Sans** (yüksek okunabilirlik). Pano arayüzü olduğu için serif kullanılmıyor. Sayılar `font-variant-numeric: tabular-nums` ile hizalanır — ilerleme oranı değişirken rakamlar zıplamaz.

Sayfa başlığı · 32/1.1 · 650 **Öğrenme Yolculuğun**

Hafta başlığı · 19/1.3 · 620 **Geliştirme ve Test**

Gövde · 16/1.6 · 400 Bu hafta tamamlaman gereken görevler

Etiket · 12/1.3 · 700 · 0.1em HAFTA 03


Sayı · 24 · tabular **12 / 20**

Not: Bu belge sistem yazı tipleriyle görüntüleniyor. Outfit ve Work Sans uygulamaya `@fontsource/outfit` ve `@fontsource/work-sans` paketleriyle dahil edilecek — internet bağlantısı gerektirmez, demo ortamında da çalışır.

---

04 Ekran ve durum haritası


Uygulama tek sayfadır; ayrı adresler yerine **görünüm durumları** vardır. Haritada her kutu kullanıcının karşılaşabileceği bir ekran durumudur.



> **Dokuz ekran durumu.** E0, E7 ve E8 "boş durumlar"dır — kabul kriterlerinde açıkça isteniyor ve çoğu projede atlandığı için ayrıca tasarlandı.

Temel kullanıcı yolculuğu


Yukarıdaki harita tüm durumları listeliyor; aşağıdaki akış ise kullanıcının bu durumlar arasında **hangi sırayla** geçtiğini gösteriyor.



> **Ekran akışı.** Açılıştan görev işaretlemeye ve boş duruma kadar temel yol. Dönüş oku, aramanın temizlenmesiyle kullanıcının hafta detayına geri döndüğünü gösterir.


05 Masaüstü taslağı

Asimetrik iki sütun: solda **patika** (yapışkan, kaydırmada sabit kalır), sağda **seçili haftanın detayı**. Ortalanmış tek sütun kullanılmadı — patikanın dikey akışı sol kenarda bir "omurga" oluşturuyor.



Wireframe. Renk ve içerik yok; yalnızca *ne nerede ve neden*. Kesikli çerçeveler yerleşim bölgelerini, numaralı açıklamalar her bölgenin davranışını anlatır.

Tasarım uygulanmış hâli



> **Mockup · 1440 px.** Aynı yerleşimin renk, tipografi ve gerçek ders içeriğiyle doldurulmuş hâli. Geliştirmede hedeflenen görünüm budur.

Yerleşim bölgeleri


BÖLGE	İÇERIK	DAVRANIŞ
Üst bant	Uygulama adı, ders ve dönem, tema düğmesi	Sabit yükseklik, alt kenarlıkla ayrılır
İlerleme bandı	Tamamlanan / toplam görev, yüzde, ilerleme çubuğu, bulunulan hafta	Her görev değişiminde güncellenir
Araç çubuğu	Arama alanı, durum filtresi (üçlü), hafta filtresi	Filtre ve arama birlikte uygulanır
Patika (sol)	Haftalar, durum noktaları, görev sayacı	Kaydırmada yapışkan; hafta seçimi sağ sütunu değiştirir
Detay (sağ)	Hafta başlığı, açıklama, öğrenme hedefleri, görev listesi	Seçili haftaya göre içerik değişir

TASARIM NOTU

Arayüzde kart kutuları kullanılmadı. Gruplama, **ince ayraç çizgileri ve boşlukla** yapılıyor; gölge yalnızca gerçekten katman gerektiğinde kullanılacak. Böylece ekran kalabalıklaşmıyor ve patikanın dikey çizgisi tek yapısal unsur olarak öne çıkıyor.

06 Mobil taslağı

Tek sütun. Patika yatay bir şeride dönüşmez — **dikey kalır**, çünkü metafor zaten dikey akıyor. Seçilen hafta patikanın içinde yerinde açılır; ayrı sayfaya gidilmez. Arama ve filtreler üstte yapışkan bir blokta toplanır.



> **Wireframe.** Dokuz numaralı açıklama her bölgenin ne olduğunu ve neden orada durduğunu anlatır.

Tasarım uygulanmış hâli



> **Mockup · 390 px genişlik.** Hafta kapalıyken yalnızca başlık ve görev sayacı görünür; bulunulan hafta yerinde açılır, ayrı bir sayfaya gidilmez.

MASAÜSTÜNDEN FARKI	GEREKÇE
İki sütun tek sütuna iner	Dar ekranda yan yana yerleşim okunabilirliği bozar
Hafta filtresi gizlenir	Patika zaten haftaları gösteriyor; tekrar eden kontrol kaldırıldı
Ders adı üst bantta gizlenir	Sınırlı genişlikte uygulama adı yeterli
Detay patikanın içinde açılır	Bağlam korunur, kullanıcı yerini kaybetmez

Dokunma hedefleri en az **44 × 44 px**; hiçbir kırılımda yatay kaydırma yok. Uzun görev başlıkları taşmaz, satır atlar.


07 Yan durum ekranları

Uygulama tek sayfa olduğu için ayrı adresler yoktur; **her "sayfa" bir görünüm durumudur.** Temel akışta görünmeyen üç durumun taslağı aşağıda.

Yan durum ekranları


Uygulama tek sayfadır; ayrı adresler yerine görünüm durumları vardır. Temel akış ayrı sayfada gösterildi; burada o akışın dışında kalan üç durum yer alıyor.

E0 İlk açılış




Kayıt yokken. Patika tamamen kesikli, ilerleme sıfır. İlk hafta "şimdi" olarak işaretlenir ki kullanıcı nereden başlayacağını bilsin. Sıfır bölme hatası oluşmaz.

E8 İçeriksiz hafta



Hafta açık ama görevi yok. Öğrenme hedefleri yine gösterilir; yalnızca görev listesinin yerinde bilgilendirme durur. Hafta boş görünmez.

E5 Karanlık tema



Tema değişimi. Yerleşim, boşluk ve tipografi birebir aynı kalır; yalnızca renk değişkenleri değişir. Görev durumları etkilenmez.

> **E0, E8 ve E5.** Boş durumlar çoğu projede atlanır; kabul kriterlerinde açıkça istendiği için ayrıca tasarlandı.


Durumların tam listesi ve tetiklenme koşulları:

DURUM	NE ZAMAN	EKRANDA
E0 · İlk açılış	Hiç görev işaretlenmemiş	İlerleme "0 / 20", patika tamamen kesikli, ilk durak vurgulu
E7 · Boş sonuç	Arama/filtre hiçbir görevle eşleşmiyor	"Aramanla eşleşen görev yok" + *Filtreyi temizle* bağlantısı
E8 · İçeriksiz hafta	Haftanın görevi yok	"Bu haftaya henüz görev eklenmedi" — hedefler yine gösterilir
Sıfır görev	Toplam görev sayısı 0	İlerleme %0 gösterilir, bölme işlemi yapılmaz

---

08 Karanlık tema ve bileşen anatomisi

Karanlık tema ayrı bir tasarım değil, aynı yerleşimin farklı renk değişkenleriyle çalışan hâli. Düzen, boşluklar ve tipografi birebir aynı kalır — yalnızca `variables.css` içindeki değerler değişir.



> **Karanlık tema.** Vurgu rengi koyu zeminde okunabilirlik için açılır (`#A2701F` → `#DFA948`), tamamlanan rengi de aynı şekilde (`#35714F` → `#6CBA8C`). Kontrast her iki temada da korunur.

Patika bileşeninin anatomisi

Aşağıdaki blok patikanın tek tek parçalarını yakın planda gösteriyor: durum noktaları, dolu / kesikli çizgi, "şimdi" etiketi, hedef listesi ve görev satırları.

ÖĞRENME YOLCULUĞUN

12 / 20

TAMAMLANAN

%60

HAFTA 01

İhtiyaç Analizi

HAFTA 02

Tasarım ve İskelet

HAFTA 03

Geliştirme ve Test ŞIMDI

- Arayüzü bileşenlere ayırabilmek
- Durum yönetimini tek kaynaktan kurabilmek

- [x] ~~Görev kartı bileşenini yaz~~
- [x] ~~Arama kutusunu bağla~~
- [ ] Hafta filtresini ekle

HAFTA 04

Teslim Hazırlığı

> **Hi-fi önizleme.** Dolu yeşil çizgi kat edilen yolu, okr nokta bulunulan haftayı, kesikli çizgi önümüzdeki haftaları gösterir.

09 Hareket ve etkileşim

ETKILEŞIM	DAVRANIŞ	SÜRE
Hafta açma/kapama	Yükseklik ve opaklık geçişi	240 ms
Görev işaretleme	Kutu dolar, metin üstü çizilir, ilerleme çubuğu akar	180 ms
İlerleme çubuğu	Genişlik değil `transform` ile	320 ms
Patika ilk yükleme	Duraklar sırayla belirir (kademeli gecikme)	60 ms aralık
Tema değişimi	Renk geçişi; düzen değişmez	200 ms
Odaklanma	2 px vurgu rengi halka, her iki temada görünür	anlık

KURAL

Yalnızca `transform` ve `opacity` animasyonlanır. `prefers-reduced-motion` açıksa tüm geçişler kapatılır — bu, erişilebilirlik kontrol listesinin bir maddesi.

10 Taslak → bileşen eşlemesi

Her taslak bölgesinin hangi React bileşenine ve hangi kullanıcı hikâyesine karşılık geldiği:

TASLAK BÖLGESİ	BİLEŞEN	HİKÂYE
Başlık + ders bilgisi	`Header`	—
İlerleme çubuğu	`ProgressBar` · `calculateProgress`	US-07
Tema düğmesi	`ThemeToggle` · `useTheme`	US-09
Arama alanı	`SearchBar`	US-06
Durum / hafta filtresi	`FilterBar` · `filterTasks`	US-04, US-05
Patika ve duraklar	`TrailList` · `TrailStop`	US-01
Öğrenme hedefleri	`ObjectiveList`	US-02
Görev listesi	`TaskList` · `TaskItem`	US-03
Boş durum blokları	`EmptyState`	US-04, US-06
Veri kalıcılığı	`useLocalStorage`	US-10
Responsive yerleşim	`styles/responsive.css`	US-08

ADLANDIRMA DEĞİŞİKLİĞİ

README'deki `WeekList` / `WeekCard` bileşenleri bu tasarımda `TrailList` / `TrailStop` adını alıyor. İsimler konseptle uyumlu hâle geldi; README güncellenmeli.

11 Responsive kırılımlar

ARALIK	YERLEŞİM	PATİKA
< 640 px	Tek sütun, yapışkan araç çubuğu	Dikey; hafta yerinde açılır
640 – 1023 px	Tek sütun, filtreler yan yana	Dikey; detay durağın altında
≥ 1024 px	İki sütun (patika + detay), patika yapışkan	Dikey; detay sağ sütunda

Üç kırılımda da **yatay kaydırma yok**. Yerleşim yüzde hesabıyla değil CSS Grid ile kurulur; uzun görev başlıkları taşmaz, satır atlar.

12 P1-04 tamamlanma kontrolü

Takip listesindeki doğrulama kriterleri ve bu belgedeki karşılıkları:

KRITER	KARŞILIĞI	DURUM
Sayfa akış şeması	Bölüm 04 · durum haritası (9 durum) **ve** dört ekranlı akış diyagramı	**Var**
Masaüstü wireframe	Bölüm 05 · 9 numaralı açıklamalı wireframe	**Var**
Mobil wireframe	Bölüm 06 · 9 numaralı açıklamalı wireframe	**Var**
Kart ekranı taslakta	Patika durakları — bölüm 04, 05, 06	**Var**
Görev ekranı taslakta	Görev listesi bölgesi — bölüm 04, 05, 06	**Var**
İlerleme ekranı taslakta	İlerleme bandı — bölüm 04, 05, 06	**Var**
Kullanıcı akışı anlaşılır	Bölüm 04 · akış diyagramı + README'deki kullanıcı akışı	**Var**

Ek olarak: tasarım sistemi (renk, tipografi), karanlık tema, boş durum ekranları ve bileşen eşlemesi — hocanın istediğinin ötesinde, geliştirme aşamasına doğrudan girdi olacak şekilde.

SONRAKI ADIM

Bu belge onaylandıktan sonra: `variables.css` renk değişkenleriyle oluşturulur (P1-05 kapsamında), bileşen dosyaları taslaktaki bölgelere göre açılır, README'deki bileşen adları güncellenir.
