





1. DER...





2. Data Dictionary

Entity Name	Entity Description					
Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
<div> <div></div> <div>categoria</div> </div> <div>En esta entidad se encuentra la categoria de los productos del sistema</div>						
idCategoria	En este campo se encuentra la llave primaria idCategoria donde va el id de cada categoria	integer	10	true	false	false
NombreCategoria	En este campo se encuentra NombreCategoria donde va el nombre de cada categoria	varchar	30	false	false	false
<div> <div></div> <div>comentarios</div> </div> <div>En esta entidad se encuentra comentarios con los comentarios de los productos del sistema</div>						
comentario	En este campo se encuentra comentario donde va el comentario	varchar	300	false	false	false
comentario_idProducto	En este campo se encuentra comentario_idProducto donde va el comentario del id del producto	integer	10	false	false	false

Entity Name	Entity Description					
corro	En este campo se encuentra corro donde va el correo	varchar	50	false	false	false
idComentarios	En este campo se encuentra la llave primaria idComentarios donde van los comentarios de los productos	integer	10	true	false	false
productoidProducto	En este campo se encuentra productoidProducto que es un campo foraneo que viene de la entidad producto	integer	10	false	false	false
 detalle_factura	En esta entidad se encuentra detalle factura que son los detalles aparte de la factura que genera el sistema					
Cantidad	En este campo se encuentra Cantidad donde va la cantidad de los productos	integer	10	false	false	false
facturaid	En este campo se encuentra facturaid que es un campo foraneo que viene de la entidad factura	integer	10	false	false	false
idDetalleFactura	En este campo se encuentra la llave primaria idDetalleFactura donde va el id del detalle de la factura	integer	10	true	false	false
productoidProducto	En este campo se encuentra productoidProducto que es un campo foraneo que viene de la entidad producto	integer	10	false	false	false
Total	En este campo se encuentra Total donde va el Total de los productos	float	20	false	false	false
 factura	En esta entidad se encuentra factura donde se recopila la informacion de la compra de los productos generada por el sistema					
Direccion	En este campo se encuentra Direccion donde va la Direccion del negocio de donde viene el producto	varchar	30	false	false	false
Estado	En este campo se encuentra Estado donde va el Estado de las facturas y envio	varchar	30	false	false	false

Entity Name	Entity Description					
Fecha	En este campo se encuentra Fecha donde va la fecha del pago del producto	date	0	false	false	false
id	En este campo se encuentra la llave primaria id donde va el id de la factura	integer	10	true	false	false
Tipo_Pago	En este campo se encuentra Tipo_Pago donde va el tipo de pago para poder comprar su producto	varchar	30	false	false	false
totalenvio	En este campo se encuentra totalenvio donde va el total del envio de los productos	integer	11	false	false	false
usuarioidUsuario	En este campo se encuentra usuarioidUsuario que es un campo foraneo que viene de la entidad usuario	integer	10	false	false	false
 producto	En esta entidad se encuentra producto con la descripcion de los productos del sistema					
CantidadExistencia	En este campo se encuentra CantidadExistencia donde va la cantidad que hay de los productos	integer	11	false	false	false
categorioidCategoria	En este campo se encuentra categorioidCategoria que es un campo foraneo que viene de la entidad categoria	integer	10	false	false	false
Descripcion	En este campo se encuentra Descripcion donde va la Descripcion del producto	varchar	400	false	false	false
idProducto	En este campo se encuentra la llave primaria idProducto donde va el id de cada producto	integer	10	true	false	false
Imagen	En este campo se encuentra Imagen donde va la Imagen del producto	blob	0	false	false	false

Entity Name	Entity Description					
NombreProducto	En este campo se encuentra NombreProducto donde va el Nombre del producto	varchar	40	false	false	false
Precio	En este campo se encuentra Precio donde va el Precio del producto	integer	11	false	false	false
 rol	En esta entidad se encuentra rol con los roles disponibles del sistema					
idRol	En este campo se encuentra la llave primaria idRol donde va el id de los roles	integer	10	true	false	false
NombreRol	En este campo se encuentra NombreRol donde va el nombre de cada rol	varchar	15	false	false	false
 tipo_documento	En esta entidad se encuentra tipo_documento con los datos del documento de los usuarios					
idTipo_Documento	En este campo se encuentra la llave primaria idTipo_Documento donde va el id del tipo de documento	integer	10	true	false	false
TipoDoc	En este campo se encuentra TipoDoc donde va el tipo de documento	varchar	10	false	false	false
 usuario	En esta entidad se encuentra Usuario con los datos de los usuarios del sistema					
Contraseña	En este campo se encuentra Contraseña donde va la contraseña del usuario	varchar	20	false	false	false
Correo	En este campo se encuentra Correo donde va el correo del usuario	varchar	50	false	false	true
idUsuario	En este campo se encuentra la llave primaria idUsuario donde va el id de los usuarios	integer	10	true	false	false
NombreBanco	En este campo se encuentra NombreBanco donde va el nombre del banco del usuario	varchar	50	false	false	false
NumeroConsignacion	En este campo se encuentra NumeroConsignacion donde va el numero de la consignacion del banco del usuario	varchar	50	false	false	false

Entity Name	Entity Description						
NumeroDocumento	En este campo se encuentra NumeroDocumento donde va el numero del documento del usuario	varchar	45	false	false	false	
PrimerApellido	En este campo se encuentra PrimerApellido donde va el primer apellido del usuario	varchar	45	false	false	false	
PrimerNombre	En este campo se encuentra PrimerNombre donde va el primer nombre del usuario	varchar	45	false	false	false	
rolidRol	En este campo se encuentra rolidRol que es un campo foraneo que viene de la entidad rol	integer	10	false	false	false	
SegundoApellido	En este campo se encuentra SegundoApellido donde va el segundo apellido del usuario	varchar	45	false	true	false	
SegundoNombre	En este campo se encuentra SedundoNombre donde va el segundo nombre del usuario	varchar	45	false	true	false	
Telefono	En este campo se encuentra Telefono donde va el telefono del usuario	varchar	11	false	false	false	
tipo_documento idTipo_Documento	En este campo se encuentra tipo_documento idTipo_Documento que es un campo foraneo que viene de la entidad tipo_documento	integer	10	false	false	false	