

Proyecto:  
STAFF ORGANIZACIÓN


Integrantes:  
Yeferson Feryan Barón Rueda  
Sergio Muñoz Rincon  
Deivid Sebastián Bareño León





Instructor:  
David Bohórquez caro

SENA  
Análisis y Desarrollo de sistema de información  
Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones  
Ficha: 1803170 G3  
Sede Colombia  
Bogotá


Visual Paradigm Standard(Apmediz(Sena))



Entity Name	Entity Description					
Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
 Economia	Entidad Debil					
Costos	Es cuando la iglesia decidira invertir en la produccion de algun bien ya sean como los servicios, impuestos y publicidad.	integer	10	false	false	false
Donaciones	Es el dinero que ingresara a la iglesia de acuerdo a las colaboraciones o aportes que dan los usuarios.	integer	10	false	false	false
Gastos	Son las compras que se realizaran para	integer	10	false	false	false

Entity Name	Entity Description					
	remodelar o agregar a la iglesia.					
Id_Tipos_de_economia		integer	10	true	false	false
 Horarios	Entidad Debil					
Duración	Es el tiempo que llevara a cabo la misa	time	7	false	false	false
Fecha	Esta se para saber el tiempo en el que las personas asisten	date	20	false	false	false
Hora	Es la hora exacta en que iniciara la misa.	time	7	false	false	false
Id_Nombre_de_horarios		varchar	25	true	false	false
 Log_Error	Esta se utiliza para todo el sistema del aplicativo					
Descripción_Error	Aqui se describe los errores del sistema ,para poder identificar los errores que suceden el sistema	varchar	25	false	true	false
Fecha_Error	Es la fecha que se le estipula a cada error	date	15	false	true	false
Hora_Error	Es el tiempo estipulado de cada error	integer	10	false	true	false
Id_Error	Esta es la llave primaria del metodo del error	varchar	25	true	false	false
 Perfil	Entidad Debil					
Id_Perfil	Esta es para poder actualizar los datos de una persona que entre al aplicativo	varchar	25	true	false	false
Modificar_perfil	Este sirve para generar cambios en su perfil de inicio	varchar	25	false	false	false
 Reunion	Es el evento donde muchas personas hacisten por un bien comun					
Id_reunion	Es el evento donde muchas personas hacisten por un bien comun	varchar	25	true	false	false
Nombre_reunion	Esta se da para caracterisar el tipo de	varchar	20	false	false	false

Entity Name	Entity Description						
	reunion a la que va ligada						
 Rol	Entidad Debil						
Id_rol	Esta función es para otorgar una cuenta para cada persona que ingresa a el aplicativo	varchar	25	true	false	false	
Nombre de rol	Este se da para poder elegir entre los diferentes roles del aplicativo.	varchar	3	false	false	false	
 Sede	Entidad Fuerte						
Dirección	Es la información de un sitio , en general se ve como la ubicació geografica de un lugar determinado	varchar	25	false	false	false	
Nombre_de_sede		varchar	25	true	false	false	
Propietario	Es la persona propietaria de un terreno u objeto determinado.	varchar	10	false	false	false	
Telefono	Es para contactar con la sede para consultar horarios o ya sea algun inconveniente.	integer	10	false	false	false	
 Servidor_Correo	Este el servicio que se genera para dar los correos a cada usuario						
Dominio_correo	Es el dominio que se establece a el tipo de correo	integer	10	false	true	false	
Id_servidor	Es la llave primaria de cada del servicio	varchar	25	true	false	false	
 Tipo_de_documento	Entidad Debil						
Abreviación	Son el acronimo que identifican un documento del otro.	varchar	3	false	false	false	
Id_Tipo_de_documento	Es un requisito para poder registrarse a el aplicativo web ya que varias personas ingresan a registrarse ya sea con	varchar	10	true	false	false	

Entity Name	Entity Description						
	diferentes documentos que los identifica.						
Numero_de_documento	Es un requisito fundamental para el registro y la información personal de un usuario	integer	10	false	false	false	
 Usuario	Entidad Fuerte						
Contraseña	Es un texto en que el usuario puede poner un código de seguridad en el momento que ingrese con su cuenta.	varchar	30	false	false	false	
Dirección	Es la ubicación donde reside el usuario, este registro es importante cuando se presente un problema.	varchar	25	false	false	false	
EconomiaId_Tipos_de_economia		integer	10	false	false	false	
Email	Este registro es para uso exclusivo, es decir para enviar información al usuario ya sea por cualquier situación que se presente o enviar información personal o privada.	varchar	25	false	false	true	
Estado_civil	Es un registro en el que el usuario debe ingresar su clase o condición es decir si tiene pareja o no.	varchar	25	false	false	false	
Fecha_de_nacimiento	Es un dato primordial para poder registrarse como usuario, por lo que sirve para tener la edad exacta del usuario.	date	10	false	false	false	
Id_tipo_de_documento	Es un requisito para poder registrarse a el aplicativo web ya que varias personas ingresan a registrarse ya sea con diferentes documentos que los identifica.	varchar	10	true	false	false	

Entity Name	Entity Description					
Numero de documento		integer	10	true	false	true
PerfilId_Perfil		varchar	25	false	false	false
Primer_apellido	Es un registro que sera guardado en la informacion perosnal del usuario	varchar	20	false	false	false
Primer_Nombre	Es un registro que sera guardado en la informacion perosnal del usuario	varchar	20	false	false	false
RolId_rol		varchar	25	false	false	false
SedeNombre_de_sede		varchar	25	false	false	false
Segundo_apellido	Es un registro opcional solo si el usuario no tiene un segundo apellido, si lo tiene sera guardado en la informacion perosnal del usuario.	varchar	25	false	true	false
Segundo_Nombre	Es un registro opcional solo si el usuario no tiene un segundo nombre, si lo tiene sera guardado en la informacion perosnal del usuario.	varchar	25	false	true	false
Telefono	Este registro es para contactar al usuario en cualquier situacion que se llegue a presentar.	integer	10	false	false	false