



Bilimsel Kaynaklı Beslenme Rehberi

30 Günlük Tüp Bebek Beslenme Planı

Akdeniz diyetine dayalı, klinik kanıtlarla desteklenmiş, faz
bazlı beslenme ve yaşam tarzı protokolü



Akdeniz tipi sağlıklı yiyecek tabağı — renkli sebzeler, mevsim balığı, zeytinyağı, ceviz



Doç. Dr. Senai Aksoy

Kadın Doğum Uzmanı

Tüp Bebek ve Kısırlık Uzmanı

İÇİNDEKİLER

Rehber İçeriği

- 01 Beslenmenin Üreme Sağlığı Üzerindeki Rolü
- 02 Akdeniz Diyeti: Bilimsel Kanıtlar
- 03 Makro Besin Değerlerinin İyileştirilmesi
- 04 Önemli Vitamin ve Mineraller ve Kaynakları
- 05 Faz 1: Vücudun Arındırılması (Detoks) ve Hazırlık (1-7. Gün)
- 06 Faz 2: Yumurtalıkların Uyarılması (8-14. Gün)
- 07 Faz 3: Endometrial Kalınlaşma (15-21. Gün)
- 08 Faz 4: İmplantasyon ve Bekleyiş (22-30. Gün)
- 09 Kaçınılması Gereken Gıdalar
- 10 Erkek Faktörü: Babaya Ait Beslenme
- 11 Hidrasyon, Uyku ve Stres Yönetimi

BÖLÜM 01

Beslenmenin Üreme Sağlığı Üzerindeki Temel Rolü

Hücresel düzeyden başlayarak tüp bebek başarısını etkileyen beslenme mekanizmaları

Küresel ölçekte üreme çağındaki çiftlerin yaklaşık **yüzde 10-15'ini** etkileyen kısırlık (infertilite), hem medikal hem de psikososyal boyutları olan çocuk sahibi olmada yaşanan zorlukların tıbbi adıdır. Gelişmekte olan ülkelerde her dört çiftten birini etkileyebilen bu durum, on iki aylık düzenli ve korunmasız cinsel ilişkiye rağmen klinik bir gebeliğin elde edilememesi olarak tanımlanmaktadır.

**~%30**

Yumurtalık Tedavisi (ART) döngü başına canlı doğum oranı

**%65**

Beslenme skorundaki artışla artan gebelik şansı

**2.64x**

Akdeniz diyetiyle artan canlı doğum oranı (35 yaş altı)

**Neden Beslenme Bu Kadar Önemli?**

Beslenmenin üreme sağlığı üzerindeki etkisi, hücresel düzeyde **oksidatif stresin** ve **enflamasyonun** düzenlenmesi ile doğrudan bağlantılıdır. Yanlış beslenme, yumurta

hücrelerinin mitokondriyal fonksiyonlarının bozulmasına, sperm DNA'sında yapısal hasarlara ve zayıf embriyo morfolojisine yol açabilir.

Gebelik öncesi hazırlık süreci olarak adlandırılan dönemde anne ve babanın beslenme durumu, yalnızca döllenme şansını değil, aynı zamanda erken fetal gelişimi ve doğacak çocuğun uzun vadeli vücut sağlığını da **epigenetik** aracılığıyla etkilemektedir.



Görsel 2 - Oksidatif stres, antioksidan savunma ve hücre sağlığı arasındaki ilişki diyagramı

BÖLÜM 02

Akdeniz Diyeti: Bilimsel Kanıtlar

Tüp Bebek (IVF) başarı oranlarını istatistiksel olarak artırdığı kanıtlanmış en güçlü diyet modeli



Akdeniz diyetinin ana bileşenleri: zeytinyağı, balık, sebze, meyve, tam tahıl, baklagil

Bilimsel literatürde Yumurtalık Tedavisi (ART) başarı oranlarını artırdığı bilimsel çalışmalarla gösterilmiş en güçlü diyet modeli **Akdeniz Diyetidir**. Bu diyetin yüksek düzeyde poli-doymamış yağ asitleri (PUFA), tekli

doymamış yağ asitleri (MUFA), antioksidanlar, polifenoller ve B kompleks vitaminleri içermesi, üreme dokularında oksidatif hasarı engelleyerek anti-inflamatuvar bir kalkan oluşturur.

Klinik Araştırma Sonuçları

Araştırma	Temel Klinik Bulgular
Vujkovic ve ark. (2010)	Akdeniz diyetine yüksek uyumun klinik gebelik olasılığını önemli ölçüde artırdığı saptanmıştır (OR: 1.4)
Twigt ve ark. (2012)	Beslenme skorundaki her bir birimlik artış, devam eden gebelik şansını %65 oranında artırmıştır
Karayiannis ve ark. (2018)	35 yaş altı kadınlarda canlı doğum oranlarını 2.64 kat artırdığı bulunmuştur
Sun ve ark. (2019)	Yüksek beslenme skorları elde edilebilir toplam embriyo sayısında anlamlı artış sağlamıştır (p = 0.028)
Noli ve ark. (2020)	Düşük Akdeniz diyet skoru, zayıf over yanıtı riskini ciddi şekilde artırmıştır (aOR 0.29)



Diyet İnflamatuvar İndeksi (DII)

Düşük DII skoruna sahip anti-inflamatuvar diyetler, rahim içi ortamı optimize ederek embriyonun tutunması için kimyasal açıdan toleranslı bir doku yaratır. Akdeniz diyeti aynı zamanda insülin duyarlılığını artırarak, gonadotropin hormonlarının hücresel reseptörlere daha sağlıklı bağlanmasını sağlar.

BÖLÜM 03

Makro Besinlerin Hücresel İyileştirmedeki Rolü

Protein, karbonhidrat ve yağ seçiminin hücre sağlığı düzeyinde önemi

Protein: Hücresel Yapıtaşları

Proteinler, üreme hormonlarının (FSH, LH, östrojen, progesteron) sentezlenmesinde ve geliştirmekte olan oositler ile embriyoların hücresel çoğalmasında temel yapı taşları olarak işlev görür. Klinik veriler, yüksek Tüp Bebek (IVF) başarı oranları için günlük minimum **60 gram kaliteli protein** tüketiminin elzem olduğunu vurgulamaktadır.



Mercimek

Bitkisel protein + folat



Nohut

Lif + demir + protein



Mevsim balığı

Omega-3 + D vitamini



Yumurta

Kolin + B12 + protein



Bulgur

Tam aminoasit profili



Tofu / Edamame

Fitoöstrojen + protein

Karbonhidrat: Glikoz-İnsülin Dinamikleri

Glisemik indeksi yüksek olan rafine karbonhidratlar tüp bebek başarısının önündeki en sinsi engellerden biridir. Kanda aşırı insülin birikmesi, yumurtalıklardaki androjen üretimini artırarak yumurta kalitesini bozar ve embriyonun rahme tutunması şansını ciddi şekilde zedeler.



Pirinç Pilavı Yerine Bulgur!

Pirinç pilavı yerine kesinlikle **pirinç yerine bulgur veya karabuğday pilavı** tercih edilmelidir. Bulgur, yüksek lif içeriği ve zengin B vitamini profili ile kan şekerini yavaş ve kademeli olarak yükseltir.



Tarif: Karabuğday (Greçka) Pilavı

Hazırlanışı: 1 su bardağı karabuğdayı (veya bulguru) yıkayıp zeytinyağında 1 dk kavurun. 2 su bardağı sıcak su ve az tuz ekleyin. Suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirip 10 dk demlenmeye bırakın.



Sağlıklı Yağlar ve Hücre Zarı Akışkanlığı

Omega-3 yağ asitleri, hücre zarı akışkanlığını artırarak embriyonun rahim zarına tutunmasını sağlayan moleküler yapıştırıcıların işlevini optimize eder. Bilimsel veriler, dışarıdan Omega-3 takviyesi alan kadınların gebe kalma ihtimalinin **%50 daha yüksek** olduğunu raporlamaktadır.



Sızma Zeytinyağı

MUFA + antioksidan



Ceviz

Omega-3 + E vitamini



Keten Tohumu

ALA omega-3 + lif



Avokado

MUFA + folat + K vit.



Omega-3 ve tekli doymamış yağ asitleri açısından zengin besinler: zeytinyağı, ceviz, keten tohumu, avokado

BÖLÜM 04

Önemli Vitamin ve Mineraller ve Kaynakları

Hücre içindeki işlemlere yardımcı olan vitamin ve mineraller



Folat (B9 Vitamini)

DNA sentezi, metilasyon süreçleri ve hücre bölünmesi için çok önemlidir. Yumurta hücresinin olgunlaşmasını destekler ve embriyoda nöral tüp defektlerini önler.

Ispanak

Brokoli

Bamya

Mercimek

Kuşkonmaz

Karalahana



E ve A Vitaminleri

Güçlü antioksidanlar olarak yumurta kesesi sıvısındaki serbest radikalleri nötralize eder. E vitamini yumurta hücrelerinin yaşlanmasını engeller.

Fındık

Ceviz

ceviz

Havuç

Domates

Ayçiçeği



D Vitamini

rahim içi zarının kabul ediciliği (rahim içi zarının embriyoyu kabul yeteneği) ve lokal bağışıklık düzenlenmesi üzerinde çok önemli bir görevi vardır. Eksikliği mutlaka tedavi öncesi tespit edilmelidir.

Güneş ışığı

Mevsim balığı

Yumurta sarısı

Takviye



Fitokimyasallar & Polifenoller

Kırmızı pancardaki betalain pigmentleri rahim damarlarındaki kan akışını artırır. Ananasın bromelain enzimi anti-inflamatuvar özelliklere sahiptir. Nar suyu serbest radikalleri temizler.

Pancar

Ananas

Nar

Böğürtlen

Ahududu

1

Vücutun Arındırılması (Detoks) ve Hazırlık

Vücut iltihabı tetikleyen unsurlardan arındırılır, hücre zarları omega-3 ve antioksidanlarla desteklenir

1. - 7. GÜNLER



Bu Fazın Hedefi

Oosit ve sperm hücrelerinin tam olgunlaşması yaklaşık **100 gün** sürdüğünden, bu hazırlık dönemi hücresel kalitenin temelini atar. İşlenmiş gıdalar, fast food, rafine şekerler, yapay tatlandırıcılar, alkol ve aşırı kafein diyetten tamamen elimine edilmelidir.



Yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, narenciye, bğürtlen — detoks ve antioksidan kaynakları

GÜN	KAHVALTI	KUŞLUK	ÖĞLE	İKİNDİ	AKŞAM
1	Yulaf ezmesi (ev yapımı ayran (veya taze süt), keten tohumu, yaban mersini, tarçın)	Çiğ badem + şekerli yeşil çay	Zeytinyağlı yeşil mercimek, yeşil mercimek salatası (bol limonlu)	Yarım ceviz + ev yapımı ayran	Izgara levrek, buharda brokoli, zeytinyağlı roka salatası
2	Tam çavdar ekmeği + zeytinyağlı ezme + rafadan yumurta	Taze nar veya mandalina	Izgara tavuklu semizotu salatası (zeytinyağlı, cevizli)	Kefir + öğütülmüş keten tohumu	Zeytinyağlı pırasa, bulgur pilavı
3	Yoğurtlu meyve kasesi (geceden ıslatılmış, çilek ve file badem ile)	Çiğ ceviz + yeşil elma dilimi	Etlı nohut yemeği, tam buğday makarna	Havuç-salatalık çubukları + humus	Izgara levrek, fırınlanmış kuşkonmaz, zeytinyağlı havuç sote
4	Az yağlı menemen, tam tahıllı ekmeği, siyah zeytin, nane	Orman meyveleri (böğürtlen / ahududu)	Fırınlanmış hindi göğsü, pancar ve bebek ıspanak salatası	Probiyotik yoğurt + 2 tam ceviz	Zeytinyağlı taze fasulye, ince bulgur pilavı, cacık
5	Sütlü yulaf kepeği, muz, organik bal, kabak çekirdeği	Papatya çayı + çiğ fındık	Sebzeli mercimek çorbası, Akdeniz salatası	Taze ananas dilimi + çiğ kaju	Limonlu tavuk, patates püresi
6	2 haşlanmış yumurta, domates, salatalık, maydanoz, lor peyniri	Taze havuç-zencefil suyu	Fırın çipura, zeytinyağlı mevsim salatası	Çiğ badem + sade yoğurt	Sebzeli bulgur pilavı, zeytinyağlı enginar kalbi
7	Yoğurt kasesi: yulaf, çilek, ceviz, tarçın	Maden suyu (cam şişe) + kabak çekirdeği	Izgara yağsız köfte, piyaz (soğan, fasulye, maydanoz)	Elma dilimleri + şekerli fıstık ezmesi	Fırında sebze turlüsü (patlıcan, kabak, biber, domates soslu)



Pratik Tarif: Yoğurtlu meyve kasesi

Hazırlanışı: 3 yemek kaşığı keten tohumu, 1 su bardağı ev yapımı ayran (veya taze süt) ve yarım çay kaşığı tarçını bir kavanozda karıştırın. Buzdolabında en az 2 saat (tercihen gece boyu) bekletin. Üzerine taze yaban mersini veya ceviz ekleyerek servis yapın.

2

Yumurtalıkların Uyarılması ve Folikül Büyümesi

Hormon enjeksiyonlarıyla foliküller hızla büyür. Protein ihtiyacı artar, hidrasyon kritiktir

8. - 14. GÜNLER



Bu Fazın Hedefi

Yumurtalıkların hacimsel olarak büyümesi ve yüksek östrojen üretimi, vücut stresi ve dokuların sıvı tutma eğilimini artırır. Her öğün **yüksek ve kaliteli protein** içermelidir. Demir açısından zengin yeşil yapraklı sebzeler, C vitamini kaynaklarıyla birlikte tüketilmelidir.



Yumurta, balık, tavuk, baklagil, bulgur — yüksek kaliteli protein kaynakları

GÜN	KAHVALTI	KUŞLUK	ÖĞLE	İKİNDİ	AKŞAM
8	Ispanaklı ve lor peynirli omlet, tam buğday ekmeği	Mandalina + çiğ badem	Ton balıklı yeşil mercimek salatası (bol yeşillikli)	Probiyotik yoğurt + keten tohumu	Etlı taze fasulye, bulgur pilavı, yeşil salata
9	Yulaf lapası, taze incir/kayısı, çiğ ceviz, tarçın	Rezene çayı + çiğ kaju	Izgara tavuk göğsü, haşlanmış brokoli-karnabahar	1 kivi + 1 bardak kefir	Zeytinyağlı barbunya, bol limonlu marul salatası
10	Çırpılmış yumurta, yarım ceviz, zeytin	Portakal dilimleri	Izgara yüzey balığı (sardalya/hamsi), semizotu salatası	Havuç dilimleri + tahin-pekmez (ölçülü)	Kırmızı mercimek çorbası, fırınlanmış karışık kök sebzeler
11	Lor peyniri, ceviz, salatalık, domates, kapya biber tabağı	Yeşil elma + çiğ badem	Izgara hindi parçaları, bulgur salatası (nane, maydanoz)	Ayran + şekerlessiz yulaf bisküvisi	Ispanak yemeği (zeytinyağlı, kıymalı), sarımsaklı yoğurt
12	Tam tahıllı ekmek arası beyaz peynir, marul, domates	Orman meyveleri + çiğ fındık	Bol sebzeli nohut salatası, zeytinyağlı-tahinli sos	Çiğ kaju + kabak çekirdeği	Izgara mevsim balığı, kuşkonmaz, zeytinyağlı domates sosu
13	Mantarlı omlet, taze yeşillik, açık siyah çay	1 ince dilim ananas	Fırınlanmış tatlı patates, ızgara tavuk parçaları, limonlu roka	Çiğ badem + şekerlessiz yeşil çay	Zeytinyağlı kereviz yemeği, esmer pirinç pilavı
14	Yulaf ezmesi, keten tohumu, yarım muz, hindistan cevizi tozu	Nar taneleri	Izgara köfte, zeytinyağlı çoban salata	Sade yoğurt + keten tohumu + yaban mersini	Izgara levrek, fırın brüksel lahanası, havuç sote



Tarif: Renkli bulgur Salatası

Hazırlanışı: 1 su bardağı haşlanmış bulguru; bol maydanoz, dereotu, taze soğan, nane ve nar taneleri ile karıştırın. Sos olarak zeytinyağı, bol limon ve az tuz ekleyip harmanlayın. Üzerine dövülmüş ceviz ekleyerek servis yapın.

3

Endometrial Kalınlaşma, Kan Akışı ve Damarlanma

Odak noktası rahmin iç zarı olan endometriumun kalitesidir. Kan akışını destekleyen besinler ön plandadır

15. - 21. GÜNLER



Bu Fazın Hedefi

Endometriumun embriyoyu oksijen ve besinle besleyebilmesi için **kalınlaşması, üçlü çizgi yapısını oluşturması ve damarlanması** (yeni damar oluşumu) şarttır. Nitrik oksit sentezini artıran **pancar**, anti-inflamatuar özellikleriyle **nar suyu** ve Omega-3 kaynakları bu aşamada öne çıkar.



Pancar, nar, mevsim balığı, ceviz, kemik suyu — rahim içi kan akışını ve damarlanmayı destekleyen besinler

GÜN	KAHVALTI	KUŞLUK	ÖÇLE	İKİNDİ	AKŞAM
15	Haşlanmış yumurta, yarım ceviz, tam tahıllı ekmek, nane	Taze pancar-havuç suyu	Izgara tavuk, pancar ve roka salatası (bol zeytinyağı, limon)	Çiğ fındık + papatya çayı	Zeytinyağlı enginar, bulgur pilavı, cacık
16	Sütlü yulaf, dövülmüş ceviz, bol nar taneleri	Hindistan cevizi suyu	Tavuk sulu sebze çorbası, tam buğday spagetti	Ev yapımı ayran + çiğ badem	Izgara levrek, zeytinyağlı ıspanak sote, domates salatası
17	Cevizli ve çeri domatesli tam tahıllı tost	Taze çilek veya mevsim meyvesi	Yeşil mercimek yemeği, ince bulgurla yapılmış kısır	1 küçük bardak saf nar suyu	Izgara balık, buharda brokoli-karnabahar karışımı
18	Yoğurtlu meyve kasesi (ev yapımı ayran (veya taze süt) + orman meyveleri)	Ceviz içi + elma dilimleri	Izgara hindi göğsü, pancar salatası	Kefir + yaban mersini	Zeytinyağlı pırasa, bulgur pilavı, sade yoğurt
19	Az yağlı menemen, lor peyniri, zeytin, bitki çayı	Pancar-elma-zencefil suyu	Börülce salatası (zeytinyağlı, limonlu), çavdar ekmeği	Çiğ kaju + mandalina	Kemik suyuna tel şehriye çorbası, ızgara köfte
20	Yulaf lapası, yarım muz, öğütülmüş keten tohumu	Taze ceviz içi	Mevsim balıklı roka salatası, zeytinyağı-limon-hardal sosu	Probiyotik yoğurt + tarçın	Zeytinyağlı barbunya yemeği, bulgur pilavı, yeşil salata
21	Haşlanmış yumurta, lor peyniri ve ceviz, çeri domates	1 küçük bardak saf nar suyu	Sebzeli nohut yemeği, bulgur pilavı	Çiğ badem + açık siyah çay	Izgara levrek, fırınlanmış kök sebzeler (tatlı patates, havuç, soğan)



Tarif: Karabuğday (Greçka) Pilavı

Hazırlanışı: 1 su bardağı karabuğdayı (veya bulguru) ince bir süzgeçte soğuk su altında iyice yıkayın (acı tadının gitmesi için). Tencereye alıp üzerine 2 su bardağı su ve az tuz ekleyin. Kaynadıktan sonra kapağını kapatıp en kısık ateşte suyunu çekene kadar (yaklaşık 15 dk) pişirin. Pişince bir kez karıştırıp 15 dk demlendirin.

4

İmplantasyon ve İki Haftalık Bekleyiş

Embriyo transferi sonrası: ılık, pişmiş, gaz yapmayan, sindirimi kolay gıdalar. Çiğ sebze ve soğuk içeceklerden kesinlikle kaçınılır

22. - 30. GÜNLER



TCM Prensipleri: "Rahim Isıtma"

Sindirim sistemi, çiğ salataları veya buzlu içecekleri sindirmek için ekstra enerji harcamamalıdır; zira bu enerji, kan akışı şeklinde **pelvik bölgeye ve rahme** yönlendirilmelidir. İlk 5 gün boyunca günde **1 dilim çekirdekli ananas** eklenmiştir.



Ananas ve Bromelain

Ananasın ortasındaki sert çekirdek kısmı, **bromelain enzimi** açısından en zengin bölgedir. Transfer gününden itibaren 5 gün boyunca günde bir dilim ananas (çekirdeğiyle birlikte) tüketilmesi potansiyel olarak faydalı bir destek kabul edilmektedir. Ancak porsiyon kontrolü hayati önem taşır.



İmplantasyon döneminde tercih edilecek ılık, kolay sindirilebilir besinler

GÜN	KAHVALTI	KUŞLUK	ÖĞLE	İKİNDİ	AKŞAM
22	Ilık yulaf lapası, tarçın, Pişmiş sıcak elma, ceviz	1 dilim ananas (çekirdekli) + ılık su	Ilık sebze çorbası (kimyonsuz, az tuzlu)	Oda sıcaklığında kefir	Buharda mevsim balığı, haşlanmış ılık ıspanak, havuç püresi
23	İyice pişmiş omlet, ılık ekmek, kabağı soyulmuş domates	1 dilim ananas (çekirdekli) + ılık su	Ilık mercimek çorbası, fırınlanmış yumuşak sebze tabağı	Ilık rezene çayı + badem	Fırında hindi göğsü, buharda yumuşatılmış tatlı patates
24	Sıcak bulgur lapası, ev yapımı ayran (veya taze süt), pişmiş yaban mersini	1 dilim ananas (çekirdekli) + ılık su	Kemik suyuna sebze çorbası, ılık yeşil mercimek salatası	Ilık papatya çayı + muz	Fırınlanmış sebzeli güveç, ılık bulgur
25	Lor peynirli ılık omlet, fırınlanmış sıcak domates	1 dilim ananas (çekirdekli) + ılık su	Fırınlanmış kök sebzeler (pancar, havuç), ızgara tavuk	Oda sıcaklığında yoğurt + keten tohumu	Fırında beyaz etli balık, buharda ılık kuşkonmaz
26	Ilık sütlü yulaf, tarçın, ezilmiş fındık	1 dilim ananas (çekirdekli) + ılık su	Havuçlu-patatesli ılık tavuk haşlama (suyuyla)	Ilık şekerless elma kompostosu	Zeytinyağlı taze fasulye (ılık servis), bulgur
27	Tam pişmiş haşlanmış yumurta, ılık ekmek	Ceviz içi + ılık rezene çayı	Ilık ezogelin çorbası, hafifçe sotelenmiş ıspanak	Oda sıcaklığında ayran	Fırın çipura, buharda pişmiş pazı
28	Ilık bulgur lapası, keten tohumu, fırınlanmış	Çiğ badem + ılık su	Sebzeli tavuk suyu çorbası	Oda sıcaklığında kefir	Izgara yağsız köfte, zeytinyağlı ılık kereviz

GÜN	KAHVALTI	KUŞLUK	ÖĞLE	İKİNDİ	AKŞAM
	armut				yemeği
29	Menemen (yumurtalar tam pişmiş), 1 dilim ekmek	Buharda hafifçe pişmiş havuç dilimleri	Kemik suyuna bol sebzeli erişte çorbası	Ilık ıhlamur çayı	Fırınlanmış tatlı patates püresi, buharda tavuk göğsü
30	Oda sıcaklığında yoğurt + ceviz	Ilık nohut yemeği, bulgur pilavı (sulu ve yumuşak)	Şekersiz ılık kayısı kompostosu	Fırında balık, buharda brokoli, zeytinyağlı ılık havuç sote	

BÖLÜM 09

Kaçınılması Gereken Gıdalar

Üreme görevlerini bloke edebilecek veya embriyo için zararlı potansiyeli olan maddeler



İşlenmiş gıdalar, alkol, aşırı kafein, trans yağlar, çiğ et/balık — kaçınılması gerekenler



Trans Yağlar & Kızartmalar

Hücre zarı reseptörlerini bozar, düşük dereceli kronik iltihaplanmaya yol açar



Rafine Şeker & Tatlılar

Kanda aşırı insülin birikmesi tetikler, yumurtalıklarda androjen üretimini artırır



Alkol

Hücrel dehidrasyona ve hücre yıpranması (oksidatif strese) yol açar, Tüp Bebek (IVF) başarı oranlarını büyük oranda azaltır



Aşırı Kafein (Günde 1-2 fincandan fazla)

Damar daraltıcı etkisi rahim içi kan akışını azaltır. Maksimum 1-2 fincan filtre kahve



Yüksek Cıvalı Balıklar

Kılıçbalığı, köpekbalığı, iri ton — cıva bebeklerin sinir sistemi gelişimini bozar



Çiğ Et, Sushi, Midye

Salmonella ve listeria enfeksiyonu riski, uterus kasılmalarını tetikler



Pastörize Edilmemiş Süt

Listeria enfeksiyonu riski, embriyonun rahme tutunmasını engelleyebilir



İşlenmiş Et (Sosis, Salam)

İleri glikasyon son ürünleri (AGE) içerir, embriyo kalitesini düşürür



Plastik ve BPA Tehlikesi

Güçlü hormon bozucular olan mikroplastiklerden ve bisfenol-A (BPA) bileşiklerinden kaçınmak adına, içilen su plastik şişeler yerine mutlaka **cam şişelerde** saklanmalı ve tüketilmelidir.

BÖLÜM 10

Erkek Faktörü: Babaya Ait Beslenme

Sperm üretim döngüsü 70-100 gün sürdüğünden, en az 3 aylık beslenme hazırlığı gereklidir



Erkek Fertilitesini Destekleyen Besinler: Kabak çekirdeği, domates, ceviz, mevsim balığı, keçiyoynuzu, orman meyveleri

Yardımcı üreme teknolojilerindeki başarı, anneye ait oosit kalitesi kadar babaya ait sperm parametrelerine de bağlıdır. Erkek üreme kapasitesinin artırılmasında yine anti-inflamatuar özellikli **Akdeniz diyeti** merkeze alınmalıdır.

Erkek Fertilitesini Destekleyen Besinler



Mevsim balığı & Ceviz

Omega-3: Sperm Zarı Akışkanlığı



Pişmiş Domates

Likopen: sperm morfolojisi



Kabak Çekirdeği

Çinko + selenyum



Orman Meyveleri

Antioksidan: DNA onarımı



Keçiboynuzu (Harnup)

Geleneksel: sperm hareketliliği



Yumurta

B12 + çinko + protein



Erkeklerde Kesinlikle Bırakılması Gerekenler

Tütün ürünleri, nargile ve alkol kullanımı sperm DNA yapısına zarar verdiğinden bu süreçte baba adayı tarafından da **derhal bırakılmalıdır**. Margarin, kuyruk yağı, yağlı etler ve kızartmalar da diyetten çıkarılmalıdır.

BÖLÜM 11

Hidrasyon, Uyku ve Stres Yönetimi

Beslenme protokolünün hücresel düzeyde en yüksek verimle çalışabilmesi için gereken yaşam tarzı düzenlemeleri



Su içme, uyku, yoga/meditasyon, doğa yürüyüşü — bütünsel sağlık yaklaşımı

Hidrasyon Formülü

Besinlerin dokulara taşınması, vücut atıkların uzaklaştırılması ve ideal dolaşım dinamiği için hidrasyon hayati bir öneme sahiptir.

Günlük Su İhtiyacı Hesaplama

Vücut Ağırlığı (kg) x 30-35 ml

Örnek: 60 kg bir hasta için: $60 \times 30 = 1.800 \text{ ml}$ (minimum) – $60 \times 35 = 2.100 \text{ ml}$

 Plastik pet şişe yerine mutlaka cam şişe kullanınız!



Uyku Mimarisi

Yetersiz uyku veya artan psikolojik stres, stres hormonu olan kortizolün aşırı salınımına neden olur. Yüksek kortizol, üreme hormonlarını yöneten HPG aksını baskılar ve rahim içi kan akışını azaltan damar daraltıcı bir ortam yaratır.



Melatonin: En Güçlü İçsel Antioksidan

Oosit ve sperm hücrelerini oksidatif hasardan koruyan melatonin, yalnızca karanlık ortamlarda ve derin uyku fazlarında maksimum düzeyde salgılanır. Günde **7-9 saat** kesintisiz ve kaliteli gece uykusu mutlak bir zorunluluktur.



Stres Yönetimi



Doğa Yürüyüşleri: Hafif-orta tempolu yürüyüşler parasempatik sinir sistemini aktive ederek kortizol seviyelerini düşürür.



Yoga ve Meditasyon: Klinik yoga ve nefes egzersizleri "dinlen ve sindir" modunu aktifleştirerek hormonal dengeyi destekler.



Psikolojik Destek: Stresi izole yaşamamak için klinik psikolojik destek alınması ve sosyal ilişkilerin filtreli yönetilmesi önerilir.



Sirkadiyen Ritim: Her gün aynı saatte yatıp kalkmak, yatak öncesi mavi ışık maruziyetinden kaçınmak endokrin sistemi düzenler.

KAYNAKÇA

Bilimsel Referanslar

1. Is there an association between dietary antioxidant capacity, phytochemical index, inflammatory index, and ongoing

pregnancy in Tüp Bebek (IVF) patients? PMC.

2. Anti-Inflammatory Diets in Fertility: An Evidence Review. PMC, 2022.
3. The Role of the Mediterranean Diet in Assisted Reproduction: A Systematic Review. PMC, 2024.
4. What to eat before and during Tüp Bebek (IVF). Tüp Bebek (IVF) London - The Evewell.
5. Mediterranean Diet as an Antioxidant: The Impact on Metabolic Health. PMC, 2021.
6. Optimizing Your Diet for Tüp Bebek (IVF) Success: What to Eat When TTC. TRIO Fertility.
7. Anti-Inflammatory Diets in Fertility: An Evidence Review. PubMed, 2022.
8. The Best Diet Plan for Tüp Bebek (IVF) Success. Fertility Institute of San Diego.
9. Fertility Diet Guide: Foods to Eat. RMA of Michigan.
10. After Embryo Transfer Diet Chart. Indira Tüp Bebek (IVF).
11. Tüp Bebek Tedavisinde Beslenme. Prof. Dr. Selcuk Selcuk.
12. Tüp Bebek (IVF) Diet Plan to Support Implantation and Balance. Lisa Meyerson Nutrition.
13. Tüp Bebek (IVF) Diet Chart: Fertility Nutrition Guide. Dr. Aravind's Tüp Bebek (IVF).
14. Foods That Help In Your Tüp Bebek (IVF) Treatment. The Fertility Center Mexico.
15. Tüp bebek tedavisinde beslenme için öneriler. Acıbadem Hayat.
16. Diet for healthy egg and sperm. Herts & Essex Fertility Centre.
17. Tüp Bebek (IVF) Diet Plan: Best Foods to Eat & Avoid. Vrinda Fertility.
18. Do these 4 popular foods actually help with implantation? The Dietologist.
19. The Tüp Bebek (IVF) Diet: Eating for Fertility Success. IVI UK.
20. Tüp Bebek (IVF) Diet Foods to Eat & Avoid. Vrinda Fertility.
21. Tüp Bebek (IVF) Diet Chart: What to Eat and Avoid for Better Success. Indira Tüp Bebek (IVF).
22. What to eat for a FET (frozen embryo transfer). Monique Cormack Nutrition.
23. The Truth About Pineapple and Fertility. CCRM Tüp Bebek (IVF).
24. Frozen embryo transfer. Dr. Charles E. Miller.
25. Does Pineapple Help With Tüp Bebek (IVF) Implantation? Pacific Reproductive Center.
26. Tüp Bebek (IVF) Foods to Avoid. Cloudnine Hospitals.
27. Stres Tüp Bebek Başarısını Etkiler. Medova Hastanesi.
28. What to eat before an embryo transfer. Instituto Bernabeu.
29. Tüp Bebek Tedavisinde 5 Adımda Stresinizi Azaltın. DoktorTakvimi.
30. Tüp Bebek Tedavisinde Stres ve Psikolojik Faktörler. YouTube.
31. A Sample Daily Wellness Plan for Boosting Your Fertility. Conceive Tüp Bebek (IVF) Clinic Dubai.

tüpbebek.com

30 Günlük Tüp Bebek Beslenme Planı — 2026 Basımı

Hazırlayan: Doç. Dr. Senai Aksoy | Kadın Doğum Uzmanı

Tıbbi Sorumluluk Reddi: Bu e-kitap yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir diyet değişikliği yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Bireysel sağlık durumunuza göre farklı beslenme gereksinimleri olabilir. Bu rehber, tıbbi tedavinin yerini almaz.