



Bilimsel Kaynaklı Beslenme Rehberi

# 30 Günlük Tüp Bebek Beslenme Planı

Akdeniz diyetine dayalı, klinik kanıtlarla desteklenmiş, faz  
bazlı beslenme ve yaşam tarzı protokolü



Akdeniz tipi sağlıklı yiyecek tabağı — renkli sebzeler, mevsim balığı, zeytinyağı, ceviz



**Doç. Dr. Senai Aksoy**

Kadın Doğum Uzmanı

Tüp Bebek ve Kısırlık Uzmanı

İÇİNDEKİLER

## Rehber İçeriği

- 01 Beslenmenin Üreme Sağlığı Üzerindeki Rolü
- 02 Akdeniz Diyeti: Bilimsel Kanıtlar
- 03 Makro Besin Değerlerinin İyileştirilmesi
- 04 Önemli Vitamin ve Mineraller ve Kaynakları
- 05 Faz 1: Vücudun Arındırılması (Detoks) ve Hazırlık (1-7. Gün)
- 06 Faz 2: Yumurtalıkların Uyarılması (8-14. Gün)
- 07 Faz 3: Endometrial Kalınlaşma (15-21. Gün)
- 08 Faz 4: İmplantasyon ve Bekleyiş (22-30. Gün)
- 09 Kaçınılması Gereken Gıdalar
- 10 Erkek Faktörü: Babaya Ait Beslenme
- 11 Hidrasyon, Uyku ve Stres Yönetimi



## BÖLÜM 01

# Beslenmenin Üreme Sağlığı Üzerindeki Temel Rolü

Hücressel düzeyden başlayarak tüp bebek başarısını etkileyen beslenme mekanizmaları

Küresel ölçekte üreme çağındaki çiftlerin yaklaşık **yüzde 10-15'ini** etkileyen kısırlık (infertilite), hem medikal hem de psikososyal boyutları olan çocuk sahibi olmada yaşanan zorlukların tıbbi adıdır. Gelişmekte olan ülkelerde her dört çiftten birini etkileyebilen bu durum, on iki aylık düzenli ve korunmasız cinsel ilişkiye rağmen klinik bir gebeliğin elde edilememesi olarak tanımlanmaktadır.



~%30

Yumurtalık Tedavisi (ART) döngü başına canlı doğum oranı



%65

Beslenme skorundaki artışla artan gebelik şansı



2.64x

Akdeniz diyetiyle artan canlı doğum oranı (35 yaş altı)



### Neden Beslenme Bu Kadar Önemli?

Beslenmenin üreme sağlığı üzerindeki etkisi, hücressel düzeyde **oksidatif stresin** ve **enflamasyonun** düzenlenmesi ile doğrudan bağlantılıdır. Yanlış beslenme, yumurta hücrelerinin mitokondriyal fonksiyonlarının bozulmasına, sperm DNA'sında yapısal hasarlara ve zayıf embriyo morfolojisine yol açabilir.



Gebelik öncesi hazırlık süreci olarak adlandırılan dönemde anne ve babanın beslenme durumu, yalnızca döllenme şansını değil, aynı zamanda erken fetal gelişimi ve doğacak çocuğun uzun vadeli vücut sağlığını da **epigenetik** aracılığıyla etkilemektedir.



Görsel 2 - Oksidatif stres, antioksidan savunma ve hücre sağlığı arasındaki ilişki diyagramı



## BÖLÜM 02

### Akdeniz Diyeti: Bilimsel Kanıtlar

Tüp Bebek (IVF) başarı oranlarını istatistiksel olarak artırdığı kanıtlanmış en güçlü diyet modeli



*Akdeniz diyetinin ana bileşenleri: zeytinyağı, balık, sebze, meyve, tam tahıl, baklagil*

Bilimsel literatürde Yumurtalık Tedavisi (ART) başarı oranlarını artırdığı bilimsel çalışmalarla gösterilmiş en güçlü diyet modeli **Akdeniz Diyetidir**. Bu diyetin yüksek düzeyde poli-doymamış yağ asitleri (PUFA), tekli doymamış yağ asitleri (MUFA), antioksidanlar, polifenoller ve B kompleks vitaminleri içermesi, üreme dokularında oksidatif hasarı engelleyerek anti-inflamatuar bir kalkan oluşturur.

## Klinik Araştırma Sonuçları

| Araştırma                  | Temel Klinik Bulgular                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vujkovic ve ark. (2010)    | Akdeniz diyetine yüksek uyumun klinik gebelik olasılığını önemli ölçüde artırdığı saptanmıştır ( <b>OR: 1.4</b> ) |
| Twigt ve ark. (2012)       | Beslenme skorundaki her bir birimlik artış, devam eden gebelik şansını <b>%65 oranında</b> artırmıştır            |
| Karayiannis ve ark. (2018) | 35 yaş altı kadınlarda canlı doğum oranlarını <b>2.64 kat</b> artırdığı bulunmuştur                               |
| Sun ve ark. (2019)         | Yüksek beslenme skorları elde edilebilir toplam embriyo sayısında anlamlı artış sağlamıştır ( <b>p = 0.028</b> )  |
| Noli ve ark. (2020)        | Düşük Akdeniz diyet skoru, zayıf over yanıtı riskini ciddi şekilde artırmıştır ( <b>aOR 0.29</b> )                |



### Diyet İnflamatuar İndeksi (DII)

Düşük DII skoruna sahip anti-inflamatuar diyetler, rahim içi ortamı optimize ederek embriyonun tutunması için kimyasal açıdan toleranslı bir doku yaratır. Akdeniz diyeti aynı zamanda insülin duyarlılığını artırarak, gonadotropin hormonlarının hücresel reseptörlere daha sağlıklı bağlanmasını sağlar.

## BÖLÜM 03

# Makro Besinlerin Hücresel İyileştirmedeki Rolü

Protein, karbonhidrat ve yağ seçiminin hücre sağlığı düzeyinde önemi



## Protein: Hücresel Yapıtaşları

Proteinler, üreme hormonlarının (FSH, LH, östrojen, progesteron) sentezlenmesinde ve geliştirmekte olan oositler ile embriyoların hücresel çoğalmasında temel yapı taşları olarak işlev görür. Klinik veriler, yüksek Tüp Bebek (IVF) başarı oranları için günlük minimum **60 gram kaliteli protein** tüketiminin elzem olduğunu vurgulamaktadır.



### Mercimek

Bitkisel protein + folat



### Nohut

Lif + demir + protein



### Mevsim balığı

Omega-3 + D vitamini



### Yumurta

Kolin + B12 + protein



### Bulgur

Tam aminoasit profili



### Tofu / Edamame

Fitoöstrojen + protein



## Karbonhidrat: Glikoz-İnsülin Dinamikleri

Glisemik indeksi yüksek olan rafine karbonhidratlar tüp bebek başarısının önündeki en sinsi engellerden biridir. Kanda aşırı insülin birikmesi, yumurtalıklardaki androjen üretimini artırarak yumurta kalitesini bozar ve embriyonun rahme tutunması şansını ciddi şekilde zedeler.



### Pirinç Pilavı Yerine Bulgur!

Pirinç pilavı yerine kesinlikle **pirinç yerine bulgur veya karabuğday pilavı** tercih edilmelidir. Bulgur, yüksek lif içeriği ve zengin B vitamini profili ile kan şekerini yavaş ve kademeli olarak yükseltir.



### Tarif: Karabuğday (Greçka) Pilavı

**Hazırlanışı:** 1 su bardağı karabuğdayı (veya bulguru) yıkayıp zeytinyağında 1 dk kavurun. 2 su bardağı sıcak su ve az tuz ekleyin. Suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirip 10 dk demlenmeye bırakın.



## Sağlıklı Yağlar ve Hücre Zarı Akışkanlığı

Omega-3 yağ asitleri, hücre zarı akışkanlığını artırarak embriyonun rahim zarına tutunmasını sağlayan moleküler yapıştırıcıların işlevini optimize eder. Bilimsel veriler, dışarıdan Omega-3 takviyesi alan kadınların gebe kalma ihtimalinin **%50 daha yüksek** olduğunu raporlamaktadır.



#### Sızma Zeytinyağı

MUFA + antioksidan



#### Ceviz

Omega-3 + E vitamini



#### Keten Tohumu

ALA omega-3 + lif



#### Avokado

MUFA + folat + K vit.





*Omega-3 ve tekli doymamış yağ asitleri açısından zengin besinler: zeytinyağı, ceviz, keten tohumu, avokado*



## BÖLÜM 04

# Önemli Vitamin ve Mineraller ve Kaynakları

Hücre içindeki işlemlere yardımcı olan vitamin ve mineraller



### Folat (B9 Vitamini)

DNA sentezi, metilasyon süreçleri ve hücre bölünmesi için çok önemlidir. Yumurta hücresinin olgunlaşmasını destekler ve embriyoda nöral tüp defektlerini önler.

Ispanak

Brokoli

Bamya

Mercimek

Kuşkonmaz

Karalahana



### E ve A Vitaminleri

Güçlü antioksidanlar olarak yumurta kesesi sıvısındaki serbest radikalleri nötralize eder. E vitamini yumurta hücrelerinin yaşlanmasını engeller.

Fındık

Ceviz

ceviz

Havuç

Domates

Ayçiçeği



### D Vitamini

rahim içi zarının kabul ediciliği (rahim içi zarının embriyoyu kabul yeteneği) ve lokal bağışıklık düzenlenmesi üzerinde çok önemli bir görevi vardır. Eksikliği mutlaka tedavi öncesi tespit edilmelidir.

Güneş ışığı

Mevsim balığı

Yumurta sarısı

Takviye



### Fitokimyasallar & Polifenoller

Kırmızı pancardaki betalain pigmentleri rahim damarlarındaki kan akışını artırır. Ananasın bromelain enzimi anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Nar suyu serbest radikalleri temizler.

Pancar

Ananas

Nar

Böğürtlen

Ahududu

1

## Vücutun Arındırılması (Detoks) ve Hazırlık

Vücut iltihabı tetikleyen unsurlardan arındırılır, hücre zarları omega-3 ve antioksidanlarla desteklenir

1. - 7. GÜNLER



### Bu Fazın Hedefi

Oosit ve sperm hücrelerinin tam olgunlaşması yaklaşık **100 gün** sürdüğünden, bu hazırlık dönemi hücresel kalitenin temelini atar. İşlenmiş gıdalar, fast food, rafine şekerler, yapay tatlandırıcılar, alkol ve aşırı kafein diyetten tamamen elimine edilmelidir.



Yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, narenciye, bğürtlen — detoks ve antioksidan kaynakları

| GÜN | KAHVALTI                                                                            | KUŞLUK                                  | ÖĞLE                                                              | İKİNDİ                                 | AKŞAM                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1   | Yulaf ezmesi (ev yapımı ayran (veya taze süt), keten tohumu, yaban mersini, tarçın) | Çiğ badem + şekerli yeşil çay           | Zeytinyağlı yeşil mercimek, yeşil mercimek salatası (bol limonlu) | Yarım ceviz + ev yapımı ayran          | Izgara levrek, buharda brokoli, zeytinyağlı roka salatası     |
| 2   | Tam çavdar ekmeği + zeytinyağlı ezme + rafadan yumurta                              | Taze nar veya mandalina                 | Izgara tavuklu semizotu salatası (zeytinyağlı, cevizli)           | Kefir + öğütülmüş keten tohumu         | Zeytinyağlı pırasa, bulgur pilavı                             |
| 3   | Yoğurtlu meyve kasesi (geceden ıslatılmış, çilek ve file badem ile)                 | Çiğ ceviz + yeşil elma dilimi           | Etlı nohut yemeği, tam buğday makarna                             | Havuç-salatalık çubukları + humus      | Izgara levrek, fırınlanmış kuşkonmaz, zeytinyağlı havuç sote  |
| 4   | Az yağlı menemen, tam tahıllı ekmeği, siyah zeytin, nane                            | Orman meyveleri (böğürtlen / ahududu)   | Fırınlanmış hindi göğsü, pancar ve bebek ıspanak salatası         | Probiyotik yoğurt + 2 tam ceviz        | Zeytinyağlı taze fasulye, ince bulgur pilavı, cacık           |
| 5   | Sütlü yulaf kepeği, muz, organik bal, kabak çekirdeği                               | Papatya çayı + çiğ fındık               | Sebzeli mercimek çorbası, Akdeniz salatası                        | Taze ananas dilimi + çiğ kaju          | Limonlu tavuk, patates püresi                                 |
| 6   | 2 haşlanmış yumurta, domates, salatalık, maydanoz, lor peyniri                      | Taze havuç-zencefil suyu                | Fırın çipura, zeytinyağlı mevsim salatası                         | Çiğ badem + sade yoğurt                | Sebzeli bulgur pilavı, zeytinyağlı enginar kalbi              |
| 7   | Yoğurt kasesi: yulaf, çilek, ceviz, tarçın                                          | Maden suyu (cam şişe) + kabak çekirdeği | Izgara yağsız köfte, piyaz (soğan, fasulye, maydanoz)             | Elma dilimleri + şekerli fıstık ezmesi | Fırında sebze turlüsü (patlıcan, kabak, biber, domates soslu) |



### Pratik Tarif: Yoğurtlu meyve kasesi

**Hazırlanışı:** 3 yemek kaşığı keten tohumu, 1 su bardağı ev yapımı ayran (veya taze süt) ve yarım çay kaşığı tarçını bir kavanozda karıştırın. Buzdolabında en az 2 saat (tercihen gece boyu) bekletin. Üzerine taze yaban mersini veya ceviz ekleyerek servis yapın.

2

## Yumurtalıkların Uyarılması ve Folikül Büyümesi

Hormon enjeksiyonlarıyla foliküller hızla büyür. Protein ihtiyacı artar, hidrasyon kritiktir

8. - 14. GÜNLER



### Bu Fazın Hedefi

Yumurtalıkların hacimsel olarak büyümesi ve yüksek östrojen üretimi, vücut stresi ve dokuların sıvı tutma eğilimini artırır. Her öğün **yüksek ve kaliteli protein** içermelidir. Demir açısından zengin yeşil yapraklı sebzeler, C vitamini kaynaklarıyla birlikte tüketilmelidir.





Yumurta, balık, tavuk, baklagil, bulgur — yüksek kaliteli protein kaynakları

| GÜN | KAHVALTI                                                     | KUŞLUK                       | ÖĞLE                                                            | İKİNDİ                                     | AKŞAM                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 8   | Ispanaklı ve lor peynirli omlet, tam buğday ekmeği           | Mandalina + çiğ badem        | Ton balıklı yeşil mercimek salatası (bol yeşillikli)            | Probiyotik yoğurt + keten tohumu           | Etlı taze fasulye, bulgur pilavı, yeşil salata             |
| 9   | Yulaf lapası, taze incir/kayısı, çiğ ceviz, tarçın           | Rezene çayı + çiğ kaju       | Izgara tavuk göğsü, haşlanmış brokoli-karnabahar                | 1 kivi + 1 bardak kefir                    | Zeytinyağlı barbunya, bol limonlu marul salatası           |
| 10  | Çırpılmış yumurta, yarım ceviz, zeytin                       | Portakal dilimleri           | Izgara yüzey balığı (sardalya/hamsi), semizotu salatası         | Havuç dilimleri + tahin-pekmez (ölçülü)    | Kırmızı mercimek çorbası, fırınlanmış karışık kök sebzeler |
| 11  | Lor peyniri, ceviz, salatalık, domates, kapya biber tabağı   | Yeşil elma + çiğ badem       | Izgara hindi parçaları, bulgur salatası (nane, maydanoz)        | Ayran + şekerlessiz yulaf bisküvisi        | Ispanak yemeği (zeytinyağlı, kıymalı), sarımsaklı yoğurt   |
| 12  | Tam tahıllı ekmek arası beyaz peynir, marul, domates         | Orman meyveleri + çiğ fındık | Bol sebzeli nohut salatası, zeytinyağlı-tahinli sos             | Çiğ kaju + kabak çekirdeği                 | Izgara mevsim balığı, kuşkonmaz, zeytinyağlı domates sosu  |
| 13  | Mantarlı omlet, taze yeşillik, açık siyah çay                | 1 ince dilim ananas          | Fırınlanmış tatlı patates, ızgara tavuk parçaları, limonlu roka | Çiğ badem + şekerlessiz yeşil çay          | Zeytinyağlı kereviz yemeği, esmer pirinç pilavı            |
| 14  | Yulaf ezmesi, keten tohumu, yarım muz, hindistan cevizi tozu | Nar taneleri                 | Izgara köfte, zeytinyağlı çoban salata                          | Sade yoğurt + keten tohumu + yaban mersini | Izgara levrek, fırın brüksel lahanası, havuç sote          |



### **Tarif: Renkli bulgur Salatası**

**Hazırlanışı:** 1 su bardağı haşlanmış bulguru; bol maydanoz, dereotu, taze soğan, nane ve nar taneleri ile karıştırın. Sos olarak zeytinyağı, bol limon ve az tuz ekleyip harmanlayın. Üzerine dövülmüş ceviz ekleyerek servis yapın.

3

## Endometrial Kalınlaşma, Kan Akışı ve Damarlanma

Odak noktası rahmin iç zarı olan endometriumun kalitesidir. Kan akışını destekleyen besinler ön plandadır

15. - 21. GÜNLER



### Bu Fazın Hedefi

Endometriumun embriyoyu oksijen ve besinle besleyebilmesi için **kalınlaşması, üçlü çizgi yapısını oluşturması ve damarlanması** (yeni damar oluşumu) şarttır. Nitrik oksit sentezini artıran **pancar**, anti-inflamatuar özellikleriyle **nar suyu** ve Omega-3 kaynakları bu aşamada öne çıkar.



Pancar, nar, mevsim balığı, ceviz, kemik suyu — rahim içi kan akışını ve damarlanmayı destekleyen besinler

| GÜN | KAHVALTI                                                                  | KUŞLUK                         | ÖÇLE                                                          | İKİNDİ                      | AKŞAM                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 15  | Haşlanmış yumurta, yarım ceviz, tam tahıllı ekmek, nane                   | Taze pancar-havuç suyu         | Izgara tavuk, pancar ve roka salatası (bol zeytinyağı, limon) | Çiğ fındık + papatya çayı   | Zeytinyağlı enginar, bulgur pilavı, cacık                             |
| 16  | Sütlü yulaf, dövülmüş ceviz, bol nar taneleri                             | Hindistan cevizi suyu          | Tavuk sulu sebze çorbası, tam buğday spagetti                 | Ev yapımı ayran + çiğ badem | Izgara levrek, zeytinyağlı ıspanak sote, domates salatası             |
| 17  | Cevizli ve çeri domatesli tam tahıllı tost                                | Taze çilek veya mevsim meyvesi | Yeşil mercimek yemeği, ince bulgurla yapılmış kısır           | 1 küçük bardak saf nar suyu | Izgara balık, buharda brokoli-karnabahar karışımı                     |
| 18  | Yoğurtlu meyve kasesi (ev yapımı ayran (veya taze süt) + orman meyveleri) | Ceviz içi + elma dilimleri     | Izgara hindi göğsü, pancar salatası                           | Kefir + yaban mersini       | Zeytinyağlı pırasa, bulgur pilavı, sade yoğurt                        |
| 19  | Az yağlı menemen, lor peyniri, zeytin, bitki çayı                         | Pancar-elma-zencefil suyu      | Börülce salatası (zeytinyağlı, limonlu), çavdar ekmeği        | Çiğ kaju + mandalina        | Kemik suyuna tel şehriye çorbası, ızgara köfte                        |
| 20  | Yulaf lapası, yarım muz, öğütülmüş keten tohumu                           | Taze ceviz içi                 | Mevsim balıklı roka salatası, zeytinyağı-limon-hardal sosu    | Probiyotik yoğurt + tarçın  | Zeytinyağlı barbunya yemeği, bulgur pilavı, yeşil salata              |
| 21  | Haşlanmış yumurta, lor peyniri ve ceviz, çeri domates                     | 1 küçük bardak saf nar suyu    | Sebzeli nohut yemeği, bulgur pilavı                           | Çiğ badem + açık siyah çay  | Izgara levrek, fırınlanmış kök sebzeler (tatlı patates, havuç, soğan) |





### **Tarif: Karabuğday (Greçka) Pilavı**

**Hazırlanışı:** 1 su bardağı karabuğdayı (veya bulguru) ince bir süzgeçte soğuk su altında iyice yıkayın (acı tadının gitmesi için). Tencereye alıp üzerine 2 su bardağı su ve az tuz ekleyin. Kaynadıktan sonra kapağını kapatıp en kısık ateşte suyunu çekene kadar (yaklaşık 15 dk) pişirin. Pişince bir kez karıştırıp 15 dk demlendirin.

## İmplantasyon ve İki Haftalık Bekleyiş

Embriyo transferi sonrası: ılık, pişmiş, gaz yapmayan, sindirimi kolay gıdalar. Çiğ sebze ve soğuk içeceklerden kesinlikle kaçınılır

22. - 30. GÜNLER



### TCM Prensipleri: "Rahim Isıtma"

Sindirim sistemi, çiğ salataları veya buzlu içecekleri sindirmek için ekstra enerji harcamamalıdır; zira bu enerji, kan akışı şeklinde **pelvik bölgeye ve rahme** yönlendirilmelidir. İlk 5 gün boyunca günde **1 dilim çekirdekli ananas** eklenmiştir.



### Ananas ve Bromelain

Ananasın ortasındaki sert çekirdek kısmı, **bromelain enzimi** açısından en zengin bölgedir. Transfer gününden itibaren 5 gün boyunca günde bir dilim ananas (çekirdeğiyle birlikte) tüketilmesi potansiyel olarak faydalı bir destek kabul edilmektedir. Ancak porsiyon kontrolü hayati önem taşır.



İmplantasyon döneminde tercih edilecek ılık, kolay sindirilebilir besinler

| GÜN | KAHVALTI                                                                   | KUŞLUK                                | ÖĞLE                                                     | İKİNDİ                                 | AKŞAM                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 22  | Ilık yulaf lapası, tarçın, Pişmiş sıcak elma, ceviz                        | 1 dilim ananas (çekirdekli) + ılık su | Ilık sebze çorbası (kimyonsuz, az tuzlu)                 | Oda sıcaklığında kefir                 | Buharda mevsim balığı, haşlanmış ılık ıspanak, havuç püresi |
| 23  | İyice pişmiş omlet, ılık ekmek, kabağı soyulmuş domates                    | 1 dilim ananas (çekirdekli) + ılık su | Ilık mercimek çorbası, fırınlanmış yumuşak sebze tabağı  | Ilık rezene çayı + badem               | Fırında hindi göğsü, buharda yumuşatılmış tatlı patates     |
| 24  | Sıcak bulgur lapası, ev yapımı ayran (veya taze süt), pişmiş yaban mersini | 1 dilim ananas (çekirdekli) + ılık su | Kemik suyuna sebze çorbası, ılık yeşil mercimek salatası | Ilık papatya çayı + muz                | Fırınlanmış sebzeli güveç, ılık bulgur                      |
| 25  | Lor peynirli ılık omlet, fırınlanmış sıcak domates                         | 1 dilim ananas (çekirdekli) + ılık su | Fırınlanmış kök sebzeler (pancar, havuç), ızgara tavuk   | Oda sıcaklığında yoğurt + keten tohumu | Fırında beyaz etli balık, buharda ılık kuşkonmaz            |
| 26  | Ilık sütlü yulaf, tarçın, ezilmiş fındık                                   | 1 dilim ananas (çekirdekli) + ılık su | Havuçlu-patatesli ılık tavuk haşlama (suyuyla)           | Ilık şekerless elma kompostosu         | Zeytinyağlı taze fasulye (ılık servis), bulgur              |
| 27  | Tam pişmiş haşlanmış yumurta, ılık ekmek                                   | Ceviz içi + ılık rezene çayı          | Ilık ezogelin çorbası, hafifçe sotelenmiş ıspanak        | Oda sıcaklığında ayran                 | Fırın çipura, buharda pişmiş pazı                           |

| GÜN |  KAHVALTI |  KUŞLUK |  ÖĞLE |  İKİNDİ |  AKŞAM |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28  | Ilık bulgur lapası, keten tohumu, fırınlanmış armut                                        | Çiğ badem + ılık su                                                                      | Sebzeli tavuk suyu çorbası                                                             | Oda sıcaklığında kefir                                                                     | Izgara yağsız köfte, zeytinyağlı ılık kereviz yemeği                                      |
| 29  | Menemen (yumurtalar tam pişmiş), 1 dilim ekmek                                             | Buharda hafifçe pişmiş havuç dilimleri                                                   | Kemik suyuna bol sebzeli erişte çorbası                                                | Ilık ıhlamur çayı                                                                          | Fırınlanmış tatlı patates püresi, buharda tavuk göğsü                                     |
| 30  | Oda sıcaklığında yoğurt + ceviz                                                            | Ilık nohut yemeği, bulgur pilavı (sulu ve yumuşak)                                       | Şekersiz ılık kayısı kompostosu                                                        | Fırında balık, buharda brokoli, zeytinyağlı ılık havuç sote                                |                                                                                           |



## BÖLÜM 09

### Kaçınılması Gereken Gıdalar

Üreme görevlerini bloke edebilecek veya embriyo için zararlı potansiyeli olan maddeler



*İşlenmiş gıdalar, alkol, aşırı kafein, trans yağlar, çiğ et/balık — kaçınılması gerekenler*



### Trans Yağlar & Kızartmalar

Hücre zarı reseptörlerini bozar, düşük dereceli kronik iltihaplanmaya yol açar



### Rafine Şeker & Tatlılar

Kanda aşırı insülin birikmesi tetikler, yumurtalıklarda androjen üretimini artırır



### Alkol

Hücrel dehidrasyona ve hücre yıpranması (oksidatif strese) yol açar, Tüp Bebek (IVF) başarı oranlarını büyük oranda azaltır



### Aşırı Kafein (Günde 1-2 fincandan fazla)

Damar daraltıcı etkisi rahim içi kan akışını azaltır. Maksimum 1-2 fincan filtre kahve



### Yüksek Cıvalı Balıklar

Kılıçbalığı, köpekbalığı, iri ton — cıva bebeklerin sinir sistemi gelişimini bozar



### Çiğ Et, Sushi, Midye

Salmonella ve listeria enfeksiyonu riski, uterus kasılmalarını tetikler



### Pastörize Edilmemiş Süt

Listeria enfeksiyonu riski, embriyonun rahme tutunmasını engelleyebilir



### İşlenmiş Et (Sosis, Salam)

İleri glikasyon son ürünleri (AGE) içerir, embriyo kalitesini düşürür



### Plastik ve BPA Tehlikesi

Güçlü hormon bozucular olan mikroplastiklerden ve bisfenol-A (BPA) bileşiklerinden kaçınmak adına, içilen su plastik şişeler yerine mutlaka **cam şişelerde** saklanmalı ve tüketilmelidir.

## BÖLÜM 10

### Erkek Faktörü: Babaya Ait Beslenme

Sperm üretim döngüsü 70-100 gün sürdüğünden, en az 3 aylık beslenme hazırlığı gereklidir



Erkek Fertilitesini Destekleyen Besinler: Kabak çekirdeği, domates, ceviz, mevsim balığı, keçiyoynuzu, orman meyveleri

Yardımcı üreme teknolojilerindeki başarı, anneye ait oosit kalitesi kadar babaya ait sperm parametrelerine de bağlıdır. Erkek üreme kapasitesinin artırılmasında yine anti-inflamatuar özellikli **Akdeniz diyeti** merkeze alınmalıdır.

## Erkek Fertilitesini Destekleyen Besinler



### Mevsim balığı & Ceviz

Omega-3: Sperm Zarı Akışkanlığı



### Pişmiş Domates

Likopen: sperm morfolojisi



### Kabak Çekirdeği

Çinko + selenyum



### Orman Meyveleri

Antioksidan: DNA onarımı



### Keçiboynuzu (Harnup)

Geleneksel: sperm hareketliliği



### Yumurta

B12 + çinko + protein



### Erkeklerde Kesinlikle Bırakılması Gerekenler

Tütün ürünleri, nargile ve alkol kullanımı sperm DNA yapısına zarar verdiğinden bu süreçte baba adayı tarafından da **derhal bırakılmalıdır**. Margarin, kuyruk yağı, yağlı etler ve kızartmalar da diyetten çıkarılmalıdır.



## BÖLÜM 11

# Hidrasyon, Uyku ve Stres Yönetimi

Beslenme protokolünün hücresel düzeyde en yüksek verimle çalışabilmesi için gereken yaşam tarzı düzenlemeleri



Holistik Sağlık Yaklaşımı

*Su içme, uyku, yoga/meditasyon, doğa yürüyüşü — bütünsel sağlık yaklaşımı*



## Hidrasyon Formülü

Besinlerin dokulara taşınması, vücut atıkların uzaklaştırılması ve ideal dolaşım dinamiği için hidrasyon hayati bir öneme sahiptir.



## Günlük Su İhtiyacı Hesaplama

$$\text{Vücut Ağırlığı (kg)} \times 30\text{-}35 \text{ ml}$$

Örnek: 60 kg bir hasta için:  $60 \times 30 = 1.800 \text{ ml}$  (minimum) –  $60 \times 35 = 2.100 \text{ ml}$

 Plastik pet şişe yerine mutlaka cam şişe kullanınız!

## Uyku Mimarisi

Yetersiz uyku veya artan psikolojik stres, stres hormonu olan kortizolün aşırı salınımına neden olur. Yüksek kortizol, üreme hormonlarını yöneten HPG aksını baskılar ve rahim içi kan akışını azaltan damar daraltıcı bir ortam yaratır.



### Melatonin: En Güçlü İçsel Antioksidan

Oosit ve sperm hücrelerini oksidatif hasardan koruyan melatonin, yalnızca karanlık ortamlarda ve derin uyku fazlarında maksimum düzeyde salgılanır. Günde **7-9 saat** kesintisiz ve kaliteli gece uykusu mutlak bir zorunluluktur.



## Stres Yönetimi



**Doğa Yürüyüşleri:** Hafif-orta tempolu yürüyüşler parasempatik sinir sistemini aktive ederek kortizol seviyelerini düşürür.



**Yoga ve Meditasyon:** Klinik yoga ve nefes egzersizleri "dinlen ve sindir" modunu aktifleştirerek hormonal dengeyi destekler.



**Psikolojik Destek:** Stresi izole yaşamamak için klinik psikolojik destek alınması ve sosyal ilişkilerin filtreli yönetilmesi önerilir.



**Sirkadiyen Ritim:** Her g n aynı saatte yatıp kalkmak, yatak  ncesi mavi ışık maruziyetinden kaçınmak endokrin sistemi d zenler.

## KAYNAKÇA

### Bilimsel Referanslar

1. Is there an association between dietary antioxidant capacity, phytochemical index, inflammatory index, and ongoing pregnancy in Tüp Bebek (IVF) patients? PMC.
2. Anti-Inflammatory Diets in Fertility: An Evidence Review. PMC, 2022.
3. The Role of the Mediterranean Diet in Assisted Reproduction: A Systematic Review. PMC, 2024.
4. What to eat before and during Tüp Bebek (IVF). Tüp Bebek (IVF) London - The Evewell.
5. Mediterranean Diet as an Antioxidant: The Impact on Metabolic Health. PMC, 2021.
6. Optimizing Your Diet for Tüp Bebek (IVF) Success: What to Eat When TTC. TRIO Fertility.
7. Anti-Inflammatory Diets in Fertility: An Evidence Review. PubMed, 2022.
8. The Best Diet Plan for Tüp Bebek (IVF) Success. Fertility Institute of San Diego.
9. Fertility Diet Guide: Foods to Eat. RMA of Michigan.
10. After Embryo Transfer Diet Chart. Indira Tüp Bebek (IVF).
11. Tüp Bebek Tedavisinde Beslenme. Prof. Dr. Selcuk Selcuk.
12. Tüp Bebek (IVF) Diet Plan to Support Implantation and Balance. Lisa Meyerson Nutrition.
13. Tüp Bebek (IVF) Diet Chart: Fertility Nutrition Guide. Dr. Aravind's Tüp Bebek (IVF).
14. Foods That Help In Your Tüp Bebek (IVF) Treatment. The Fertility Center Mexico.
15. Tüp bebek tedavisinde beslenme için öneriler. Acıbadem Hayat.
16. Diet for healthy egg and sperm. Herts & Essex Fertility Centre.
17. Tüp Bebek (IVF) Diet Plan: Best Foods to Eat & Avoid. Vrinda Fertility.
18. Do these 4 popular foods actually help with implantation? The Dietologist.
19. The Tüp Bebek (IVF) Diet: Eating for Fertility Success. IVI UK.
20. Tüp Bebek (IVF) Diet Foods to Eat & Avoid. Vrinda Fertility.
21. Tüp Bebek (IVF) Diet Chart: What to Eat and Avoid for Better Success. Indira Tüp Bebek (IVF).
22. What to eat for a FET (frozen embryo transfer). Monique Cormack Nutrition.
23. The Truth About Pineapple and Fertility. CCRM Tüp Bebek (IVF).
24. Frozen embryo transfer. Dr. Charles E. Miller.
25. Does Pineapple Help With Tüp Bebek (IVF) Implantation? Pacific Reproductive Center.
26. Tüp Bebek (IVF) Foods to Avoid. Cloudnine Hospitals.

27. Stres Tüp Bebek Başarısını Etkiler. Medova Hastanesi.
28. What to eat before an embryo transfer. Instituto Bernabeu.
29. Tüp Bebek Tedavisinde 5 Adımda Stresinizi Azaltın. DoktorTakvimi.
30. Tüp Bebek Tedavisinde Stres ve Psikolojik Faktörler. YouTube.
31. A Sample Daily Wellness Plan for Boosting Your Fertility. Conceive Tüp Bebek (IVF) Clinic Dubai.



# tüpbebek.com

30 Günlük Tüp Bebek Beslenme Planı — 2026 Basımı

Hazırlayan: Doç. Dr. Senai Aksoy | Kadın Doğum Uzmanı

**Tıbbi Sorumluluk Reddi:** Bu e-kitap yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir diyet değişikliği yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Bireysel sağlık durumunuza göre farklı beslenme gereksinimleri olabilir. Bu rehber, tıbbi tedavinin yerini almaz.