🚀 Gerador de Stack - WuzAPI

⚙️ Configurações Gerais

Token de Administrador:

1234ABCD

Token para acesso administrativo à API WuzAPI

Timezone:

America/Sao_Paulo

Fuso horário para a aplicação

Nome do Dispositivo de Sessão:

WuzAPI

Nome que aparecerá no WhatsApp como dispositivo conectado

🌐 Configurações de Domínio

Domínio da WuzAPI:

wuzapi.seusite.com.br

Domínio onde a API WuzAPI será acessível

Domínio do RabbitMQ:

rabbitmq.seusite.com.br

Domínio para interface de gerenciamento do RabbitMQ

🗄️ Configurações do Banco de Dados PostgreSQL

Usuário do Banco:

wuzapi

Nome de usuário para o banco PostgreSQL

Senha do Banco:

Explore our developer-friendly HTML to PDF API Printed using PDFCrowd HTML to PDF

senha_segura_123

Senha para o banco PostgreSQL (use uma senha forte)

Nome do Banco:

wuzapi

Nome do banco de dados PostgreSQL

🐰 Configurações do RabbitMQ

Usuário do RabbitMQ:

wuzapi

Nome de usuário para o RabbitMQ

Senha do RabbitMQ:

senha_segura_123

Senha para o RabbitMQ (use uma senha forte)

Nome da Fila:

whatsapp_events

Nome da fila para eventos do WhatsApp

🔗 Configurações de Rede

Nome da Network Docker:

wuzapi

Nome da rede Docker externa (deve existir previamente)

🚀 Gerar Docker Compose | 📋 Copiar | 🗑️ Limpar | 💾 Baixar

Explore our developer-friendly HTML to PDF API Printed using PDFCrowd HTML to PDF

🚀 Guia de Configuração da Stack WuzAPI

❶ Pré-requisitos

✅ **Docker e Docker Compose instalados**

✅ **Traefik configurado e rodando**

✅ **Domínios apontando para seu servidor**

✅ **Portainer instalado (recomendado)**

❷ Criar Rede Docker

1. **Via Portainer:** Acesse Networks → Add Network
2. **Via linha de comando:**

```
docker network create wuzapi
```

3. **Verifique:** A rede deve estar disponível para o Traefik

❸ Configurar DNS

Configure os registros A no seu provedor de DNS:

- `wuzapi.seudominio.com.br` → IP do seu servidor
- `rabbitmq.seudominio.com.br` → IP do seu servidor

⏱️ **Aguarde a propagação DNS (pode levar até 24h)**

❹ Deploy da Stack

Explore our developer-friendly HTML to PDF API Printed using PDFCrowd HTML to PDF

🐳 Via Portainer (Recomendado)

1. Acesse Portainer → Stacks → Add Stack
2. Cole o conteúdo gerado no campo "Web editor"
3. Clique em "Deploy the stack"
4. Aguarde o download das imagens e inicialização

💻 Via Linha de Comando

```
# Salve o arquivo como docker-compose.yml
# Execute no diretório do arquivo:
docker-compose up -d
```

5️⃣ Verificar Status

✅ **Verificar containers:**

```
docker-compose ps
```

📋 **Todos os serviços devem estar "Up":**

- wuzapi-server
- wuzapi-db
- wuzapi-rabbitmq

6️⃣ Configurar WhatsApp

🌐 Acessar Interface

1. Abra o navegador e acesse: `https://wuzapi.seudominio.com.br`
2. A interface da WuzAPI deve carregar

Explore our developer-friendly HTML to PDF API Printed using PDFCrowd HTML to PDF

3. Procure pela opção de conectar WhatsApp

📱 Conectar WhatsApp

1. Clique em "Scan QR Code" ou similar
2. No seu celular, abra o WhatsApp
3. Vá em Configurações → Aparelhos conectados
4. Clique em "Conectar um aparelho"
5. Escaneie o QR Code exibido na tela

❼ Testar a API

✅ Verificar Status

```
curl -H "Authorization: Bearer SEU_TOKEN_ADMIN" \
     https://wuzapi.seudominio.com.br/status
```

Copiar

📤 Enviar Mensagem de Teste

```
curl -X POST https://wuzapi.seudominio.com.br/send \
  -H "Authorization: Bearer SEU_TOKEN_ADMIN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "phone": "5511999999999",
    "message": "Teste de mensagem via WuzAPI"
  }'
```

Copiar

❽ Gerenciar RabbitMQ

🌐 **Interface de Gerenciamento:**

- URL: `https://rabbitmq.seudominio.com.br`
- Usuário: o configurado no formulário

Explore our developer-friendly HTML to PDF API Printed using PDFCrowd HTML to PDF

• Senha: a configurada no formulário

📊 **Monitore filas, exchanges e mensagens**

🎉 Configuração Concluída!

📋 Informações de Acesso

🌐 **WuzAPI:** https://wuzapi.seudominio.com.br

🐰 **RabbitMQ:** https://rabbitmq.seudominio.com.br

🔑 **Token Admin:** o configurado no formulário

📚 Próximos Passos:

• Configure webhooks se necessário

• Monitore logs dos containers

• Configure backup do banco PostgreSQL

• Implemente monitoramento de saúde

📖 Documentação e Suporte

Para informações detalhadas sobre a API WuzAPI:

📚 **Documentação GitHub** 🌐 **Site Oficial**

Explore our developer-friendly HTML to PDF API Printed using PDFCrowd HTML to PDF