URI	HTTP Method	Description	Request Object	Response Object

/users	GET	Gets all users	n/a	{
				userId: integer
				firstname: varchar(255)
				lastname: varchar(255)
				email: varchar(255)
				username: varchar(255)
				currentlocation: varchar(255)
				}

/users/:id	GET	Gets user by id		{
				userId: integer
				firstname: varchar(255)
				lastname: varchar(255)
				email: varchar(255)
				username: varchar(255)
				currentlocation: varchar(255)
				}

/users	POST	Insert into the database		{
				userId: integer
				firstname: varchar(255)
				lastname: varchar(255)
				email: varchar(255)
				username: varchar(255)
				currentlocation: varchar(255)
				}

/users/:id	PUT	Updates user by id		{ userId: integer firstname: varchar(255) lastname: varchar(255) email: varchar(255) username: varchar(255) currentlocation: varchar(255) }
/users/:id	DELETE	Delete the user by id		
/insights	GET	Gets all insights		{ userId: integer title: varchar(255) category: varchar(255) description: varchar(255) ratings: varchar(255) }
/insights/id	GET	Gets insight per id		{ userId: integer title: varchar(255) category: varchar(255) description: varchar(255) ratings: varchar(255) }
/insights	POST	Insert into the database		{ userId: integer title: varchar(255) category: varchar(255) description: varchar(255) ratings: varchar(255) }