

Detalhamento sprint 1

🔍 ...

🏠 Código 📅 Cronograma 📄 Documentos 📝 Formulários +

traz

📌 SCRUM Sprint 1 1 jun – 15 jun (6 tickets)

Implementar a arquitetura base de segurança, isolamento de dados e o gerenciamento essencial de transações financeiras

13 0 0 Concluir sprint ...

SCRUM-4 Autenticação de Usuário	AUTENTICA...	A FAZER	1	👤
SCRUM-5 Isolamento de Tenant	AUTENTICA...	A FAZER	1	👤
SCRUM-6 Validação de Campos de Entrada	AUTENTICA...	A FAZER	1	👤
SCRUM-7 Persistência de Sessão	AUTENTICA...	A FAZER	2	👤
SCRUM-8 CRUD de Movimentações Financeiras	GESTÃO FIN...	A FAZER	3	👤
SCRUM-14 Consolidação de Saldo Geral por Usuário	GESTÃO FIN...	A FAZER	5	👤

+ Criar

📌 Backlog (4 tickets)

18 0 0 Criar sprint

SCRUM-9 Simulação de Financiamento Imobiliário	MÓDULO DE ...	A FAZER	5	👤
SCRUM-10 Inteligência de Amortização Extra	MÓDULO DE ...	A FAZER	8	👤
SCRUM-11 Dashboard de Evolução do Saldo Devedor	MÓDULO DE ...	A FAZER	3	👤
SCRUM-12 RNFO1 - Desempenho e Latência de Requisições da API	INFRAESTR...	A FAZER	2	👤

+ Criar

Ticket do Jira

SCRUM-1 / SCRUM-4

Autenticação de Usuário

+ ...

Descrição

Como um usuário da plataforma,
Quero me cadastrar e realizar login utilizando e-mail e senha,
Para que eu possa acessar meu ambiente financeiro privado com segurança.

Critérios de Aceitação

Cenário 1: Cadastro de novo usuário válido Dado que estou na tela de cadastro do sistema,
Quando insiro um e-mail válido, uma senha forte e confirmo o envio,
Então minha conta é criada com sucesso e sou direcionado para a tela de login.
Cenário 2: Autenticação com credenciais corretas Dado que possuo um cadastro ativo no sistema,
Quando preencho minhas credenciais corretas na tela de login,
Então recebo um token seguro (JWT) e sou redirecionado para o Dashboard principal.

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo (USER).
- As histórias devem estar estimadas.
- A história deve estar refinada.
- Posuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambiente de desenvolvimento pronto e dev com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários validados.
- Testes funcionais aprovados.
- Mídia em ambiente.
- Automação.
- Critérios de aceite contemplados.
- Códigos revisados.
- Product Owner aceita a história.

🔍 ...

🏠 Código 📅 Cronograma 📄 Documentos 📝 Formulários +

traz

📌 SCRUM Sprint 1 1 jun – 15 jun (6 tickets)

Implementar a arquitetura base de segurança, isolamento de dados e o gerenciamento essencial de transações financeiras

13 0 0 Concluir sprint ...

SCRUM-4 Autenticação de Usuário	AUTENTICAÇÃO REQ...	A FAZER	1	👤
SCRUM-5 Isolamento de Tenant	AUTENTICAÇÃO REQ...	A FAZER	1	👤
SCRUM-6 Validação de Campos de Entrada	AUTENTICAÇÃO REQ...	A FAZER	1	👤
SCRUM-7 Persistência de Sessão	AUTENTICAÇÃO REQ...	A FAZER	2	👤
SCRUM-8 CRUD de Movimentações Financeiras	GESTÃO FINANCEIRA...	A FAZER	3	👤
SCRUM-14 Consolidação de Saldo Geral por Usuário	GESTÃO FINANCEIRA...	A FAZER	5	👤

+ Criar

📌 Backlog (4 tickets)

18 0 0 Criar sprint

SCRUM-9 Simulação de Financiamento Imobiliário	MÓDULO DE FINANCE...	A FAZER	5	👤
SCRUM-10 Inteligência de Amortização Extra	MÓDULO DE FINANCE...	A FAZER	8	👤
SCRUM-11 Dashboard de Evolução do Saldo Devedor	MÓDULO DE FINANCE...	A FAZER	3	👤
SCRUM-12 RNFO1 - Desempenho e Latência de Requisições da API	INFRAESTRUTURA S...	A FAZER	2	👤

+ Criar

Ticket do Jira

SCRUM-1 / SCRUM-5

Isolamento de Tenant

+ ...

Descrição

Como um usuário do sistema,
Quero que todos os meus dados financeiros sejam armazenados de forma estritamente isolada por tenant,
Para que nenhum outro usuário cadastrado consiga visualizar ou interagir com as minhas movimentações econômicas.

Critérios de Aceitação

Cenário 1: Consulta de dados com escopo restrito Dado que estou autenticado no sistema com o meu usuário (Tenant A),
Quando realizo uma requisição para listar minhas movimentações ou dados de simulação,
Então o banco de dados retorna exclusivamente os registros vinculados ao meu ID de tenant, bloqueando qualquer informação de terceiros.
Cenário 2: Tentativa de acesso a tenant alheio Dado que um usuário malicioso tenta injetar ou forçar o ID de um Tenant B nas requisições da API,
Quando o sistema processa a validação de segurança do token,
Então a requisição é sumariamente rejeitada com um erro de acesso negado (HTTP 403 Forbidden).

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo (USER).
- As histórias devem estar estimadas.
- A história deve estar refinada.
- Posuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambiente de desenvolvimento pronto e dev com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários validados.
- Testes funcionais aprovados.
- Mídia em ambiente.
- Automação.
- Critérios de aceite contemplados.
- Códigos revisados.
- Product Owner aceita a história.

🔍 ...

🏠 Código 📅 Cronograma 📄 Documentos 📝 Formulários +

🔍

📌

SCRUM Sprint 1 1 jun – 15 jun (6 tickets)

Implementar a arquitetura base de segurança, isolamento de dados e o gerenciamento essencial de transações financeiras

SCRUM- 4 Autenticação de Usuário

AUTENTICAÇÃO, SEG. ...

A FAZER

1

🔍

SCRUM- 5 Isolamento de Tenant

AUTENTICAÇÃO, SEG. ...

A FAZER

1

🔍

SCRUM- 6 Validação de Campos de Entrada

AUTENTICAÇÃO, SEG. ...

A FAZER

1

🔍

SCRUM- 7 Persistência de Sessão

AUTENTICAÇÃO, SEG. ...

A FAZER

2

🔍

SCRUM- 8 CRUD de Movimentações Financeiras

GESTÃO FINANCEIRA ...

A FAZER

3

🔍

SCRUM- 14 Consolidação de Saldo Geral por Usuário

GESTÃO FINANCEIRA ...

A FAZER

5

🔍

+ Criar

📌

Backlog (4 tickets)

18 0 0

🔍

Criar sprint

SCRUM- 9 Simulação de Financiamento Imobiliário

MODULO DE FINANCE ...

A FAZER

5

🔍

SCRUM- 10 Inteligência de Amortização Extra

MODULO DE FINANCE ...

A FAZER

8

🔍

SCRUM- 11 Dashboard de Evolução do Saldo Devedor

MODULO DE FINANCE ...

A FAZER

3

🔍

SCRUM- 12 RNFOI - Desempenho e Latência de Requisições da API

INFRAESTRUTURA E ...

A FAZER

2

🔍

+ Criar

📌 Ticket do Jira

SCRUM-1 / SCRUM-6

Validação de Campos de Entrada

+ ...

Descrição

Como um usuário da plataforma,
Quero que o sistema valide rigorosamente todos os formatos e valores inseridos nos formulários,
Para que entradas malformadas ou maliciosas sejam barradas antes de comprometerem a integridade da aplicação.

Critérios de Aceitação

Cenário 1: Inserção de dados financeiros inválidos Dado que estou preenchendo um formulário de movimentação,
Quando insiro um valor negativo em um campo restrito a números positivos ou deixo um campo obrigatório em branco,
Então o sistema exibe um alerta visual claro de erro e impede a submissão dos dados.
Cenário 2: Validação sintática e sanitização contra ataques Dado que dados textuais são inseridos nos campos de cadastro ou formulários,
Quando caracteres especiais ou scripts maliciosos (XSS/Injection) são detectados,
Então o sistema bloqueia a requisição ou sanitiza as strings na camada de entrada, retornando um erro amigável ao usuário.

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo (USER).
- As histórias devem estar estimadas.
- A história deve estar refinada.
- Possuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambiente de desenvolvimento pronto e dev com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários validados.
- Testes funcionais aprovados.
- Mídia em ambiente.
- Automação.
- Critérios de aceite contemplados.
- Códigos revisados.
- Product Owner aceita a história.

🔍 ...

🏠 Código 📅 Cronograma 📄 Documentos 📝 Formulários +

🔍

📌

SCRUM Sprint 1 1 jun – 15 jun (6 tickets)

Implementar a arquitetura base de segurança, isolamento de dados e o gerenciamento essencial de transações financeiras

SCRUM- 4 Autenticação de Usuário

AUTENTICAÇÃO, SEG. ...

A FAZER

1

🔍

SCRUM- 5 Isolamento de Tenant

AUTENTICAÇÃO, SEG. ...

A FAZER

1

🔍

SCRUM- 6 Validação de Campos de Entrada

AUTENTICAÇÃO, SEG. ...

A FAZER

1

🔍

SCRUM- 7 Persistência de Sessão

AUTENTICAÇÃO, SEG. ...

A FAZER

2

🔍

SCRUM- 8 CRUD de Movimentações Financeiras

GESTÃO FINANCEIRA ...

A FAZER

3

🔍

SCRUM- 14 Consolidação de Saldo Geral por Usuário

GESTÃO FINANCEIRA ...

A FAZER

5

🔍

+ Criar

📌

Backlog (4 tickets)

18 0 0

🔍

Criar sprint

SCRUM- 9 Simulação de Financiamento Imobiliário

MODULO DE FINANCE ...

A FAZER

5

🔍

SCRUM- 10 Inteligência de Amortização Extra

MODULO DE FINANCE ...

A FAZER

8

🔍

SCRUM- 11 Dashboard de Evolução do Saldo Devedor

MODULO DE FINANCE ...

A FAZER

3

🔍

SCRUM- 12 RNFOI - Desempenho e Latência de Requisições da API

INFRAESTRUTURA E ...

A FAZER

2

🔍

+ Criar

📌 Ticket do Jira

SCRUM-1 / SCRUM-7

Persistência de Sessão

+ ...

Descrição

Como um usuário autenticado,
Quero que minha sessão permaneça ativa de forma segura através de mecanismos de persistência de estado (como cookies seguros ou tokens de renovação),
Para que eu não precise reinserrir minhas credenciais a cada nova requisição ou atualização de página.

Critérios de Aceitação

Cenário 1: Manutenção da sessão ativa
Dado que realizei o login com sucesso no sistema,
Quando navego entre as páginas internas ou recarrego a aplicação,
Então meu estado de autenticação é verificado em segundo plano e continuo conectado sem interrupções.
Cenário 2: Expiração e revogação de sessão
Dado que o tempo limite de ociosidade da sessão foi atingido ou cliquei em "Sair",
Quando tento acessar uma rota protegida,
Então o token é invalidado e sou redirecionado imediatamente para a tela de login.

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo (USER).
- As histórias devem estar estimadas.
- A história deve estar refinada.
- Possuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambiente de desenvolvimento pronto e dev com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários validados.
- Testes funcionais aprovados.
- Mídia em ambiente.
- Automação.
- Critérios de aceite contemplados.
- Códigos revisados.
- Product Owner aceita a história.

🔍 ...

🏠

Código

📅

Cronograma

📄

Documentos

📝

Formulários

+

7

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

📌

SCRUM Sprint 1 1 jun - 15 jun (6 tickets)

13 0 0

Concluir sprint

...

Implementar a arquitetura base de segurança, isolamento de dados e o gerenciamento essencial de transações financeiras

SCRUM-4 Autenticação de Usuário

AUTENTICAÇÃO, SES...

A FAZER

1

🔍

🔍

SCRUM-5 Isolamento de Tenant

AUTENTICAÇÃO, SES...

A FAZER

1

🔍

🔍

SCRUM-6 Validação de Campos de Entrada

AUTENTICAÇÃO, SES...

A FAZER

1

🔍

🔍

SCRUM-7 Persistência de Sessão

AUTENTICAÇÃO, SES...

A FAZER

2

🔍

🔍

SCRUM-8 CRUD de Movimentações Financeiras

GESTÃO FINANCEIRA...

A FAZER

3

🔍

🔍

SCRUM-14 Consolidação de Saldo Geral por Usuário

GESTÃO FINANCEIRA...

A FAZER

5

🔍

🔍

+

Criar

📌

Backlog (4 tickets)

18 0 0

Criar sprint

...

SCRUM-9 Simulação de Financiamento Imobiliário

MODULO DE FINANCE...

A FAZER

5

🔍

🔍

SCRUM-10 Inteligência de Amortização Extra

MODULO DE FINANCE...

A FAZER

8

🔍

🔍

SCRUM-11 Dashboard de Evolução do Saldo Devedor

MODULO DE FINANCE...

A FAZER

3

🔍

🔍

SCRUM-12 RNF01 - Desempenho e Latência de Requisições da API

INFRAESTRUTURA E...

A FAZER

2

🔍

🔍

+

Criar

📌 Ticket do Jira

SCRUM-1 / SCRUM-7

Persistência de Sessão

+

...

✓ Descrição

Como um usuário autenticado,
Quero que minha sessão permaneça ativa de forma segura através de mecanismos de persistência de estado (como cookies seguros ou tokens de renovação).
Para que eu não precise reinsertir minhas credenciais a cada nova requisição ou atualização de página.

Critérios de Aceitação

Cenário 1: Manutenção da sessão ativa
Dado que realizei o login com sucesso no sistema,
Quando navego entre as páginas internas ou recarrego a aplicação,
Então meu estado de autenticação é verificado em segundo plano e continuo conectado sem interrupções.

Cenário 2: Expiração e revogação de sessão
Dado que o tempo limite de ociosidade da sessão foi atingido ou cliquei em "Sair",
Quando tento acessar uma rota protegida,
Então o token é invalidado e sou redirecionado imediatamente para a tela de login.

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo (USER).
- As histórias devem estar estimadas.
- A história deve estar refinada.
- Possuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambiente de desenvolvimento pronto e dev com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários validados.
- Testes funcionais aprovados.
- Mídia em ambiente.
- Automação.
- Critérios de aceite contemplados.
- Códigos revisados.
- Product Owner aceita a história.

🔍 ...

🏠

Código

📅

Cronograma

📄

Documentos

📝

Formulários

+

8

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

📌

SCRUM Sprint 1 1 jun - 15 jun (6 tickets)

13 0 0

Concluir sprint

...

Implementar a arquitetura base de segurança, isolamento de dados e o gerenciamento essencial de transações financeiras

SCRUM-4 Autenticação de Usuário

AUTENTICAÇÃO, SES...

A FAZER

1

🔍

🔍

SCRUM-5 Isolamento de Tenant

AUTENTICAÇÃO, SES...

A FAZER

1

🔍

🔍

SCRUM-6 Validação de Campos de Entrada

AUTENTICAÇÃO, SES...

A FAZER

1

🔍

🔍

SCRUM-7 Persistência de Sessão

AUTENTICAÇÃO, SES...

A FAZER

2

🔍

🔍

SCRUM-8 CRUD de Movimentações Financeiras

GESTÃO FINANCEIRA...

A FAZER

3

🔍

🔍

SCRUM-14 Consolidação de Saldo Geral por Usuário

GESTÃO FINANCEIRA...

A FAZER

5

🔍

🔍

+

Criar

📌

Backlog (4 tickets)

18 0 0

Criar sprint

...

SCRUM-9 Simulação de Financiamento Imobiliário

MODULO DE FINANCE...

A FAZER

5

🔍

🔍

SCRUM-10 Inteligência de Amortização Extra

MODULO DE FINANCE...

A FAZER

8

🔍

🔍

SCRUM-11 Dashboard de Evolução do Saldo Devedor

MODULO DE FINANCE...

A FAZER

3

🔍

🔍

SCRUM-12 RNF01 - Desempenho e Latência de Requisições da API

INFRAESTRUTURA E...

A FAZER

2

🔍

🔍

+

Criar

📌 Ticket do Jira

SCRUM-2 / SCRUM-8

CRUD de Movimentações Financeiras

+

...

✓ Descrição

Como um usuário ativo,
Quero criar, ler, atualizar e excluir minhas movimentações financeiras (receitas e despesas).
Para que eu mantenha o histórico do meu fluxo de caixa totalmente atualizado.

Critérios de Aceitação

Cenário 1: Inserção de nova movimentação com sucesso
Dado que estou no formulário de transações,
Quando insiro a descrição, o valor positivo, a data e a categoria e clico em "Salvar",
Então o registro é persistido no banco de dados e a listagem atualizada exibe o novo item.

Cenário 2: Exclusão de registro financeiro
Dado que visualizo uma movimentação existente na minha lista,
Quando clico em "Excluir" e confirmo a operação,
Então o registro é removido do banco de dados e o saldo geral é recalculado em tempo real.

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo (USER).
- As histórias devem estar estimadas.
- A história deve estar refinada.
- Possuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambiente de desenvolvimento pronto e dev com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários validados.
- Testes funcionais aprovados.
- Mídia em ambiente.
- Automação.
- Critérios de aceite contemplados.
- Códigos revisados.
- Product Owner aceita a história.

1

...

o

Código

Cronograma

Documentos

Formulários

+

Itar

SCRUM Sprint 1 1 jun - 15 jun (6 tickets)

Implementar a arquitetura base de segurança, isolamento de dados e o gerenciamento essencial de transações financeiras

1500Concluir sprint

SCRUM-4 Autenticação de UsuárioAUTENTICAÇÃO, SEG...A FAZER11

SCRUM-5 Isolamento de TenantAUTENTICAÇÃO, SEG...A FAZER11

SCRUM-6 Validação de Campos de EntradaAUTENTICAÇÃO, SEG...A FAZER11

SCRUM-7 Persistência de SessãoAUTENTICAÇÃO, SEG...A FAZER21

SCRUM-8 CRUD de Movimentações FinanceirasGESTÃO FINANCEIRA...A FAZER31

SCRUM-14 Consolidação de Saldo Geral por UsuárioGESTÃO FINANCEIRA...A FAZER51

+ Criar

Backlog (4 tickets)

1800Criar sprint

SCRUM-9 Simulação de Financiamento ImobiliárioMÓDULO DE FINANC...A FAZER51

SCRUM-10 Inteligência de Amortização ExtraMÓDULO DE FINANC...A FAZER81

SCRUM-11 Dashboard de Evolução do Saldo DevedorMÓDULO DE FINANC...A FAZER31

SCRUM-12 RNFO1 - Desempenho e Latência de Requisições da APIINFRAESTRUTURA E...A FAZER21

+ Criar

Ticket do Jira

SCRUM-7 / SCRUM-14

Consolidação de Saldo Geral por Usuário

+ ...

Descrição

Como usuário do sistema,
Quero visualizar o saldo consolidado da minha conta na tela principal,
Para que eu possa acompanhar minha saúde financeira atualizada em tempo real.

Cenário: Exibição de saldo positivo com movimentações existentes
Dado que o usuário possui um saldo inicial de R\$ 1.000,00,
Quando ele cadastrar uma nova movimentação de despesa no valor de R\$ 250,00
Então o sistema deve processar a consolidação e exibir o saldo atualizado de R\$ 750,00.

Cenário: Atualização automática após exclusão de lançamento
Dado que o usuário possui um saldo consolidado de R\$ 500,00
Quando ele excluir uma receita pendente de R\$ 200,00
Então o saldo consolidado exibido deve recalcular imediatamente para R\$ 300,00.

Definition of Ready (DoR)

As histórias devem estar escritas utilizando o modelo (USER).
As histórias devem estar estimadas.
A história deve estar refinada.
Possuir massa para testes.
Arquitetura desenhada.
Ambiente de desenvolvimento pronto e dev com acesso.
Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

Testes unitários validados.
Testes funcionais aprovados.
Mídia em ambiente.
Automação.
Critérios de aceite contemplados.
Códigos revisados.
Product Owner aceita a história.

Requisito não funcional 01

...

o

Código

Cronograma

Documentos

Formulários

+

rar

SCRUM Sprint 1 1 jun - 15 jun (6 tickets)

Implementar a arquitetura base de segurança, isolamento de dados e o gerenciamento essencial de transações financeiras

1500Concluir sprint

SCRUM-4 Autenticação de UsuárioAUTENTICAÇÃO, SEG...A FAZER11

SCRUM-5 Isolamento de TenantAUTENTICAÇÃO, SEG...A FAZER11

SCRUM-6 Validação de Campos de EntradaAUTENTICAÇÃO, SEG...A FAZER11

SCRUM-7 Persistência de SessãoAUTENTICAÇÃO, SEG...A FAZER21

SCRUM-8 CRUD de Movimentações FinanceirasGESTÃO FINANCEIRA...A FAZER31

SCRUM-14 Consolidação de Saldo Geral por UsuárioGESTÃO FINANCEIRA...A FAZER51

+ Criar

Backlog (16 tickets)

1800Criar sprint

SCRUM-9 Simulação de Financiamento ImobiliárioMÓDULO DE FINANC...A FAZER51

SCRUM-10 Inteligência de Amortização ExtraMÓDULO DE FINANC...A FAZER81

SCRUM-11 Dashboard de Evolução do Saldo DevedorMÓDULO DE FINANC...A FAZER31

SCRUM-12 RNFO1 - Desempenho e Latência de Requisições da APIINFRAESTRUTURA E...A FAZER21

SCRUM-15 Gerenciamento de Categorias de LançamentosA FAZER-1

+ Criar

Ticket do Jira

SCRUM-13 / SCRUM-12

RNFO1 - Desempenho e Latência de Requisições da API

+ ...

A fazer

Descrição

Como arquiteto do sistema,
Quero que a API responda a 95% das requisições de consulta em menos de 200ms sob carga normal,
Para garantir que a experiência do usuário seja fluida e o aplicativo não sofra com lentidão.

Critérios de Aceitação

Cenário: Validação de tempo de resposta em ambiente de homologação
Dado que o sistema está recebendo uma carga simulada de 100 requisições simultâneas,
Quando o usuário submeter uma consulta de listagem,
Então o tempo de resposta medido no APM deve ser menor ou igual a 200ms.

Subtarefas