

Ticket do Jira

SCRUM-1 | SCRUM-6

Validação de Campos de Entrada

Descrição

Como um usuário da plataforma,

Quero que o sistema valide rigorosamente todos os formatos e valores inseridos nos formulários,

Para que entradas malformadas ou maliciosas sejam barradas antes de comprometerem a integridade da aplicação.

Critérios de Aceitação

Cenário 1: Inserção de dados financeiros inválidos Dado que estou preenchendo um formulário de movimentação,

Quando insiro um valor negativo em um campo restrito a numeros positivos ou deixo um campo obrigatório em branco,

Então o sistema exibe um alerta visual claro de erro e impede a submissão dos dados.

Cenário 2: Validação sintática e sanitização contra ataques Dado que dados textuais são inseridos nos campos de cadastro ou formulários,

Quando caracteres especiais ou scripts maliciosos (XSS/Injection) são detectados,

Então o sistema bloqueia a requisição ou sanitiza as strings na camada de entrada, retornando um erro amigável ao usuário.

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo (USER).
- As histórias devem estar estimadas.
- A história deve estar refinada.
- Possuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambiente de desenvolvimento pronto e dev com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários validados.
- Testes funcionais aprovados.
- Mida em ambiente.
- Automação.
- Critérios de aceite contemplados.
- Códigos revisados.
- Product Owner aceita a história.

Ticket do Jira	
SCRUM-1 / SCRUM-7	
Persistência de Sessão	
▼	Descrição Como um usuário autenticado, Quero que minha sessão permaneça ativa de forma segura através de mecanismos de persistência de estado (como cookies seguros ou tokens de renovação), Para que eu não precise reinserir minhas credenciais a cada nova requisição ou atualização de página.
Critérios de Aceitação	
Cenário 1: Manutenção da sessão ativa Dado que realizei o login com sucesso no sistema, Quando navego entre as páginas internas ou recarrego a aplicação, Então meu estado de autenticação é verificado em segundo plano e continuo conectado sem interrupções.	
Cenário 2: Expiração e revogação de sessão Dado que o tempo limite de ociosidade da sessão foi atingido ou cliquei em "Sair", Quando tento acessar uma rota protegida, Então o token é invalidado e sou redirecionado imediatamente para a tela de login.	
Definition of Ready (DoR) - As histórias devem estar escritas utilizando o modelo (USER). - As histórias devem estar estimadas. - A história deve estar refinada. - Possuir massa para testes. - Arquitetura desenhada. - Ambiente de desenvolvimento pronto e dev com acesso. - Ambiente de homologação pronto.	
Definition of Done (DoD) - Testes unitários validados. - Testes funcionais aprovados. - Mídia em ambiente. - Automação. - Crítérios de aceite contemplados. - Códigos revisados. - Product Owner aceita a história	

🔍 ...

🏠 Código 📅 Cronograma 📁 Documentos 📄 Formulários +

RF

📌 SCRUM Sprint 1 1 jun - 15 jun (6 tickets)

Implementar a arquitetura base de segurança, isolamento de dados e o gerenciamento essencial de transações financeiras

15 0 0 Concluir sprint ...

SCRUM-4 Autenticação de Usuário

AUTENTICAÇÃO, SES...

A FAZER

1

👤

SCRUM-5 Isolamento de Tenant

AUTENTICAÇÃO, SES...

A FAZER

1

👤

SCRUM-6 Validação de Campos de Entrada

AUTENTICAÇÃO, SES...

A FAZER

1

👤

SCRUM-7 Persistência de Sessão

AUTENTICAÇÃO, SES...

A FAZER

2

👤

SCRUM-8 CRUD de Movimentações Financeiras

GESTÃO FINANCEIRA...

A FAZER

3

👤

SCRUM-14 Consolidação de Saldo Geral por Usuário

GESTÃO FINANCEIRA...

A FAZER

5

👤

+ Criar

📌 Backlog (4 tickets)

18 0 0 Criar sprint

SCRUM-9 Simulação de Financiamento Imobiliário

MÓDULO DE FINANCE...

A FAZER

5

👤

SCRUM-10 Inteligência de Amortização Extra

MÓDULO DE FINANCE...

A FAZER

8

👤

SCRUM-11 Dashboard de Evolução do Saldo Devedor

MÓDULO DE FINANCE...

A FAZER

3

👤

SCRUM-12 RNF01 - Desempenho e Latência de Requisições da API

INFRAESTRUTURA E...

A FAZER

2

👤

+ Criar

Ticket do Jira

SCRUM-2 / SCRUM-8

CRUD de Movimentações Financeiras

+ ...

Descrição

Como um usuário ativo,
Quero criar, ler, atualizar e excluir minhas movimentações financeiras (receitas e despesas),
Para que eu mantenha o histórico do meu fluxo de caixa totalmente atualizado.

Critérios de Aceitação

Cenário 1: Inserção de nova movimentação com sucesso
Dado que estou no formulário de transações,
Quando insiro a descrição, o valor positivo, a data e a categoria e clico em "Salvar",
Então o registro é persistido no banco de dados e a listagem atualizada exibe o novo item.
Cenário 2: Exclusão de registro financeiro
Dado que visualizo uma movimentação existente na minha lista,
Quando clico em "Excluir" e confirmo a operação,
Então o registro é removido do banco de dados e o saldo geral é recalculado em tempo real.

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo (USER).
- As histórias devem estar estimadas.
- A história deve estar refinada.
- Possuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambiente de desenvolvimento pronto e dev com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários validados.
- Testes funcionais aprovados.
- Mídia em ambiente.
- Automação.
- Critérios de aceite contemplados.
- Códigos revisados.
- Product Owner aceita a história.

🔍 ...

🏠 Código 📅 Cronograma 📁 Documentos 📄 Formulários +

Itan

📌 SCRUM Sprint 1 1 jun - 15 jun (6 tickets)

Implementar a arquitetura base de segurança, isolamento de dados e o gerenciamento essencial de transações financeiras

15 0 0 Concluir sprint ...

SCRUM-4 Autenticação de Usuário

AUTENTICAÇÃO, SES...

A FAZER

1

👤

SCRUM-5 Isolamento de Tenant

AUTENTICAÇÃO, SES...

A FAZER

1

👤

SCRUM-6 Validação de Campos de Entrada

AUTENTICAÇÃO, SES...

A FAZER

1

👤

SCRUM-7 Persistência de Sessão

AUTENTICAÇÃO, SES...

A FAZER

2

👤

SCRUM-8 CRUD de Movimentações Financeiras

GESTÃO FINANCEIRA...

A FAZER

3

👤

SCRUM-14 Consolidação de Saldo Geral por Usuário

GESTÃO FINANCEIRA...

A FAZER

5

👤

+ Criar

📌 Backlog (4 tickets)

18 0 0 Criar sprint

SCRUM-9 Simulação de Financiamento Imobiliário

MÓDULO DE FINANCE...

A FAZER

5

👤

SCRUM-10 Inteligência de Amortização Extra

MÓDULO DE FINANCE...

A FAZER

8

👤

SCRUM-11 Dashboard de Evolução do Saldo Devedor

MÓDULO DE FINANCE...

A FAZER

3

👤

SCRUM-12 RNF01 - Desempenho e Latência de Requisições da API

INFRAESTRUTURA E...

A FAZER

2

👤

+ Criar

Ticket do Jira

SCRUM-2 / SCRUM-14

Consolidação de Saldo Geral por Usuário

+ ...

Descrição

Como usuário do sistema,
Quero visualizar o saldo consolidado da minha conta na tela principal,
Para que eu possa acompanhar minha saúde financeira atualizada em tempo real.

Cenário: Exibição de saldo positivo com movimentações existentes

Dado que o usuário possui um saldo inicial de R\$ 1.000,00,
Quando ele cadastrar uma nova movimentação de despesa no valor de R\$ 250,00
Então o sistema deve processar a consolidação e exibir o saldo atualizado de R\$ 750,00.

Cenário: Atualização automática após exclusão de lançamento

Dado que o usuário possui um saldo consolidado de R\$ 500,00
Quando ele excluir uma receita pendente de R\$ 200,00
Então o saldo consolidado exibido deve recalcular imediatamente para R\$ 300,00.

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo (USER).
- As histórias devem estar estimadas.
- A história deve estar refinada.
- Possuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambiente de desenvolvimento pronto e dev com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários validados.
- Testes funcionais aprovados.
- Mídia em ambiente.
- Automação.
- Critérios de aceite contemplados.
- Códigos revisados.
- Product Owner aceita a história.

Requisito não funcional 01

...

Código

Cronograma

Documentos

Formulários

+

rar

SCRUM Sprint 1 1 jun – 15 jun (6 tickets)

1300Concluir sprint

Implementar a arquitetura base de segurança, isolamento de dados e o gerenciamento essencial de transações financeiras

SCRUM-4 Autenticação de Usuário

AUTENTICAÇÃO, SEG...

A FAZER

1

SCRUM-5 Isolamento de Tenant

AUTENTICAÇÃO, SEG...

A FAZER

1

SCRUM-6 Validação de Campos de Entrada

AUTENTICAÇÃO, SEG...

A FAZER

1

SCRUM-7 Persistência de Sessão

AUTENTICAÇÃO, SEG...

A FAZER

2

SCRUM-8 CRUD de Movimentações Financeiras

GESTÃO FINANCEIRA...

A FAZER

3

SCRUM-14 Consolidação de Saldo Geral por Usuário

GESTÃO FINANCEIRA...

A FAZER

5

+ Criar

Backlog (16 tickets)

1800Criar sprint

SCRUM-9 Simulação de Financiamento Imobiliário

MÓDULO DE FINANCI...

A FAZER

5

SCRUM-10 Inteligência de Amortização Extra

MÓDULO DE FINANCI...

A FAZER

8

SCRUM-11 Dashboard de Evolução do Saldo Devedor

MÓDULO DE FINANCI...

A FAZER

3

SCRUM-12 RNF01 - Desempenho e Latência de Requisições da API

INFRAESTRUTURA E...

A FAZER

2

SCRUM-15 Gerenciamento de Categorias de Lançamentos

A FAZER

-

Ticket do Jira

SCRUM-13 / SCRUM-12

1

RNF01 - Desempenho e Latência de Requisições da API

+ ...

A fazer

Descrição

Como arquiteto do sistema,

Quero que a API responda a 95% das requisições de consulta em menos de 200ms sob carga normal,

Para garantir que a experiência do usuário seja fluida e o aplicativo não sofra com lentidão,

Critérios de Aceitação

Cenário: Validação de tempo de resposta em ambiente de homologação

Dado que o sistema está recebendo uma carga simulada de 100 requisições simultâneas,

Quando o usuário submeter uma consulta de listagem,

Então o tempo de resposta medido no APM deve ser menor ou igual a 200ms.

Subtarefas