

Université Cote d'Azur/FDS

Travail Pratique Transversal MCD Merise, Schéma de types SQL3, PLSQL, DBA1 et Tuning de BDR

Sujet : Gestion d'un cabinet médical

Etudiants:

- \ast PIERRE Bob Charlemagne
- * DOUILLY Rodely
- * MILORME Pierre Rubens
- * SURLIN Djimy

Professeur:

Gabriel MOPOLO MOKE

Date:

Septembre 2024

Table des matières

1	Cho	oix du	sujet		3
2	Des	criptio	n du sujet		4
3	Des	criptio	ns textuelles d	les requêtes de mise à jour	5
	3.1	2 requ		1 table	
		3.1.1			
		3.1.2			
	3.2	2 requ		2 tables	
		3.2.1			
		3.2.2	•		
	3.3	2 requ		plus de 2 tables	
		3.3.1			
		3.3.2	REQUÊTE 2		. 6
4	Des	$\operatorname{criptio}$	n textuelles de	es requêtes de suppression	7
	4.1	2 requ	* . *	1 table	
		4.1.1			
		4.1.2	REQUÊTE 2		. 7
	4.2	2 requ		2 tables	
		4.2.1	REQUÊTE 1		. 7
		4.2.2	REQUÊTE 2		. 7
	4.3	2 requ	êtes impliquant	plus de $2 ables$. 7
		4.3.1	REQUÊTE 1		. 7
		4.3.2	REQUÊTE 2		. 7
5	Des	criptio	n textuelles de	es requêtes de consultation	8
	5.1	5 requ	êtes impliquant	1 table dont 1 avec un group By et une avec	,
		un Or	der By		. 8
		5.1.1	REQUÊTE 1		. 8
		5.1.2	REQUÊTE 2		. 8
		5.1.3	REQUÊTE 3		. 8
		5.1.4	REQUÊTE 4		. 8
		5.1.5	REQUÊTE 5		. 8
	5.2	5 requ	êtes impliquant	2 tables avec jointures internes dont 1 externe)
		+ 1 gr	coup by + 1 tri		. 9
		5.2.1	REQUÊTE 1		. 9
		5.2.2	REQUÊTE 2		. 9
		5.2.3	REQUÊTE 3		. 9

Sujet : Gestion d'un cabinet médical

		5.2.4	REQUÊTE 4											9
		5.2.5	REQUÊTE 5											9
	5.3	5 requ	êtes impliquan	t plus de	2 tables	s avec	join	tures	s int	ern	es d	ont	1	
			e + 1 group by											10
		5.3.1	REQUÊTE 1											10
		5.3.2	REQUÊTE 2											
		5.3.3	REQUÊTE 3											
		5.3.4	REQUÊTE 4											
		5.3.5	REQUÊTE 5											
c	D: -	• •		. MEDI	CD.									11
6	Dici	tionnai	re de donnée	es MERI	SE									11
7	Des	criptio	ns textuelles	des asso	ociatio	ns								14
	7.1	Associ	ation « Effecti	ier » entr	e MED	ECIN	et C	ON	SUL	TA	ГΙО	Ν.		14
	7.2	Associ	ation « Inclure	e » entre	FACTU	RE e	t CO	NSU	JLTA	ATI	ON			14
	7.3	Associ	ation \ll Passer	» entre I	PATIEN	IT et	CON	SUI	TA	ГΙО	Ν.			14
	7.4	Associ	ation « Necess	iter » ent	re CON	ISUL.	ΓΑΤΙ	ON	et E	ĽΧΑ	ME	ľΝ		14
	7.5	Associ	ation « Receve	oir » entre	e PATII	ENT e	et FA	CTU	JRE	C .				14
	7.6	Associ	ation « Conter	nir » entre	e CONS	SULTA	ATIO	N et	PR	ES	CRI	РТ	ION	15
	7.7	Associ	$ation \ll Avoir_{-}$	Rendez_V	ous » e	ntre I	PATI	ENT	et	ME	DE	CIN	J .	15
		7.7.1	Propriétés de	l'associat	ion Ave	oir_Re	ndez	_Vou	ıs .					15
8	Défi	nition	du Modèle I	Entité-A	ssociat	ion N	ΛER	ISE	l I					16
9	Défi	nition	du schéma d	le type à	a partii	r du 1	mod	èle	con	$_{ m cep}$	tue	1		17
10	Mod	dèle de	classe UML	,										18

1 Choix du sujet

 ${\bf Sujet}~{\bf 13}:$ Gestion d'un cabinet médical

2 Description du sujet

Cette application pour un cabinet médical permet la gestion complète des patients, des médecins, des rendez-vous, des consultations, des prescriptions, des examens et de la facturation. Les patients peuvent être enregistrés avec leurs détails personnels, tandis que les médecins sont répertoriés avec leur spécialité respective. Les rendez-vous entre patients et médecins sont programmés, enregistrés dans la table RENDEZ-VOUS. Chaque consultation est consignée dans la table CONSULTA-TION, associée à un patient, un médecin et une facture. Les prescriptions médicales sont enregistrées dans la table PRESCRIPTION, liées à la consultation correspondante. Les détails des examens sont stockés dans la table EXAMEN, également liés à la consultation. Chaque consultation génère une facture, enregistrée dans la table FACTURE avec le montant total à payer. Des contraintes de clé étrangère garantissent l'intégrité des données et les relations entre les tables. En résumé, cette application fournit un système complet pour gérer les opérations quotidiennes d'un cabinet médical, optimisant le suivi des patients et la gestion des consultations et des facturations.

3 Descriptions textuelles des requêtes de mise à jour

3.1 2 requêtes impliquant 1 table

3.1.1 REQUÊTE 1

Cette requête modifie la date de naissance du patient dont l'adresse mail est thomas.leclerc@email.com. La nouvelle date de naissance sera 22-AUG-1986. Seules les lignes correspondant à l'adresse mail spécifiée seront affectées.

3.1.2 REQUÊTE 2

Cette requête modifie l'adresse du patient dont l'identifiant est 1. La nouvelle adresse sera 90, DELMAS 75. Seule la ligne correspondant à l'identifiant spécifié sera affectée.

3.2 2 requêtes impliquant 2 tables

3.2.1 REQUÊTE 1

Cette requête SQL permet de modifier la date de rendez-vous des patients dont le rendez-vous est prévu entre le 14-FEB-2024 et le 18-FEB-2024 dans la table virtuelle issue de la jointure entre PATIENT et RENDEZ VOUS. La nouvelle date de rendez-vous sera le 01-MAR-24.

3.2.2 REQUÊTE 2

Cette requête parcourt toutes les factures dont le montant total est inférieur à 200 et pour lesquelles un patient correspondant existe. Pour chacune de ces factures, elle augmente le montant total de 10

3.3 2 requêtes impliquant plus de 2 tables

3.3.1 REQUÊTE 1

Cette requête met à jour la colonne DETAILS_PRESCRIPTION de la table PRES-CRIPTION pour les enregistrements associés à des consultations de patients ayant un identifiant de patient égal à 1 et où la date de consultation est le 5 février 2024. La nouvelle valeur de la colonne DETAILS_PRESCRIPTION sera Zinoboost.

3.3.2 REQUÊTE 2

Cette requête met à jour la colonne DETAILS_EXAMEN de la table EXAMEN pour les enregistrements associés à des consultations de patients ayant un identifiant de patient égal à 1 et où la date de consultation est le 5 février 2024. La nouvelle valeur de la colonne DETAILS_EXAMEN sera HAC1.

4 Description textuelles des requêtes de suppression

4.1 2 requêtes impliquant 1 table

4.1.1 REQUÊTE 1

Cette requête supprime toutes les lignes de la table EXAMEN où la valeur de la colonne DATE_EXAMEN est égale à la date du 5 février 2024.

4.1.2 REQUÊTE 2

Cette requête supprime toutes les lignes de la table PRESCRIPTION où la valeur de la colonne DATE PRESCRIPTION est égale à la date du 5 février 2024.

4.2 2 requêtes impliquant 2 tables

4.2.1 REQUÊTE 1

Cette requête supprime tous les rendez-vous des patients dont l'adresse e-mail est thomas.leclerc@email.com.

4.2.2 REQUÊTE 2

Cette requête supprime tous les rendez-vous du patient dont l'identifiant est 3.

4.3 2 requêtes impliquant plus de 2 tables

4.3.1 REQUÊTE 1

Cette requête supprime tous les examens associés à une consultation qui a eu lieu le 5 février 2024 et qui est liée à un patient dont l'identifiant est 1.

4.3.2 REQUÊTE 2

Cette requête supprime tous les examens associés à une consultation qui a eu lieu le 6 février 2024 et qui est liée à un patient dont l'identifiant est 2.

5 Description textuelles des requêtes de consultation

5.1 5 requêtes impliquant 1 table dont 1 avec un group By et une avec un Order By

5.1.1 REQUÊTE 1

Cette requête récupère toutes les informations (toutes les colonnes) stockées dans la table PATIENT, ce qui signifie qu'elle retournera toutes les lignes de cette table.

5.1.2 REQUÊTE 2

Cette requête récupère toutes les informations (toutes les colonnes) stockées dans la table CONSULTATION, ce qui signifie qu'elle retournera toutes les lignes de cette table.

5.1.3 REQUÊTE 3

Cette requête compte le nombre de lignes dans chaque groupe de données regroupées selon les valeurs uniques de la colonne DETAILS EXAMEN. Chaque groupe dans le résultat final représente une valeur unique de DETAILS EXAMEN, et le nombre de lignes dans chaque groupe est renvoyé.

5.1.4 REQUÊTE 4

Cette requête compte le nombre de lignes dans chaque groupe de données regroupées selon les valeurs uniques de la colonne DETAILS EXAMEN, et les présente dans l'ordre croissant basé sur ces valeurs.

5.1.5 REQUÊTE 5

Cette requête renvoie le nombre total de factures, la somme totale des montants de toutes les factures pour chaque patient, regroupées par ID_PATIENT_, et les présente dans l'ordre croissant des ID_PATIENT_.

5.2 5 requêtes impliquant 2 tables avec jointures internes dont 1 externe + 1 group by + 1 tri

5.2.1 REQUÊTE 1

Cette requête retourne toutes les colonnes des consultations, jointes avec les informations des patients correspondants où les ID PATIENT sont égaux dans les deux tables. Cela permet d'obtenir des données combinées sur les consultations et les patients dans une seule table résultante.

5.2.2 REQUÊTE 2

Cette requête retourne toutes les colonnes des factures, jointes avec les informations des patients correspondants où les ID_PATIENT_ sont égaux dans les deux tables. Cela permet d'obtenir des données combinées sur les factures et les patients dans une seule table résultante.

5.2.3 REQUÊTE 3

Cette requête renvoie toutes les colonnes des consultations, jointes avec les informations des patients correspondants, et les ordonne par date de consultation croissante. Cela permet d'obtenir une liste de consultations associées à leurs patients, triées par date de consultation.

5.2.4 REQUÊTE 4

Cette requête retourne l'identifiant du patient, son adresse e-mail, et la somme des montants totaux de ses factures, regroupés par identifiant de patient et e-mail, et triés par identifiant de patient puis par e-mail. Cela permet d'obtenir une vue agrégée des montants totaux de factures pour chaque patient avec leurs adresses email correspondantes.

5.2.5 REQUÊTE **5**

Cette requête retourne toutes les colonnes des consultations et des patients, incluant tous les patients et seulement les consultations qui leur sont associées, triées par date de consultation croissante. Les consultations sans patients associés apparaîtront avec des valeurs NULL dans les colonnes correspondantes de la table "CONSULTATION".

5.3 5 requêtes impliquant plus de 2 tables avec jointures internes dont 1 externe + 1 group by + 1 tri

5.3.1 REQUÊTE 1

Cette requête retourne toutes les colonnes des consultations, des patients et des examens associés, où chaque consultation est liée à son patient correspondant via la jointure avec la table "PATIENT", et chaque consultation est liée à ses examens correspondants via la jointure avec la table "EXAMEN".

5.3.2 REQUÊTE 2

Cette requête retourne toutes les colonnes des factures, des patients et des consultations associées, où chaque facture est liée à son patient correspondant via la jointure avec la table "PATIENT", et chaque facture est liée à sa consultation correspondante via la jointure avec la table "CONSULTATION".

5.3.3 REQUÊTE 3

Cette requête renvoie toutes les colonnes des consultations, des patients et des examens associés, où chaque consultation est liée à son patient correspondant via7 la jointure avec la table "PATIENT", et chaque consultation est liée à ses examens correspondants via la jointure avec la table "EXAMEN". Les résultats sont ensuite triés par date de consultation croissante.

5.3.4 REQUÊTE 4

Cette requête retourne l'identifiant du patient, son adresse e-mail, la somme des montants totaux de ses factures, ainsi que les dates de la facture et de la consultation correspondantes, regroupés par identifiant de patient, adresse e-mail, date de facture et date de consultation, et triés dans cet ordre. Cela permet d'obtenir une vue agrégée des montants totaux de factures pour chaque patient, avec les détails des factures et des consultations.

5.3.5 REQUÊTE 5

Cette requête retourne toutes les colonnes des consultations, des examens et des patients, où chaque consultation est liée à ses examens correspondants et chaque consultation est également liée à son patient correspondant. Les résultats sont triés par date de consultation croissante. Les patients pour lesquels il n'y a pas de consultation correspondante apparaîtront avec des valeurs NULL dans les colonnes correspondantes de la table "CONSULTATION".

6 Dictionnaire de données MERISE

Voir le table 1 a la page 13 pour le dictionnaire de données MERISE.

Entité : PATIENT									
Attributs	Description	Types	Formats	Contraintes	Identifiants				
Id_Patient#	Identifiant unique du patient	Entier	Long	Valeur unique, non nulle	Oui				
Nom	Nom de famille du patient	Chaîne	Caractère variable, 50 ca- ractères max	Non null	Non				
listPrenoms	Prénoms du patient	ListPrenoms_t		Non null	Non				
Adresse	Adresse du patient	Adresse_t		Non null	Non				
Email	Email du patient	Chaîne	Caractère variable, 50 ca- ractères max	Non null	Non				
Entité : FACTURE									
Attributs	Description	Types	Formats	Contraintes	Identifiants				
Id_Facture#	Identifiant unique de la facture	Entier	Long	Valeur unique, non nulle	Oui				
Montant_Total	Montant total de la facture	Chaîne	Numérique	Non null	Non				
Date_Facture	Date d'émission de la facture	Date		Non null	Non				
Entité : EXAMEN									
Attributs	Description	Types	Formats	Contraintes	Identifiants				
Id_Examen#	Identifiant unique de l'examen	Entier	Long	Valeur unique, non nulle	Oui				

Details_Examen	Détails de	Chaîne	200 ca-	Non null	Non
	l'examen		ractères		
			max		
Date_Examen	Date de	Date		Non null	Non
	l'examen				
		té : PRESCRIP			
Attributs	Description	Types	Formats	Contraintes	Identifiants
${\bf Id_Prescription\#}$	Identifiant	Entier	Long	Valeur	Oui
	unique de			unique,	
	la prescrip-			non nulle	
	tion	CI A	200	27 11	27
Details_Prescription	Détails de	Chaîne	200 ca-	Non null	Non
	la prescrip- tion		ractères		
Date_Prescription	Date de la	Date	max	Non null	Non
Date_I rescription	prescrip-	Date		Non hun	NOII
	tion				
		té : CONSULTA	TION		
Attributs	Description	Types	Formats	Contraintes	Identifiants
Id_Consultation#	Identifiant	Entier	Long	Valeur	Oui
	unique de			unique,	
	la consul-			non nulle	
	tation				
Raison	Raison de	Chaîne	Caractère	Non null	Non
	la consul-		variable,		
	tation		200 ca-		
			ractères		
D: /:	D:	CIL ^	max	NT 11	NT
Diagnostic	Diagnostic	Chaîne	Caractère	Non null	Non
	au terme de la		variable, 300 ca-		
	consulta-		300 ca- ractères		
	tion		max		
Date_Consultation	Date de la	Date	11102	Non null	Non
	consulta-	2 000		1.011 11011	1,011
	tion				
		$\operatorname{Entit\'e}: \operatorname{MEDEC}$	IN	l	<u> </u>
Attributs	Description	Types	Formats	Contraintes	Identifiants

$\operatorname{Id}_{-}\operatorname{Medecin}_{\#}$	Identifiant unique du	Entier	Long	Valeur unique,	Oui
	médecin			non nulle	
Nom	Nom de famille du médecin	Chaîne	Caractère variable, 50 caractères max	Non null	Non
listPrenoms	Prénoms du médecin	ListPrenoms_t	max	Non null	Non
Adresse	Adresse du médecin	Adresse_t		Non null	Non
Email	Email du médecin	Chaîne	Caractère variable, 50 ca- ractères max	Non null	Non
listTelephones	Numéros de téléphone du médecin	ListTelephones_t		Non null	Non
Date_naissance	Date de naissance du médecin	Date		Non null	Non
CV	CV du médecin	CLOB		Non null	Non

TABLE 1: Dictionnaire de données MERISE

7 Descriptions textuelles des associations

Dans cette section sont décrites les associations entres les différentes entités. Une association permet de mettre en relation deux ou plusieurs entités :

7.1 Association « Effectuer » entre MEDECIN et CONSUL-TATION

Cette association indique que chaque consultation est effectuée par un médecin. Un médecin peut effectuer plusieurs consultations, mais une consultation est effectuée par un seul médecin à la fois.

7.2 Association \ll Inclure \gg entre FACTURE et CONSULTATION

Cette association représente le fait qu'une facture inclut une consultation. Chaque consultation peut être incluse dans une seule facture, et réciproquement une facture peut référencer une seule consultation.

7.3 Association « Passer » entre PATIENT et CONSULTATION

Cette association signifie qu'un patient passe une consultation. Chaque consultation est passée par un seul patient, mais un patient peut passer plusieurs consultations.

7.4 Association « Necessiter » entre CONSULTATION et EXAMEN

Cette association indique que chaque consultation peut nécessiter plusieurs examens. Chaque examen est associé à une seule consultation.

7.5 Association « Recevoir » entre PATIENT et FACTURE

Cette association représente le fait qu'un patient peut recevoir une facture. Chaque facture est destinée à un seul patient, mais un patient peut recevoir plusieurs factures.

7.6 Association « Contenir » entre CONSULTATION et PRESCRIPTION

Cette association signifie qu'une consultation peut contenir plusieurs prescriptions. Chaque prescription est associée à une seule consultation.

7.7 Association « Avoir_Rendez_Vous » entre PATIENT et MEDECIN


Cette association indique que chaque rendez-vous est entre un patient et un médecin. Chaque rendez-vous est pris par un patient avec un médecin spécifique.

7.7.1 Propriétés de l'association Avoir_Rendez_Vous

- 1. Date_Rendez_Vous
 - **Description**: Date retenue pour le rendez-vous
 - Types : DateFormats : NA
 - Contraintes: Non null
 - **Identifiants**: Non
- 2. Motif
 - **Description**: Motif justifiant le rendez-vous
 - **Types** : Chaîne
 - Formats: Caractère variable, 50 caractères max
 - Contraintes: Non null
 - **Identifiants**: Non


8 Définition du Modèle Entité-Association ME-RISE

Ci-dessous le Modèle Entité-Association MERISE :



9 Définition du schéma de type à partir du modèle conceptuel

Ci-dessous le schéma de type à partir du modèle conceptuel :



10 Modèle de classe UML

Ci-dessous le schéma de type à partir du modèle conceptuel :

