

Test di assemblaggio — controllo completezza pezzi

Ogni pezzo del PDF originale di Matt confrontato con la distinta Meriva.

Pezzo (fonte Matt)	Q.tà	Rif Meriva	Stato v2
Head Rest	1	C	OK
Base Top	1	A	OK
Base Braces / Table Rails	4	E	OK
Brace Supports	2	N	MANCANTE
Back Brace Long	1	H	OK
Back Legs 4in	2	G1	OK
Back Legs 2in	2	G2	OK
Front Legs	2	F	OK
Back Brace Extenders	2	O	MANCANTE
Middle Top	1	B	OK
Large Leg Piece	2	P	MANCANTE
Small Leg Piece	2	Q	MANCANTE
Guides	2	L	OK
Table Top	1	D	OK
Handle/Ramps/Wedges/Stoppers	6	M	OK

RISULTATO: 4 pezzi erano MANCANTI nella distinta v2 → ripristinati nella v3.

- Brace Supports (×2) → aggiunto come N
- Back Brace Extenders (×2) → aggiunto come O
- Large Leg Piece (×2) → aggiunto come P
- Small Leg Piece (×2) → aggiunto come Q

Distinta v3 — COMPLETA e corretta

L = lungo l'auto · W = trasversale. Materiale: compensato 18 mm (o OSB 15 sigillato).

Rif	Pezzo	Gruppo	LxW (mm)	(in)	Q.tà
A	Base Top	BASE	660×1000	26.0"×39.4"	1
B	Middle Top	MIDDLE	850×1000	33.5"×39.4"	1
C	Headrest	HEAD	290×1000	11.4"×39.4"	1
D	Table Top	TABLE	560×950	22.0"×37.4"	1
E	Table Rails	BASE	640×50	25.2"×2.0"	4
F	Front Legs	BASE	270×50	10.6"×2.0"	2
G1	Back Legs 4in	BASE	250×100	9.8"×3.9"	2
G2	Back Legs 2in	BASE	250×50	9.8"×2.0"	2
H	Back Brace Long	BASE	1000×50	39.4"×2.0"	1
N	Brace Supports	BASE	100×76	3.9"×3.0"	2
O	Back Brace Extenders	BASE	90×50	3.5"×2.0"	2
P	Mid Large Leg	MIDDLE	270×114	10.6"×4.5"	2
Q	Mid Small Leg	MIDDLE	50×114	2.0"×4.5"	2
L	Guides	MIDDLE	127×50	5.0"×2.0"	2
I	Mid Braces (stiffener)	ADD	950×60	37.4"×2.4"	3
J	Spanner board	ADD	1000×120	39.4"×4.7"	1
K	Glue cleats	ADD	60×40	2.4"×1.6"	12
M	Handle/Ramps/Wedges/Stoppers	TABLE	76×13	3.0"×0.5"	6

Ambra = ripristinato/nuovo rispetto alla v2. Ferramenta: ~60 viti 4,5×50, ~24 pocket, 16 squadrette L, 2 cerniere 75 mm bullonate, 4-6 piedini M8, 2 fermi sezione, feltrini, 4 cinghi.

Sequenza di montaggio (usa TUTTI i pezzi) + verifiche di incastro

1 BASE struttura

A + F + G1 + G2 + N + K
gambe a L con tasselli, avvitate al Base Top

2 BASE binari

E ×4 + H
binari tavolo + traversa posteriore

3 TABLE

D + M ×6
tavolo nei binari, maniglia/rampe/cunei/fermi

4 MIDDLE

B + P + Q + L + I(1)
gambe medie + guide + 1 nervatura

5 HEADREST

C + I(1) + cerniere
ribalta sul Middle, 1 nervatura

6 BASE/extra

O + I(1) + J
prolunghe traversa, nervatura base, asse-ponte sui sedili

7 Finitura

squadrette, piedini, feltri, cinghie
livella, sigilla i bordi, ancora a 4 punti

Copertura: 18/18 riferimenti usati in montaggio. Tutti usati ✓

Verifiche dimensionali (calcolate):

Somma sezioni 660+850+290

= 1800 mm

= lunghezza letto dichiarata ✓

Tavolo corsa 560 vs binari 640

560 < 640

il tavolo rientra e impegna i binari ✓

Larghezza sezioni

tutte 1000 mm

nessun gradino ✓

Nesting su 2500×1250

2360 + kerf < 2500

sta in 1 foglio (margine ~140 mm) ✓

Span max con nervature

< 450 mm

flessione 18 mm ply accettabile ✓

Aperto (serve misura): larghezza tra passaruota, altezza gambe, pendenza, ancoraggi.