SCOPE×COS-B-Series

v1.2026.10 senkaL8

第0章　はじめに
第1章　B1 字義とSCOPE
第2章　B2 文脈とSCOPE
第3章　B3 意図とSCOPE
第4章　BとSCOPEの接続における限界
第5章　意図の仮説と構造の仮説を分けて扱う意味
終章

第0章　はじめに

COS-Bシリーズ（以下、Bシリーズ）単独論文では、他者の発言について、解釈から返答生成までのプロセスを、B1（字義）・B2（文脈）・B3（意図）の三つの経路として整理した。本稿は、Bシリーズの定義を再掲するものではない。B1・B2・B3の基本定義については、Bシリーズ単独論文を参照されたい。

本稿では、Bシリーズ単独論文およびSCOPE統合論文を主要な参照資料とし、個別レイヤーの定義確認が必要な場合には、SCOPE各レイヤーの個別論文を参照する。L8については、v2で再整理された定義に従う。これらはLinkedInおよびGitHubで公開している。

SCOPEは、観測可能な出力を手がかりとして、その背後にどのような認知構造が関与した可能性があるかを推定するための認知座標系である。BシリーズとSCOPEは、同じ出力を扱う場合があっても、その役割は異なる。Bシリーズは、発言がどのような経路で解釈され、返答が生成されるのかを整理する。SCOPEは、観測された出力の背景や、その出力にもとづく解釈の背景に、どのような認知構造が関与した可能性があるかを検討する。両者は同一ではなく、一対一に対応するものでもない。

特に、名称や機能の印象から、B1をL1に、B2をL2に、B3をL8に対応させる読みが生じうる。本稿はこの読みを採らない。理由は次のとおりである。

- L1は、認知内容を共有可能な形へ変換する言語化のレイヤーである。一方B1は、語の意味や定義を基準に解釈する経路である。
- L2は、対象への感情配置を表す認知座標であり、処理を実行する機能ではない。一方B2は、状況、感情、会話の流れ、関係性などを参照して解釈を進める経路である。
- L8は、認知に利用可能な素材と関連構造の蓄積基盤であり、解釈経路そのものではない。

いずれの組み合わせについても、名称や機能が似ていることは、対応関係の根拠にならない。

また、本稿は、人間やLLMの内部に、B1からB3やSCOPE各レイヤーに対応する実体、機能、あるいは処理プログラムがそのまま存在することを主張するものではない。これらは、観測された出力や現象を一定の形式で整理し、比較するための記述上の枠組みである。

本稿の目的は、B1・B2・B3として整理される解釈経路とSCOPEとの間に、どのような接続関係を仮説として置きうるかを検討することである。Bシリーズが扱う返答生成そのものは、本稿の中心的な検討対象とはしない。

一つの解釈経路について、複数のSCOPEレイヤーとの関係が仮説として成立する場合がある。同じSCOPEレイヤーが、複数の解釈経路に関与する可能性もある。本稿で示す接続関係は、特定の解釈経路に特定のレイヤーが必ず関与することを意味しない。また、観測された出力から、特定の認知構造を一意に決定できることも意味しない。

B3では、発話目的について複数の仮説が生成・保持・更新される。一方、SCOPEでは、観測された出力を手がかりとして、複数の構造仮説を保持しながら推定を進める。両者はどちらも複数の仮説を扱うが、仮説の対象が異なる。


B3の仮説は、「この発話は何を意図している可能性があるか」についてのものである。SCOPEの仮説は、「観測された出力の背景、またはその出力にもとづく解釈の背景に、どのような認知構造が関与した可能性があるか」についてのものである。出力の背景についての仮説と、解釈の背景についての仮説は、別の仮説として扱う。いずれも、発話が何を意図しているかについての仮説ではない。本稿は、これらの区別を維持したまま検討を進める。


本稿では、主として言語として観測可能になった一つの出力を、分析上の単位として扱う。これはBシリーズ自体の分析単位を新たに定義するものではなく、本稿においてBとSCOPEの接続関係を検討するための範囲設定である。

言語化されていない内的認知や、非言語的認知そのものは、直接の分析対象としない。ただし、これは言語を主として思考する認知主体のみを対象とするという意味ではない。本稿が扱うのは、どのような認知主体であれ、その認知が言語として表出された時点の出力である。

この範囲設定により、本稿では、人が他者の言語出力を解釈する場合と、LLMがユーザーの言語出力を解釈する場合を主な検討対象とする。いずれの場合も、解釈する主体と出力した主体は異なる。自己の言語出力や内的認知を対象とした自己分析への適用は、本稿では扱わない。

以上を前提として、次章以降ではB1・B2・B3を順に取り上げ、それぞれの解釈経路とSCOPEとの間に、どのような関係を仮説として置くことができるかを検討する。


Bシリーズ（解釈系）
解釈・返答生成の三経路
B1
字義
言葉の定義を基準に
解釈し、返答を生成する
• 言葉の辞書的意味を確認する
• 文字通りの意味で解釈する
• 矛盾や論理破綻をチェックする
• その結果に基づき返答する
B2
文脈
状況・感情・流れを基準に
解釈し、返答を生成する
• 状況や場の空気を把握する
• 相手の感情や関係性を読む
• 会話の流れや背景を考慮する
• その理解に基づき返答する
B3
意図仮説保持
話者の意図に関する複数仮説を
生成・保持・更新し、それを基に
返答を生成する。
SCOPEによる観測を基盤とする
• 話者の意図に関する複数仮説を保持する
• 早期に単一へ確定しない
• 新しい情報で仮説を更新する
• 保持した仮説群を基に返答を生成する
全体の流れ
字義を基準に
解釈する
文脈を基準に
解釈する
意図に関する複数仮説を
保持する
三つの経路はいずれも参照されうる。どの経路が参照されやすいかは、人や状況によって異なる傾向がある。


L7
洞察力
インサイトエンジン
L5
受容
受容ゲート
L2
感情
情動応答調整
SCOPE
L8
無意識
構造全体
ダアト
理解
LLM
L3
自己一貫性
コヒーレンスコア
L0
本能
安全優先化
マルクト
現実
観測可能
出力
Sephirotic
Cognitive
Process
Engine
L6
理論
構造モデル形成
L4
境界
境界調整
L1
言語化
言語化インターフェース
L● → Layer name ・Middle row → Human function ・Bottom row → LLM function

第1章　B1　字義とSCOPE

B単独論文において、B1は語の意味や定義を主参照対象とする解釈経路として整理されている。本章では、この経路とSCOPEとのあいだに、どのような接続仮説を置くことができるかを検討する。

字義を主な参照対象とすることは、解釈が一つの字義に定まることを意味しない。一つの語や略語が言語上複数の意味を持つ場合、字義の水準だけでも複数の解釈が成立しうる。

例として、「PRの件、お願いします」という一つの言語出力を考える。PRは、広報を指す略語としても、ソフトウェア開発におけるプルリクエストを指す略語としても用いられる。広報の担当者と開発者が同じ場で働く職場などでは、この出力について、字義の水準ではどちらの解釈も成立しうる。この例は説明のためのものであり、本章の議論の根拠ではない。また、状況を参照することで解釈がどのように変わりうるかは、第2章で扱う。

字義と観測された出力だけで、解釈上必要な整理ができる場合には、SCOPEによる追加の構造仮説を置く必要はない。PRの例でも、「この出力には、字義の水準で二つの解釈が成立しうる」と整理できれば、それ以上の仮説を置かずに済む場合がある。

では、解釈主体がなぜ一方の意味で解釈したのかを検討する必要はあるか。どの意味で用いられ、どの意味で解釈されたかは、一つの言語出力だけからは確かめられない。その後の対話における字義の確認が行える場合には、字義のずれは解消されうる。ただし、確認のやり取りもまた解釈の対象であり、確認によって必ず解消されるわけではない。字義のずれを解消するうえでは、どの意味で用いられ、どの意味で解釈されたかを確認することで足り、なぜその意味が取られたかまで検討する必要はない場合がある。この範囲では、なぜその意味が解釈に利用されたかについて、追加の構造仮説を置かずに済む場合がある。なお、確認を行うかどうかの判断は、本稿では扱わない。

また、一つの意味だけで解釈された場合でも、もう一方の意味が解釈主体にとって利用可能でなかったのか、その場で参照されなかったのか、あるいはそれ以外の背景によるのかは、観測された出力だけからは区別できない。そのため本章では、一つの字義解釈だけを根拠に、解釈主体がもう一方の意味を利用可能でなかったなどと確定することはしない。これは、観測された出力から、その背後の認知構造を一意に決定することはできない、というSCOPEの前提とも一致する。

LLMがユーザーの言語出力を解釈する場合にも、字義の水準では同じ整理ができる。ユーザーが「PRの件、お願いします」と出力した場合、二つの意味はいずれも字義の水準で成立しうる。LLMの返答が一方の意味に沿っていたとしても、その返答だけから、もう一方の意味が参照・利用されたかどうかや、なぜ一方の意味に沿う返答になったのかを特定することはできない。また、その後の対話における確認によって、字義のずれが解消されうる場合がある。

以上から、本章で検討した範囲では、B1とSCOPEの接続について次のように整理できる。字義のずれが、その後の対話における字義の確認によって解消されうる範囲では、SCOPEによる構造仮説を追加する必要がない場合がある。ただし、これはB1についてSCOPEの仮説を置くことを禁じるものではない。また、B1と特定のSCOPEレイヤーを対応させるものでもない。

次章では、状況や会話の流れなどを参照する解釈経路であるB2と、SCOPEとの接続を検討する。

第2章　B2　文脈とSCOPE

B単独論文において、B2は状況・感情・流れを基準に解釈し、返答を生成する経路として整理されており、場の空気、感情的なトーン、関係性などが参照対象とされている。本章では、B2のうち状況や会話の流れを参照する側面を取り上げ、SCOPEとのあいだにどのような接続仮説を置くことができるかを検討する。それ以外の側面は、本章では扱わない。これはB2の定義を変更するものではない。

本稿の分析単位は、主に一つの言語出力である。ただし、その出力を解釈する際に参照される情報は、その分析単位の外にも及びうる。状況や会話の流れは、分析単位である言語出力の外にありながら、その解釈に参照されうる。本章では、このように言語出力の外にある状況や流れが参照される場合を扱う。同じ言語出力の中に含まれる他の語や情報によって一方の解釈が適合しやすくなる場合については、本章では扱わない。

第1章では、字義を参照することが、解釈が一つの字義に定まることを意味しないことを確認した。字義の水準で複数の解釈が成立する場合、語の意味や定義を参照するだけでは、解釈が一方に定まらないことがある。それでも一方の意味で解釈されたとき、その解釈には、字義以外のものが参照されている可能性がある。状況や会話の流れは、その候補の一つである。

例として、「PRの件、お願いします」という一つの言語出力を考える。第1章で見たように、この出力には、字義の水準では二つの解釈が成立しうる。この出力が、直前まで広告や宣伝について話していた流れの中で出された場合には、広報としての解釈が会話の流れに適合しやすい。直前までコードの変更について話していた場合には、プルリクエストとしての解釈が適合しやすい。また、出力者の職種や業種などを手がかりとして一方の意味で解釈された場合も、状況の参照として整理できる。この例は説明のためのものであり、本章の議論の根拠ではない。

ただし、解釈が状況や流れに適合していることは、それらが実際に解釈へ参照されたことを示すものではない。解釈主体がその場の状況や流れを参照して一方の意味を取ったのかどうかは、第1章で示した、もう一方の意味をめぐるほかの可能性と同様に、観測された出力だけからは区別できない。

また、字義の候補は、分析単位である言語出力の中の語から挙げることができる。これに対して、本章で扱う出力の外の状況や流れについては、どれが実際に参照されたかも、出力者と解釈主体が同じ状況や流れを参照しているかも、その言語出力だけから確定することはできない。さらに、状況や会話の流れを参照することは解釈の正しさを保証するものではなく、それらを参照して成立した解釈が、出力者がその語を用いた意味と一致するとも限らない。また、出力者がなぜその出力をしたのかという目的について、複数の仮説を保持したまま解釈する経路は、次章で扱うB3として整理されている。

それでも、字義のずれを解消するうえでは、第1章と同様に、どの意味で用いられ、どの意味で解釈されたかを確認することで足りる場合がある。この場合、どの状況や流れが参照されたかまで確かめる必要はなく、その範囲では、追加の構造仮説を置かずに済む場合がある。一方で、どの状況や流れが参照されたのか、あるいはなぜそれが解釈に利用されたのかを問う場合には、

何が参照されたかについての仮説と、なぜそれが解釈に利用されたかについての仮説を区別する必要がある。また、SCOPEによる仮説を置く場合には、その仮説が出力の背景についてのものなのか、その出力にもとづく解釈の背景についてのものなのかも分けて扱う必要がある。

LLMがユーザーの言語出力を解釈する場合にも、同じ整理ができる。ユーザーが「PRの件、お願いします」と出力した場合、それ以前のやり取りは、分析単位である言語出力の外にある流れとして参照されうる。LLMの返答が、それ以前のやり取りに適合する一方の意味に沿っていたとしても、その返答だけから、どのやり取りが参照されたのか、別の意味が参照・利用されたのか、あるいはなぜ一方の意味に沿う返答になったのかを特定することはできない。

以上から、本章で検討した範囲では、B2とSCOPEの接続について次のように整理できる。一方の意味に沿った解釈が状況や会話の流れに適合している場合でも、字義のずれが確認によって解消されうる範囲では、SCOPEによる構造仮説を追加する必要がない場合がある。一方で、何が参照されたのか、また、なぜそれが解釈に利用されたのかを問う場合には、観測された出力だけでは答えられず、必要に応じてSCOPEによる構造仮説を検討する余地が生じる。ただし、SCOPEによる構造仮説もまた、実際に参照された状況や流れを確定するものではない。また、これはB2についてSCOPEの仮説を置くことを必須とするものではなく、B2と特定のSCOPEレイヤーを対応させるものでもない。

次章では、出力者がなぜその出力をしたのかという目的に着目し、複数の仮説を保持しながら解釈する経路であるB3と、SCOPEとの接続を検討する。

第3章　B3　意図とSCOPE

B単独論文において、B3は、SCOPEによる観測を基盤として、出力者がなぜその出力をしたのかという発話意図について複数の仮説を生成・保持しながら解釈し、返答を生成する経路として整理されている。また、これらの仮説は一つの答えとして確定されるものではなく、新しい情報が得られた場合には更新される。第1章で扱ったB1、第2章で扱ったB2とは異なり、B3では、SCOPEによる観測を基盤とすることが経路の定義に含まれている。本章では、この既存の定義を変更せず、B3において参照されるSCOPEがどのような役割を持つのかを検討する。なお、本稿が扱うのはCOSにおけるB3であり、COSを用いずに行われる発話意図の推測は、本稿の対象としない。

B3が保持するのは、観測された出力について、出力者がなぜその出力をしたのかという発話意図に関する複数の仮説である。ここで重要なのは、それらの仮説を一つの正解として確定することではなく、複数の可能性として保持しながら解釈を進めることである。一つの仮説に確定すると、ほかの可能性が保持の対象から外れうるため、B3では複数の仮説を保持する。B3の目的は、出力者の発話意図を正しく特定することではない。

出力者が自らの意図を説明した場合、その説明は発話意図の仮説を更新するための情報となりうる。しかし、それだけをもって意図が確定されたとは扱わない。その説明が、出力者の発話意図を正確に述べているとは限らない。そのため、本人による説明も、仮説を一つに確定する条件にはしない。

本章においてSCOPEが扱うのは、B3が保持する発話意図についての仮説そのものではなく、観測された言語出力の背景に、どのような認知構造が関与した可能性があるかという構造仮説で

ある。SCOPEでは、観測可能な出力を手がかりとして、その背後にある認知構造を推定する。したがって、SCOPEによって置かれる構造仮説も、出力者の内部状態や発話意図を確定するものではない。

B3が保持する発話意図についての仮説と、SCOPEによる認知構造についての構造仮説は、同じものではない。B3では、出力者がなぜその出力をしたのかという発話意図について複数の可能性を保持する。一方、SCOPEでは、その出力の背景にどのような認知構造が関与した可能性があるかを、別の構造仮説として整理する。COSが認知処理を扱い、SCOPEが認知構造を推定するという両モデルの役割の違いは、B3においても維持される。

B3は、既存の定義上、SCOPEによる観測を基盤とする。ただし、SCOPEによる構造仮説は、B3が保持する発話意図についての仮説のいずれかを正解として確定するものではない。新たな情報が得られた場合、B3で保持される発話意図についての仮説は更新される。

B3で問われるのは、出力者がなぜその出力をしたのかという発話意図であり、第2章で扱った状況や会話の流れの参照とは、扱う対象が異なる。ただし、これはB2による解釈が誤っており、B3による解釈が正しいことを意味しない。また、B3を用いることで、出力者の発話意図や内部状態を正確に把握できることを意味するものでもない。

また、第1章および第2章で扱った字義のずれは、確認によって解消できる場合がある。しかし、どの意味で用いたか、どの状況や流れを参照したかを確認できたとしても、それによって発話意図まで確定されるとは限らない。意味や参照対象の確認と、発話意図の推定は区別して扱う必要がある。

LLMがユーザーの言語出力を解釈する場合にも、同じ区別が必要となる。複数の発話意図の候補が生成されたとしても、そのいずれかが実際の出力者の意図であることは保証されない。また、返答が一つの発話意図に沿っていたとしても、その返答だけから、他の候補が保持されていたかどうかを特定することはできない。さらに、LLMの返答だけから、どの候補が参照・利用されたのか、あるいはなぜその返答が生成されたのかを特定することもできない。

なお、B3は解釈と返答の生成までを扱う。そこで生成された返答を、どのような形式で外部へ伝えるかはCシリーズが扱う領域である。この区別は既存のBシリーズおよびCシリーズの整理に従う。

以上から、本章で検討した範囲では、B3とSCOPEの関係は次のように整理できる。第1章・第2章で扱ったB1・B2とは異なり、B3は、B単独論文においてSCOPEによる観測を基盤とする解釈・返答生成の経路として整理されている。本章は、その定義を変更しない。本章で区別したのは、B3が保持する発話意図についての複数仮説と、SCOPEが置く認知構造についての構造仮説である。いずれも、出力者の発話意図や内部状態を確定するものではない。この関係は、B3と特定のSCOPEレイヤーとの対応を意味しない。

第4章　BとSCOPEの接続における限界

本章では、第1章から第3章で述べた区別を踏まえ、BシリーズとSCOPEの接続全体にかかる限界を整理する。

第一に、BとSCOPEを接続しても、観測された出力の背後にある発話意図や内部状態を一意に確定することはできない。B3が保持する発話意図についての仮説も、SCOPEによる構造仮説も推定にとどまり、この接続によって正解が保証されるものではない。

第二に、BとSCOPEを接続したとしても、B3においてあらゆる発話意図の可能性が仮説として生成されることは保証されない。B3は発話意図について複数の仮説を生成・保持するが、着想されなかった可能性は、少なくともその時点では保持される仮説に含まれない。そのため、解釈上のずれが生じた場合、その要因は、保持された仮説の誤りだけでなく、候補そのものの欠落にもありうる。仮説の候補が欠落していることと、保持された仮説が誤っていることは、区別して扱う必要がある。

第三に、BシリーズやSCOPEを知ること、あるいは用いることは、どの経路が参照されやすいかという傾向が変化することを保証しない。また、場面が変わったときに、参照される経路が変わることも保証しない。Bシリーズ単独論文では、B1・B2・B3は優劣や習熟度を示すものではないとしたうえで、人や状況によって参照されやすい経路に偏りが存在する可能性があると整理されている。ある経路が参照されやすいことは、他の経路が参照されないことを意味しない。

LLMについて検討する場合にも、この限界には注意が必要である。Bシリーズ単独論文では、現在のLLMの多くは、発言の字義と文脈を参照して返答を生成する処理を持つ可能性があるとされている。これはBシリーズでいえば、B1からB2の範囲に相当する処理として観測される。一方、B3が扱う発話意図についての複数仮説の保持が、どの程度機能しているかは明確ではない。BシリーズやSCOPEの枠組みを入力として与えることで、その対話における出力が変化する場合があっても、それだけで参照傾向そのものが変化したことを意味しない。

第四に、本稿は、ここで整理したBとSCOPEの接続の妥当性を経験的に検証していない。観測された出力から解釈過程や認知構造をどのように検証可能な形で扱うか、また、提示された枠組みそのものがその後の解釈や回答に与えうる影響を、検証設計上どのように扱うかは課題として残る。これらを含め、本稿で整理した接続を経験的に検討するための手続きについては、今後の検討が必要である。本稿はBとSCOPEの接続関係を理論的に整理するものであり、その妥当性を実証するものではない。

以上から、BとSCOPEの接続は、発話意図や内部状態を確定せず、正解を保証せず、B3におけるあらゆる発話意図の可能性を仮説として生成することも保証しない。また、BシリーズやSCOPEを知り、用いることによって、参照されやすい経路の傾向や、個々の場面で参照される経路が自動的に変化することも保証されない。さらに、本稿で整理した接続の妥当性は、現時点で経験的に検証されていない。本章で示したのは、BとSCOPEを接続した場合にも残る限界である。

第5章　意図の仮説と構造の仮説を分けて扱う意味

本章では、第4章で整理した限界を踏まえ、それでもなお、発話意図についての仮説とSCOPEによる構造仮説を分けて扱うことに、どのような意味があるかを検討する。

本章で検討する仮説は、受け手自身がその場で保持していた仮説とは区別される。ここでは、観測された出力を、BシリーズとSCOPEの区別に沿って分析する側が、発話意図についての仮説と、認知構造についての仮説を置く。これは、その出力の当事者が自己の内的認知を分析する

ことではない。受け手自身が発話意図についての仮説を保持していなかった場合でも、分析上は発話意図についての仮説を検討することができる。ただし、それは受け手が実際にどの解釈経路を参照したかを示すものではなく、受け手がB3を参照したことを意味しない。

本章では、解釈上のずれについて、同一の言語出力に関する、出力者がどのような意味や発話意図でその出力をしたかについての仮説と、受け手の解釈についての仮説とが両立しないという観点から検討する。これは、出力者が実際に用いた意味や発話意図、あるいは受け手の解釈が、観測された事実として与えられることを意味しない。

この検討では、ずれがどこにある可能性を検討するかについて、次のように区別する。一つは、第1章・第2章で扱った、字義や状況の参照の水準である。もう一つは仮説の種類の水準であり、そこでは、発話意図についての仮説、出力の背景についての構造仮説、その出力にもとづく解釈の背景についての構造仮説を区別して扱う。さらに、受け手の側で発話意図についての複数の仮説が保持されていたと、分析する側が仮定する場合には、その中に別の候補が含まれていなかった可能性も検討されうる。ただし、この可能性は、分析する側で後から別の候補が想定された場合に、事後的に検討されるものにとどまる。これらの記述は、いずれも推定にとどまり、ずれの実際の要因を確定するものではない。

これらを分けずに扱う場合、ずれは一つの「解釈の誤り」としてまとめられうる。また、ある種類の仮説が、別の種類の仮説を確定するものとして扱われうる。二種類の仮説の関係を検討すること自体が問題なのではない。問題は、発話意図についての仮説と構造仮説を互いの根拠として循環的に扱い、それだけで観測上の裏づけが得られたとみなすことである。この場合、いずれの仮説も、観測された出力による検討を経ないまま保持され続けうる。

ずれの位置の記述は、観測された出力に戻って行われる。仮説の種類を分けても、観測された出力が増えるわけではない。受け手が、その出力をどのように解釈したかを言語として表出した出力は、受け手の解釈についての仮説や、解釈の背景についての構造仮説を検討するための、別の観測された出力となりうる。このような後続の出力は、先行する出力についての仮説を検討する材料にはなりうるが、それ自体は別の分析単位として扱う。また、受け手による解釈の表明は、出力者の発話意図を確定する材料にはしない。

返答が観測された場合、その返答に受け手の解釈が含まれているかどうかは区別して扱う。返答が一方の意味に沿っていても、受け手の解釈を含まない場合、受け手がどのように解釈したか、他の候補が参照されたかは、その返答だけからは特定できない。受け手の解釈を含む出力が観測されたとしても、それによってずれの位置が確定されることも、ずれが解消されることも保証されない。得られるのは、ずれの位置を検討するための材料である。

受け手が自らの解釈を示したうえで、その解釈が合っているかを確かめる形の出力は、異なる解釈経路から生じうる。B2による解釈を、確定したものとしてではなく確かめられる形で示す場合もあれば、B3において発話意図について複数の仮説が保持されたまま、同じ形の出力が生じる場合もありうる。観測された出力の形から、どの経路が参照されたかは確定できない。ずれの位置を仮説の種類ごとに分けて記述することは、受け手がどの経路を参照したかには依存しない。一方で、その記述は、BシリーズとSCOPEの区別を用いることを前提とする。これは、B3がB2より優れていることを意味しない。

LLMがユーザーの言語出力を解釈する場合、LLMの返答が、自らの解釈を確かめられる形で含むことがある。そのような返答は、ユーザーの側から見て、LLMがその出力をどのように解釈したかを含む出力となり、ずれの位置を検討するための材料となりうる。ただし、その返答だけから、

LLMの内部で複数の候補が保持されているかどうかや、どの経路が参照されたかを特定することはできない。

以上から、意図の仮説と構造の仮説を分けて扱うことの一つの意味は、正しい解釈に到達することではなく、解釈上のずれが生じたときに、そのずれがどこにある可能性を検討しているのかを、区別された複数の仮説として記述できることにある。その記述は、実際の要因を確定するものではない。受け手の解釈を含む出力は、その記述の材料になりうる。この記述は、受け手がどの解釈経路を参照したかには依存しないが、BシリーズとSCOPEの区別を用いることを前提とする。

終章

本稿では、B1・B2・B3として整理される解釈経路とSCOPEとの接続を検討した。B1は語の意味や定義を基準に解釈する経路であり、B2は状況、感情、会話の流れ、関係性などを参照して解釈を進める経路である。本稿の検討では、字義のずれが確認によって解消されうる範囲では、B1・B2のいずれについても、SCOPEによる構造仮説を追加する必要がない場合がある。これに対してB3は、出力者がなぜその出力をしたのかという発話意図について複数の仮説を保持しながら解釈する経路であり、Bシリーズ単独論文において、SCOPEによる観測を基盤とすることが経路の定義に含まれている。この違いは、経路の優劣や習熟度を示すものではない。なお、Bシリーズは解釈から返答生成までを扱い、B3では保持された複数の仮説を基に返答が生成される。ただし、返答生成そのものは本稿の中心的な検討対象としていない。

また本稿では、発話意図についての仮説と、SCOPEによる構造仮説を、異なる種類の仮説として区別した。これらを分けずに扱う場合、解釈上のずれは一つの誤りとしてまとめられうる。両者を分けて扱うことの一つの意味は、ずれを一つの誤りとしてまとめるのではなく、そのずれがどこにある可能性を検討しているのかを、区別された複数の仮説として記述できることにある。その記述は推定にとどまる。

ただし、BとSCOPEを接続しても、発話意図や内部状態は確定されず、正解が保証されるわけでもない。本稿は、BとSCOPEの接続関係を理論的に整理したものであり、その妥当性を実証したものではない。以上から、BとSCOPEの接続は、種類の異なる仮説を区別して検討するための一つの枠組みとして位置づけられうる。