

HND IN COMPUTING (Videogames Programming)	1VGP	Profesor titular	Pedro Martínez Gimenez				
Database Management Systems		Profesor asociado					
BASES DE DATOS		Profesor asociado					
TITULO DEL EJERCICIO / ASSIGNMENT TITLE: SQL-BASICO (Alumnos_ej)			CUATRIMESTRE1/2		27/02/2024		
ENUNCIADO DEL EJERCICIO QUESTIONS :	CHECKING:		NOTA	R	P	M	D

ESCRIBE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES E INDICA QUE OBTENEMOS EN CADA CONSULTA:

Ejercicios (1)

```
SELECT NIP, Nombre, edad
FROM Alumnos_ej
ORDER BY Nombre, Edad
```

```
SELECT NIP, NOMBRE, edad
FROM Alumnos_ej
ORDER BY Edad ASC, Nombre DESC
```

```
SELECT a.NIP, a.Nombre, A.edad as Su_Edad
FROM Alumnos_ej AS A
ORDER BY A.Edad DESC, a.Nombre
```

```
SELECT NIP, codigo_postal, edad
FROM Alumnos_ej
ORDER BY 2 DESC
```

```
SELECT NIP, NOMBRE, edad as Edad_Alumno
FROM Alumnos_ej
ORDER BY 1 DESC, EDAD
```

```
SELECT nombre, codigo_postal, calificacion, edad
FROM Alumnos_ej
WHERE codigo_postal=46001 OR codigo_postal=46198
ORDER BY codigo_postal
```

```
SELECT nombre, codigo_postal, calificacion, edad
FROM Alumnos_ej
WHERE codigo_postal=46001 OR codigo_postal=46198
ORDER BY codigo_postal, edad
```

```
SELECT nombre, codigo_postal, calificacion, edad
FROM Alumnos_ej
WHERE codigo_postal=46001 OR codigo_postal=46198
ORDER BY codigo_postal, calificación, edad
```

```
SELECT nombre, codigo_postal, calificacion, edad
FROM Alumnos_ej
WHERE codigo_postal=46001 OR codigo_postal=46198
ORDER BY codigo_postal, calificación, edad DESC
```

```
SELECT A.Nombre as Nombre_Alumno,  
        A.Codigo_Postal as CP,  
        A.edad,  
        A.Calificacion  
FROM Alumnos_ej as A  
WHERE (A.Edad>27 OR A.Calificacion<25) AND  
        A.Codigo_Postal >46000  
ORDER BY A.Edad, A.Calificacion, A.Codigo_Postal
```

```
SELECT A.Nombre as Nombre_Alumno,  
        A.Codigo_Postal as CP,  
        A.edad,  
        A.Calificacion  
FROM Alumnos_ej as A  
WHERE A.Edad>27 AND A.Calificacion<25 AND  
        A.Codigo_Postal >46000  
ORDER BY A.Edad, A.Calificacion, A.Codigo_Postal
```

```
SELECT A.Nombre as Nombre_Alumno,  
        A.Codigo_Postal as CP,  
        A.edad,  
        A.Calificacion  
FROM Alumnos_ej as A  
WHERE A.Edad>27 AND (A.Calificacion<25 OR  
        A.Codigo_Postal >46000)  
ORDER BY A.Edad, A.Calificacion, A.Codigo_Postal
```

Nota: Estas DOS consultas solo funciona en SQLite:

```
SELECT A.Nombre as Nombre_Alumno,  
       Codigo_Postal as CP  
FROM Alumnos_ej as A  
WHERE (A.Edad>27 OR A.Calificacion<25) AND  
       CP > 46000  
ORDER BY A.Nombre DESC
```

```
SELECT A.Nombre as Nombre_Alumno,  
       Codigo_Postal as CP  
FROM Alumnos_ej as A  
WHERE (A.Edad>27 OR A.Calificacion<25) AND  
       CP > CAST('46000' AS INTEGER)  
ORDER BY A.Nombre DESC
```

Nota: Estas DOS consultas son compatibles en ambos gestores SQLite y MariaDB/MYSQL:

```
SELECT A.Nombre as Nombre_Alumno,  
       Codigo_Postal as CP  
FROM Alumnos_ej as A  
WHERE (A.Edad>27 OR A.Calificacion<25) AND  
       A.Codigo_postal > 46000  
ORDER BY A.Nombre DESC
```

```
SELECT A.Nombre as Nombre_Alumno,  
       A.Codigo_Postal as CP,  
       CAST(A.Codigo_Postal AS INTEGER) AS  
       cp_cast_integer,  
       CAST(A.Codigo_Postal AS CHAR) AS  
       cp_cast_char  
FROM Alumnos_ej as A  
WHERE (A.Edad>27 OR A.Calificacion<25) AND  
       CAST(A.Codigo_postal AS INTEGER) >  
       CAST('46000' AS INTEGER)  
ORDER BY A.Nombre DESC
```

**Nota: Esta consulta solo funciona en
MYSQL/MARIADB:**

```
SELECT A.Nombre as Nombre_Alumno,  
        A.Codigo_Postal as CP,  
        CONVERT (A.Codigo_Postal, UNSIGNED) AS  
        cp_convert_number,  
        CONVERT (A.Codigo_Postal, CHAR) AS  
        cp_convert_char  
FROM Alumnos_ej as A  
WHERE (A.Edad>27 OR A.Calificacion<25) AND  
        CONVERT (A.Codigo_postal,CHAR) >  
        CONVERT (46000, CHAR)  
ORDER BY A.Nombre DESC
```

Analizar los resultados de las consultas
anteriores

```
SELECT *  
FROM Alumnos_ej  
WHERE Edad>30 and  
ORDER BY 1 DESC, 2 ASC
```

```
SELECT Alumnos_ej.*  
FROM Alumnos_ej  
WHERE Edad>20 AND  
        Calificacion>=6 AND  
        Calificacion<=8  
ORDER BY 3 ASC, 4 DESC
```

```
SELECT *  
FROM Alumnos_ej  
WHERE Edad IS NULL  
ORDER BY 2,3,4
```

```
SELECT *  
FROM Alumnos_ej  
WHERE calificación IS NOT NULL  
ORDER BY 2,3,4
```

```
SELECT Alumnos_ej.NIP  
FROM Alumnos_ej AS Alumn  
ORDER BY 1
```

```
SELECT Distinct Alumnos_ej.NIP  
FROM Alumnos_ej AS Alumn  
ORDER BY 1
```

```
SELECT DISTINCT Alumnos_ej.calificacion  
FROM Alumnos_ej AS Alumn  
ORDER BY Alumn.calificacion Desc
```

```
SELECT Edad  
FROM Alumnos_ej  
ORDER BY 1
```

```
SELECT DISTINCT Edad  
FROM Alumnos_ej  
ORDER BY 1
```

```
SELECT DISTINCT Edad  
FROM Alumnos_ej  
WHERE EDAD IS NOT NULL  
ORDER BY 1
```

```
SELECT Nombre  
FROM Alumnos_ej  
ORDER BY NOMBRE
```

```
SELECT DISTINCT Nombre  
FROM Alumnos_ej  
ORDER BY NOMBRE
```

```
SELECT DISTINCT Nombre, Edad  
FROM Alumnos_ej  
ORDER BY Nombre, Edad
```

```
SELECT DISTINCT Nombre, Edad  
FROM Alumnos_ej  
ORDER BY Edad, Nombre
```

```
SELECT DISTINCT Nombre, Edad, Codigo_Postal  
FROM Alumnos_ej  
WHERE Edad>30 AND Calificacion>6 OR  
Codigo_Postal >45000  
ORDER BY 1,2
```

```
SELECT DISTINCT Nombre, Edad, Codigo_Postal  
FROM Alumnos_ej  
WHERE (Edad>30 AND Calificacion>6) OR  
CODIGO_POSTAL >45000  
ORDER BY 1,2
```

```
SELECT DISTINCT Nombre, Edad, Codigo_Postal  
FROM Alumnos_ej  
WHERE Edad >30 AND (Calificacion >6 OR  
Codigo_Postal >45000)  
ORDER BY 1,2
```

Ejercicios (2)

SQLite/MariaDB

- **SELECT** NIP, CALIFICACION, NOMBRE, EDAD
FROM Alumnos_ej
ORDER BY 1
- **SELECT** NIP, CALIFICACION, NOMBRE, EDAD
FROM Alumnos_ej
ORDER BY 1
LIMIT 5
- **SELECT** NIP, CALIFICACION, NOMBRE, EDAD
FROM Alumnos_ej
ORDER BY 1
LIMIT 2,3
- **SELECT** NIP, CALIFICACION
FROM Alumnos_ej
ORDER BY 1 **DESC**
LIMIT 1
- **SELECT** NIP, CALIFICACION
FROM Alumnos_ej
ORDER BY 1 **ASC**
LIMIT 1
- **SELECT** NIP, CALIFICACION, NOMBRE
FROM Alumnos_ej
WHERE NIP > 20
ORDER BY 1 **DESC**
LIMIT 5
- **SELECT** NIP, CALIFICACION, NOMBRE
FROM Alumnos_ej
WHERE NIP > 20
ORDER BY 1
LIMIT 5
- **SELECT** NIP, CALIFICACION, NOMBRE, EDAD
FROM Alumnos_ej
ORDER BY 1

LIMIT 2,3

- **SELECT** CALIFICACION, EDAD, NOMBRE
FROM Alumnos_ej
ORDER BY 1 **ASC**, 2 **DESC**
LIMIT 2,3
- **SELECT** CALIFICACION
FROM Alumnos_ej
ORDER BY 1 **ASC**
LIMIT 3 OFFSET 2
- **SELECT ALL ***
FROM ALUMNOS_EJ
- **SELECT ***
FROM Alumnos_ej
LIMIT 4 OFFSET 2
- **SELECT ***
FROM Alumnos_ej
LIMIT 2,4