Alpet · 丛雨

会长期陪伴的桌面智能体：有形象 · 会记事 · 能干活 · 还能上手机



2026-10-14

01

桌宠市场：现在都做到了哪一步

2026：大厂集体入局，但走的是同一条线

- 2026-04　Anthropic　Claude Code 加虚拟宠物 Buddy —— 陪着写代码
- 2026-04　元空AI（仓鼠元元）　自称“中国首个 AI 办公桌宠”，定位办公效率：划词即用、常驻多轮对话
- 2026-05　腾讯 WorkBuddy　上线养成玩法：积分 / 盲盒 / 装扮 / 派它去旅行
- 2026-09　腾讯 ×《和平精英》　Buddy 猫穿上游离子皮肤；开放平台首批 100+ 伙伴、10+ 品类
- 2026-03　PetClaw　自称 24 小时桌面伴侣：跨应用替你做事 + 长期记忆
- 读法：全部是「办公 / 生产力 + 一只通用宠物」　它们要的是任务；宠物是入口、是身份锚点 —— 但没有人负责回答“她是不是她本人”

市面上的四类做法

- 开源桌宠 Shimeji / Ukagaka（SSP） / VPet / uDesktopMascot
- Steam 商业桌宠 Desktop Mate / Live2DViewerEX / Wallpaper Engine
- AI 桌宠新秀 Open-LLM-VTuber / MateEngine（接大模型、能说话）
- 抽象向热点 《你妈》—— 靠话题度出圈，功能其实很薄

开源桌宠：能力强在“动”，弱在“记”

已经做得很好

- PNG 序列帧 + 物理 Shimeji 能在窗口间爬、会掉下去
- 脚本化互动 Ukagaka/SSP 有成熟的事件脚本体系
- 成长数值 VPet 有状态条、喂食等养成玩法

普遍缺的

- 长期记忆 关掉就忘，不记得你是谁
- 真实语音 多为预设音效或 TTS 朗读
- 能替你干活 基本不碰本机操作

Steam 商业桌宠：卖点是“形象”和“皮肤”

代表性产品

- Desktop Mate 免费本体 + 角色 DLC，靠 IP 联名
- Live2DViewerEX 把 Live2D 模型搬上桌面，创作生态强
- Wallpaper Engine 动态壁纸式“桌面美化”，非角色陪伴

共同的天花板

- 不接聊天软件 出不了桌面这个窗口
- 不理解你的生活 没有记忆、没有作息与习惯
- 不能代劳 不会替你操作电脑

另一条线：AI 聊天机器人（有脑无身）

- 接 QQ / 微信的一大批 NapCatQQ / Lagrange / LLOneBot / AstrBot / LangBot
- 有形象的一大批 Open-LLM-VTuber / AIRI / SillyTavern
- 关键缺口 有形象的都不接 QQ/微信；接 QQ/微信的都没形象
- 已知唯一“四合一” super-agent-party（形象 + 聊天软件 + 本地操作 + 语音）

我们的位置：办公线做「任务」，我们做「关系」

- **主张** 把「角色的人格连续性」当变量：她是不是她本人、还记不记得你
- **对照：办公线** 腾讯 / Anthropic / OpenAI / 仓鼠元元的宠物是通用吉祥物，指标是效率与留存
- **形象** Live2D + 2D 立绘双形态，可换装、随情绪联动；QQ 侧与桌宠同一套装扮
- **人格与记忆** 固定人设不 OOC、角色专属 GPT-SoVITS 声线、长期记忆与关系值（按相处证据抬升）
- **出桌面** QQ / 微信桥接同一套人设与记忆；手机端共用同一套协议与记忆文件
- **桌面操作** 键鼠 / 看屏幕 / 文件只读访问 —— 能做事的角色，而不是只会聊天的窗口
- **诚实边界** 并非首创：唯一查到把这几条同时做齐且活跃的是 super-agent-party（详见备注）

同一个「宠物」位置，两种完全不同的做法

他们：办公 / 生产力线

- 宠物是通用吉祥物 一只猫、一只随机孵化的宠物；OpenAI 还允许自建 Custom Pet
- 目标是任务 替你翻译、整理、跑代码、跨应用执行（WorkBuddy 想做“Agent 时代的操作系统”）
- 指标是效率与留存 识别率、任务成功率、次日留存
- 不要求“是她本人” 所以换皮、联名、装扮都不影响产品成立
- 场景：办公桌 / 公共场所 mmHRI 这类研究甚至以医院病房、餐厅为例

我们：角色 / 关系线

- 角色是具体的人 固定人设不 OOC、角色专属 GPT-SoVITS 声线、Live2D + 2D 双形态
- 目标是关系 长期记忆、习惯、日记、关系值 —— 按真实相处证据抬升，不靠嘴甜
- 指标是关系感知与打扰容忍度 她该不该开口、什么时候该安静，是核心体验问题
- 人格连续性是核心变量 换角色 = 换一个人，而不是换一张皮
- 场景：桌面 + 手机里的日常 QQ / 微信桥接同一套人设与记忆，手机端共用同一份记忆文件

更广的同类：都在做「形象」，只有我们在做「关系」

- **展示工具类** Live2DViewerEX（Steam ¥26）：跨平台 + 面捕 + 创意工坊，把模型放出来做到了天花板 —— 但它不聊、不记、不主动
- **养成 / 玩具类** Shimeji 系、BongoCat（C+SDL3，纯开源）、虚拟桌宠模拟器 VPet（开源 + Steam）—— 可爱、轻量，核心是动作与数值
- **大厂 / 厂商吉祥物** 人工桌面（yoyo 鹿鸣，3D 看板娘）、天选桌宠（华硕随机器）—— 形象质量高，但是内容型、不是会记事的个人角色
- **手机端助手** 兽耳助手：助手向 + 角色形象（记忆与主动性待核实，不替它下结论）
- **共同点** 这七类都停在「看得见」：有形象、有动作、有养成 —— 没有一类把「长期记忆 + 主动开口」当成核心
- **所以我们的位置** 形象是入口，关系才是留存；我们做的是她记得你、也会主动找你

“大厂在给 AI 装一只宠物；我们做的是一个人”

—— 她在办公线是吉祥物，在我们这儿是角色


02

功能展示与实现方法

她现在能做的事

- 有形象地陪着你 透明置顶窗口；点她、拖她、她自己走动
- 用她自己的声音说话 角色专属语音模型，嘴型与打字机效果同步
- 记得住你 长期记忆 + 日记 + 作息/习惯观察
- 能替你干活 键鼠操作、看屏幕、只读查文件
- 出得了桌面 QQ / 微信里继续聊，装扮与桌宠同步





怎么做到的（一）：形象与语音

- **双形态渲染** Live2D（Cubism）与 2D 立绘共用一套“装扮”数据
- **装扮即数据** 衣服/发型/装饰/姿势都是层号，换装=换层再合成
- **语音链路** 文本 → GPT-SoVITS（角色模型）→ 播放，独立服务常驻
- **不打断体验** 点她/切窗口不会掐断正在念的句子（本轮刚修）



怎么做到的（二）：记忆与陪伴

- **分层的记忆** 对话记忆 / 长期记忆 / 日记 / 状态快照，各管一段
- **关系会变** 桌面端：按真实相处证据（天数×对话量）抬高下限（affinity_floor）；QQ 侧另有一套面向群聊的好感玩法，按对话内容结算
- **她自己会学** 空闲时自己补课、归纳“关于主人的事”
- **状态看得见** 状态页五个页签：现在 / 习惯 / 心里 / 提醒 / 记忆





怎么做到的（三）：出桌面、上手机

- QQ / 微信桥接 同一套人设与记忆，在聊天软件里继续
- 立绘同步 QQ 侧发的图与桌宠穿的是同一件衣服
- 安卓端 手机侧走同一套后端协议，形象与记忆互通







工程质量：这套东西是“验得出来”的

- **389 项自带自检** 边界 / 配置契约 / 生命周期 / 前端一致性 / 语音链路
- **全绿** 10 个测试文件全部通过，一条命令可复现
- **看得见的证据** 像素级验收：立绘底色、换装差异都用图像摘要比对
- **可诊断** 关键路径都有日志，出问题能定位到具体一环

AIpet 自检 · tests\run_all.py

```
test_bugfix_0930.py            0      67      0      5.0s
test_bugfix_0930b.py           0      108     0      7.3s
test_config_contracts.py       0      39      0      12.1s
test_frontend_style.py         0      31      0      0.3s
test_jev.py                    0      0       0      0.2s
test_jev_endpoint.py           0      0       0      2.9s
test_plugin_markup.py          0      19      0      0.1s
test_qt_lifecycle.py           0      30      0      8.3s
test_vision_interface.py       0      27      0      3.1s
-------------------------------------------------------------------------------------
□□ 10 □□□ / 389 □□□ / 0 □□□□□ / 40.9s
□□□□ □
```


（本图由真实运行输出渲染：内容未改，仅做了终端配色）

03

未来规划：从“桌面上”走向“在身边”

近期：把体验做扎实

- **手机端：真机验证与调优** 功能已写好（含手部互动），近期重点是插上真机跑全链路并调准相机参数
- **形象扩展** 3D 模型方案评估（先验证能不能跑起来，再谈建模成本）
- **多角色** 一套引擎跑多个角色，各有各的记忆与声音







中期：另一条感知路线（毫米波）

- **为什么看这条路** 不依赖光线与镜头、隐私友好、可全天运行；作为「她在不在、在做什么」的输入很合适
- **但已经有人做了（一）** mmHRI：毫米波做隐私友好人机交互，隔帘做机器人操作、动作识别 85%（2026-09）
- **但已经有人做了（二）** 文心守护：60GHz 雷达 + 大模型，明说做「情感陪伴」与「存在即感知」，面向独居老人看护（开源）
- **我们要做的那一小块** 变量换成角色的人格连续性，指标换成关系感知与打扰容忍度；对象是二次元角色，形态是她住在桌面/手机/IM 里
- **怎么走** 课题装置输出标准化参数流 → 先在桌面端驱动她 → 需要时再上手机；先做用户研究，不先堆硬件

互动：从「看着你」到「看懂你」（已落地一半）

- 已实现：手部 21 关键点检测 手机端接入 MediaPipe HandLandmarker；相机帧 → 关键点 → 命中她 → 反应，链路已通
- 已实现：视线跟随 她自己「看着你的手」——关键点换算到屏幕后驱动 3D 角色的视线目标
- 已实现：三个手势 捏合=捏脸、握拳、挥手；各自独立去抖（21 个单测：9+6+6）
- 下一步：更多手势 + 接进对话 比心 / 指向某处；挥手时顺便触发一句问候，把动作和她的性格连起来
- 还没做：真机调优 编译与单测都过了，但「手伸过去她眼睛是否跟着转」要真机确认；偏差只调相机





远期：形态自由

- AR 呈现 目前同类多为 iPhone 生态，安卓侧仍是空白
- 系统级接入 希望她成为系统里的一个“常驻角色”，而非一个 App
- 开放生态 角色 / 语音 / 动作都以数据形式可替换

“先让她真的住进电脑里，再让她走到你身边”

—— 路线取舍：先做深关系，再谈形态自由

谢谢

现场演示：形象 · 换装 · 对话 · 记忆 · 桌面操作