មេរៀនទី១ ចំនួនអសនិទាន

A) រកឫសការ៉ែនៃចំនួនខាងក្រោម

1) $x^2=0$
2) $x^2=1$
3) $x^2=4$
4) $x^2=9$
5) $x^2=16$
6) $x^2=25$
7) $x^2=36$
8) $x^2=49$
9) $x^2=64$
10) $x^2=81$
11) $x^2=100$
12) $x^2=-1$
13) $x^2=0.01$
14) $x^2=0.04$
15) $x^2=0.001$
16) $x^2=0.004$
17) $x^2=0.81$
18) $x^2=-0.09$
19) $x^2=5$
20) $x^2=10$
21) $x^2=15$
22) $x^2=0.0016$
23) $x^2=1.44$
24) $x^2=1.69$
25) $x^2=1.21$
26) $x^2=1.6$
27) $x^2=3.6$
28) $x^2=8.1$
29) $x^2=2.5$
30) $x^2=\frac{25}{49}$
31) $x^2=\frac{121}{81}$
32) $x^2=\frac{16}{36}$
33) $x^2=\frac{0.01}{0.09}$
34) $x^2=\frac{0.49}{49}$
35) $x^2=\frac{64}{0.64}$
36) $x^2=\frac{4}{9}$
37) $x^2=\frac{100}{0.01}$
38) $x^2=\frac{7}{5}$
39) $x^2=\frac{10}{17}$
40) $x^2=\frac{29}{64}$

B) រកឫសគូបនៃមួយចំនួនខាងក្រោម

1) $x^3=0$
2) $x^3=1$
3) $x^3=8$
4) $x^3=27$
5) $x^3=64$
6) $x^3=125$
7) $x^3=216$
8) $x^3=343$
9) $x^3=512$
10) $x^3=729$
11) $x^3=1000$
12) $x^3=-1$
13) $x^3=-8$
14) $x^3=-27$
15) $x^3=4$
16) $x^3=17$
17) $x^3=-0.001$
18) $x^3=-0.064$
19) $x^3=0.343$
20) $x^3=-0.4$
21) $x^3=-0.8$
22) $x^3=0.729$
23) $x^3=1.25$
24) $x^3=\frac{1}{8}$
25) $x^3=\frac{27}{125}$
26) $x^3=\frac{216}{343}$
27) $x^3=-\frac{1}{1000}$
28) $x^3=\frac{0.008}{0.125}$
29) $x^3=\frac{7.29}{5.12}$
30) $x^3=\frac{0.001}{0.064}$

C) ចូរបញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់

1) $\sqrt{8}$, $\sqrt{12}$, $\sqrt{50}$, $\sqrt{121}$
2) $\sqrt{\frac{4}{9}}$, $\sqrt{\frac{2}{8}}$, $\sqrt{\frac{25}{2}}$, $\sqrt{\frac{18}{27}}$
3) $\sqrt{54}$, $\sqrt{45}$, $\sqrt{120}$, $\sqrt{216}$
4) $\sqrt[3]{125}$, $\sqrt[3]{81}$, $\sqrt[3]{16}$, $\sqrt{16\times 81}$
5) $\sqrt[3]{-54}$, $\sqrt[3]{384}$, $\sqrt{70}$, $\sqrt[3]{-27}$
6) $\sqrt[3]{40}$, $\sqrt[3]{128}$, $\sqrt[3]{1536}$,
7) $\sqrt{27a^4b^3}$, $\sqrt{72x^5y^2}$, $\sqrt{36a^2b^3}$
8) $\sqrt{80m^4n^3}$, $-\sqrt{112a^3b^4}$, $\sqrt{64x^2y^3}$,
9) $\sqrt[3]{-54x^4b^3}$, $-\sqrt[3]{128a^5y^3}$, $\sqrt[3]{24p^3q^5}$
10) $\sqrt[3]{\frac{-48}{6}}$, $\sqrt[3]{-\frac{10000}{162}}$
11) $\sqrt[3]{\frac{81}{3}}$, $\sqrt[3]{\frac{54}{16}}$, $\sqrt[3]{\frac{250}{32}}$, $\sqrt[3]{-\frac{270}{80}}$
12) $\sqrt{\frac{1000}{n^3}}$, $\sqrt[3]{\frac{3m}{8n^3}}$, $\sqrt[3]{16a^5}$

D) ចូរបញ្ចូលមួយចំនួនក្នុងរ៉ាឌីកាល់ដែលមានអថេរជាចំនួនវិជ្ជមាន

1) $4\sqrt{2}$, $10\sqrt{3}$, $-7\sqrt{5}$, $-2\sqrt{7}$,

2) $2x\sqrt[3]{4}$, $\dfrac{mn\sqrt[3]{8n}}{2x}$

3) $2m\sqrt{m}$, $\dfrac{\sqrt{23}}{y^3}$, $xy^2\sqrt{x^2y}$

4) $\dfrac{2}{3}\sqrt{\dfrac{12}{5}}$, $5\sqrt{\dfrac{3}{50}}$, $\dfrac{1}{3}\sqrt{\dfrac{2}{11}}$, $\dfrac{9}{2}\sqrt{10}$

5) $3\sqrt[3]{2}$, $2\sqrt[3]{10}$, $-5\sqrt[3]{\dfrac{5}{12}}$, $\dfrac{1}{2}\sqrt[3]{4}$

6) $-7\sqrt[3]{\dfrac{4}{25}}$, $5\sqrt[3]{\dfrac{2}{25}}$, $\dfrac{2}{11}\sqrt[3]{\dfrac{121}{7}}$, $\sqrt[3]{\dfrac{1}{3}}$

E) ចូរបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែងដែលអថេរជាចំនួនវិជ្ជមាន

1) $\dfrac{7\sqrt{2x}}{2\sqrt{x}+\sqrt{3y}}$, $\dfrac{3\sqrt{x}}{5\sqrt{2x^3y}}$

2) $\dfrac{3}{\sqrt{2}}$, $\dfrac{7}{\sqrt{10}}$, $\dfrac{2}{\sqrt{7}+3}$, $\dfrac{9}{\sqrt{7}-2}$,

3) $\dfrac{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}}{\sqrt{12}-\sqrt{18}}$, $\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$, $\dfrac{1+\sqrt{2}}{3-\sqrt{3}}$

4) $\dfrac{8\sqrt{2}}{\sqrt{20}-\sqrt{18}}$, $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$, $\dfrac{3}{\sqrt{x}}$, $\dfrac{3a}{\sqrt{8ab}}$

5) $\dfrac{36-\sqrt{6}}{\sqrt{8}}$, $\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{5}}{3\sqrt{20}}$, $\dfrac{8}{2\sqrt{75}-3\sqrt{50}}$

6) $\dfrac{9-\sqrt[3]{3}}{2\sqrt[3]{32}}$, $\dfrac{5\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{3}}{8\sqrt[3]{13}}$, $\dfrac{2\sqrt[3]{6}}{2\sqrt[3]{27}-\sqrt[3]{9}}$

7) $\dfrac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{4}}$, $\dfrac{2}{\sqrt[3]{7}}$, $\dfrac{3}{\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{2}}$, $\dfrac{\sqrt[3]{5}}{\sqrt[3]{5}+\sqrt[3]{3}}$, $\dfrac{2\sqrt[3]{7}+\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{9}-4\sqrt[3]{6}}$

F) ចូរគណនាប្រមាណវិធីលើរ៉ាឌីកាល់ខាងក្រោម

1) $\sqrt{2}\times\sqrt{8}$, $\sqrt{3}\times\sqrt{27}$, $\sqrt[3]{2}\times\sqrt[3]{4}$

2) $\sqrt{10}\times\sqrt{0.1}$, $\sqrt[3]{10}\times\sqrt[3]{0.1}$, $\sqrt[3]{2}\times\sqrt[3]{8}$

3) $\dfrac{\sqrt{36}}{\sqrt{4}}$, $\dfrac{\sqrt[3]{27}}{\sqrt[3]{8}}$,. $\dfrac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}}$, $\dfrac{\sqrt[3]{48}}{\sqrt[3]{6}}$, $\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{27}}$,

4) $2\sqrt{75}\div\sqrt{15}$, $\dfrac{2\sqrt{84}}{-\sqrt{12}}$, $\dfrac{12\sqrt[3]{6}}{\sqrt[3]{2}}$, $\dfrac{5\sqrt[3]{1000}}{25\sqrt[3]{5}}$,

5) $\dfrac{5\sqrt{25}}{\sqrt{75}}\div\sqrt{5}$, $\sqrt[3]{2}\,\dfrac{\sqrt[3]{72}}{\sqrt[3]{8}}$, $\dfrac{6\sqrt[3]{7}}{\sqrt[3]{6}}\div\dfrac{4\sqrt[3]{21}}{2\sqrt[3]{3}}$

6) $2\sqrt{3}+67\sqrt{3}$, $7\sqrt{6}-5\sqrt{6}$, $\sqrt[3]{7}+4\sqrt[3]{7}$,

7) $3\sqrt{2}+\sqrt{8}$, $3\sqrt[3]{16}+5\sqrt[3]{2}$, $5\sqrt{12}-\sqrt{27}$

8) $12\sqrt[3]{5}-4\sqrt[3]{5}$, $3\sqrt[3]{24}+6\sqrt[3]{81}$

9) $3\sqrt{11}+5\sqrt{44}-3\sqrt{99}$, $\sqrt{20}+\sqrt{80}-\sqrt{45}$,

10) $3\sqrt{18}-\sqrt{12}+\sqrt{75}+\sqrt{2}$, $\sqrt{8n+8}+\sqrt{2n+2}$

11) $6\sqrt[3]{8x^2}-2\sqrt[3]{27x^2}$, $14\sqrt{3}+6\sqrt{2}-11\sqrt{3}$,

12) $\sqrt{128y}-\sqrt{2y}$, $2\sqrt{45x^3}-\sqrt{20x^3}$

13) $\sqrt{200k^2}-\sqrt{98k^2}$, $\sqrt{8x^2}+\sqrt{2x^2}$,

14) $\sqrt{5p}+3\sqrt{45p^3}$, $\sqrt{48x}-\sqrt{27x}$

15) $5\sqrt{18x}+2\sqrt{8x}$, $\sqrt{12x+12}+\sqrt{27x+27}$

16) $5\sqrt{50}-8\sqrt{32}$, $\sqrt{72a}-3\sqrt{98a}$

17) $3\sqrt{2}-4\sqrt{2}+5\sqrt{2}-3\sqrt{2}$,

18) $4\sqrt{3}-2\sqrt{17}+3\sqrt{17}-3\sqrt{3}-2\sqrt{3}$

19) $8\sqrt[3]{2}-3\sqrt[3]{3}-5\sqrt[3]{2}+2\sqrt[3]{3}$

20) $2\sqrt[3]{2}-8\sqrt[3]{3}+\sqrt[3]{2}+3\sqrt[3]{3}$

21) $\dfrac{2}{3}\sqrt{27}-\dfrac{3}{4}\sqrt{48}$, $\dfrac{1}{4}\sqrt{288}-\dfrac{1}{6}\sqrt{72}$

22) $\dfrac{3}{5}\sqrt{75}-\dfrac{2}{3}\sqrt{27}$

23) $5\sqrt[3]{128}-3\sqrt[3]{250}$, $3\sqrt[3]{81}-\dfrac{1}{2}\sqrt[3]{192}$

24) $3\sqrt{175}-2\sqrt{28}+3\sqrt{63}-\sqrt{112}$

25) $\sqrt{108}-2\sqrt{27}-\sqrt{40}-5\sqrt{160}$

26) $2\sqrt[3]{16}+3\sqrt[3]{54}-2\sqrt[3]{128}$

27) $3\sqrt[3]{81}+\dfrac{1}{2}\sqrt[3]{128}-3\sqrt[3]{192}+4\sqrt[3]{54}$

28) $-2\sqrt[3]{40}-3\sqrt[3]{135}+5\sqrt[3]{320}+8\sqrt[3]{5}$

29) $-2(2\sqrt{12}-\sqrt{18})-5(3\sqrt{32}-\sqrt{27})$

30) $3(3\sqrt[3]{40}-\sqrt[3]{135})+4(\sqrt[3]{320}-\sqrt[3]{40})$

31) $\dfrac{2\sqrt{27}}{3}-3\sqrt{48}+\dfrac{4\sqrt{50}}{5}-\dfrac{4\sqrt{18}}{3}$

32) $\dfrac{2}{3}\sqrt[3]{81}-\dfrac{1}{2}\sqrt[3]{24}+\dfrac{2\sqrt[3]{135}}{3}-\dfrac{3\sqrt[3]{40}}{2}$

33) $(2\sqrt{3})(3\sqrt{2})$

34) $(4\sqrt{6})(-2\sqrt{5})$

35) $(3\sqrt{5})(5\sqrt{3})$

36) $(6\sqrt{2})(-12\sqrt{3})$

37) $(3\sqrt{8})(-3\sqrt{48})$

38) $(-3\sqrt{75})(-2\sqrt{48})$

39) $(2\sqrt[3]{3})(-\frac{1}{2}\sqrt[3]{2})$

40) $(3\sqrt[3]{2})(5\sqrt[3]{15})$

41) $(6\sqrt[3]{8})(-3\sqrt[3]{2})$

42) $(2\sqrt{3}-8)(9+2\sqrt{5})$

43) $(3\sqrt{5}-2\sqrt{10})(\sqrt{50}-2\sqrt{80})$

44) $(\sqrt{50}-\sqrt{75})(\sqrt{32}-\sqrt{48})$

45) $(\sqrt{175}-\sqrt{75})(\sqrt{80}-\sqrt{48})$

46) $(3\sqrt[3]{18}+3\sqrt[3]{27})(2\sqrt[3]{8}-2\sqrt[3]{12})$

47) $(\sqrt[3]{80}-2\sqrt[3]{27})(-3\sqrt[3]{20}-3\sqrt[3]{12})$

48) $3\sqrt[3]{3}(3\sqrt[3]{8}-2\sqrt[3]{18})$

49) $-3\sqrt[3]{5}(4\sqrt[3]{20}-2\sqrt[3]{45})$

50) $\frac{3}{2}\sqrt{2}(2\sqrt{18}-3\sqrt{48})$

51) $2\sqrt[3]{5}(4\sqrt[3]{25}-\sqrt[3]{8})$

52) $3\sqrt[3]{3}(9\sqrt[3]{9}+7\sqrt[3]{72})$

53)

G) ចូរសម្រួលកន្សោមខាងក្រោម

1) $\sqrt{(2x)^2}$

2) $\sqrt{(4-a)^2}$

3) $\sqrt[3]{(-5y)^3}$

4) $\sqrt[3]{(x+3)^3}$

5) $\sqrt{16b^2+24b+9}$

6) $\sqrt{9x^2-30x+25}$

7) $\sqrt{4m^2-20mn+25n^2}$

8) $\sqrt{49x^2-112xy+64y^2}$

9) $\sqrt{\frac{b^2}{b^2-14b+49}}$

10) $\sqrt{\frac{a^2+16ab+64b^2}{a^2+10ab+25b^2}}$

11) $\sqrt{\frac{49x^2-56x+16}{36x^2}}$

12) $\sqrt{\frac{25b^2+10ab+a^2}{16b^2+24ab+9a^2}}$

13) $\frac{1}{11+3\sqrt{11}}+\frac{1}{11-3\sqrt{11}}$

14) $\sqrt{4a}+\sqrt{9b}-\sqrt{36b}+\sqrt{16a}$

15) $\sqrt{16x+48}+3\sqrt{9x+27}$

16) $(\frac{2}{3}\sqrt{3}+3\sqrt{2})^2-(3\sqrt{2}-\frac{2}{3}\sqrt{2})^2$

17) $\sqrt[3]{(1+\sqrt{3})^3}-\sqrt{(\sqrt{3}+\frac{3}{2})^2}$

18) $(a+b)-\frac{a\sqrt{a}+b\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$

19) $(1+\frac{a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1})(1-\frac{a-\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1})$

20) $\sqrt{4+2\sqrt{4}}$

21) $\sqrt{12-2\sqrt{11}}$

22) $\sqrt{6+2\sqrt{5}}$

23) $\sqrt{8-2\sqrt{15}}$

24) $\sqrt{4-\sqrt{7}}$

25) $\sqrt{6+\sqrt{35}}$

26) $\sqrt{5-\sqrt{21}}$

27) $\sqrt{2}(\sqrt{4+\sqrt{15}})$

28) $\sqrt{2}(\sqrt{3-\sqrt{5}})$

29) $\sqrt{28-5\sqrt{12}}$

30) $\sqrt{2020-2\sqrt{2019}}$

31) $\sqrt{4-\sqrt{12}}$

32) $\sqrt{13+\sqrt{120}}$

33) $\sqrt{3+2\sqrt{2}}$

34) $\sqrt{2}(\sqrt{2+\sqrt{3}})$

35) $\sqrt{2+\sqrt{-2+2\sqrt{5}}}-\sqrt{2-\sqrt{-2+2\sqrt{5}}}$

36) $\sqrt{4+\sqrt{15}}+\sqrt{4-\sqrt{15}}-2\sqrt{3-\sqrt{5}}$

37) $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}+1}+\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}+1}$

38) $\frac{1+\sqrt{6}}{1+\sqrt{5}+\sqrt{6}}+\frac{1-\sqrt{6}}{1+\sqrt{5}-\sqrt{6}}$

39) $(\sqrt{5}-\sqrt{4})^2\times(\sqrt{5}+\sqrt{4})^2$

40) $(\sqrt{1995}-\sqrt{1991})^2(\sqrt{1995}+\sqrt{1991})^2$

41) $(\sqrt{2019}+\sqrt{2020})^{2021}\times(\sqrt{2019}-\sqrt{2020})^{2021}$

42) $(\sqrt{\sqrt{10}-\sqrt{6}})(\sqrt{\sqrt{10}+\sqrt{6}})$

43) $\sqrt{8-2\sqrt{15}}-\sqrt{8+2\sqrt{15}}$

44) $\sqrt{4+\sqrt{7}}-\sqrt{4-\sqrt{7}}$

45) $\sqrt{4+\sqrt{10+2\sqrt{5}}}+\sqrt{4-\sqrt{10+2\sqrt{5}}}$

H) គណនាកន្សោមខាងក្រោមដែលមានអថេរជាចំនួនវិជ្ជមាន

1) $-3\sqrt{32x}+6\sqrt{8x}$

2) $2\sqrt{125x^2z}+8x\sqrt{80z}$

3) $7a\sqrt{b^3}+b\sqrt{4a^2b}-\sqrt{4b}$

4) $3xy\sqrt{x^2y}-2\sqrt{x^4y^3}$

5) $8a^3\sqrt[3]{54a}+6\sqrt[3]{16a^4}$

6) $3\sqrt[3]{x^4y}-6x\sqrt[3]{xy^4}+2\sqrt[3]{(xy)^4}$

7) $-3a\sqrt{a^3b^5}-2b\sqrt{a^5b^3}+5\sqrt{(ab)^3}$

8) $8b\sqrt{49b}-7\sqrt{9b^3}+a\sqrt{4a}+\sqrt{a^3}$

9) បង្ហាញថា $2^{17}+2^{17}=2^{18}$

10) បង្ហាញថា $2^{-2017}(2^{2018}+2^{2019}+2^{2020})=14$

11) រក x ដែល $2^x\cdot 2^{x+3}=8^5$

12) រក x ដែល $3^{x-4}\cdot 3^{2x}=27$

13) រក a ដែល $9^{2a-2}\cdot 3^{10}=81$

14) បង្ហាញថា $\dfrac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2}=\dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$

15) បង្ហាញថា $\sqrt[3]{\sqrt[3]{2}-1}=\sqrt[3]{\dfrac{1}{9}}-\sqrt[3]{\dfrac{2}{9}}+\sqrt[3]{\dfrac{4}{9}}$

16) បង្ហាញថា $\sqrt{\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{4}}=\dfrac{\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{20}-\sqrt[3]{25}}{3}$

17) បង្ហាញថា $\sqrt[3]{2+\sqrt{5}}+\sqrt[3]{2-\sqrt{5}}=1$

18) បង្ហាញថា $\sqrt[3]{20+14\sqrt{2}}-\sqrt[3]{14\sqrt{2}-20}=4$

19) បង្ហាញថា $\sqrt[3]{5\sqrt{2}+7}-\sqrt[3]{5\sqrt{2}-7}=2$

20) ចូរប្រៀបធៀប $\sqrt{2}$ និង $\sqrt[3]{3}$

21) ប្រៀបធៀប $2\sqrt{7}$ និង $3\sqrt{3}$

22) ប្រៀបធៀប $\sqrt{19}$ និង $6-\sqrt{3}$

23) ប្រៀបធៀប $2\sqrt{5}$ និង $2+\sqrt{6}$

24) ប្រៀបធៀប $\sqrt{7}$ និង $1+\sqrt{3}$

I) គណនា

1) គេឱ្យ $A=\sqrt{ab}-\sqrt{ab^3}-\sqrt{9a^3b^3}-\sqrt{a^3b}$ ។ គណនា A ចំពោះ $a=5$, $b=3$ ។

2) គេឱ្យ $B=\sqrt{4a}+a\sqrt{a^2b}+\sqrt{b^2a}+b\sqrt{9b}$ ។ គណនា B ចំពោះ $a=3$, $b=2$ ។

3) គេឱ្យ $a=3\sqrt{5}-2\sqrt{10}$, $b=5\sqrt{7}+2\sqrt{10}$, $c=\sqrt[3]{18}-\sqrt[3]{27}$ និង $d=3\sqrt[3]{6}+\sqrt[3]{8}$ ។ ចូរគណនា

$A=-3ab$, $B=a^2+b^2$, $C=a^2-2b^2$, $D=b^2-2ab$, $E=\dfrac{1}{2}cd$, $F=c^2-b^2$, $G=c^2+2cd$

4) គេឱ្យ $m=3\sqrt{8}+\sqrt{5}$ និង $n=3\sqrt{8}-\sqrt{5}$ ។ គណនា $\dfrac{mn+m^2}{m}$, $\dfrac{m^2-n^2}{m+n}$, $\dfrac{n^2-2mn}{n^2}$

5) គេឱ្យ $x=\dfrac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}$ និង $y=\dfrac{1}{\sqrt{7}+\sqrt{5}}$ ។ គណនា $x+y$, xy , x^2y+xy^2 , $\dfrac{y}{x}+\dfrac{x}{y}$

6) គេឱ្យ $c=3\sqrt{8}+\sqrt{5}$ និង $d=3\sqrt{8}-\sqrt{5}$ ។ គណនា $A=\dfrac{c^2-cd}{d^2}$, $d=c^2+d^2$

7) គេឱ្យត្រីកោណកែងមួយមានវិមាត្រ a , b , c ដែល c ជាប្រវែងអ៊ីប៉ូតេនុស។ ចូរគណនាជ្រុងមួយនៃត្រីកោណកែងនេះ បើគេដឹងថា $A.\ a=3$, $b=4$ $B.\ a=5$, $b=12$ $C.\ a=6$, $b=8$

$D.\ c=26$, $b=10$ $E.\ b=30$, $c=50$

8) គេឱ្យ $x=2+\sqrt{3}$, $y=1-3\sqrt{3}$ និង $z=-3+2\sqrt{3}$ ។ គណនា $A=x+y+z$ និង $B=x^3+y^3+z^3$ ។

9) គេឱ្យ $A=\sqrt{3+2\sqrt{2}}$ និង $B=\sqrt{2}\times\sqrt{2+\sqrt{3}}$ ។ គណនា $E=(\dfrac{1}{A}+\dfrac{2}{B})(A+B)$ ។

10) គេឱ្យ $K=\frac{1+\sqrt{5}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}+\frac{1+\sqrt{2}}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}+\frac{1}{3\sqrt{5}-6}$ ។ ចូរសរសេរ $H=\sqrt{2K}$ ជាទម្រង់ $a+\sqrt{b}$ ។

11) គណនាកាំ r នៃសីឡាំង បើមាឌវាមានរង្វាស់ $628000cm^2$ ។ គេឱ្យ $\pi=3.14$ ។