САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №4

Выполнил:
Алёшкин Дмитрий

Группа:
J3211

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Вынести все используемые ранее SVG-иконки в общий SVG-спрайт. Если иконок не было, добавьте 3-5 иконок и поместите их в SVG-спрайт.

Ход работы

Основное изменение заключается в том, что раньше вся логика иконок была завязана на Bootstrap. Теперь же все иконки берутся из файла sprite.svg :

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="display:none">
  <symbol id="icon-home" viewBox="0 0 24 24"><path fill="currentColor" d=
  <symbol id="icon-wallet" viewBox="0 0 24 24"><path fill="currentColor"
  <symbol id="icon-chart" viewBox="0 0 24 24"><path fill="currentColor" d
  <symbol id="icon-plug" viewBox="0 0 24 24"><path fill="currentColor" d=
  <symbol id="icon-login" viewBox="0 0 24 24"><path fill="currentColor" d
  <symbol id="icon-user-plus" viewBox="0 0 24 24"><path fill="currentColo
  <symbol id="icon-sun" viewBox="0 0 24 24"><path fill="currentColor" d="
  <symbol id="icon-moon" viewBox="0 0 24 24"><path fill="currentColor" d=
  <symbol id="icon-monitor" viewBox="0 0 24 24"><path fill="currentColor"
  <symbol id="icon-usd" viewBox="0 0 24 24"><path fill="currentColor" d="
  <symbol id="icon-eur" viewBox="0 0 24 24"><path fill="currentColor" d="
</svg>
```

Рис. 1. Фрагмент кода из файла sprite.svg

На сайт были добавлены новые иконки к названиям страниц:



Рис. 2. Добавленные иконки к navbar

HTML и JS не дублируют SVG-код, а просто берут нужную иконку по ID и используют её.

Такой подход даёт несколько плюсов:

- иконки лежат в одном месте и их проще редактировать;
- код страниц становится чище;
- один и тот же символ можно использовать много раз;
- сайт меньше зависит от внешних библиотек иконок.

Вывод

Благодаря данной домашней работе я заменил все иконки на сайте на собственные из sprite.svg. Ранее иконки подключались через внешнюю библиотеку или текстовые обозначения, а теперь используются через конструкцию:

```
<svg>

<use href="img/sprite.svg#icon-id"> </use>

</svg>
```

Это позволило централизовать хранение иконок, сократить дублирование кода и упростить их повторное использование в navbar, кнопках и других элементах интерфейса.