



IntegraMédica - Laboratorio Clínico

Sr. CRISTIAN BORQUEZ SARRAT

Fecha/Hora Ingreso : 30/03/2021 09:18

F.Nacimiento : 07/07/1976 Edad: 44 Años

Solicitud : 28761928

RUT : 14.310.088-K

Procedencia : IBA - TM PCR BUSQUEDA ACTIVA

Solicitante : MARCELA HENRIQUEZ

SARS-CoV-2

Tipo de Muestra: Hisopado nasofaríngeo

F. Extracción: 30/03/2021 09:44

- F. Recepción: 30/03/2021 12:00

Examen	Resultado	U.M.	Resultados Anteriores	Valores de Referencia	Método
SARS CoV-2	Negativo		08/03/2021 Negativo	15/02/2021 Negativo	Negativo (PCR)

Nota : Técnica certificada por el Instituto de Salud Pública de Chile.

Validado por: T.M. MUNOZ ALARCON BERNARDA ISABEL [01/04/2021 10:49]



Informe emitido por Exámenes de Laboratorio S.A.

Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externo de Calidad Nacional PEEC e Internacional CAP y RIQAS.

Proceso Microbiológico: Dra. Rossana Camponovo | Proceso Analítico: T.M. Mauricio Videla |

Control de Calidad: T.M. Gladys Angel | Proceso Post-Analítico: Dra. Aurora Salazar

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.

Dra. MARCELA HENRIQUEZ

Director Técnico