


물가자료] 2026년 1월호 · 12월 1일~10일 조사

【가격해설】

- ① 수도장소 : ③ 점포상차도
- ② 결제조건 : 현금
- ③ 거래규모 : 10kg 이상
- ④ 부가세 : 별도

【조사단계】



용접봉 (KS)

(단위 : kg) (가격단위 : 원)

가 ③ 격	품명	규격	가 ③ 격					용도
			서울	부산	대구	광주	대전	
1,217,500 1,396,800 1,320,800 4,266,500	연강용 AWS 6019(KS E4301)	직경 (mm)						
		2	4,600	4,630	4,560	4,700	4,600	고압보일러, 조선의 주요부분, 발전기용기계, 일반구조물, 교량 등 강도를 필요로 하는 부분의 용접
		2.6	4,200	4,220	4,170	4,300	4,200	
		3.2	4,100	4,120	4,100	4,150	4,100	
		4.0	4,100	4,130	4,040	4,150	4,100	
		5.0	4,100	4,130	4,040	4,150	4,100	
		6.0	4,100	4,120	4,100	4,150	4,100	
		2.0	5,700	5,730	5,620	5,800	5,600	파이프, 건축, 저장탱크, 박판의 용접
		2.6	5,300	5,330	5,220	5,410	5,200	
		3.2	5,200	5,230	5,160	5,320	5,200	
가 ① 격	AWS E6010(KS E4311)	4.0	5,200	5,230	5,090	5,320	5,100	
		5.0	5,200	5,230	5,090	5,320	5,100	
		6.0	5,200	5,230	5,160	5,320	5,200	
	AWS E6013(KS E4313)	2.0	4,300	4,330	4,220	4,350	4,200	경차량, 자동차, 일반기계, 선박의 박판 구조물, 후판 구조물의 화강용접
		2.6	3,900	3,920	3,820	3,950	3,800	
		3.2	3,800	3,820	3,760	3,900	3,800	
		4.0	3,700	3,720	3,690	3,800	3,700	
		5.0	3,700	3,720	3,690	3,800	3,700	
		6.0	3,800	3,820	3,760	3,900	3,800	
	고장력강용 AWS E7016(KS D5016)	2.0	5,800	5,830	5,970	5,900	5,800	고장력강재를 사용하는 선박, 교량, 건축, 압력용기(LPG 탱크, 구형 탱크, 고압보일러 등)의 용접
		2.6	5,000	5,020	5,180	5,100	5,000	
		3.2	4,900	4,920	5,050	5,020	4,900	
		4.0	4,800	4,820	4,910	4,900	4,700	
		5.0	4,800	4,820	4,910	4,900	4,700	
	AWS E8016-G(KS D5316)	2.0	6,400	6,430	6,610	6,500	6,400	고장력강을 사용하는 압력용기(LPG 탱크, 고압보일러), 발전기계, 교량, 건축 및 레일강용접
		2.6	5,700	5,730	5,820	5,800	5,600	
		3.2	5,500	5,530	5,690	5,600	5,500	
		4.0	5,400	5,430	5,550	5,500	5,400	
		5.0	5,400	5,430	5,550	5,500	5,400	
	스테인리스(STS) 피복봉 AWS E308-16(KS D308-16)	2.0	12,200	12,260	12,330	12,500	11,900	스테인리스강의 용접, 샤프트, 각종 밸브, 화학기계 등 내식성이 필요한 부위의 덧붙임 용접
		2.6	11,500	11,560	11,540	11,800	11,400	
		3.2	11,200	11,250	11,280	11,400	11,100	
		4.0	11,100	11,150	11,150	11,400	11,000	
	AWS E308L-16(KS D308L-16)	2.0	12,700	12,760	12,760	12,950	12,600	스테인리스강의 용접
		2.6	11,900	11,960	11,970	12,200	11,800	
		3.2	11,600	11,660	11,710	11,900	11,500	
		4.0	11,500	11,560	11,580	11,820	11,400	
	AWS E309-16(KS D309-16)	2.0	15,500	15,570	15,620	15,900	15,400	스테인리스강의 용접, SCS17의 용접이나 스테인리스강과 탄소강, 스테인리스강과 저합금강 등의 이종용접
		2.6	14,700	14,770	14,830	15,100	14,600	
		3.2	14,400	14,470	14,560	14,780	14,400	
		4.0	14,300	14,370	14,430	14,660	14,200	
	저합금 내열강용 AWS E8016-B2(KS DT2316)	2.0	12,800	12,860	12,850	13,100	12,700	화력발전, 보일러 가열관, 증기관 및 석유정제공업 등에 사용 용접
		2.6	12,000	12,060	12,070	12,200	11,900	
		3.2	11,800	11,860	11,940	12,030	11,800	
		4.0	11,700	11,760	11,800	11,980	11,600	
		5.0	11,700	11,760	11,800	11,980	11,600	
	스테인리스(STS) MIG AWS ER308(KS Y-308)	0.6	19,600	19,690	19,790	19,960	19,500	18%Cr-8Ni강의 용접
		0.8	18,500	18,590	18,610	18,900	18,300	
		0.9	18,200	18,280	18,340	18,600	18,100	
		1.0	18,100	18,190	18,210	18,500	17,900	
		1.2	17,800	17,880	17,950	18,120	17,700	
		1.4	17,800	17,880	17,950	18,100	17,700	
	스테인리스(STS) TIG AWS ER308(KS Y-308)	0.6	17,200	17,280	17,330	17,500	17,100	18%Cr-8Ni강의 용접
		0.8	16,400	16,480	16,540	16,860	16,300	
		0.9	16,000	16,070	16,140	16,430	15,900	
		1.0	15,600	15,670	15,750	16,000	15,500	
		1.2	15,200	15,270	15,350	15,620	15,100	
		1.6	15,000	15,070	15,090	15,300	14,900	
		2.0	14,700	14,770	14,830	15,100	14,600	
		2.4	14,400	14,470	14,560	14,800	14,400	
		3.2	14,200	14,270	14,300	14,600	14,100	
	주철용 AWS ESt(KS DFCFe)	2.0	7,800	7,840	7,860	7,900	7,700	각종 주철제품의 보수용접
		2.6	7,400	7,440	7,460	7,500	7,400	
		3.2	7,300	7,340	7,400	7,500	7,300	
		4.0	7,300	7,340	7,330	7,500	7,200	
		5.0	7,300	7,340	7,330	7,500	7,200	
		6.0	7,300	7,340	7,400	7,500	7,300	
	경화욕성용 KS DF2A-250R	2.0	5,300	5,330	5,380	5,400	5,300	샤프트, 롤러, 크레인휠 등 금속간경 마무용
		2.6	4,600	4,630	4,590	4,700	4,500	
		3.2	4,400	4,420	4,460	4,500	4,400	
		4.0	4,300	4,320	4,330	4,400	4,300	
		5.0	4,300	4,320	4,330	4,400	4,300	
	KS DF2A-300B	2.0	5,400	5,430	5,440	5,500	5,400	기어, 롤러, 샤프트 스피들 등의 욕성 용접
		2.6	4,600	4,620	4,650	4,700	4,600	
		3.2	4,500	4,520	4,520	4,600	4,500	
		4.0	4,400	4,430	4,390	4,500	4,300	
		5.0	4,400	4,430	4,390	4,500	4,300	

1월~10일 조사

수요자

가 ③ 격

가 ① 격

800,000
900,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
180,000
200,000
230,000
1,600,000
1,600,000
350,000
550,000
650,000
1,100,000
1,200,000
1,200,000
1,600,000
1,800,000
2,200,000
2,500,000
2,600,000
3,200,000
1,500,000
1,800,000
2,000,000
2,500,000
3,200,000
2,500,000
3,500,000
3,800,000
3,200,000
3,600,000
3,000,000
3,500,000
3,200,000
3,600,000
5,500,000
4,200,000
4,500,000
5,500,000
6,500,000
900,000
1,000,000
1,100,000
1,500,000
1,800,000

조사기관
용역기관

발행처
발행일


【리해는거】

◎ 수도장소 : ③ 점포상자도

● 설계조건 : 원근
● 거래규모 : 단위당 (* 연마포, 연마지 : 100매 이상, * 연마지석 : 1 Box 이상)

◎ 木가 세: 木五

【14315】



【부채의거】

◎ 수도장소: ① 공작도

● 월세조건 : 월금
● 거래규모 : 단위

◎ 吉 子 子 子

[illegible]

五 扣 五

(附：古本互校)

품명	규격	내수면 마지
가 ③ 려	가 ③ 려	60# 80# 100# 120# 150~800# 1000~1200# 1500# 2000#
가 ③ 려	가 ③ 려	230mm×280mm 공연마용 400 380 370 360 340 380 400 470
가 ③ 려	가 ③ 려	샌 딘 디스크 (Fiberdisc) 24" 36" 50" 60" 80" 100" 60# Belt Paper 80# 100# 120#
가 ③ 려	가 ③ 려	175mm 완형기계용 1.370 1.260 1.260 1.230 1.210 1.210 1.210 2.220 2.100 2.100 2.100

이 10 15

(附：古子集) (附：古子)

품명	면	규격	단위	가	③	격
평형지석	평형지석	(경) 150 × 25mm (두께)	EA	7,910	8,490	13,000
	"	180 × 25mm	"	11,500	11,440	22,000
	"	205 × 25mm	"	15,000	16,480	22,000
	"	255 × 25mm	"	19,900	27,500	38,160
	"	305 × 38mm	"	37,110	49,700	74,590
	"	305 × 50mm	"	42,820	60,780	88,370
음선티연사수돌	음선티연사수돌	100 × 4mm	"	800	1,000	-
	"	100 × 6mm	"	-	1,260	-
	"	180 × 7mm	"	1,810	2,240	-
	"	180 × 8mm	"	2,650	3,150	-
	"	100 × 4mm	"	700	1,000	-
	"	180 × 7mm	"	1,620	2,210	-
	"	305 × 12mm	"	3,830	-	-
	"	355 × 14mm	"	4,460	6,020	-
	"	405 × 16mm	"	5,810	7,700	-
월단수돌	월단수돌					

하이마트 · 쿠팡마켓플레이스

(평 : 능근지() (지()표운(지()의)

물	면	구	단	가 ③	물	면	구	단	가 ③
포토리해머	드릴	TE 6-22 박스 (무선)	EA	1,276,600	충전식 리튬배터리	드릴	배터리팩 B 22-110	EA	303,200
	공리	TE 2-22 박스 (무선)	"	633,400	"	배터리팩 B 22-170	"	"	424,500
	아	TE 4-22 박스 (무선)	"	907,200	"	배터리팩 B 22-255	"	"	684,200
드레이크	아	TE 2000-22 (무선) 세트	"	4,217,800		배터리팩 B 22-85	"	"	257,700
		TE 3000-AVR 세트	"	7,166,000			"	"	
		TE 500-22 케이스 세트 (무선)	"	2,655,400	공비해머	TE 30-22 케이스 세트 (무선)	"	"	1,750,800
		TE 500-X 세트	"	993,100		TE 60-22 케이스 세트 (무선)	"	"	2,667,100
		TE 2000-AVR 세트	"	3,669,500		TE 60-ATC/AVR 세트 (무선)	"	"	3,271,600
임팩트렌치		SI-AT-22 (각종 토크선평 모듈)	"	665,700		TE 70-ATC/AVR 세트 (무선)	"	"	4,332,300
		SIW 10-22 박스 (무선)	"	1,102,700	브레이크	TE 1000-AVR 세트	"	"	3,152,100
		SIW 6AT-22 박스 (무선)	"	470,300	스크류고정 공구	SD 5000-2 케이스 (무선 스크루드라이버)(무선)	"	"	717,600
		SIW 8-22 박스 (무선)	"	854,600	스크류고정용 매거진	SMD 57 (원형 스크류용 매거진)	"	"	506,200

※ 본면의 「생산자등록표가결」은 원거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.


[가격해설]

- 수도장소 : ①공장상차도 ③ 시내도착도
- 결제조건 : 현금
- 거래규모 : 단위당
- 부가세 : 별도

[주 기]

* 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

[조사단계]



(가격단위 : 원)

[(주)신우산업방식]

배관용 부식방지 외부도복장재

(생산자공표가격) (가격단위 : 원)

품명	명	규격	단위	가 ③ 격	비고
안쪽층테이프(WCTS-20)		0.508mm×100mm×30m	R/L	23,200	현장용접부위,이형관,부식방지용(KSD8500,AWWAC209)
바깥층테이프(WCTS-15)		0.381mm×100mm×30m	"	22,200	현장용접부위,이형관,손상보호용
충진용 매스틱(WCTS-737)		3T×40mm×6m	"	16,800	용접부위,이형부위 및 특수부위 충전제
액상접착제(WCTS-1072)		15kg(18L) <i>1kg 20,144</i>	Can	311,200	액상접착제(Primer) 수작업용
방식테이프(WCTS-65)		1.65mm×100mm×12m	R/L	48,000	발전소,플랜트배관,곡관,직관,이형관
" (WCTS-30)		0.762mm×100mm×30m	"	31,000	발전소,플랜트배관,이형관,곡관 코팅
열수축 SHEET(WPCT)		2.0mm×450mm×30m	"	760,000	용접부위 부식방지용 열수축제품(Heat Shrinkable Sleeve)
" 패치(WPCP)		100mm×450mm	EA	8,500	"
지하매설물 경고시트		상수,오수,우수 100mm	m	150	지하 매설물 경고용 테이프
"		상수,오수,우수 300mm	"	360	"
상수도관로표시기		φ 90mm×145mm	EA	9,000	매설관로 지상 표시기
Polyken 930-35(방식용테이프)		0.889mm×100mm×15m	R/L	58,600	발전소,플랜트배관,곡관,용접조인트,이형관,직관(AWWAC209)
" 955-15(보호용테이프)		0.381mm×100mm×30m	"	42,600	발전소,플랜트배관,곡관,용접조인트,이형관,직관,보호용테이프
" 954-15(보호용테이프)		0.381mm×100mm×30m	"	42,600	"
" 980-20(방식용테이프)		0.508mm×100mm×30m	"	56,800	발전소,플랜트배관,곡관,이형관,직관(AWWAC214)
" 955-20(보호용테이프)		0.508mm×100mm×30m	"	56,200	"
" 1600-30HT(고온용테이프)		0.762mm×100mm×15m	"	182,000	고온용테이프, Max operating temperature 250°F (121°C)
" 939-750R(FS3075B)		19mm×19mm×4.4m	"	37,600	충진용 Filler Mastic/이형부위,특수부위 공간채움용
" 1619(Liquid Adhesive)		1 gal (3.79 L)	Can	412,000	고온용, Liquid Adhesive Systems, Max O.T 250°F (121°C)
" 1027(Liquid Adhesive)		5 gal (18.9 L)	"	575,700	Liquid Adhesive Systems, 액상접착제

Data - Information - Knowledge와 연계된
지능형 물가네트워크 www.kprc.or.kr

전문가격조사기관
원가계산용역기관

협회 구축 Database 지원
물가/적산 Data 맞춤서비스

홈페이지를 참조하세요.

한국물가협회

ISO 9001인증 지하매설배관 부식방지용 제품
무열방식테이프(COLD TAPE) & 열수축 제품

- 상수도관, 송유관, 가스관 외 지하매설배관의 부식방지용 코팅시스템(직관, 이형관, 용접부위용)
- KSD8500, AWWAC209, AWWAC214...
- 발전소 및 플랜트배관용(Cold Tape & Hot Tape)
- 기타의 지하매설배관용 코팅 ○ Polyken(폴리켄), Covallence(코발런스)

(주)신우산업방식

본사 및 공장 : 경기도 용인시 처인구 양지면 도창로 121
TEL (031) 337-4038 FAX (031) 337-4039

