

건설공사 일위대가

조달청 시장시공 일위대가

2026년도 개정 표준품셈 · 노임단가 적용

원가 · 품질 · 공정 · 자재 · 인력 · 자금관리의 실무지

종합 적산자료

재정경제부 허가 전문가가격조사·원가계산용역기관 발행



납품대금 연동제
하도급대금 연동제

원가확인·컨설팅 전문기관

PRICE: 99,000 KRW
9 771228 419004
ISSN 1228-419X

NO.45
2026

대한민국물가협회

02)799-0700

www.kprc.or.kr

벽돌건물에 [영원]의 가치를 더하다.

공공기관 치장벽돌 보수·보강·방수 전문기업

www.youngwonbrick.co.kr

시공 문의 031-8028-1040

목차편람

1 적용 기준

2 공통

3 토목

4 건축

5 국가 유산

6 건설 기계

7 기계 설비

8 전기

9 정보 통신

10 참고 자료



영원벽돌시스템(주)

공공기관 전문 치장벽돌 보수·보강·방수 원스톱 서비스




벽돌보강



균열보수



내진성능개선



외벽방수

2030070602 크레인(타이어)(7)

비 고	비 목	규 격	단 위	단 가	300TON		비 고
					수 량	금 액	
	■ 합 계		HR			745,441	
	[재 료 비]					(53,950)	
	경 잡 유 품	저유황 0.001%	ℓ	1,379.1	24	33,098.4	
	[노 무 비]	주연료의%	%		63	20,851.9	
	화 물 차 운 전 사		인	283,297	0.208	(58,925)	
	[경 비]					58,925.7	
	크레인 (타이어)	300TON	대	3,808,346,000	1,661XIII	(632,566)	
						632,566.2	

2030070902 트럭탑재형 크레인(1)

비 고	비 목	규 격	단 위	단 가	2TON		3TON		5TON		비 고
					수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
	■ 합 계		HR			63,669		64,977		69,255	
	[재 료 비]					(4,799)		(5,130)		(8,440)	
	경 잡 유 품	저유황 0.001%	ℓ	1,379.1	2.9	3,999.3	3.1	4,275.2	5.1	7,033.4	
	[노 무 비]	주연료의%	%		20	799.8	20	855	20	1,406.6	
	화 물 차 운 전 사		인	238,936	0.208	(49,698)		(49,698)		(49,698)	
	[경 비]					49,698.6	0.208	49,698.6	0.208	49,698.6	
	트럭탑재형크레	2TON	대	35,307,000	2,598XIII	(9,172)		(10,149)		(11,117)	
	트럭탑재형크레	3TON	대	39,068,000		9,172.7					
	트럭탑재형크레	5TON	대	42,791,000			2,598XIII	10,149.8	2,598XIII	11,117.1	

2030070902 트럭탑재형 크레인(2)

비 고	비 목	규 격	단 위	단 가	10TON		15TON		18TON		비 고
					수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
	■ 합 계		HR			90,538		99,229		101,726	
	[재 료 비]					(17,045)		(18,204)		(18,700)	
	경 잡 유 품	저유황 0.001%	ℓ	1,379.1	10.3	14,204.7	11	15,170.1	11.3	15,583.8	
	[노 무 비]	주연료의%	%		20	2,840.9	20	3,034	20	3,116.7	
	화 물 차 운 전 사		인	238,936	0.208	(49,698)		(49,698)		(49,698)	
	[경 비]					49,698.6	0.208	49,698.6	0.208	49,698.6	
	트럭탑재형크레	10TON	대	91,593,000	2,598XIII	(23,795)		(31,327)		(33,328)	
	트럭탑재형크레	15TON	대	120,584,000		23,795.8	2,598XIII	31,327.7	2,598XIII	33,328.7	
	트럭탑재형크레	18TON	대	128,286,000							

2030076002 고소작업차

비 고	비 목	규 격	단 위	단 가	2TON		3TON		5TON		비 고
					수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
	■ 합 계		HR			65,191		72,224		94,732	
	[재 료 비]					(4,799)		(5,130)		(8,440)	
	경 잡 유 품	저유황 0.001%	ℓ	1,379.1	2.9	3,999.3	3.1	4,275.2	5.1	7,033.4	
	[노 무 비]	주연료의%	%		20	799.8	20	855	20	1,406.6	
	화 물 차 운 전 사		인	238,936	0.208	(49,698)		(49,698)		(49,698)	
	[경 비]					49,698.6	0.208	49,698.6	0.208	49,698.6	
	고 소 작 업 차	2TON	대	41,165,000	2,598XIII	(10,694)		(17,396)		(36,594)	
	고 소 작 업 차	3TON	대	66,960,000		10,694.6	2,598XIII	17,396.2	2,598XIII	36,594.6	
	고 소 작 업 차	5TON	대	140,857,000							

[illegible]

20300703

1a	
----	--

豆

20300706

2030070

[illegible]

2030172102 원치(2)

비 목	규 격	단 위	단 가	수동터블드럼3TON		수동터블드럼5TON		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	
■ 합 계		HR			1,580		2,075	
[경 비]					(1,580)		(2,075)	
원 치 (수 동)	22.38kw	대	4,981,000	3,174X107	1,580.9			
원 치 (수 동)	37.3kw	대	6,538,000			3,174X107	2,075.1	

2030172104 원치(3)

비 목	규 격	단 위	단 가	자동싱글드럼1TON		자동싱글드럼3TON		자동터블드럼3TON		자동터블드럼5TON		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
■ 합 계		HR			1,225		2,075		3,211		7,410	
[경 비]					(1,225)		(2,075)		(3,211)		(7,410)	
원 치 (자 동)	11.19kw	대	3,862,000	3,174X107	1,225.7							
원 치 (자 동)	22.38kw	대	6,538,000			3,174X107	2,075.1					
원 치 (자 동)	22.38kw	대	10,118,000					3,174X107	3,211.4			
원 치 (자 동)	37.30kw	대	23,349,000							3,174X107	7,410.9	

2030172402 발전기(1)

비 목	규 격	단 위	단 가	25kW		50kW		100kW		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
■ 합 계		HR			46,956		55,756		71,643	
[제 료 비]					(7,353)		(14,877)		(29,755)	
경 찎 유 품	저유황 0.001% 주연료의%	ℓ %	1,379.1	4.3	5,930.1	8.7	11,998.1	17.4	23,996.3	
[노 무 비]				24	1,423.2	24	2,879.5	24	5,759.1	
일 반 기 계 운 전 사		인	173,995	0.208	(36,190)		(36,190)		(36,190)	
[경 비]					36,190.9	0.208	36,190.9	0.208	36,190.9	
발 전 기	25kW	대	14,452,000		(3,413)		(4,689)		(5,698)	
발 전 기	50kW	대	19,856,000		3,413.5	2,362X107	4,689.9			
발 전 기	100kW	대	24,124,000					2,362X107	5,698	

2030172402 발전기(2)

비 목	규 격	단 위	단 가	125kW		150kW		200kW		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
■ 합 계		HR			76,311		82,688		97,841	
[제 료 비]					(33,175)		(39,331)		(52,328)	
경 찎 유 품	저유황 0.001% 주연료의%	ℓ %	1,379.1	19.4	26,754.5	23	31,719.3	30.6	42,200.4	
[노 무 비]				24	6,421	24	7,612.6	24	10,128	
일 반 기 계 운 전 사		인	173,995	0.208	(36,190)		(36,190)		(36,190)	
[경 비]					36,190.9	0.208	36,190.9	0.208	36,190.9	
발 전 기	125kW	대	29,410,000		(6,946)		(7,167)		(9,323)	
발 전 기	150kW	대	30,347,000		6,946.6	2,362X107	7,167.9			
발 전 기	200kW	대	39,471,000					2,362X107	9,323	

2030172402 발전기(3)

비 목	규 격	단 위	단 가	250kW		350kW		450kW		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
■ 합 계		HR			114,056		142,959		176,020	
[제 료 비]					(65,496)		(91,660)		(117,824)	
경 찎 유 품	저유황 0.001% 주연료의%	ℓ %	1,379.1	38.3	52,819.5	53.6	73,919.7	68.9	95,019.9	
[노 무 비]				24	12,676.6	24	17,740.7	24	22,804.7	
일 반 기 계 운 전 사		인	173,995	0.208	(36,190)		(36,190)		(36,190)	
[경 비]					36,190.9	0.208	36,190.9	0.208	36,190.9	
발 전 기	250kW	대	52,374,000		(12,370)		(15,109)		(22,006)	
발 전 기	350kW	대	63,968,000		12,370.7	2,362X107	15,109.2			
발 전 기	450kW	대	93,167,000					2,362X107	22,006	

203017

794 건설기계/건설기계 경비 산정

2026 積算資料
2026 4월 권 45호

2030172402 발전기(4)

비	목	구	격	단위	단가	500kW		700kW		비	고
						수량	금액	수량	금액		
■ 합	계	[계]	[단위]	[단위]	[단위]	130.992	191.784	107.3	256.623	[계]	[비]
■ 합	계	[계]	[단위]	[단위]	[단위]	76.6	105.639	107.3	256.623	[계]	[비]
■ 합	계	[계]	[단위]	[단위]	[단위]	24	25.353.3	24	35.514.5	[계]	[비]
■ 합	계	[계]	[단위]	[단위]	[단위]	92.3	28.363.3	119.5	147.977.4	[계]	[비]
■ 합	계	[계]	[단위]	[단위]	[단위]	391.000	104.159.000	119.5	147.977.4	[계]	[비]
■ 합	계	[계]	[단위]	[단위]	[단위]	568.000	156.403.000	119.5	147.977.4	[계]	[비]

2030172702 [교부](1)

비	목	구	격	단위	단가	200Amp		300Amp		400Amp		비	고
						수량	금액	수량	금액	수량	금액		
■ 합	계	[계]	[단위]	[단위]	[단위]	92.3	28.363.3	119.5	147.977.4	119.5	147.977.4	[계]	[비]
■ 합	계	[계]	[단위]	[단위]	[단위]	391.000	104.159.000	119.5	147.977.4	119.5	147.977.4	[계]	[비]
■ 합	계	[계]	[단위]	[단위]	[단위]	568.000	156.403.000	119.5	147.977.4	119.5	147.977.4	[계]	[비]

2030172702 [교부](2)

비	목	구	격	단위	단가	500Amp		비	고
						수량	금액		
■ 합	계	[계]	[단위]	[단위]	[단위]	157.3	157.3	[계]	[비]

2030173002 [직부]

비	목	구	격	단위	단가	200Amp		300Amp		400Amp		비	고
						수량	금액	수량	금액	수량	금액		
■ 합	계	[계]	[단위]	[단위]	[단위]	355.4	355.4	405	405	585	585	[계]	[비]
■ 합	계	[계]	[단위]	[단위]	[단위]	1,715.000	1,715.000	2,362X10 ⁷	2,362X10 ⁷	2,362X10 ⁷	2,362X10 ⁷	[계]	[비]

2030173302 [작기(1)]

비	목	구	격	단위	단가	20-75mm		100-150mm		200-300mm		비	고
						수량	금액	수량	금액	수량	금액		
■ 합	계	[계]	[단위]	[단위]	[단위]	856.4	856.4	1,286.8	1,286.8	1,764.8	1,764.8	[계]	[비]
■ 합	계	[계]	[단위]	[단위]	[단위]	3,626.000	3,626.000	2,362X10 ⁷	2,362X10 ⁷	2,362X10 ⁷	2,362X10 ⁷	[계]	[비]

2030173302 [작기(2)]

비	목	구	격	단위	단가	350-400mm		450-600mm		700-900mm		비	고
						수량	금액	수량	금액	수량	금액		
■ 합	계	[계]	[단위]	[단위]	[단위]	2,389.8	2,389.8	3,051.7	3,051.7	8,053.7	8,053.7	[계]	[비]
■ 합	계	[계]	[단위]	[단위]	[단위]	10,118.000	10,118.000	2,362X10 ⁷	2,362X10 ⁷	2,362X10 ⁷	2,362X10 ⁷	[계]	[비]

20301

비

■ 합

[계]

20301

비

■ 합

[계]

20301

비

■ 합

[계]

20301

교

비

■ 합

[계]

20301

비

■ 합

[계]

20301

비

■ 합

[계]

20301

비

■ 합

[계]

20301

비

■ 합

[계]

20301

비

■ 합

[계]

[illegible]