

특정공법·자재 선정 결과

□ 공법·자재 명 : 무한지 폴딩헤드형 차단판을 이용하는 무단수 차단공법
(건설신기술 제 936호)

번호	공사명	발주기관명	선정일자	비고
1	구미광역시(Ⅱ 단계) 원호계통 송수관로 이설공사	K-water	23.03.06	D800
2	석성(정) 고도정수처리시설 설치사업	K-water	23.03.08	D2000 外
3	사천정수장 고도정수처리시설 설치사업	K-water	23.03.21	D2000 外
4	광양(Ⅰ)공업용수도 광양신구계통 노후관 개량사업	K-water	23.04.13	D1800 外
5	국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계	서울특별시 도시기반 시설본부	23.04.28	D2400 外
6	전주권(광) 도수관로 대아댐 비상연계시설 개선공사	K-water	23.06.23	D1800
7	태백권 광역상수도 광동댐계통 노후관 개량사업	K-water	23.07.26	D1000 外
8	광양(Ⅰ)공업용수도 노후관 개량사업 시설공사 (여수구간)	K-water	23.07.27	D1650
9	대청댐 광역상수도 노후관 개량사업	K-water	23.08.01	D1650
10	옥회천 지방하천 정비공사 지장관로 이설공사	K-water	23.09.06	D900外
11	금강남부권(2차) 급수체계조정사업	K-water	23.09.08	D700
12	충남서부권 광역상수도사업(제2공구-태안계통) 및 추가사업 시설공사	K-water	23.09.19	D1500外
13	고양정수장 전오존 도입사업 시설공사	K-water	23.10.11	D1650
14	한강하류권(4차) 급수체계조정사업 시설공사 (제1공구)	K-water	23.10.24	D1350外
15	수도권(Ⅳ) 광역상수도(시화안산계통) 복선화사업 시설공사	K-water	23.12.11	D1800 外

번호	공사명	발주기관명	선정기간	비고
16	한강하류1차 대자계통 일부구간 복선화공사	K-water	24.05.10	D1200
17	고덕 일반산단(2차) 용수공급시설 건설사업 (2공구)	K-water	24.06.18	D1500
18	고덕 일반산단(2차) 용수공급시설 건설사업 (3공구)	K-water	24.06.20	D1500
19	고덕 일반산단(2차) 용수공급시설 건설사업 (1공구)	K-water	24.07.19	D1800外
20	고덕 일반산단(2차) 용수공급시설 건설사업 (1공구 광역분기점)	K-water	24.07.25	D2600
21	청지천·석림천 하천정비사업 관로이설공사	K-water	24.10.22	D1100
22	성남정수장 여과지 전면 시설개선공사 (부단수 차단)	K-water	24.12.04	D1200
23	남한강(3차) 급수체계조정사업	K-water	25.01.23	D1100 外
24	경기북부1차 관로 복선화 사업	K-water	25.02.26	D1100 外
25	국도23호 신공주대교 연결로 설치사업 지장관로 이설공사	K-water	25.03.27	D1000
26	안양 인덕원 주변 도시개발사업 부지조성공사	경기주택도시 공사	25.04.15	D2200
27	장항선 철도사업 보령광역 지장관로 이설공사	K-water	25.05.20	D1500
28	과천과천 공공주택지구 부지조성공사	경기주택도시 공사	25.07.02	D2000
29	남강댐(Ⅰ) 광역상수도 노후관 개량사업시설공사 (1공구)	K-water	25.07.24	D1100 外
30	안계댐 안정성 강화사업 건설공사 (비상연계관로)	K-water	25.08.01	D1350 外
31	남강댐(Ⅰ) 광역상수도 노후관 개량사업시설공사 (2공구)	K-water	25.08.08	D1200 外
32	보령광역 서산계통 공기제수밸브 교체공사, 부단 수차단 공법	K-water	25.08.13	D1350 外

번호	공사명	발주기관명	선정기간	비고
33	수도권(V) 평택계통(관말) 용수공급 안정화사업	K-water	25.09.24	D700
34	금산무주권(Ⅱ) 광역상수도 사업 (부단수차단 공법)	K-water	25.10.16	D700
35	한강유역 불량밸브 개선 시범사업 (부단수차단 공법)	K-water	25.10.24	D1800 外
36	전주권 광역상수도 관로 복선화사업(1공구A구간) (부단수차단 공법)	K-water	25.10.28	D2400
37	전주권 광역상수도 관로 복선화사업(1공구B구간) (부단수차단 공법)	K-water	25.10.28	D2300
38	전주권 광역상수도 관로 복선화사업 시설공사(2공구 A구간)	K-water	25.11.05	D2000
39	전주권 광역상수도 관로 복선화사업 시설공사(2공구 B구간)	K-water	25.11.05	D1800 外
40	전주권 광역상수도 관로 복선화사업 시설공사(3공구)	K-water	25.11.10	D1500
41	수도권(V) 인천평택계통 관로 복선화사업 시설공사(2공구)	K-water	25.11.10	D1650
42	수도권(V) 인천평택계통 관로 복선화사업 시설공사(1공구 A구간)	K-water	25.11.12	D2000 外
43	수도권(V) 인천평택계통 관로 복선화사업 시설공사(1공구 B구간)	K-water	25.11.14	D2000
44	맹곡천 정비사업(세종시) 지장관로 이설공사	K-water	25.11.14	D2100
45	광양(Ⅰ)공업용수도 광양신구계통 노후관 개량사업	K-water	25.11.20	D1350
46	아산공업(Ⅱ) 송수관로 복선화사업	K-water	25.12.05	D1200
47	와부정수장 고도정수처리시설 도입사업 시설공사	K-water	26.01.19	D1200

* 실적관리기관(협회 등)에서 발급된 실적증명서(특정공법·자재 명기)

* K-water 및 조달청에서 발급한 실적증명서(특정공법·자재 명기)

* K-water의 하도급 계약 승인통보 문서(특정공법 명기)와 본공사 또는 하도급 공사의 준공계 등
완료확인이 가능한 문서

* (K-water의 경우) 특정공법·자재 선정 결과



상수도사업본부



수신 수신자 참조
(경유)

제목 기술 사용 협약 체결 안내

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.
 2. 우리 본부에서 시행예정인 장기사용 대형 송배수관 정비공사와 관련하여 공법선정위원회를 통해 채택된 기술의 사용 협약을 체결하고자 하오니 협약서 등 관련 서류를 제출하여 주시기 바랍니다.
가. 제출서류(※ 사본은 원본 대조필 날인)
 - 제출 공문
 - 구간별 사용 협약서(직인 날인·간인) 원본 각 2부
 - 신기술·특허 지정증서 사본 1부
 - 사업자 등록증 사본 1부
 - 법인 인감증명서 원본 1부.
- 붙임 사용 협약서 양식 1부. 끝.

서울특별시상수도사업본부장

수신자 (주)장수티엔시 대표이사, (주)대호스토퍼 대표이사

주무관 배수과장 전결 11/30
협조자

시행 배수과-26928 (2022.11.30) 접수 ()
우 03741 서울특별시 서대문구 서소문로 51, 4층 급수부 배수과 / <http://arisu.seoul.go.kr>
전화 02-3146-1435 /전송 02-3146-1429 / jinyoung@seoul.go.kr / 부분공개(5)

장기사용 대형 송·배수관 정비공사 설계용역 부단수 차단 공법 선정 제안서 제출 안내 공고

우리 본부에서 시행 중인 “장기사용 대형 송·배수관 정비공사 기본 및 실시 설계용역”과 관련하여 “부단수 차단 공법”을 적용할 구간에 대해 공정하고 합리적으로 적정 공법을 선정하고자 제안서 제출 등의 사항을 다음과 같이 공고합니다.

2022년 10월 28일
서울특별시상수도사업본부장

1. 선정개요

- 가. 건 명 : 장기사용 대형 송·배수관 정비공사 설계용역 부단수 차단 공법 선정
나. 선정공법 : 부단수 차단
다. 시행기관 : 서울특별시상수도사업본부
라. 사업개요 : 14개 구간 (※ 공법은 구간별 선정)

(단위 : 천원)

연 번	구 간	적용관경 (mm)	부단수 차단 계획				비고
			주간	야간	계	추정 사업비 (순공사비 기준)	
계	14개 구간	D300 ~D2000	6	58	64개소	3,596,586	
1	독서당로19(한남빛물펌프장) ~ 이태원로285(보광배수지)	D900	-	3	3개소	118,245	
		D1500	-	2	2개소	236,750	
		소계	-	5	5개소	354,995	
2	용산구 이태원로285(보광배수지) ~ 소월로222(남산3호터널 상부)	D1200	2		2개소	103,879	
				2	2개소	129,715	
		소계	2	2	4개소	233,594	
3	중구 을지로88(을지로2가사거리) ~ 경찰청 사거리	D700	-	5	5개소	166,229	
		D1000	-	4	4개소	224,092	
		D1100	-	2	2개소	121,073	
		D1200	-	1	1개소	64,857	
		D1500	-	1	1개소	118,375	
		소계	-	13	13개소	694,626	

연 번	구 간	적용관경 (mm)	부단수 차단 계획				비고
			주간	야간	계	추정 사업비 (순공사비 기준)	
4	미아사거리 ~ 동대문구 제기동136-207 (고대삼거리)	D300	-	3	3개소	38,410	
		D450	-	2	2개소	37,137	
		D500	-	1	1개소	20,108	
		D600	-	1	1개소	25,378	
		D700	-	2	2개소	66,491	
		D1200	-	2	2개소	129,715	
5	중곡동272-14(아차산삼거리) ~ 중곡동272-11(군자역사거리)	소계	-	11	11개소	317,239	
		D1350	-	1	1개소	71,953	
		D1500	-	2	2개소	236,750	
6	월계2교 교차로 ~ 강북구청사거리	소계	-	3	3개소	308,703	
		D300	1	-	1개소	11,217	
		D1000	1	-	1개소	45,877	
			-	4	4개소	224,092	
7	강남구 대치동5-3(대치교) ~ 테헤란로629(강남소방서)	소계	2	4	6개소	281,186	
		D600	-	1	1개소	25,378	
		D900	-	1	1개소	39,415	
		D1500	1	-	1개소	104,563	
8	테헤란로629(강남소방서) ~ 삼성동79-1(봉은배수지)	소계	1	2	3개소	169,356	
		D1000	-	2	2개소	112,046	
		소계	-	2	2개소	112,046	
9	천동초사거리 ~ 동부기술교육원 사거리	D1200	-	1	1개소	64,857	
		소계	-	1	1개소	64,857	
10	올림픽회관 삼거리 ~ 잠실역	D1000	-	4	4개소	224,092	
		소계	-	4	4개소	224,092	
11	서초구 방배천로 5-2 ~ 반포본동 삼거리	D700	-	1	1개소	33,146	반포
		D900	1	-	1개소	33,245	방배
			-	2	2개소	78,830	반포
		소계	1	3	4개소	145,221	
12	잠실역 ~ 잠실2동 우체국	D900	-	2	2개소	78,830	
		소계	-	2	2개소	78,830	
13	마장로206-1(상왕십리역삼거리) ~ 살곶이길40(신탑철교)	D300	-	1	1개소	12,803	
		D400	-	1	1개소	16,656	
		D1200	-	1	1개소	64,857	
		D1650	-	2	2개소	261,797	
		소계	-	5	5개소	356,113	
14	강동구 천호대로1139-1 (둔촌동역 교차로) ~ 양재대로1239(둔촌사거리)	D2000	-	1	1개소	255,728	
		소계	-	1	1개소	255,728	

* 부단수 차단 계획은 실시설계 또는 공사 과정에서 변경될 수 있음.

** 공사는 '23~'30년 순차적으로 시행 예정이며, 추진 과정에서 계획이 변경 및 취소될 수 있음.

신기술·특허 사용협약서

- 신기술·특허명 : 무한지 폴딩 헤드형 차단편을 이용하는 무단수 차단 공법
(건설 신기술 제 936호)
- 발주기관 : 서울특별시상수도사업본부
- 신기술·특허 보유자 : (주)대호스토퍼

제1조(목적) 이 협약은 「#5. 중곡동 272-14(아차산삼거리) ~ 중곡동272-11(군자역사거리)」에 대하여 발주기관과 신기술·특허 보유자가 위 공사에 해당 신기술·특허공법을 사용할 수 있도록 사용협약을 체결하는 것을 목적으로 한다.

제2조(사용범위) ① 이 협약은 위 공사 중 신기술·특허공법 부분만의 (기술사용·시공)을 사용범위로 한다.
② 제1항에 따른 신기술·특허공법이 사용되는 범위에 대하여 이견이 있는 경우에는 발주기관의 해석과 판단에 따른다.

제3조(기술사용료 등) ① 제2조에 따른 신기술·특허공법이 사용되는 공사범위에 대한 기술사용료로 신기술·특허 보유자는 신기술·특허공법이 사용되는 부분에 대한 설계금액을 기준으로 발주기관과 기술보유자 간에 협의한 요율 %를 공사 원가계산 시 반영하는 것에 동의한다.
② 신기술·특허 보유자는 제1항에 따라 반영된 기술사용료를 낙찰자로부터 공사 진척에 따라 분할하여 지급받고, 신기술·특허 보유자가 보유한 기술력을 낙찰자에게 제공하여 공사품질이 확보되도록 최선을 다해야 한다.
③ 기술사용료는 건설기술 진흥법 시행령 제34조에 따라 국토교통부 장관이 정하는 “건설기술진흥업무 운영규정”에 따라 처리한다.

제4조(하도급 등) ① 제3조에 따른 신기술·특허공법이 사용되는 공사의 전부 또는 일부가 기술보유자의 기술력을 활용하지 아니하면 시공과 품질 확보가 불가능하거나, 기술보유자가 보유한 특수 장비 등을 직접 사용(낙찰자가 사용이 가능한 경우는 제외한다)하지 아니하면 시공과 품질 확보가 불가능한 경우에는

신기술·특허 보유자가 해당 부분에 대하여 하도급으로 계약을 이행할 수 있다.

② 제1항에 따라 신기술·특허 보유자가 낙찰자로부터 하도급을 받는 경우에는 하도급부분에 해당하는 예정가격에 원도급공사의 낙찰률(낙찰률이 80% 미만인 경우에는 80%)과 「건설산업기본법 시행령」 제34조에 따라 하도급계약의 적정성 심사대상이 되는 비율을 곱한 금액을 기준으로 하도급대금을 정한다.

③ 신기술·특허 보유자는 제2항에 따라 하도급하는 부분에 해당하는 기술사용료를 낙찰자로부터 지급받는 것을 포기하며, 그 기술사용료는 설계변경으로 감액한다.

제5조(설계변경 등) 위 공사에 포함된 신기술·특허공법과 관련하여 신기술·특허 보유자가 계약상의 선량한 권리 의무를 다하지 못하여 계약 이행에 차질을 빚거나 공사품질 확보에 지장을 초래하는 경우에는 발주기관이 다른 신기술이나 일반적인 시공방법으로 설계변경을 할 수 있으며, 이에 대하여 신기술·특허 보유자는 이의를 제기하지 아니한다.

2022년 10월 일



발주기관명 : 서울특별시상수도사업본부 (인)

신기술·특허공법 보유자 : (주)대호스토퍼



심사결과 통보서

심사일자	번 호
23. 2. 14.	제 1차

□ 사 업 명 : 울산공업용수도 노후관 개량사업(3차) 및 추가사업

□ 심사결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용 하는 무단수 차단공법 (건설신기술 제936호)	100	1	선 정
(주)우신이엔지	압력 조절 기능을 갖는 폴딩형 차단장치를 이용한 에스엘에스 공법 (특허 제10-2068053호)	70	3	
(주)이앤에스시스템	Bullet Head 방식의 배관용 라인 스토핑 장치 (특허 제10-2150486호)	90	2	

2023 년 2월 14일

특정공법·자재심사위원회 위원장

특정공법·자재 선정 공고

1. 공모사항

사업명	위치	공법(자재)	비고
울산공업용수도 노후관 개량사업(3차) 및 추가사업	울산광역시 북구 명촌동 및 진장동 일원	부단수 차단공법 총 2개소	D1,100(단방향차단) 1개소, D900(단방향차단) 1개소

2. 공모참가자격

- 부단수차단 시공에 대한 신기술(NET)·특허 개발자(권리권자) 및 전문건설업 등 면허 소지자, 자재의 경우 직접생산 증명서류 소지자

3. 제안서 제출방법

가. 공모방법 : K-water 물산업플랫폼시스템(www.kwater.or.kr/wis)에 게시

나. 제출기간 : 2023.01.19 09:00 ~ 2023.01.31 18:00

다. 제출처 : 물산업플랫폼시스템-K-혁신기술마켓-특정공법·자재심사-공고/신청

라. 서류 제출방법 : 제출서류는 압축파일로 제출(파일명 : 기업명.zip 등)

마. 기타사항 : 공법·자재 선정 관련 제안서 작성에 필요한 세부내용은 첨부자료 참조,
제출자료가 누락되거나 허위 작성시 심사제외 또는 협약(계약) 해지됨

4. 제출서류 : 기술제안서 작성지침 및 양식을 준수하여 작성 및 제출 필요

가. 기술 제안서(PDF로 변환 제출)

- 1) 공법(자재) 개요서(요약) : 1page로 작성
- 2) 공법(자재) 개요서 : 20page 이내로 작성
- 3) 발표자료 : 20page 이내로 작성

* 제한 분량을 초과할 경우 초과서류는 심사에 반영되지 않습니다.

나. 가격 제안서

- 1) 공사비 내역서(세부 산출근거 포함)
- 2) 상세 견적서

심사결과 통보서

심사일자	번 호
23. 2. 16.	제 5 차

☐ 사 업 명 : 청주(정) 고도정수처리시설 설치사업(부단수차단)

☐ 심사결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단 공법 (건설신기술 제936호)	99.64	1	선 정
(주)장수티앤시	평형유지장치와 캠 기어 방식의 핏팅 플러깅 머신을 적용한 상수관로 부단수 공법 (재난안전신기술 제2020-18-1호)	90.00	2	선 정

2023 년 2 월 16 일

특정공법·자재심사위원회 위원장

[청주정수장 고도정수처리시설 설치사업]

부단수차단

기술제안 공모요청서

(RFP: Request For Proposal)

2023. 1.



2. 기술제안조건

가. 요구사항

- 본 공사는 고도정수처리시설 확충을 통해 국민에게 신뢰받는 수돗물 생산, 상수도 공공서비스 향상으로 공적가치 확대 및 국민 물복지 실현을 목적으로 하는 공사임
- 적용대상은 청주정수장 구내배관 분기 및 합류부로, 신설 구내배관 시공시 정수장의 무중단 운영이 가능한지를 감안, 품질확보 중요성을 고려하여 시공성, 품질성, 유지관리성, 안전성 및 환경성 등이 우수한 공법 적용 필요

나. 시공계획(순위별 선정공법 적용)

구분	시설물	제원	계획	비고
1	기존 구내배관	D1800 x 1200mm 2개소 D2000 x 1650mm 2개소	부단수차단	1순위 선정공법
2	기존 구내배관	D1500 x 1200mm 4개소	부단수차단	2순위 선정공법

다. 사업지 위치(도)

- 설치위치 : 충청북도 청주시 서원구 성화동 286 일원(청주정수장 내)



선정결과 통보서

심사일자
'23.03.06.

☐ 사 업 명 : 구미광역시(Ⅱ단계) 원호계통 송수관로 이설공사

☐ 선정결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
(주)대호스토퍼	건설신기술 제936호	98.75	1	선정

2023년 3 월 7 일

구미권지사장

특정공법·자재 선정 공고

1. 공모사항

사 업 명	위 치	공법(자재)	비고
구미광역(2단계) 원호계통 송수관로 이설공사	경상북도 구미시 고아읍 일원	부단수 차단공법 (D800, 양단차단 2개소)	

2. 공모참가자격

- 부단수차단 시공에 대한 신기술(NET)·특허 개발자(권리권자) 및 전문건설업 등 면허 소지자, 자재의 경우 직접생산 확인증명서 소지자

3. 제안서 제출방법

가. 공모방법 : K-water 물산업플랫폼시스템(www.kwater.or.kr/wis)에 게시

나. 제출기간 : 2023.02.09. 09:00 ~ 2023.02.17. 18:00

다. 제 출 처 : 물산업플랫폼시스템-K-혁신기술마켓-특정공법·자재심사-공고/신청

라. 서류 제출방법 : 제출서류는 압축파일로 제출(파일명 : 기업명.zip 등)

마. 기타사항 : 공법·자재 선정 관련 제안서 작성에 필요한 세부내용은 첨부자료 참조,

제출자료가 누락되거나 허위 작성시 심사제외 또는 협약(계약) 해지됨

4. 제출서류 : 기술제안서 작성지침 및 양식을 준수하여 작성 및 제출 필요

가. 기술 제안서(PDF로 변환 제출)

- 1) 공법(자재) 개요서(요약) : 1page로 작성
 - 2) 공법(자재) 개요서 : 20page 이내로 작성
 - 3) 발표자료 : 20page 이내로 작성
- * 제한 분량을 초과할 경우 초과서류는 심사에 반영되지 않습니다.

나. 가격 제안서

- 1) 공사비 내역서(세부 산출근거 포함)
- 2) 상세 견적서

선정결과 통보서

심사일자	번 호
'23. 03. 08.	제 12 회

☐ 사 업 명 : 석성(정) 고도정수처리시설 설치사업(부단수차단)

☐ 심사결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무힌지 폴딩헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단 공법 (건설신기술 제936호)	99.94	1	선 정

2023년 3월 8일

금강사업계획처 처장

(RFP: Request For Proposal)

[illegible]

선정결과 통보서

심사일자	번 호
23. 03. 21.	제 14 차

☐ 사 업 명 : 사천정수장 고도정수처리시설 설치사업(부단수차단)

☐ 심사결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단 공법 (건설신기술 제936호)	100	1	선 정
(주)장수티엔시	평형유지장치와 캠기어 방식의 핏팅 플러깅 머신을 적용한 상수관로 부단수 공법 (재난안전신기술 제2020-18-1호)	89.47	2	선 정

2023 년 3월 23일

수도개발처 처장

[사천정수장 고도정수처리시설 설치사업] 부단수차단 기술제안 공모요청서

(RFP: Request For Proposal)

2023. 1.



2. 기술제안조건

기술제안조건

가. 요구사항

- 본 공사는 고도정수처리시설 확충을 통해 국민에게 신뢰받는 수돗물 생산, 상수도 공공서비스 향상으로 공적가치 확대 및 국민 물복지 실현을 목적으로 하는 공사임
- 적용대상은 사천정수장 기존 구내배관으로 1,2단계 구내배관 설치시 기존 정수처리 공정에 단수를 하지않고 연결하는 것이 필수적이며 현장 적용성, 우회흐름의 안전성을 고려하여 품질성, 유지관리성, 시공성, 안전성 및 환경성 등이 우수한 공법 적용 필요

*** 제안사는 현장여건에 부합하는 가장 적합한 공법·자재를 제안합니다.**

나. 시공계획 (순위별 선정공법 적용)

구분	시설물	제 원	계 획	비 고
1	1단계 구내배관 C-LINE	차단수량 : D1,100mm, 2 EA (가배관 D900mm, L=26.0m)	부단수차단 공법 적용	2순위 선정공법
2	1단계 구내배관 E-LINE	차단수량 : D1,100mm, 2 EA (가배관 D900mm, L=8.0m)		
3	1단계 구내배관 G-LINE	차단수량 : D1,100mm, 1 EA		
4	1단계 구내배관 N-LINE	차단수량 : D1,100mm, 1 EA		
5	2단계 구내배관 A-LINE	차단수량 : D1,500mm, 2 EA (가배관 D1,200mm, L=20.0m)	부단수차단 공법 적용	1순위 선정공법
6	2단계 구내배관 C-LINE	차단수량 : D1,500mm, 2 EA (가배관 D1,200mm, L=8.0m)		
7	2단계 구내배관 E-LINE	차단수량 : D2,000mm, 1 EA		
8	2단계 구내배관 H-LINE	차단수량 : D2,000mm, 1 EA		

심사결과 통보서

심사일자	번 호
23. 04. 13.	제 16 차

☐ 사 업 명 : 광양(I) 공업용수도 광양신구계통 노후관 개량사업

☐ 심사결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 무단수 차단 공법 (건설신기술 제936호 외 5건)	91.58	1	선 정
(주)우신이엔지	압력 조절 기능을 갖는 폴딩형 차단 장치를 이용한 에스엘에스 공법 (특허 제10-2068053호)	90.00	2	선 정

2023 년 4 월 13 일

수도개발처 처장

광양(Ⅰ)공업용수도 광양신구계통 노후관 개량사업 부단수차단 기술제안 공모요청서

(RFP: Request For Proposal)

2023. 03.



1. 특정공법(자재) 개요

가. 전체분 공사개요

- 1) 공 사 명 : 광양(Ⅰ)공업용수도 광양신구계통 노후관 개량사업
- 2) 설계금액 : 56,275백만원 (기본구상 기준)
- 3) 공사기간 : '23. 09 ~ '26. 12 (40개월)
- 4) 주요물량 : 노후관 개량 16.4km(D1,800~900mm)
대체관로 신설 8.0km(D1,500~1,100mm)
* 설계용역 수행중으로 상기 일정 및 물량 등은 변동될 수 있음

나. 신기술 개요

- 1) 적용공종 : 부단수 차단
- 2) 적용물량 : 부단수차단 6개소

적용 공법	구분	구 간	규 격	공사금액 (순공사비)	비 고
부단수 차단	1	기존관 D1,800mm	D1,800 x D1,200 1개소	257백만원	1순위
	2	기존관 D1,650mm	D1,650 x D,1200 1개소	221백만원	
	3	TIE벨브실 #5	D1,500 x D1,200 2개소	422백만원	
	4	TIE벨브실 #6	D1,500 x D1,200 2개소	414백만원	2순위
	총 계			1,314백만원	

- 3) 적용금액 : 1,314백만원(순공사비)

다. 담당부서

- 1) 설계부서 : 수도개발처 수도개발2부
- 2) 발주부서 : 수도개발처 수도개발2부

「국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계」 신 기술 · 특 허 공 법 선정 결과 공개

우리 시에서 시행 중인 “국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계”에
적용할 신기술·특허공법 선정 결과를 공개합니다.

2023년 4월 28일 서울특별시시장

1. 공법 선정 개요

1) 심사일 : 2023.4.25. 14:00 ~ 18:00

2) 심사 결과

구 분		구 간	업 체 명	비 고
공종	구역			
부단수차단	I 구역	A 구간 (신천나들목)	장수티엔시	1순위
		B 구간 (청담공원)	대호스토퍼	2순위
	II 구역	C 구간 (탄천나들목)	장수티엔시	1순위
		D 구간 (탄천)	대호스토퍼	2순위
자립식가시설	I, II 구역	신천나들목, 탄천나들목	세흥건설	1순위
	III 구역	청담공원	신화피에스이앤씨	2순위
콘크리트 합성 거더		청담1,2교	인터컨스텍	
저형고 합성 거더		청담1교	인터컨스텍	

2. 위원명단

연 번	위 원 명	비 고
1	김승희	
2	이현동	
3	김충식	
4	박훈규	
5	명경출	
6	최광수	
7	최형래	
8	김홍석	
9	남순성	

※ 연번은 무작위. 끝.

「국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계」
신기술·특허공법 등 선정 제안서 제출 안내 공고

우리 시에서 시행 중인 “국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계”에 적용할 광역상수도 “부단수차단”에 대해 공정하고 합리적으로 선정하고자 제안서 제출 등의 사항을 다음과 같이 공고합니다.

2023년 4월 11일 서울특별시시장

1. 선정 개요

- 가. 사업명 : 국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계
- 나. 공법명 : 부단수차단
- 다. 부단수차단 개요

부단수차단 현황						비 고
구역	구간	대상관로	관로규격	수 량	추정사업비 (순공사비)	
I 구 역	A 구간 (신천나들목)	서울시	D2400mm	차단 4개소, 가배관 천공 4개소	21.27억원	1순위 선정공법
		인천시	D2400mm	“	21.27억원	
		성남시	D1800mm	“	12.13억원	
		소계			54.67억원	
	B 구간 (청담공원)	서울시	D2400mm	차단 4개소, 가배관 천공 4개소	21.27억원	2순위 선정공법
		인천시	D2400mm	“	21.27억원	
		소계			42.54억원	
	합 계				97.21억원	
	II 구 역	C 구간 (탄천나들목)	수공	D2200mm	차단 4개소, 가배관 천공 4개소	19.79억원
수공			D2200mm	“	19.79억원	
소계				39.58억원		
D 구간 (탄천)		서울시	D2200mm	차단 4개소, 가배관 천공 4개소	19.79억원	2순위 선정공법
합 계				59.37억원		

선정결과 통보서

심사일자	번 호
2023. 6. 23.	제 5 차

☐ 사 업 명 : 전주권(광) 도수관로 대아댐 비상연계시설 개선공사

☐ 선정결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 무단수 차단공법 (건설신기술 제936호)	100.0	1	선 정

2023년 6월 27일

전주권지사장

특정공법·자재 선정 공고

1. 공모사항

사 업 명	위 치	공법(자재)	비고
전주권광역 도수관로 대아댐 비상연계시설 개선공사	전라북도 완주군 고산면 소항리 227-11 인근	부단수 차단공법 (D1,800, 시·중점차단 각 1개소)	

2. 공모참가자격

- 부단수차단 시공에 대한 신기술(NET)·특허 개발자(권리권자) 및 전문건설업 면허 소지자 중 부단수차단 자재 품질이 K-water 설계기준을 만족하는 업체

3. 제안서 제출방법

가. 공모방법 : K-water 물산업플랫폼시스템(www.kwater.or.kr/wis)에 게시

나. 제출기간 : 2023.05.24 09:00 ~ 2023.06.02. 18:00

다. 제 출 처 : 물산업플랫폼시스템-K-혁신기술마켓-특정공법·자재심사-공고/신청

라. 서류 제출방법 : 제출서류는 아래 요구하는 파일형태에 맞춰 제출

마. 기타사항 : 공법·자재 선정 관련 제안서 작성에 필요한 세부내용은 첨부자료 참조, 제출자료가 누락되거나 허위 작성시 심사제외 또는 협약(계약) 해지됨

4. 제출서류 : 기술제안서 작성지침 및 양식을 준수하여 작성 및 제출 필요

* 제출서류(증빙포함) 일부라도 누락될 경우 심사에서 제외

** 제안사(특허 개발자(권리권자))가 발급받은 시험성적서를 제출하되, 시험성적서의 발급주체가 제안사와 상이할 경우 제안사와의 협력관계 또는 납품관계를 확인할 수 있는 서류(계약서, 협약서, 납품확인서 등) 추가제출 필요

번호	필수 여부	서 류 명	파일 형태	비고
가. 기술제안서				
1	필수	공법(자재) 개요서(요약)	PDF	1page 이내로 작성(모아찍기금지)
2	필수	공법(자재) 개요서	PDF	20page 이내로 작성(모아찍기금지)
3	필수	발표자료	PDF	20page 이내로 작성(모아찍기금지)
나. 가격제안서				

심사결과 통보서

심사일자	번 호
23. 07. 26.	제 24 차

☐ 사 업 명 : 태백권 광역상수도 광동댐계통 노후관 개량사업

☐ 심사결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단공법 (건설신기술 제936호)	100.00	1	선 정

2023 년 7 월 26 일

특정공법·자재심사위원회 위원장

태백권 광역상수도 광동댐계통 노후관 개량사업 부단수차단 기술제안 공모요청서

(RFP: Request For Proposal)

2023. 06.



2. 기술제안조건

가. 요구 사항


- 본 공사는 태백권 광역상수도 광동댐계통의 용수공급 안정성 확보를 위하여 노후관 개량 및 대체관로를 설치하는 사업으로 노후관 개량을 위한 단수 및 TIE밸브 설치를 위해 시공성, 기능성, 유지관리, 안전성 등이 우수한 공법 적용 필요

나. 시공(설치) 계획 (순위별 선정공법 적용)

- 태백권 광역상수도 광동댐계통, 12개소

적용 공법	구분	구 간	제 원	비 고
부단수 차단	1	통합제수밸브실	D1,000mm, 2개소(가배관 D900mm)	가배관 제 외
	2	TIE밸브실 #2	D1,000mm, 2개소(가배관 D900mm)	
	3	통합제수밸브실	D1,000mm, 2개소(가배관 D900mm)	
	4	관로개량구간	D1,000mm, 2개소(가배관 D900mm)	
	5	관로개량구간	D500mm, 2개소(가배관 D400mm)	
	6	관로개량구간	D450mm, 2개소(가배관 D400mm)	
			12개소	

다. 사업지 위치(도)



심사결과 통보서

심사일자	번 호
23. 07. 27.	영·섬사업계획처-1차

☐ 사 업 명 : 광양(I) 공업용수도 노후관 개량사업 시설공사(여수구간)

☐ 심사결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)우신이엔지	압력 조절 기능을 갖는 폴딩형 차단 장치를 이용한 에스엘에스 공법 (특허 제10-2068053호)	89.45	3	
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 무단수 차단공법 (건설신기술 제936호)	99.79	1	선 정
(주)장수티앤시	평형유지장치와 캠 기어방식의 핏팅 플러깅 머신을 적용한 상수관로 무단수 공법 (재난안전신기술 제2020-18-1호)	95.00	2	
(주)이앤에스 시스템	SLIDING 차단헤드 방식의 '배관용 라인스토핑 장치' (특허 제10-2150486호)	85.00	4	

2023 년 7 월 27 일

특정공법·자재심사위원회 위원장

[광양(Ⅰ)공업용수도 노후관 개량사업 시설공사(여수구간)] 기술제안 공모요청서

(RFP: Request For Proposal)

2023. 6.



2. 기술제안조건

가. 요구사항

- 본 공사는 준공(78년) 이후 40년 이상 경과된 광양(Ⅰ) 공업용수도 관로 개량을 통해 안정적인 용수공급체계 기반 마련을 통한 국민 물복지 실현 실현을 목적으로 하는 사업임
- 적용대상은 여수·순천 소재 공업용수도 관로 합류부 및 연결밸브실 설치시 수용가에 연속적인 용수공급이 가능하며, 품질확보 중요성을 고려하여 기능성(품질), 유지관리성, 시공성, 안전성 등이 우수한 공법 적용 필요

나. 시공계획

구 분	시설물	계 원	계 획	비 고
광양(Ⅰ) 공업용수도	도수관로	SP, D1650	D1,650x1,200 (차단2) D1,650 (차단1)	

다. 사업지 위치(도)

- 설치위치 : 전남 여수시, 순천시 일원(노후관 개량사업 현장)



심사결과 통보서

심사일자	번 호
23. 08. 01.	제 25 차

☐ 사 업 명 : 대청댐 광역상수도 노후관 개량사업

☐ 심사결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단공법 (건설신기술 제936호)	100.00	1	선 정
(주)장수티앤시	평형유지장치와 캠기어방식의 핏팅 플러깅 머신을 적용한 상수관로 부단수공법 (재난안전신기술 제2020-18-1호)	94.36	2	선 정

2023 년 8 월 1 일

특정공법·자재심사위원회 위원장

대청댐 광역상수도 노후관 개량사업 부단수차단 기술제안 공모요청서

(RFP: Request For Proposal)

2023. 07.



2. 기술제안조건

가. 요구 사항

- 본 공사는 대청댐 광역상수도의 용수공급 안정성 확보를 위하여 노후관 개량 및 대체관로를 설치하는 사업으로 노후관 개량을 위한 단수 및 TIE밸브 설치를 위해 시공성, 품질성, 유지관리성, 안전성 및 환경성 등이 우수한 공법 적용 필요

나. 시공(설치) 계획 (순위별 선정공법 적용)

- 대청댐 광역상수도, 22개소

구분	구 간	규 격	계 획	비 고
1	도수(원수/대청(취)~청주(정)) 시점부 기존관	차단수량 : D1,650 1EA		1순위
2	도수(원수/대청(취)~청주(정)) #2 Tie 기존관	차단수량 : D1,650, 2EA (가배관 D1,200)		
3	도수(원수/대청(취)~청주(정)) #3 Tie 기존관	차단수량 : D1,650, 2EA (가배관 D1,200)		
4	도수(원수/대청(취)~청주(정)) 종점부 기존관	차단수량 : D1,650 1EA		
5	송수(침전수/청주계통 1구간) 시점부 기존관	차단수량 : D1,200, 2EA (가배관 D900)	부단수차단 공법 적용 (가배관 자재 및 부설 제외)	2순위
6	송수(침전수/청주계통 1구간) 종점부 기존관	차단수량 : D1,200, 2EA (가배관 D900)		
7	송수(침전수/청주계통 2구간) 시점부 기존관	차단수량 : D1,200, 2EA (가배관 D900)		
8	송수(침전수/청주계통 2구간) 종점부 기존관	차단수량 : D1,200, 2EA (가배관 D900)		
9	송수(침전수/청주계통 3구간) 시점부 기존관	차단수량 : D1,200, 2EA (가배관 D900)		
10	송수(침전수/청주계통 3구간) 분기점 기존관	차단수량 : D1,000, 2EA (가배관 D900)		
11	송수(침전수/천안계통) 종점부 기존관	차단수량 : D1,100, 2EA (가배관 D900)		
12	송수(침전수/천안계통) 종점부 기존관	차단수량 : D1,100, 2EA (가배관 D900)		

심사결과 통보서

심사일자	번 호
23. 9. 6.	제6차

☐ 사 업 명 : 옥회천 지방하천 정비공사 지장관로 이설공사

☐ 심사결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 무단수 차단공법 (건설신기술 제936호)	99.99	1	선 정

2023년 9월 8일

전주권지사장

[옥회천 지방하천 정비공사 지장관로 이설공사] 기술제안 공모요청서

(RFP: Request For Proposal)

2023. 07.



2. 기술제안조건

가. 요구사항

본 공사는 군산시에서 시행하는 「군산시 옥회천 지방하천 정비공사」에 저촉되는 전주권 군산계통, 군장공업 군산계통 송수관로를 이설하는 공사로 송수관로 사고 시 군산시 오식도 일원 수용가 단수가 수반됨에 따라 시공성, 기능성, 유지관리, 안전성 등이 우수한 공법 적용이 필요.


• 제안사는 현장여건에 부합하는 가장 적합한 공법·자재를 제안합니다.

나. 시공(설치) 계획

구분	시설물	재원	차단수량	비고
1	시점부	SP, D800	차단수량 : D800, 2EA (가배관 D600)	부단수차단 공법 적용 (가배관 자재 및 부설 제외)
2	중점부	SP, D800	차단수량 : D800, 2EA (가배관 D600)	
3	시점부	SP, D900	차단수량 : D900, 2EA (가배관 D700)	
4	중점부	SP, D900	차단수량 : D900, 2EA (가배관 D700)	
합계			8EA	

다. 사업지 위치(도)

적용공법	구간	주소	비고
부단수 차단	시점부	전북 군산시 옥산면 당북리 210-11	
	중점부	전북 군산시 옥산면 당북리 210-11	



선정결과 통보서

심사일자	변 호
2023. 9. 8.	제 2차

☐ 사 업 명 : 금강남부권(2차) 급수체계조정사업

☐ 선정결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	▪ 무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단공법 (건설신기술 제936호)	100	1	선 정

2023년 9월 11일

금강사업계획처장

금강남부권(2차) 급수체계조정사업 부단수차단 기술제안 공모요청서

(RFP: Request For Proposal)

2023. 08.



2. 기술제안조건

가. 요 구 사 항

- 본 공사는 새만금 새만금지역의 신규 용수수요에 대하여 기존시설의 여유량을 활용하여 단계별 전환공급을 위한 사업으로 기존관로상에 신규 가압장 설치를 위해 시공성, 품질성, 유지관리성, 안전성 및 환경성 등이 우수한 공법 적용 필요

나. 시공(설치) 계획 (순위별 선정공법 적용)

- 부안댐 광역상수도, 2개소

구분	구 간	규 격	계 획	비 고
1	하서1가압장 유입, 유출부	차단수량 : D700, 4EA (가배관 D600)	부단수차단 공법 적용 (가배관 자재 및 부설 제외)	1순위

선정결과 통보서

심사일자	번 호
23. 09. 19.	제 29 차

☐ 공 사 명 : 충남서부권 광역상수도사업(제2공구-태안계통) 및 추가사업 시설공사

☐ 심사결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 무단수 차단공법 (건설신기술 제936호)	100.00	1	선 정
(주)우신이엔지	압력 조절 기능을 갖는 폴딩형 차단 장치를 이용한 에스엘에스 공법 (특허 제10-2068053호)	88.64	3	
(주)이앤에스시스템	SLIDING 차단헤드 방식의 '배관용 라인트로핑 장치' (특허 제10-2150486호)	85.00	4	
(주)장수티앤시	평형유지장치와 캠 기어방식의 핏팅 플러깅 머신을 적용한 상수관로 무단수 공법 (재난안전신기술 제2020-18-1호)	94.43	2	

2023 년 9 월 19 일

금강권수도사업단 단장

특정공법 · 자재 선정 공고

1. 공모사항

사 업 명	위 치	공법(자재)	비고
충남서부권 광역상수도사업 (제2공구-태안계통) 및 추가사업 시설공사	충청남도 서산시, 홍성군, 청양군, 태안군 일원	부단수 차단공법 (D1500~D400)	14개소

2. 공모참가자격

- 부단수차단 시공에 대한 신기술(NET)·특허 등 개발자(권리권자) 및 건설업등록증 소지자 중 K-water 설계기준을 만족하는 업체

3. 제안서 제출방법

가. 공모방법 : K-water 물산업플랫폼시스템(www.kwater.or.kr/wis)에 게시

나. 제출기간 : 2023. 8. 14. 09:00 ~ 2023. 8. 28. 18:00

다. 제 출 처 : 물산업플랫폼시스템-K-혁신기술마켓-특정공법·자재심사-공고/신청

라. 서류 제출방법 : 제출서류는 아래 요구하는 파일 형태에 맞춰 작성 후 1개의 압축파일로 제출(파일명 : 기업명.zip)

마. 기타사항 : 공법·자재 선정 관련 제안서 작성에 필요한 세부내용은 첨부자료 참조, 제출서류가 누락되거나 허위 작성시 심사제외 또는 협약(계약) 해지됨

4. 제출서류 : 기술제안서 작성지침 및 양식을 준수하여 작성 및 제출 필요

* 제출서류(증빙포함) 일부라도 누락될 경우 심사에서 제외

** 제안사(특허 개발자(권리권자))가 발급받은 시험성적서를 제출하되, 시험성적서의 발급주체가 제안사와 상이할 경우 제안사와의 협력관계 또는 납품관계를 확인할 수 있는 서류(계약서, 협약서, 납품확인서 등) 추가제출 필요

번호	필수 여부	서 류 명	파일 형태	비고
가. 기술제안서				
1	필수	공법(자재) 개요서(요약)	PDF	1page 이내로 작성(모아찍기금지)
2	필수	공법(자재) 개요서	PDF	20page 이내로 작성(모아찍기금지)
3	필수	발표자료	PDF	20page 이내로 작성(모아찍기금지)

선정결과 통보서

심사일자	번 호
2023. 10. 11.	제 7 차

☐ 사 업 명 : 고양(정) 전오존 도입사업 시설공사

☐ 심사결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 무단수 차단공법 (건설신기술 제936호)	100.00	1	선 정

2023년 10월 12일

수도권수도사업단장

특정공법·자재 선정 공고

1. 공모사항

사 업 명	위 치	공법(자재)	비고
고양(정) 전오존도입사업 시설공사	경기도 고양시 덕양구	부단수 차단공법	도수관로 1개소(D1,650)

2. 공모참가자격

- 부단수차단 시공에 대한 신기술(NET)·특허 개발자(권리권자) 및 건설업등록증 소지자

3. 제안서 제출방법

가. 공모방법 : K-water 물산업플랫폼시스템(www.kwater.or.kr/wis)에 게시

나. 제출기간 : 2023. 9. 5. 09:00 ~ 2023. 9. 13. 18:00

다. 제 출 처 : 물산업플랫폼시스템-K-혁신기술마켓-특정공법·자재심사-공고/신청

라. 서류 제출방법 : 제출서류는 아래 요구하는 파일 형태에 맞춰 작성 후 1개의 압축파일로 제출(파일명 : 기업명.zip)

마. 기타사항 : 공법·자재 선정 관련 제안서 작성에 필요한 세부내용은 첨부자료 참조, 제출자료가 누락되거나 허위 작성시 심사제외 또는 협약(계약) 해지됨

4. 제출서류 : 기술제안서 작성지침 및 양식을 준수하여 작성 및 제출 필요

* 제출서류(증빙포함) 일부라도 누락될 경우 심사에서 제외

** 제안사(특허 개발자(권리권자))가 발급받은 시험성적서를 제출하되, 시험성적서의 발급주체가 제안사와 상이할 경우 제안사와의 협력관계 또는 납품관계를 확인할 수 있는 서류(계약서, 협약서, 납품확인서 등) 추가제출 필요

번호	필수 여부	서 류 명	파일 형태	비고
가. 기술제안서				
1	필수	공법(자재) 개요서(요약)	PDF	1page 이내로 작성(모아찍기금지)
2	필수	공법(자재) 개요서	PDF	20page 이내로 작성(모아찍기금지)

심사결과 통보서

심사일자	번 호
2023. 10. 24.	제 2 차

☐ 공 사 명 : 한강하류권(4차) 급수체계조정사업 시설공사(제1공구)

☐ 심사결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
(주)대호스토퍼	건설신기술 제936호 (무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 무단수 차단공법)	100	1	선정

2023년 10월 27일

수도권수도사업단장

**[한강하류권(4차) 급수체계조정사업 시설공사(제1공구)]
부단수차단공법 기술제안 공모요청서**

(RFP: Request For Proposal)

2023



1. 특정공법(자재) 개요

가. 전체분 공사개요

- 1) 공 사 명 : 한강하류권(4차) 급수체계조정사업 시설공사(제1공구)
- 2) 공사금액 : 62,286,000,000원
- 3) 공사기간 : '22. 11. 14. ~ '26. 02. 25. (40개월간)
- 4) 주요물량 : 송수관로 25.7km(D1200mm~900mm), 정수시설 1개소

나. 신기술 개요

- 1) 적용공종 : 부단수차단
- 2) 적용물량 : 부단수 차단(양단차단) 8개소
 - 상수도관(1350A, 강관) 부단수 양단차단
 - 상수도관(1000A, 주철관) 부단수 양단차단
 - 상수도관(1000A, 주철관) 부단수 양단차단
 - 상수도관(700A, 주철관) 부단수 양단차단
- 3) 신기술 적용금액 : 399백만원(순공사비)

다. 담당부서

- 1) 설계부서 : 한강유역본부 수도권수도사업단 공사1부
- 2) 발주부서 : 한강유역본부 수도권수도사업단 공사1부

선정결과 통보서

심사일자	번 호
23. 12. 11.	제 40 차

☐ 공 사 명 : 수도권(IV) 광역상수도(시화안산계통) 복선화사업 시설공사

☐ 심사결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무힌지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 무단수 차단 공법 (건설신기술 제936호)	99.52	1	선 정

2023 년 12 월 11 일

수도권수도사업단 단장

특정공법 · 자재 선정 공고

1. 공모사항

사 업 명	위 치	공법(자재)	비고
수도권(IV) 광역상수도(시화안산계통) 복선화사업	경기도 시흥시, 안산시 일원	부단수 차단공법 ① D1,800 (양단) ② D1,500 (양단) ③ D1,000 (한방향) ④ D1,350, D700 (양단*) * 관경변경(1,350→700) 전·후단 차단	

2. 공모참가자격

- 부단수차단 시공에 대한 신기술(NET)·특허 개발자(권리권자) 및 건설업등록증 소지자 중 부단수차단 공법이 K-water 설계기준 등을 만족하는 업체

3. 제안서 제출방법

가. 공모방법 : K-water 물산업플랫폼시스템(www.kwater.or.kr/wis)에 게시

나. 제출기간 : 2023. 11. 1. 09:00 ~ 2023. 11. 14. 18:00

다. 제 출 처 : 물산업플랫폼시스템-K-혁신기술마켓-특정공법·자재심사-공고/신청

라. 서류 제출방법 : 제출서류는 아래 요구하는 파일 형태에 맞춰 작성 후 1개의 압축파일로 제출(파일명 : 기업명.zip)

마. 기타사항 : 공법·자재 선정 관련 제안서 작성에 필요한 세부내용은 첨부자료 참조, 제출자료가 누락되거나 허위 작성시 심사제외 또는 협약(계약) 해지됨

4. 제출서류 : 기술제안서 작성지침 및 양식을 준수하여 작성 및 제출 필요

* 제출서류(증빙포함) 일부라도 누락될 경우 심사에서 제외

** 제안사(특허 개발자(권리권자))가 발급받은 시험성적서, 인증서를 제출하되, 발급주체가 제안사와 상이할 경우 제안사와의 협력관계 또는 납품관계를 확인할 수 있는 서류(계약서, 협약서, 납품 확인서 등) 추가제출 필요

번호	필수 여부	서 류 명	파일 형태	비고
가. 기술제안서				
1	필수	공법(자재) 개요서(요약)	PDF	1page 이내로 작성(모아찍기금지)
2	필수	공법(자재) 개요서	PDF	20page 이내로 작성(모아찍기금지)

선정결과 통보서

심사일자	번 호
24. 05. 10.	제 3 차

☐ 사 업 명 : 한강하류1차 대자계통 일부구간 복선화사업

☐ 심사결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 무단수 차단 공법 (건설신기술 제936호)	99.80	1	선정

2024 년 5 월 13 일

경기서북권지사 지사장

특정공법·자재 선정 공고

1. 공모사항

사업명	위치	공법(자재)	비고
한강하류1차 대자계통 일부구간 복선화공사	경기도 고양시 일원	부단수 차단공법 4개소 (D1,200x900mm, 양단차단, 가배관 D800mm)	

2. 공모참가자격

- 광역상수도의 용수공급에 있어 단수없이 운영이 가능하도록 부단수차단 공법과 관련된 신기술(NET)·특허 개발자(권리권자) 및 건설업등록증 소지자 중 부단수차단 공법이 K-water 설계기준 등을 만족하는 업체

3. 제안서 제출방법

가. 공모방법 : K-물산업지원포털(www.kwater.or.kr/wis)에 게시

나. 제출기간 : 2024. 4. 11. 09:00 ~ 2024. 4. 24. 18:00

다. 제출처 : K-물산업지원포털-K-혁신기술마켓-특정공법·자재심사-공고/신청

라. 서류 제출방법 : 제출서류는 아래 요구하는 파일 형태에 맞춰 작성 후 1개의 압축파일로 제출(파일명 : 기업명.zip)

마. 기타사항 : 공법·자재 선정 관련 제안서 작성에 필요한 세부내용은 첨부자료 참조, 제출자료가 누락되거나 허위 작성시 심사제외 또는 협약(계약) 해지됨

4. 제출서류 : 기술제안서 작성지침 및 양식을 준수하여 작성 및 제출 필요

* 제출서류(증빙포함) 일부라도 누락될 경우 심사에서 제외

** 제안사(특허 개발자(권리권자))가 발급받은 시험성적서를 제출하되, 시험성적서의 발급주체가 제안사와 상이할 경우 제안사와의 협력관계 또는 납품관계를 확인할 수 있는 서류(계약서, 협약서, 납품확인서 등) 추가제출 필요

선정결과 통보서

심사일자	번 호
24. 06. 18.	제 7 차

☐ 사 업 명 : 고덕 일반산단(2차) 용수공급시설 건설사업(2공구)

☐ 심사결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	· 무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단 공법 (건설신기술 제936호)	99.44	1	선 정

2024 년 6 월 19 일

수도개발처 처장

고덕일반산단(2차) 용수공급시설 건설사업 부단수차단 기술제안 공모요청서

(RFP: Request For Proposal)

2024. 5.



1. 특정공법(자재) 개요

가. 전체분 공사개요

- 1) 공 사 명 : 고덕일반산단(2차) 용수공급시설 건설사업
- 2) 설계금액 : 6,219억원(공사비 : 4,291억원)
 - * 실시설계 결과에 따른 변경 가능
- 3) 공사기간 : '24. 09 ~ '27. 12 (40개월)
 - * 실시설계 완료 시기에 따라 변경 가능
- 4) 주요물량 : 도수관로 신설 36.6km(D2,400~1,650mm, 터널 2개소 포함)
 - * 설계용역 수행중으로 상기 일정 및 물량 등은 변동될 수 있음

나. 신기술 개요

- 1) 적용공종 : 부단수 차단공법
- 2) 적용물량 : 부단수차단 총 2개소
 - D1,500×1,200mm 2개소(양단차단 1EA),
- 3) 신기술 적용금액 : 약 291백만원 (순공사비)

다. 담당부서

- 1) 설계부서 : K-water 수도개발처 수도개발1부
- 2) 발주부서 : K-water 수도개발처 수도개발1부

선정결과 통보서

심사일자	번 호
24. 06. 20.	제 8 차

☐ 사 업 명 : 고덕 일반산단(2차) 용수공급시설 건설사업(3공구)

☐ 심사결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	· 무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단 공법 (건설신기술 제936호)	99.31	1	선 정
(주)장수티엔시	· 평형유지장치와 캠 기어방식의 핏팅플러깅 머신을 적용한 상수관로 부단수 공법 (재난안전신기술 제2020-18-1호)	94.67	2	선 정

2024 년 6 월 21 일

수도개발처 처장

고덕일반산단(2차) 용수공급시설 건설사업 부단수차단 기술제안 공모요청서

(RFP: Request For Proposal)

2024. 5.



1. 특정공법(자재) 개요

가. 전체분 공사개요

- 1) 공 사 명 : 고덕일반산단(2차) 용수공급시설 건설사업
- 2) 설계금액 : 6,219억원(공사비 : 4,291억원)
 - * 실시설계 결과에 따른 변경 가능
- 3) 공사기간 : '24. 09 ~ '27. 12 (40개월)
 - * 실시설계 완료 시기에 따라 변경 가능
- 4) 주요물량 : 도수관로 신설 36.6km(D2,400~1,650mm, 터널 2개소 포함)
 - * 설계용역 수행중으로 상기 일정 및 물량 등은 변동될 수 있음

나. 신기술 개요

- 1) 적용공종 : 부단수 차단공법
- 2) 적용물량 : 부단수차단 총 6개소
 - D1,500×1,200mm 6개소(양단차단 3EA)
- 3) 신기술 적용금액 : 약 872백만원 (순공사비)

다. 담당부서

- 1) 설계부서 : K-water 수도개발처 수도개발1부
- 2) 발주부서 : K-water 수도개발처 수도개발1부

선정결과 통보서

심사일자	번 호
24. 07. 19.	제 12 차

☐ 사 업 명 : 고덕일반산단(2차) 용수공급시설 건설사업(1공구)

☐ 심사결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	· 무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 무단수 차단 공법 (건설신기술 제936호)	99.02	1	선 정
(주)장수티엔시	· 평형유지장치와 캠 기어방식의 핏팅플러깅 머신을 적용한 상수관로 무단수 공법 (재난안전신기술 제2020-18-1호)	95.00	2	선 정
동진산업	· 관로의 무단수 차단장치 (특허 제10-1326573호)	90.00	3	선 정

2024 년 7 월 22 일

수도개발처 처장

고덕일반산단(2차) 용수공급시설 건설사업 부단수차단 기술제안 공모요청서

(RFP: Request For Proposal)

2024. 6.



1. 특정공법(자재) 개요

가. 전체분 공사개요

- 1) 공 사 명 : 고덕일반산단(2차) 용수공급시설 건설사업(1공구)
- 2) 설계금액 : 6,219억원(공사비 : 4,291억원)
 - * 실시설계 결과에 따른 변경 가능
- 3) 공사기간 : '24. 09 ~ '27. 12 (40개월)
 - * 실시설계 완료 시기에 따라 변경 가능
- 4) 주요물량 : 도수관로 신설 36.6km(D2,400~1,650mm, 터널 2개소 포함)
 - * 설계용역 수행중으로 상기 일정 및 물량 등은 변동될 수 있음

나. 신기술 개요

- 1) 적용공종 : 부단수 차단공법
- 2) 적용물량 : 부단수차단 총 8개소
 - D2,200mm, 2개소(양단차단 1EA)
 - D1,800mm, 4개소(양단차단 2EA)
 - D1,650mm, 2개소(양단차단 1EA)
- 3) 신기술 적용금액 : 1,827,847,300원 (순공사비)

다. 담당부서

- 1) 설계부서 : K-water 수도개발처 수도개발1부
- 2) 발주부서 : K-water 수도개발처 수도개발1부

선정결과 통보서

공고번호	공고기간
제2024-020호	(1차) '24.06.25. ~ '24.07.03. (2차) '24.07.16. ~ '24.07.22.

☐ 사 업 명 : 고덕일반산단(2차) 용수공급시설 건설사업(1공구 광역분기점)

☐ 선정결과

구 분		선정사유	비 고
참여업체	공모기술		
(주)대호스토퍼	· 무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 무단수 차단 공법 (건설신기술 제936호)	· 제안서류 및 조건 적격 · 기술제안 제공모 결과, 심사대상 기술 단일공법	선 정

2024 년 7 월 23 일

수도개발처 처장

고덕일반산단(2차) 용수공급시설 건설사업 부단수차단 기술제안 공모요청서

(RFP: Request For Proposal)

2024. 7.



1. 특정공법(자재) 개요

가. 전체분 공사개요

- 1) 공 사 명 : 고덕일반산단(2차) 용수공급시설 건설사업(광역분기점)
- 2) 설계금액 : 6,219억원(공사비 : 4,291억원)
 - * 실시설계 결과에 따른 변경 가능
- 3) 공사기간 : '24. 09 ~ '27. 12 (40개월)
 - * 실시설계 완료 시기에 따라 변경 가능
- 4) 주요물량 : 도수관로 신설 36.6km(D2,400~1,650mm, 터널 2개소 포함)
 - * 설계용역 수행중으로 상기 일정 및 물량 등은 변동될 수 있음

나. 신기술 개요

- 1) 적용공종 : 부단수 차단공법
- 2) 적용물량 : 부단수차단 총 2개소
 - D2,600mm, 2개소(양단차단 1EA)
- 3) 신기술 적용금액 : 약 892,504천원 (순공사비)

다. 담당부서

- 1) 설계부서 : K-water 수도개발처 수도개발1부
- 2) 발주부서 : K-water 수도개발처 수도개발1부

선정결과 통보서

심사일자	번 호
24. 10. 22.	제 14 차

☐ 공 사 명 : 청지천·석림천 하천정비사업 관로이설공사

☐ 심사결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단 공법 (건설신기술 제936호)	99.70	1	선정

2024 년 10 월 22 일

보령권지사 지사장

특정공법·자재 선정 공고

1. 공모사항

사업명	위치	공법(자재)	비고
청지천·석림천 하천정비사업 관로이설공사	충남 서산시 잠흥동 ~ 석림동 일원	부단수 차단 4개소 (D1,100mm, 양단차단 2개소)	

2. 공모참가자격

- 광역상수도 생활용수 공급에 있어 단수없이 운영이 가능한 부단수차단 공법과 관련된 신기술보유자* 및 건설업등록증 소지자로서 부단수차단 공법이 K-water 설계기준 등을 만족하고 기한 내 기술제안서 제출이 가능한 자
- * 신기술보유자: NET(신기술) 개발자, 특허권자, 실시권자 등 관련 법령에 따라 적법하게 사용할 수 있는 권리를 보유한 자

3. 제안서 제출방법

- 가. 공모방법 : K-물산업지원포털(www.kwater.or.kr/wis)에 게시
- 나. 제출기간 : 2024. 9. 2. 09:00 ~ 2024. 9. 13. 18:00
- 다. 제출처 : K-물산업지원포털-기술활용-특정공법·자재심사-공고/신청
- 라. 서류 제출방법 : 제출서류는 아래 요구하는 파일 형태에 맞춰 작성 후 1개의 압축파일로 제출(파일명 : 기업명.zip),
 - ※ 업로드 용량 초과 시 분할하여 제출 가능,
 - ※ 마감일 임박하여 제출시 서버가 다운될 수 있으니 유의하시기 바라며, 서버다운으로 인한 미제출 처리시 제출 인정되지 않습니다. (마감일시 이후 접수 불가능)
- 마. 기타사항 : 공법·자재 선정 관련 제안서 작성에 필요한 세부내용은 반드시 첨부자료를 숙지 후 제출하시기 바라며, 제안조건 미준수, 제출서류 누락 또는 허위 작성시 심사제외 또는 협약(계약) 해지되오니 유의하시기 바랍니다.

4. 제출서류 : 기술제안서 작성지침 및 양식을 준수하여 작성 및 제출 필요

- ※ 필수 제출서류의 증빙서류 일부라도 누락되었거나, 제출된 증빙서류의 내용이 불분명하여 서류로 확인이 불가능한 경우 심사에서 제외
- ※ 제안사가 발급받은 시험성적서, 인증서를 제출하되, 발급주체가 제안사와 상이할 경우 제안사와의 협력 또는 납품관계를 확인할 수 있는 서류(계약서, 협약서, 납품확인서 등) 추가제출 필요

심사결과 통보서

심사일자	번 호
2024. 12. 4.	자체 1차

☐ 사 업 명 : 성남정수장 여과지 전면 시설개선공사(부단수 차단)

☐ 심사결과

구 분		순 위	비 고
참여업체	공모기술		
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단공법 (건설신기술 제936호)	1	선 정

2024년 12월 9일

한강유역수도지원센터(처)장

성남정수장 여과지 전면 시설개선공사

부단수 차단 공법 관련 자료 요청

☼ 「신기술 업무처리기준」등에 따른 특정공법·자재 심사위원회 심사 기준금액(2억원) 미만 공종의 신기술 선정을 위한 **관련 자료 제출 요청**

I 특정공법 · 자재 적용개요

1. 사업 개요

- (사업명) 성남정수장 여과지 전면 시설개선공사
- (사업목적) 노후화('89Ⅲ단계, '94Ⅳ단계)로 인해 기능 및 운영효율이 저하된 성남정수장 여과지의 전면 시설개선을 통해 깨끗한 물 공급 여건 확보
- (시설용량) 786,000m³/일(3단계 425,000m³/일, 4단계 361,000m³/일)
- (사업내용) 여과지 역세방식 변경, 구조물 개량 등 전면 시설개선
- (사업기간) 2022년 10월 ~ 2029년 4월
- (총사업비) 772억원(자체 100%)




대상 시설물(성남정수장 내)

2. 대상 공법 개요

□ 특정공법 적용 대상 및 수량

구분	적용 공법	대상 수량	신기술 금액 (실시설계 기준)	비고
1	부단수차단	1200×900mm, 2nr	125,079,444원	

□ 대상시설 도면



II 요청 자료

□ 평가 시 필요 자료

번호	필수 여부	서류명	파일 형태	비고
가. 기술제안서				
1	필수	공법(자재) 개요서(요약)	PDF	1page 이내로 작성(모아찍기금지)
2	필수	공법(자재) 개요서	PDF	20page 이내로 작성(모아찍기금지)
나. 가격제안서				
3	필수	견적서	EXCEL	견적서 내 직인 포함
다. 제안서에 대한 증빙자료				
4	필수	K-water 등록기술 확인서 및 일괄기술사용협약서	PDF	'24. 11. 27. 기준
5	필수	K-water 시공실적 및 선정이력 증빙자료(최근3년)	PDF	'24. 11. 27. 기준

* 별첨의 공법(자재) 개요서 양식 참고, 기술평가 항목 및 기준표에 따라 작성

선정결과 통보서

심사일자	번 호
25. 01. 22.	제 1 차

☐ 사 업 명 : 남한강(3차) 급수체계조정사업

☐ 선정결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	■ 무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단 공법 (건설신기술 제936호)	100.00	1	선 정

2025 년 1 월 23 일

수도개발처장

특정공법·자재 선정 공고

1. 공모사항

사 업 명	위 치	공모분야	비고
남한강(3차) 급수체계 조정사업	충북 충주시 용탄동 305-3 일원, 생극면 병암리 130-3 일원, 금왕읍 무극리 산3-16 일원	부단수 차단	총 8개소 D1,000mm 양단차단 1개소, D600mm 양단차단 2개소, D1,100mm 양단차단 1개소

* 가배관 공사(자재, 부설 등)는 금회 제안 내용에서 제외

2. 공모참가자격

- 가. 제안사가 공고일 기준 부단수차단 관련 신기술보유자로서, K-water 설계기준을 만족하고, 제안서 이행을 위한 자격조건을 만족하는 업체
- 나. 공고일 기준 부도·파산·해산·영업정지 등이 확정되거나, 입찰참가자격 제한기간 또는 부정당업자 제재기간 중인 제안사는 공모 참가가 제한됨
- * 신기술보유자: NET(신기술) 개발자, 특허권자, 실시권자 등 관련 법령에 따라 적법하게 사용할 수 있는 권리를 보유한 자

3. 제안서 제출방법

- 가. 공모방법 : K-물산업지원포털(www.kwater.or.kr/wis)에 게시
- 나. 제출기간 : 2024. 11. 26. 09:00 ~ 2024. 12. 9. 18:00
- 다. 제 출 처 : K-물산업지원포털-기술활용-특정공법·자재심사-공고/신청
- 라. 서류 제출방법 : 제출서류는 아래 요구하는 파일 형태에 맞춰 작성 후 1개의 압축파일로 제출(파일명 : 기업명.zip),
- ※ 업로드 용량 초과 시 분할하여 제출 가능,
- ※ 마감일 임박하여 제출시 서버가 다운될 수 있으니 유의하시기 바라며, 서버다운으로 인한 미제출 처리시 제출 인정되지 않습니다. (마감일시 이후 접수 불가)
- 마. 기타사항 : 공법·자재 선정 관련 제안서 작성에 필요한 세부내용은 반드시 첨부자료를 숙지 후 제출하시기 바라며, 제안조건 미준수, 제출서류 누락 또는 허위 작성시 심사제외 또는 협약(계약) 해지되오니 유의하시기 바랍니다.

선정결과 통보서

심사일자	번 호
25. 02. 25.	제 2 차

☐ 사 업 명 : 경기북부1차 관로 복선화 사업

☐ 선정결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	■ 무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 무단수 차단 공법 (건설신기술 제936호)	100.00	1	선 정

2025 년 2 월 26 일

수도개발처장

경기북부1차 관로 복선화 사업 부단수차단 기술제안 공모요청서

(RFP: Request For Proposal)

2025. 1.



1. 특정공법(자재) 개요

가. 전체분 공사개요

- 1) 공 사 명 : 경기북부1차 관로 복선화 사업
- 2) 설계금액 : 83,745백만원
- 3) 공사기간 : 착공일로부터 48개월 (예정)
- 4) 주요물량 : 관로복선화 26.5km(D1,000~700mm)
* 위 공사개요는 실시설계 결과, 추진일정에 따라 변경 가능

나. 신기술 개요

- 1) 공모분야 : 부단수 차단공법
- 2) 적용물량 : 부단수차단 총 18개소(양단차단 9EA)
- D1,100×900mm 양단차단 2개소, D1,000×900mm 양단차단 5개소,
D900×600mm 양단차단 1개소, D600×400mm 양단차단 1개소
* 실시설계중으로 설계 결과에 따라 적용물량은 변경될 수 있음
- 3) 신기술 공모금액 : 895,353,892원 (순공사비)
- 4) 착공시기 : '25년 06월(계획)
* 향후 추진일정에 따라 변동 가능

다. 담당부서

- 1) 설계부서 : K-water 수도개발처 수도개발1부
- 2) 발주부서 : K-water 수도개발처 수도개발1부

선정결과 통보서

심사일자	번 호
25. 3. 26.	제 6차

☐ 사 업 명 : 국도23호 신공주대교 연결로 설치사업 지장관로 이설공사

☐ 선정결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단 공법 (건설신기술 제936호)	99.71	1	선 정

2025년 3월 27일

K-water 충남중부권지사장

특정공법·자재 선정 공고

1. 공모사항

사 업 명	위 치	공모분야	비고
국도23호 신공주대교 연결로 설치사업 지장관로 이설공사	공주시 소학동 109-16번지 일원	부단수 차단공법	4개소 (주철관, D1000mm)

2. 공모참가자격

가. 제안사가 공고일 기준 부단수차단 공법 관련 신기술보유자*로서, K-water 설계기준을 만족하고, 건설업등록증을 소지한 자

나. 공고일 기준 부도·파산·해산·영업정지 등이 확정되거나, 입찰참가자격 제한 기간 또는 부정당업자 제재기간 중인 제안사는 공모 참가가 제한됨

* 신기술보유자: NET(신기술) 개발자, 특허권자, 실시권자 등 관련 법령에 따라 적법하게 사용할 수 있는 권리를 보유한 자

3. 제안서 제출방법

가. 공모방법 : K-물산업지원포털(www.kwater.or.kr/wis)에 게시

나. 제출기간 : 2025. 2. 13. 09:00 ~ 2025. 2. 26. 18:00

다. 제 출 처 : K-물산업지원포털-기술활용-특정공법·자재심사-공고/신청

라. 서류 제출방법 : 제출서류는 아래 요구하는 파일 형태에 맞춰 작성 후 1개의 압축파일로 제출(파일명 : 기업명.zip),

※ 업로드 용량 초과 시 분할하여 제출 가능,

※ 마감일 임박하여 제출시 서버가 다운될 수 있으니 유의하시기 바라며, 서버다운으로 인한 미제출 처리시 제출 인정되지 않습니다. (마감일시 이후 접수 불가능)

마. 기타사항 : 공법·자재 선정 관련 제안서 작성에 필요한 세부내용은 반드시 첨부자료를 숙지 후 제출하시기 바라며, 제안조건 미준수, 제출 서류 누락 또는 허위 작성시 심사제외 또는 협약(계약) 해지되오니 유의하시기 바랍니다.

- 안양 인덕원 주변 도시개발사업 부지조성공사 - 신기술·특허공법 선정을 위한 공법제안서 평가결과 공고

「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 및 경기주택도시공사 「신기술·특허공법 선정기준」 등에 따라 안양 인덕원 주변 도시개발사업 부지조성공사에 적용할 신기술·특허공법[광역상수도이설-부단수 차단공법]선정을 위한 공법제안서 평가결과를 아래와 같이 공고합니다.

2025년 4월 15일

경기주택도시공사 사장

1. 공법제안 내용

- 가. 제 안 명 : 안양 인덕원 주변 도시개발사업 부지조성공사 신기술·특허공법(광역상수도이설-부단수 차단공법) 선정을 위한 신기술·특허공법 제안
- 나. 시행기관 : 경기주택도시공사 컴팩트시티사업단 컴팩트시티기획부
- 다. 설계수행기관 : (주)경호엔지니어링 외 2개사
- 라. 추정금액 : 13.9억원(대상시설 직접공사비, 부가세 별도)
- 마. 공사기간(예정) : 2025년 ~ 2027년 (공사기간은 사업여건 등에 따라 변동될 수 있음)
- 바. 기술제안대상 및 공법 : 상세내용 “제안요청서” 참고

제원	길이	차단수량
강관, D2,200mm	387.05m	4개소(양단차단 2개소)

- ※ 상기 추정금액은 유사사업 설치사례를 참조하여 산출되었으며, 제안 시 참고하시기 바랍니다.
- ※ 관계기간 협의, 설계심의, 인허가 변경, 상위계획 변경 및 제영향평가 결과 등에 따라 설치위치 및 개소, 설치 현황 등은 변경될 수 있습니다.

사. 제안공고기간/ 제안서접수 : `25. 3. 24.~`25. 4. 2. / `25. 4. 2.

아. 공법선정위원회 개최일시 : `25. 4. 14. 14:00

2. 평가결과

- 가. 우선협상자 : (주)대호스토퍼 (경기도 안산시 상록구 남산평길 126-4(팔곡일동))
- 나. 제안공법 : 무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단 공법(신기술보유자)
- 다. 기타 문의사항은 컴팩트시티기획부(031-220-7255)로 문의하여 주시기 바랍니다.

붙임 평가결과표 1식. 끝.

선정결과 통보서

심사일자	번 호
25. 05. 20.	제 12 차

☐ 사 업 명 : 장항선 철도사업 보령광역시 지장관로 이설공사

☐ 선정결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 무단수 차단 공법 (건설신기술 제936호)	99.83	1	선 정
(주)장수티엔시	평형유지장치와 캠 기어방식의 핏팅플러깅 머신을 적용한 상수관로 무단수 공법 (재난안전신기술 제2020-18-1호)	95	2	선정

2025년 5월 21일

금강유역수도지원센터(처)장

특정공법 · 자재 선정 공고

1. 공모사항

사 업 명	위 치	공모분야	비고
장항선 철도사업 보령광역 지장관로 이설공사	충남 보령시 청소면 죽림리 905-5 일원	부단수차단 공법	14개소 (양단차단 7개소, SP, D1500mm)
	충남 보령시 청소면 죽림리 826-24 일원		
	충남 보령시 청소면 죽림리 406-1 일원		
	충남 보령시 청소면 죽림리 406-1 일원		
	충남 홍성군 광천읍 웅암리 535-3 일원		
	충남 홍성군 광천읍 웅암리 202-4 일원		
	충남 홍성군 광천읍 웅암리 204-4 일원		

2. 공모참가자격

- 가. 제안사가 공고일 기준 부단수차단 공법 관련 신기술보유자*로서, K-water 설계기준을 만족하고, 건설업등록증을 소지한 자
- 나. 공고일 기준 부도·파산·해산·영업정지 등이 확정되거나, 입찰참가자격 제한기간 또는 부정당업자 제재기간 중인 제안사는 공모 참가가 제한됨
- * 신기술보유자: NET(신기술) 개발자, 특허권자, 실시권자 등 관련 법령에 따라 적법하게 사용할 수 있는 권리를 보유한 자

3. 제안서 제출방법

- 가. 공모방법 : K-물산업지원포털(www.kwater.or.kr/wis)에 게시
- 나. 제출기간 : 2025. 4. 22. 10:00 - 2025. 5. 8. 16:00
- 다. 제 출 처 : K-물산업지원포털-기술활용-특정공법·자재심사-공고/신청
- 라. 서류 제출방법 : 제출서류는 아래 요구하는 파일 형태에 맞춰 작성 후 1개의 압축파일로 제출(파일명 : 기업명.zip),
- ※ 업로드 용량 초과 시 분할하여 제출 가능,
- ※ 마감일 임박하여 제출시 서버가 다운될 수 있으니 유의하시기 바라며, 서버다운으로 인한 미제출 처리시 제출 인정되지 않습니다. (마감일시 이후 접수 불가능)
- 마. 기타사항 : 공법·자재 선정 관련 제안서 작성에 필요한 세부내용은 반드시 첨부자료를 숙지 후 제출하시기 바라며, 제안조건 미준수, 제출서류 누락 또는 허위 작성시 심사제외 또는 협약(계약) 해지되오니 유의하시기 바랍니다.

- 과천과천 공공주택지구 조성사업 부지조성공사 - 신기술 · 특허공법 선정을 위한 공법제안서 평가결과 공고

「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 및 경기주택도시공사 「신기술·특허공법 선정기준」 등에 따라 과천과천 공공주택지구 조성사업 부지조성공사에 적용할 신기술·특허공법(광역상수도이설-부단수차단공법) 선정을 위한 공법제안서 평가결과를 아래와 같이 공고합니다.

2025년 7월 02일

경기주택도시공사 사장

1. 공법제안 내용

- 가. 제 안 명 : 과천과천 공공주택지구 조성사업 부지조성공사 신기술·특허공법(광역상수도 이설-부단수차단 공법) 선정을 위한 기술제안
- 나. 시행기관 : 경기주택도시공사 신도시계획총괄처 과천사업부
- 다. 설계수행기관 : (주)경동엔지니어링 외 4개사
- 라. 소요예산(추정금액) : 약 6.0억원(직접공사비 기준, 부가세 별도)
- 마. 공사기간(예정) : 2025년 ~ 2030년 (공사기간은 사업여건 등에 따라 변동될 수 있음)
- 바. 기술제안대상 및 공법 : 상세내용 “제안요청서” 참고(첨부1)

제원	길이	차단수량	직접공사비
강관, D2,000mm	32.4m	2개소(양단차단 1개소)	약 6.0억원

※ 상기 추정금액은 기존 설계자료를 표본으로 산출되었으며, 제안 시 참고하시기 바랍니다.

※ 설계 수행 중으로 향후 관계기관 협의, 토지이용계획 및 상위계획 변경, 인허가 등에 따라 공사 개요 및 제원 등은 변경되거나 취소될 수 있음

사. 제안공고기간 / 제안서 접수 : `25.03.24. ~ 04.09. / `25.04.09.

아. 공법선정위원회 개최일시 : `25.04.29. 14:00

2. 평가결과

- 가. 우선협상자 : (주)대호스토퍼(경기도 안산시 상록구 남산평길 126-4(팔곡일동))
- 나. 제안공법 : 무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단 공법(건설신기술 제936호)
- 다. 기타 문의사항은 과천사업부(031-8019-8492)로 문의하여주시기 바랍니다.

붙 임 : 평가결과표 1식. 끝.

선정결과 통보서

심사일자	번 호
25. 07. 23.	제 15 차

☐ 사 업 명 : 남강댐(I) 광역상수도 노후관 개량사업 시설공사(1공구),
부단수차단 공법

☐ 선정결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)장수티앤시	평형유지장치와 캠 기어방식의 핏팅플러깅 머신을 적용한 상수관로 부단수 공법 (재난안전신기술 제2020-18-1호)	100.00	1	선 정
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단 공법 (건설신기술 제936호)	94.42	2	선 정

2025년 7월 24일

수도개발처장

[남강댐 1] 광역상수도 노후관 개량사업 시설공사(1공구) 기술제안 공모요청서

(RFP: Request For Proposal)

2025. 06.



다. 사업지 위치(도)

적용 공법	구간	주소	비고
부단수 양단차단	① 도수(대체관로 - 2단계 연결)	경남 진주시 내동면 내평리 산 15-2	D1,500
	② 도수(대체관로 - 1단계 연결)	경남 사천시 축동면 배촌리 18	D1,100
	③ 송수(대체관로 A구간 시점 - 1단계 연결) 송수(대체관로 A구간 종점 - 1단계 연결)	경남 사천시 정동면 화암리 776-12	D900
		경남 사천시 정동면 풍정리 431-16	D900
	④ 송수(대체관로 B구간 시점 - 1단계 연결) 송수(대체관로 B구간 종점 - 1단계 연결)	경남 사천시 정동면 대곡리 394-5	D900
		경남 사천시 정동면 감곡리 467-8	D900
	⑤ 송수(대체관로 C구간 시점 - 1단계 연결) 송수(대체관로 C구간 종점 - 1단계 연결)	경남 사천시 정동면 학촌리 250-9	D900
		경남 고성군 상리면 신촌리 86	D900
	⑦ 송수(대체관로 D구간 시점 - 1단계 연결) 송수(대체관로 D구간 종점 - 1단계 연결)	경남 고성군 상리면 신촌리 75-9	D900
		경남 고성군 상리면 척변정리 487-17	D900
	⑧ 송수(대체관로 E구간 시점 - 1단계 연결) 송수(대체관로 E구간 종점 - 1단계 연결)	경남 고성군 상리면 오산리 219-14	D900
		경남 고성군 상리면 오산리 146-1	D900
	⑨ 송수(조절지 內, 1단계-2단계 Tie연결)	경남 고성군 상리면 부포리 100	D900
	⑩ 송수(조절지 內, 1단계-2단계 Tie연결)	경남 고성군 상리면 부포리 78-1	D1,100



* 공법 선정 이후 사업계획 변경 등에 따라 물량 축소 등 변경될 수 있음

** [공법선정] 공모를 통해서 2개 업체 선정 후 분할시행

** [분할계획] 1순위: 14EA(1번~5번) / 2순위: 14EA(6번~10번)

※ 순위가 구분될 시에도 동일관경에 대해 동일단가를 제시해야함

선정결과 통보서

공고번호	공고기간
제2025-18호	'25.6.24. ~ '25.7.7.

□ 사 업 명 : 안계댐 안정성 강화사업 건설공사 (비상연계관로)

□ 선정결과

구 분		선정사유	비 고
참여업체	공모기술		
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단공법	· 제안서류 및 조건 적격 · 기술제안 공모 결과, 심사대상 기술 단일공법으로 별도방침에 따라 선정	선 정

2025년 8월 1일

낙동강동부사업단 단장

특정공법 · 자재 선정 공고

1. 공모사항

사 업 명	위 치	공모분야	비고
안계댐 안정성 강화사업 건설공사 (비상연계관로)	경주시 강동면 안계리 110번지 일원	부단수 차단공법	양단차단 1개소 (PC, 내경 D1350mm)

2. 공모참가자격

- 가. 제안사가 공고일 기준 부단수차단 공법 관련 신기술보유자*로서, K-water 설계기준을 만족하고, 건설업등록증을 소지한 자
- 나. 공고일 기준 부도·파산·해산·영업정지 등이 확정되거나, 입찰참가자격 제한 기간 또는 부정당업자 제재기간 중인 제안사는 공모 참가가 제한됨
- * 신기술보유자: NET(신기술) 개발자, 특허권자, 실시권자 등 관련 법령에 따라 적법하게 사용할 수 있는 권리를 보유한 자

3. 제안서 제출방법

- 가. 공모방법 : K-물산업지원포털(www.kwater.or.kr/wis)에 게시
- 나. 제출기간 : 2025. 06. 24. 09:00 ~ 2025. 07. 07. 16:00
- 다. 제 출 처 : K-물산업지원포털-기술활용-특정공법·자재심사-공고/신청
- 라. 서류 제출방법 : 제출서류는 아래 요구하는 파일 형태에 맞춰 작성 후 1개의 압축파일로 제출(파일명 : 기업명.zip),
 - ※ 업로드 용량 초과 시 분할하여 제출 가능,
 - ※ 마감일 임박하여 제출시 서버가 다운될 수 있으니 유의하시기 바라며, 서버다운으로 인한 미제출 처리시 제출 인정되지 않습니다. (마감일시 이후 접수 불가능)
- 마. 기타사항 : 공법·자재 선정 관련 제안서 작성에 필요한 세부내용은 반드시 첨부자료를 숙지 후 제출하시기 바라며, 제안조건 미준수, 제출 서류 누락 또는 허위 작성시 심사제외 또는 협약(계약) 해지되오니 유의하시기 바랍니다.

선정결과 통보서

심사일자	번 호
25. 08. 07.	제 16 차

□ 사 업 명 : 남강댐(I) 광역상수도 노후관 개량사업 시설공사(2공구),
부단수차단 공법

□ 선정결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단공법 (건설신기술 제936호)	99.40	1	선 정
(주)이앤에스시스템	SLIDING 차단헤드 방식의 '배관용 라인스토핑 장치' (특허 제10-2150486호)	95.00	2	선 정

2025년 8월 8일

수도개발처장

특정공법 · 자재 선정 공고

1. 공모사항

사 업 명	위 치	공모분야	비고
남강댐(1) 광역상수도 노후관 개량사업 시설공사(2공구)	경남 고성군, 통영시 일원	부단수차단 공법	20개 소 (D1,200mm 6개소 (SP, 양단차단 3개소), D1,000mm 4개소 (SP, 양단차단 2개소), D900mm 2개소 (SP, 양단차단 1개소), D800mm 8개소 (SP, 양단차단 4개소))

2. 공모참가자격

가. 제안사가 공고일 기준 부단수차단 공법 관련 신기술보유자*로서, K-water 설계기준을 만족하고, 건설업등록증을 소지한 자

나. 공고일 기준 부도·파산·해산·영업정지 등이 확정되거나, 입찰참가자격 제한 기간 또는 부정당업자 제재기간 중인 제안사는 공모 참가가 제한됨

* 신기술보유자: NET(신기술) 개발자, 특허권자, 실시권자 등 관련 법령에 따라 적법하게 사용할 수 있는 권리를 보유한 자

3. 제안서 제출방법

가. 공모방법 : K-물산업지원포털(www.kwater.or.kr/wis)에 게시

나. 제출기간 : 2025. 07. 18. 09:00 ~ 2025. 07. 24. 16:00

다. 제 출 처 : K-물산업지원포털-기술활용-특정공법·자재심사-공고/신청

라. 서류 제출방법 : 제출서류는 아래 요구하는 파일 형태에 맞춰 작성 후 1개의 압축파일로 제출(파일명 : 기업명.zip),

※ 업로드 용량 초과 시 분할하여 제출 가능,

※ 마감일 임박하여 제출시 서버가 다운될 수 있으니 유의하시기 바라며, 서버다운으로 인한 미제출 처리시 제출 인정되지 않습니다. (마감일시 이후 접수 불가능)

마. 기타사항 : 공법·자재 선정 관련 제안서 작성에 필요한 세부내용은 반드시 첨부자료를 숙지 후 제출하시기 바라며, 제안조건 미준수, 제출 서류 누락 또는 허위 작성시 심사제외 또는 협약(계약) 해지되오니 유의하시기 바랍니다.

선정결과 통보서

심사일자	번 호
25. 08. 12.	제 17 차

☐ 사 업 명 : 보령광역시 서산계통 공기제수밸브 교체공사, 무단수차단 공법

☐ 선정결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 무단수 차단 공법 (건설신기술 제936호)	99.78	1	선 정

2025년 8월 13일

보령권지사장

특정공법 · 자재 선정 공고

1. 공모사항

사 업 명	위 치	공모분야	비고
보령광역시 서산계통 공기제수밸브 교체공사	충남 홍성군 일원	부단수 차단 6개소 (D1,350mm, 양단차단 3개소)	

2. 공모참가자격

- 가. 제안사가 공고일 기준 부단수 차단 공법 관련 신기술보유자로서, K-water 설계기준을 만족하고, 부단수 차단 공법 등 허가·인가·면허·등록·신고 등 제안서 이행을 위한 자격조건을 만족하는 업체
- 나. 공고일 기준 부도·파산·해산·영업정지 등이 확정되거나, 입찰참가자격 제한 기간 또는 부정당업자 제재기간 중인 제안사는 공모 참가가 제한됨
- * 신기술보유자: NET(신기술) 개발자, 특허권자, 실시권자 등 관련 법령에 따라 적법하게 사용할 수 있는 권리를 보유한 자

3. 제안서 제출방법

- 가. 공모방법 : K-물산업지원포털(www.kwater.or.kr/wis)에 게시
- 나. 제출기간 : 2025. 07. 15. 09:00 ~ 2025. 07. 28. 16:00
- 다. 제 출 처 : K-물산업지원포털-기술활용-특정공법·자재심사-공고/신청
- 라. 서류 제출방법 : 제출서류는 아래 요구하는 파일 형태에 맞춰 작성 후 1개의 압축파일로 제출(파일명 : 기업명.zip),
- ※ 업로드 용량 초과 시 분할하여 제출 가능,
- ※ 마감일 임박하여 제출시 서버가 다운될 수 있으니 유의하시기 바라며, 서버다운으로 인한 미제출 처리시 제출 인정되지 않습니다. (마감일시 이후 접수 불가능)
- 마. 기타사항 : 공법·자재 선정 관련 제안서 작성에 필요한 세부내용은 반드시 첨부자료를 숙지 후 제출하시기 바라며, 제안조건 미준수, 제출 서류 누락 또는 허위 작성시 심사제외 또는 협약(계약) 해지되오니 유의하시기 바랍니다.

선정결과 통보서

심사일자

25. 9. 19.

☐ 사업(공사)명 : 수도권(V) 평택계통(관말) 용수공급 안정화사업

☐ 선정결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용 하는 부단수 차단공법	100	1	선 정

2025년 9월 24일

한강유역수도지원센터(처)장


부단수 차단 공법 관련 자료 요청

☀ 「신기술 업무처리기준」 등에 따른 특정공법·자재 심사위원회 심사 기준금액(2억원) 미만 공종의 신기술 선정을 위한 관련 자료 제출 요청

I 특정공법 · 자재 적용개요

1. 사업 개요

- (사업명) 수도권(V) 평택계통(관말) 용수공급 안정화사업
- (사업목적) 수도권 남부지역 용수수요 지속증가 감안, 관말구간 관로 시설 확충을 통한 공급불안 해소 및 매출확대 기여
- (사업내용) 관로 3.4km(D700) 설치
- (사업기간) 2025년 6월 ~ 2026년 12월
- (총사업비) 19,197백만원(자체 100%)



2. 대상 공법 개요

□ 적용공법 : 부단수 차단공법

- (대상공종) 부단수차단 D700×600mm 6개소 (양단차단 3개소)
- (대상금액) 193,507,362원 (K-water 표준단가 '25.8월 적용)
- (적용사유) 신규관로(복선화)와 기존관로의 연계운전을 위한 연결 관로 설치시, 기존 송수관로의 무중단 운영 필수 붙임1


□ 특정공법 적용구간 계획

구분	구 간	기 존 관 제 원	계 획	비 고
1	평택계통(관말) 안정화 No. 0+7.25	DCIP, D700	차단수량: D700mm, 2개소 (양단차단, 가배관 D600mm)	유량 63.5천 m³/일 관압 4.8kgf/cm²
2	평택계통(관말) 안정화 No. 34+24.6	DCIP, D700	차단수량: D700mm, 2개소 (양단차단, 가배관 D600mm)	유량 63.5천 m³/일 관압 3.6kgf/cm²
3	평택계통(관말) 안정화 No. 85+9.50	DCIP, D700	차단수량: D700mm, 2개소 (양단차단, 가배관 D600mm)	유량 63.5천 m³/일 관압 3.8kgf/cm²

※ 부단수 차단을 위한 천공부 구경은 공법별 차단형식이 상이함에 따라 표에 명시된 가배관 관경을 고려, 용수공급에 지장이 없는 범위 내 제안사에서 제시필요

※ 가배관 설치 및 부설에 대한 공사는 심의 제외

□ 대상시설 도면



선정결과 통보서

심사일자	번 호
25. 10. 15.	제 23 차

☐ 사 업 명 : 금산무주권(Ⅱ) 광역상수도 사업(부단수차단 공법)

☐ 선정결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단 공법 (건설신기술 제936호)	100.00	1	선 정

2025년 10월 16일

수도개발처장

특정공법 · 자재 선정 공고

1. 공모사항

사업명	위치	공모분야	비고
금산무주권 II 단계 광역상수도 사업	전북특별자치도 진안군 일원	부단수차단 공법	D700mm 8개소 (DCIP, 양단차단 4개소)

2. 공모참가자격

- 가. 제안사가 공고일 기준 부단수차단 공법 관련 신기술보유자로서, K-water 설계기준을 만족하고, 건설산업기본법 시행령 [별표2]에 따른 상·하수도설비공사사업으로 등록한 자
- 나. 공고일 기준 부도·파산·해산·영업정지 등이 확정되거나, 입찰참가자격 제한기간 또는 부정당업자 제재기간 중인 제안사는 공모 참가가 제한됨
- * 신기술보유자: NET(신기술) 개발자, 특허권자, 실시권자 등 관련 법령에 따라 적법하게 사용할 수 있는 권리를 보유한 자

3. 제안서 제출방법

- 가. 공모방법 : K-물산업지원포털(www.kwater.or.kr/wis)에 게시
- 나. 제출기간 : 2025. 09. 09. 09:00 ~ 2025. 09. 22. 16:00
- 다. 제출처 : K-물산업지원포털-기술활용-특정공법·자재심사-공고/신청
- 라. 서류 제출방법 : 제출서류는 아래 요구하는 파일 형태에 맞춰 작성 후 1개의 압축파일로 제출(파일명 : 기업명.zip),
- ※ 업로드 용량 초과 시 분할하여 제출 가능,
- ※ 마감일 임박하여 제출시 서버가 다운될 수 있으니 유의하시기 바라며, 서버다운으로 인한 미제출 처리시 제출 인정되지 않습니다. (마감일시 이후 접수 불가능)
- 마. 기타사항 : 공법·자재 선정 관련 제안서 작성에 필요한 세부내용은 반드시 첨부자료를 숙지 후 제출하시기 바라며, 제안조건 미준수, 제출서류 누락 또는 허위 작성시 심사제외 또는 협약(계약) 해지되오니 유의하시기 바랍니다.

선정결과 통보서

심사일자	번 호
25. 10. 23.	제 24 차

☐ 사 업 명 : 한강유역 불량밸브 개선 시범사업(부단수차단 공법)

☐ 선정결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무힌지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단 공법 (건설신기술 제 936호)	100.00	1	선 정

2025년 10월 24일

한강유역수도지원센터(처)장

특정공법 · 자재 선정 공고

1. 공모사항

사 업 명	위 치	공모분야	비고
한강유역 불량밸브 개선 시범사업	수서동 99, 산황동 774-11, 한강남자전거길 1593	부단수차단	총 6개소 SP, D1800 (단일차단 2개소 양단차단 1개소) SP, D1350 (양단차단 1개소)

2. 공모참가자격

- 가. 제안사가 공고일 기준 부단수차단 관련 신기술보유자로서, K-water 설계기준을 만족하고 건설업등록증(상하수도설비업)을 소지한 자
- 나. 공고일 기준 부도·파산·해산·영업정지 등이 확정되거나, 입찰참가자격 제한기간 또는 부정당업자 제재기간 중인 제안사는 공모 참가가 제한됨
- * 신기술보유자: NET(신기술) 개발자, 특허권자, 실시권자 등 관련 법령에 따라 적법하게 사용할 수 있는 권리를 보유한 자

3. 제안서 제출방법

- 가. 공모방법 : K-물산업지원포털(www.kwater.or.kr/wis)에 게시
- 나. 제출기간 : 2025. 9. 19. 9:00 ~ 2025. 10. 2. 16:00
- 다. 제 출 처 : K-물산업지원포털-기술활용-특정공법·자재심사-공고/신청
- 라. 서류 제출방법 : 제출서류는 아래 요구하는 파일 형태에 맞춰 작성 후 1개의 압축파일로 제출(파일명 : 기업명.zip),
- ※ 업로드 용량 초과 시 분할하여 제출 가능,
- ※ 마감일 임박하여 제출시 서버가 다운될 수 있으니 유의하시기 바라며, 서버다운으로 인한 미제출 처리시 제출 인정되지 않습니다. (마감일시 이후 접수 불가능)
- 마. 기타사항 : 공법·자재 선정 관련 제안서 작성에 필요한 세부내용은 반드시 첨부자료를 숙지 후 제출하시기 바라며, 제안조건 미준수, 제출서류 누락 또는 허위 작성시 심사제외 또는 협약(계약) 해지되오니 유의하시기 바랍니다.

선정결과 통보서

심사일자	번 호
25. 10. 24.	제 25차

□ 사 업 명 : 전주권 광역상수도 관로 복선화사업(1공구 A구간)
(부단수 차단 공법)

□ 선정결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)장수티엔시	평형유지장치와 캠기어방식의 핏팅 플러깅 머신을 적용한 상수관로 부단수공법 (재난안전신기술 제2020-18-1호)	100.00	1	선 정
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단공법 (건설신기술 제936호)	97.67	2	선 정

2025년 10월 28일

수도개발처장

전주권 광역상수도 관로 복선화사업 시설공사(1공구 A구간) 기술제안 공모요청서

(RFP: Request For Proposal)

2025. 09.



나. 시공(설치) 계획

구분	구 간	제 원	계 획	비 고
1	도수관로 TIE#1	SP, D2,400	차단수량: D2,400, 2개소 (양단차단 1개소, 가배관 D1,650)	유량 553천㎥/일 관압 (시·중) 1.49kgf/cm ²
2	도수관로 TIE#2	SP, D2,400	차단수량: D2,400, 2개소 (양단차단 1개소, 가배관 D1,650)	유량 553천㎥/일 관압 (시·중) 1.83kgf/cm ²
3	송수관로 TIE#1	SP, D2,300	차단수량: D2,300, 2개소 (양단차단 1개소, 가배관 D1,650)	유량 520천㎥/일 관압 (시·중) 6.07kgf/cm ²

※ 부단수 차단을 위한 친공부 구경은 공법별 차단형식이 상이함에 따라 가배관 관경을 고려,
용수공급에 지장이 없는 범위 내 제안사에서 제시 필요

※ (용수공급계획) 부단수차단장비 연결 후 장비와 장비간 가배관을 설치하여 용수공급 시행

※ 가배관 설치 및 부설에 대한 공사는 금회 제안내용에서 제외

다. 사업지 위치(도)

적용 공법	구간	주소	비고	비고
부단수 양단차단	① 도수(용담댐~고산(정)) Tie#1 (양단차단 1개소)	전북 완주군 고산면 오산리 4-2	D2,400 (SP)	I 구간 (2순위)
	② 도수(용담댐~고산(정)) Tie#2 (양단차단 1개소)	전북 완주군 고산면 오산리 179-4	D2,400 (SP)	II 구간 (1순위)
	③ 송수(고산(정)~대성) Tie#1 (양단차단 1개소)	전북 완주군 고산면 성재리 743	D2,300 (SP)	

* 공법 선정 이후 사업계획 변경 등에 따라 물량 축소 등 변경될 수 있음

** [공법선정] 공모를 통해서 2개 업체 선정 후 분할시행

*** [분할계획] 1순위: 2개 지점(II 구간) / 2순위: 1개 지점(I 구간)

※ 순위가 구분될 시에도 동일관경에 대해 동일단가를 제시해야함

선정결과 통보서

심사일자	번 호
25. 10. 27.	제 26차

□ 사 업 명 : 전주권 광역상수도 관로 복선화사업(1공구 B구간)
(부단수 차단 공법)

□ 선정결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단공법 (건설신기술 제936호)	100.00	1	선 정
(주)장수티엔시	평형유지장치와 캠기어방식의 핏팅 플러깅 머신을 적용한 상수관로 부단수공법 (재난안전신기술 제2020-18-1호)	96.35	2	선 정

2025년 10월 28일

수도개발처장

전주권 광역상수도 관로 복선화사업 시설공사(1공구 B구간) 기술제안 공모요청서

(RFP: Request For Proposal)

2025. 09.



나. 시공(설치) 계획

구분	구 간	제 원	계 획	비 고
1	송수관로 TIE#2	SP, D2,300	차단수량: D2,300, 2개소 (양단차단 1개소, 가배관 D1,650)	유량 520천㎥/일 관압 (시·중) 8.80kgf/cm ²
2	송수관로 TIE#3	SP, D2,300	차단수량: D2,300, 2개소 (양단차단 1개소, 가배관 D1,650)	유량 520천㎥/일 관압 (시·중) 8.94kgf/cm ²
3	송수관로 TIE#4	SP, D2,300	차단수량: D2,300, 2개소 (양단차단 1개소, 가배관 D1,650)	유량 520천㎥/일 관압 (시·중) 8.82kgf/cm ²
4	송수관로 TIE#5	SP, D1,500	차단수량: D1,500, 2개소 (양단차단 1개소, 가배관 D1,200)	유량 186천㎥/일 관압 (시·중) 9.45kgf/cm ²

※ 부단수 차단을 위한 친공부 구경은 공법별 차단형식이 상이함에 따라 가배관 관경을 고려,
용수공급에 지장이 없는 범위 내 제안사에서 제시 필요

※ (용수공급계획) 부단수차단장비 연결 후 장비와 장비간 가배관을 설치하여 용수공급 시행

※ 가배관 설치 및 부설에 대한 공사는 금회 제안내용에서 제외

다. 사업지 위치(도)

적용 공법	구간	주소	비고	비고
부단수 양단차단	① 송수(고신(정)대성) Tie#2 양단차단 1개소	전북 완주군 고산면 화정리 364-2	D2,300 (SP)	I 구간 (1순위)
	② 송수(고신(정)대성) Tie#3 양단차단 1개소	전북 완주군 용진읍 신지리 171-1	D2,300 (SP)	
	③ 송수(고신(정)대성) Tie#4 양단차단 1개소	전북 완주군 용진읍 신지리 756	D2,300 (SP)	II 구간 (2순위)
	④ 송수(고신(정)대성) Tie#5 양단차단 1개소	전북 완주군 용진읍 윤곡리 949-1	D1,500 (SP)	

* 공법 선정 이후 사업계획 변경 등에 따라 물량 축소 등 변경될 수 있음

** [공법선정] 공모를 통해서 2개 업체 선정 후 분할시행

*** [분할계획] 1순위: 2개 지점(I 구간) / 2순위: 2개 지점(II 구간)

※ 순위가 구분될 시에도 동일관경에 대해 동일단가를 제시해야함

선정결과 통보서

심사일자	번 호
25. 10. 31.	제 27 차

□ 사 업 명 : 전주권 광역상수도 관로 복선화사업(2공구 A구간)
(부단수 차단 공법)

□ 선정결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단공법 (건설신기술 제936호)	100.00	1	선 정
(주)장수티엔시	평형유지장치와 캠기어방식의 핏팅 플러깅 머신을 적용한 상수관로 부단수공법 (재난안전신기술 제2020-18-1호)	96.55	2	선 정

2025년 11월 5일

수도개발처장

전주권 광역상수도 관로 복선화사업

시설공사(2공구 A구간)

기술제안 공모요청서

(RFP: Request For Proposal)

2025. 09.



다. 사업지 위치(도)

적용 공법	구간	주소	비고	비고
부단수 양단차단	① 송수관로 TIE#1 (양단차단 1개소)	전북 원주군 봉동읍 구만리 57-7	D2,000	I 구간 (1순위)
	② 송수관로 TIE#2 (양단차단 1개소)	전북 원주군 용진읍 상운리 819-9	D2,000	
	③ 송수관로 봉동분기 연결 (양단차단 1개소)	전북 원주군 삼례읍 신태리 922-10	D700	II 구간 (2순위)
	④ 송수관로 TIE#3 (양단차단 1개소)	전북 원주군 삼례읍 하리 826-3	D1,800	
	⑤ 송수관로 TIE#4 (양단차단 1개소)	전북 원주군 삼례읍 삼례리 56-6	D1,800	

* 공법 선정 이후 사업계획 변경 등에 따라 물량 축소 등 변경될 수 있음

** [공법선정] 공모를 통해서 2개 업체 선정 후 분할시행

*** [분할계획] 1순위: 2개 지점(I 구간) / 2순위: 3개 지점(II 구간)

※ 순위가 구분될 시에도 동일관경에 대해 동일단가를 제시해야함



선정결과 통보서

심사일자	번 호
25. 11. 3.	제 28 차

□ 사 업 명 : 전주권 광역상수도 관로 복선화사업(2공구 B구간)
(부단수 차단 공법)

□ 선정결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)장수티엔시	평형유지장치와 캠기어방식의 핏팅 플러깅 머신을 적용한 상수관로 부단수공법 (재난안전신기술 제2020-18-1호)	100.00	1	선 정
(주)대호스토퍼	무힌지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단공법 (건설신기술 제936호)	97.55	2	선 정

2025년 11월 5일

수도개발처장

전주권 광역상수도 관로 복선화사업

시설공사(2공구 B구간)

기술제안 공모요청서

(RFP: Request For Proposal)

2025. 09.



다. 사업지 위치(도)

적용 공법	구간	주소	비고	비고
부단수 양단차단	① 송수관로 TIE#5 (양단차단 1개소)	전북 원주군 삼례읍 후정리 223-4	D1,800	I 구간 (2순위)
	② 송수관로 팔복,송천분기 연결 (양단차단 1개소)	전북 원주군 삼례읍 해전리 1-4	D900	
	③ 송수관로 이서분기 연결 (양단차단 1개소)	전북 원주군 삼례읍 해전리 230-24	D1,000	II 구간 (1순위)
	④ 송수관로 TIE#7 (양단차단 1개소)	전북 원주군 삼례읍 해전리 718-3	D1,800	
	⑤ 송수관로 익산분기 연결 (양단차단 1개소)	전북 익산시 춘포면 용연리 632-3	D1,100	

* 공법 선정 이후 사업계획 변경 등에 따라 물량 축소 등 변경될 수 있음

** [공법선정] 공모를 통해서 2개 업체 선정 후 분할시행

*** [분할계획] 1순위: 3개 지점(II 구간) / 2순위: 2개 지점(I 구간)

※ 순위가 구분될 시에도 동일관경에 대해 동일단가를 제시해야함



선정결과 통보서

심사일자	번 호
25. 11. 5.	제 29 차

□ 사 업 명 : 전주권 광역상수도 관로 복선화사업(3공구)
(부단수 차단 공법)

□ 선정결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무힌지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단공법 (건설신기술 제936호)	100.00	1	선 정
(주)장수티엔시	평형유지장치와 캠기어방식의 핏팅 플러깅 머신을 적용한 상수관로 부단수공법 (재난안전신기술 제2020-18-1호)	96.97	2	선 정
동진산업	관로의 부단수 차단장치 (특허 제10-1326573호)	92.00	3	선정

2025년 11월 10일

수도개발처장

전주권 광역상수도 관로 복선화사업

시설공사(3공구)

기술제안 공모요청서

(RFP: Request For Proposal)

2025. 09.



다. 사업지 위치(도)

적용 공법	구간	주소	비고	비고
부단수 양단차단	① 송수관로 TIE#1 (양단차단 1개소)	전북 익산시 춘포면 춘포리 882-17	D1,500 (SP)	I 구간 (1순위)
	② 송수관로 TIE#2 (양단차단 1개소)	전북 익산시 석탄동 1068	D1,500 (SP)	
	③ 송수관로 TIE#3 (양단차단 1개소)	전북 익산시 목천동 663-31	D1,500 (SP)	
	④ 송수관로 TIE#4 (양단차단 1개소)	전북 익산시 오산면 남전리 16-38	D1,500 (SP)	
	⑤ 송수관로 TIE#5 (양단차단 1개소)	전북 군산시 대야면 광교리 20-21	D1,500 (SP)	II 구간 (2순위)
	⑥ 송수관로 TIE#6 (양단차단 1개소)	전북 군산시 대야면 복교리 10-26	D1,500 (SP)	
	⑦ 송수관로 TIE#7 (양단차단 1개소)	전북 군산시 대야면 복교리 582-28	D1,500 (SP)	
	⑧ 송수관로 TIE#8 (양단차단 1개소)	전북 군산시 개정면 통사리 369-4	D1,500 (SP)	III 구간 (3순위)
	⑨ 송수관로 TIE#9 (양단차단 1개소)	전북 군산시 개정면 운회리 651-22	D1,500 (SP)	

* 공법 선정 이후 사업계획 변경 등에 따라 물량 축소 등 변경될 수 있음

** [공법선정] 공모를 통해서 3개 업체 선정 후 분할시행

*** [분할계획] 1순위: 4개 지점(I 구간) / 2순위: 3개 지점(II 구간) / 3순위: 2개 지점(III 구간)

※ 순위가 구분될 시에도 동일관경에 대해 동일단가를 제시해야함

선정결과 통보서

심사일자	번 호
25. 11. 10.	제 31 차

☐ 사업(공사)명 : 수도권(V) 인천평택계통 관로 복선화사업(1공구 A구간)
(부단수 차단 공법)

☐ 선정결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단공법 (건설신기술 제936호)	100.00	1	선 정
(주)장수티엔시	평형유지장치와 캠기어방식의 핏팅 플링킹 머신을 적용한 상수관로 부단수공법 (재난안전신기술 제2020-18-1호)	97.00	2	선 정

2025년 11월 12일

수도개발처장

수도권(V) 인천평택계통 관로 복선화사업 시설공사 (1공구 A구간) 기술제안 공모요청서

(RFP: Request For Proposal)

2025. 09.



나. 시공(설치) 계획

구분	구 간	제 원	계 획	비 고
1	인천계통(Tie#1) Sta.No.0+0.0	도수관로 SP, D1800	차단수량: D1800mm, 2개소 (양단차단 1개소, 가배관 D1200mm)	유량 158천 m ³ /일 관압 8.1kgf/cm ²
2	인천계통(Tie#3) Sta.No.87+31.0	도수관로 SP, D1650	차단수량: D1650mm, 2개소 (양단차단 1개소, 가배관 D1200mm)	유량 135천 m ³ /일 관압 7.6kgf/cm ²
3	평택계통(Tie#1(1)) Sta.No.0+0.0	송수관로 SP, D2000	차단수량: D2000mm, 2개소 (양단차단 1개소, 가배관 D1650mm)	유량 578천 m ³ /일 관압 4.3kgf/cm ²
4	평택계통(Tie#1(2)) Sta.No.0+0.0	송수관로 SP, D1500	차단수량: D1500mm, 2개소 (양단차단 1개소, 가배관 D1200mm)	유량 578천 m ³ /일 관압 4.3kgf/cm ²
5	평택계통(기존관차단) 6단계 관로	송수관로 SP, D1500	차단수량: D1500mm, 단일차단 1개소	유량 578천 m ³ /일 관압 4.9kgf/cm ²
6	평택계통(영통분기) Sta.No.5+31.0	송수관로 SP, D900	차단수량: D900mm, 2개소 (양단차단 1개소, 가배관 D600mm)	유량 35천 m ³ /일 관압 5.5kgf/cm ²
7	평택계통(영통분기(유량계)) Sta.No.5+31.0	송수관로 SP, D900	차단수량: D900mm, 2개소 (양단차단 1개소, 가배관 D600mm)	유량 35천 m ³ /일 관압 5.5kgf/cm ²

※ 부단수 차단을 위한 천공부 구경은 공법별 차단형식이 상이함에 따라 가배관 관경을 고려,
용수공급에 지장이 없는 범위 내 제안사에서 제시 필요(5번 구간은 부단수 차단만 시행)

※ (용수공급계획) 부단수차단장비 연결 후 가배관을 설치하여 용수공급 시행

※ 가배관 설치 및 부설에 대한 공사는 금회 제안내용에서 제외

다. 사업지 위치(도)

적용 공법	구 간	주 소	관 경	비 고
부단수 차단	인천 계통	① 인천계통(Tie#1) Sta.No.0+0.0 (양단차단)	D1800 (SP)	I 구간 (2순위)
		② 인천계통(Tie#3) Sta.No.87+31.0 (양단차단)	D1650 (SP)	
	평택 계통	③ 평택계통(Tie#1(1)) Sta.No.0+0.0 (양단차단)	D2000 (SP)	II 구간 (1순위)
		④ 평택계통(Tie#1(2)) Sta.No.0+0.0 (양단차단)	D1500 (SP)	
		⑤ 평택계통(기존관차단) 6단계 관로 (단일차단)	D1500 (SP)	
		⑥ 평택계통(영통분기) Sta.No.5+31.0 (양단차단)	D900 (SP)	
		⑦ 평택계통(영통분기(유량계)) Sta.No.5+31.0 (양단차단)	D900 (SP)	

* 공법 선정 이후 사업계획 변경 등에 따라 물량 축소 등 변경될 수 있음

** [공법선정] 공모를 통해서 2개 업체 선정 후 분할시행

*** [분할계획] 1순위 : 5개 지점(II구간) / 2순위 : 2개 지점(I구간)

※ 순위가 구분될 시에도 동일관경에 대해 동일단가를 제시해야함

선정결과 통보서

심사일자	번 호
25. 11. 12.	제 32 차

☐ 사업(공사)명 : 수도권(V) 인천평택계통 관로 복선화사업(1공구 B구간)
(부단수 차단 공법)

☐ 선정결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단공법 (건설신기술 제936호)	100.00	1	선 정
(주)장수티엔시	평형유지장치와 캠기어방식의 핏팅 플링킹 머신을 적용한 상수관로 부단수공법 (재난안전신기술 제2020-18-1호)	97.00	2	선 정

2025년 11월 14일

수도개발처장

수도권(V) 인천평택계통 관로 복선화사업 시설공사 (1공구 B구간) 기술제안 공모요청서

(RFP: Request For Proposal)

2025. 09.



나. 시공(설치) 계획

구분	구 간	제 원	계 획	비 고
1	평택계통(Tie#2) Sta.No.40+27.0	송수관로 SP, D2000	차단수량 D2000mm, 2개소 (양단차단 1개소, 가배관 D1650mm)	유량 483천 m ³ /일 관압 3.8kgf/cm ²
2	평택계통(Tie#3) Sta.No.84+0.0	송수관로 SP, D2000	차단수량 D2000mm, 2개소 (양단차단 1개소, 가배관 D1650mm)	유량 483천 m ³ /일 관압 7.1kgf/cm ²
3	평택계통(Tie#5) Sta.No.170+31.5	송수관로 SP, D2000	차단수량 D2000mm, 2개소 (양단차단 1개소, 가배관 D1650mm)	유량 445천 m ³ /일 관압 5.9kgf/cm ²

※ 부단수 차단을 위한 천공부 구경은 공법별 차단형식이 상이함에 따라 가배관 관경을 고려, 용수공급에 지장이 없는 범위 내 제안사에서 제시 필요

※ (용수공급계획) 부단수차단장비 연결 후 가배관을 설치하여 용수공급 시행

※ 가배관 설치 및 부설에 대한 공사는 금회 제안내용에서 제외

다. 사업지 위치(도)

적용 공법	구 간		주 소	관 경	비 고
부단수 차단	평택 계통	① 평택계통(Tie#2) Sta.No.40+27.0 (양단차단)	경기 수원시 영통구 영통동 957-7 일원	D2000 (SP)	I 구간 (1순위)
		② 평택계통(Tie#3) Sta.No.84+0.0 (양단차단)	경기 수원시 영통구 영통동 971-2 일원	D2000 (SP)	
		③ 평택계통(Tie#5) Sta.No.170+31.5 (양단차단)	경기 화성시 반월동 357-5 일원	D2000 (SP)	II 구간 (2순위)

* 공법 선정 이후 사업계획 변경 등에 따라 물량 축소 등 변경될 수 있음

** [공법선정] 공모를 통해서 2개 업체 선정 후 분할시행

** [분할계획] 1순위 : 2개 지점(I 구간) / 2순위 : 1개 지점(II구간)

※ 순위가 구분될 시에도 동일관경에 대해 동일단가를 제시해야함

선정결과 통보서

심사일자	번 호
25. 11. 13.	제 33 차

☐ 사 업 명 : 맹곡천 정비사업(세종시) 지장관로 이설공사(부단수차단 공법)

☐ 선정결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단공법 (건설신기술 제936호)	100.00	1	선 정
(주)장수티엔시	평형유지장치와 캠기어방식의 핏팅 플러깅 머신을 적용한 상수관로 부단수공법 (재난안전신기술 제2020-18-1호)	97.00	2	선 정

2025년 11월 14일

천안권지사장

[맹곡천 정비사업(세종시) 지장관로 이설공사] 기술제안 공모요청서

(RFP: Request For Proposal)

2025. 10.



나. 시공(설치) 계획

구분	시설물	제 원	계 획	비 고
1	대청2단계 도수관로 시점부	SP, D2,000	차단수량: D2,000, 2개소 (양단차단 1개소, 가배관 D1,650)	일평균 유량 : 약 29만m ³ /일 평균 관압 : 약 6.8kgf/cm ²
2	대청2단계 도수관로 종점부	SP, D2,000	차단수량: D2,000, 2개소 (양단차단 1개소, 가배관 D1,650)	일평균 유량 : 약 29만m ³ /일 평균 관압 : 약 6.8kgf/cm ²
3	대청3단계 도수관로 시점부	SP, D2,100	차단수량: D2,100, 2개소 (양단차단 1개소, 가배관 D1,650)	일평균 유량 : 약 32만m ³ /일 평균 관압 : 약 6.8kgf/cm ²
4	대청3단계 도수관로 종점부	SP, D2,100	차단수량: D2,100, 2개소 (양단차단 1개소, 가배관 D1,650)	일평균 유량 : 약 32만m ³ /일 평균 관압 : 약 6.8kgf/cm ²

- ※ 부단수 차단을 위한 천공부 구경은 공법별 차단형식이 상이함에 따라 가배관 관경을 고려, 용수공급에 지장이 없는 범위 내 제안사에서 제시 필요
- ※ (용수공급계획) 부단수차단장비 연결 후 가배관을 설치하여 용수공급 시행
- ※ 가배관 설치 및 부설에 대한 공사는 금회 제안내용에서 제외



보낸사람 "전영웅" <20131258@kwater.or.kr> 주소추가 | 수신차단

25.11.20 (목) 09:12



받는사람 대호스토퍼 <dhcstopper@hanmail.net> 주소추가

안녕하십니까, 한국수자원공사 영섬권수도사업단 전영웅 과장입니다.

귀사에서 참여해 주신 부단수차단 D1,350 특정공법 심사 결과에 대해 알려드립니다.

- 사 업 명 : 광양(Ⅰ)공업용수도 광양신구계통 노후관 개량사업 시설공사
- 특정공법 : 부단수차단(D1,350mm) 양단차단
- 심사결과 : 대호스토퍼 공법 선정

상기와 같이 부단수차단 특정공법에 선정되었으므로

광양(Ⅰ)공업용수도 광양신구계통 노후관 개량사업 시설공사와 계약 후

공사가 원활히 진행될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

문의사항은 061-749-7316(전영웅 과장)으로 연락주시기 바랍니다.

감사합니다.

선정결과 통보서

심사일자	번 호
25. 12. 04.	제 34차

☐ 사업(공사)명 : 아산공업(Ⅱ) 송수관로 복선화사업(부단수차단 공법)

☐ 선정결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단 공법 (건설신기술 제936호)	100.00	1	선 정
(주)장수티엔시	평형유지장치와 캠기어방식의 핏팅 플러깅 머신을 적용한 상수관로 부단수 공법 (재난안전신기술 제2020-18-3호)	98.00	2	선 정

2025년 12월 05일

수도개발처장

아산공업(II) 송수관로 복선화사업 기술제안 공모요청서

(RFP: Request For Proposal)

2025. 10.



다. 사업지 위치(도)


적용 공법	구간	주소	비고	비고
부단수 양단차단	① 시점분기 (양단차단 1개소)	충남 아산시 영인면 신현리 산3-6	D1,200 (SP)	1구간 (1순위)
	② 송수관로 TIE#1 (양단차단 1개소)	충남 아산시 영인면 월선리 604	D1,200 (SP)	
	③ 송수관로 TIE#2 (양단차단 1개소)	충남 아산시 인주면 공세리 625	D1,200 (SP)	
	④ 송수관로 TIE#3 (양단차단 1개소)	충남 아산시 인주면 신성리 127-4	D1,200 (SP)	
	⑤ 송수관로 TIE#4 (양단차단 1개소)	충남 아산시 인주면 밀두리 539	D1,200 (SP)	2구간 (2순위)
	⑥ 송수관로 TIE#5 (양단차단 1개소)	충남 아산시 인주면 문방리 575-443	D1,200 (SP)	
	⑦ 송수관로 TIE#6 (양단차단 1개소)	충남 당진시 신평면 운정리 902	D1,200, D900 (SP)	
	⑧ 송수관로 TIE#7 (양단차단 1개소)	충남 당진시 신평면 운정리 799	D1,200, D900 (SP)	

* 공법 선정 이후 사업계획 변경 등에 따라 물량 축소 등 변경될 수 있음

** [공법선정] 공모를 통해서 2개 업체 선정 후 설계내역 반영

*** [분할계획] 1순위 : 5개 지점(1구간) / 2순위 : 3개 지점(2구간)

※ 순위가 구분될 시에도 동일관경에 대해 동일단가를 제시해야함



선정결과 통보서

심사일자	번 호
26. 01. 15.	제 1 차

☐ 사 업 명 : 외부정수장 고도정수처리시설 도입사업 시설공사(부단수차단 공법)

☐ 선정결과

구 분		종합평가 점수	순 위	비 고
참여업체	공모기술			
(주)대호스토퍼	무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단공법 (건설신기술 제936호)	100.00	1	선 정

2026년 01월 19일

한강사업처장

[와부정수장 고도정수처리시설 도입사업] 기술제안 공모요청서

(RFP: Request For Proposal)

2025. 10.



- ※ 무단수 차단을 위한 천공부 구경은 공법별 차단형식이 상이함에 따라 가배관 관경을 고려, 용수공급에 지장이 없는 범위 내 제안사에서 제시 필요(3번 구간은 무단수 차단만 시행)
- ※ (용수공급계획) 1, 2번 구간은 무단수 차단장비 연결 후 가배관을 설치하여 용수공급 시행
3번 구간은 기존 바이패스 관로와 연결을 통하여 용수공급 시행
- ※ 가배관 설치 및 부설, 바이패스 관로 설치에 대한 공사는 금회 제안내용에서 제외

다. 사업지 위치(도)

- 설치위치 : 경기도 남양주시 와부읍 덕소리 산48 일원(와부정수장 내)

적용 공법	구간	주소	관경	비고
부단수 차단	① 원수유입~착수정 구내배관 (양단차단)	경기도 남양주시 와부읍 덕소리 산48 일원 (와부정수장 내)	D1200 (SP)	
	② 여과지~정수지 구내배관 (양단차단)	경기도 남양주시 와부읍 덕소리 산48 일원 (와부정수장 내)	D1200 (SP)	
	③ 원수유입~착수정 구내배관 (단일차단)	경기도 남양주시 와부읍 덕소리 산48 일원 (와부정수장 내)	D1200 (SP)	

* 공법 선정 이후 사업계획 변경 등에 따라 물량 축소 등 변경될 수 있음

** [공법선정] 공모를 통해서 1개 업체 선정

