

1호 정부지정지

월간

물가자료[®]

기획재정부 허가 전문가격조사·원가계산용역기관 발행



납품대금 연동제
하도급대금 연동제

원가확인·컨설팅 전문기관

PRICE: 30,000 KRW
9 771228 330002
ISSN 1228-3304

2026 NO.613

1

서단
법인 한국물기협회

02)799-0700

www.kprc.or.kr

wilo

WATER AI

WATER AI는 단순한 기술을 넘어 지속 가능한 워터 솔루션을 향한
월로의 새로운 브랜드 컬처입니다.


디지털화가 가속화된 오늘, AI는 효율적이고 지속 가능한 시스템을 실현하는
핵심 역량으로 자리 잡았습니다. 월로는 물과 AI의 결합을 통해 기후 변화와 도시 환경에 대응하며,
고객의 니즈를 해결하는 선도적인 솔루션을 제시합니다.
월로, WATER AI와 함께 **지속 가능한 워터 시스템**의 내일을 열어갑니다.



데이터센터



프리미엄 레지던스 및 상업 빌딩



반도체 산업



핵심기반시설



수처리



스마트팜

월로펌프(주)


wilo.com/kr/ko 1688-5890



【가격해설】

- 수도장소 : ③점포상차도
- 결제조건 : 현금
- 거래규모 : 10kg 이상
- 부가세 : 별도

【조사단계】



용접봉 (KS)


(단위 : kg) (가격단위 : 원)

품명	규격	가 격					용도
		서울	부산	대구	광주	대전	
■ 연강용 AWS 6019(KS E4301)	직경 (mm)						
	2	4,600	4,630	4,560	4,700	4,600	고압보일러, 조선의 주요부품, 발전기용기재, 일반구조물, 교량 등 강도를 필요로 하는 부분의 용접
	2.6	4,200	4,220	4,170	4,300	4,200	
	3.2	4,100	4,120	4,100	4,150	4,100	
	4.0	4,100	4,130	4,040	4,150	4,100	
	5.0	4,100	4,130	4,040	4,150	4,100	
AWS E6010(KS E4311)	6.0	4,100	4,120	4,100	4,150	4,100	
	2.0	5,700	5,730	5,620	5,800	5,600	파이프, 건축, 저장탱크, 박판의 용접
	2.6	5,300	5,330	5,220	5,410	5,200	
	3.2	5,200	5,230	5,160	5,320	5,200	
	4.0	5,200	5,230	5,090	5,320	5,100	
	5.0	5,200	5,230	5,090	5,320	5,100	
AWS E6013(KS E4313)	6.0	5,200	5,230	5,160	5,320	5,200	
	2.0	4,300	4,330	4,220	4,350	4,200	경차량, 자동차, 일반기계, 선박의 박판-구조물, 후판 구조물의 화강용접
	2.6	3,900	3,920	3,820	3,950	3,800	
	3.2	3,800	3,820	3,760	3,900	3,800	
	4.0	3,700	3,720	3,690	3,800	3,700	
	5.0	3,700	3,720	3,690	3,800	3,700	
■ 고장력강용 AWS E7016(KS D5016)	6.0	3,800	3,820	3,760	3,900	3,800	
	2.0	5,800	5,830	5,970	5,900	5,800	고장력강재를 사용하는 선박, 교량, 건축, 압력용기(LPG 탱크, 구형 탱크, 고압보일러 등)의 용접
	2.6	5,000	5,020	5,180	5,100	5,000	
	3.2	4,900	4,920	5,050	5,020	4,900	
	4.0	4,800	4,820	4,910	4,900	4,700	
	5.0	4,800	4,820	4,910	4,900	4,700	
AWS E8016-G(KS D5316)	2.0	6,400	6,430	6,610	6,500	6,400	고장력강을 사용하는 압력용기(LPG 탱크, 고압보일러), 발전기계, 교량, 건축 및 레일강용접
	2.6	5,700	5,730	5,820	5,800	5,600	
	3.2	5,500	5,530	5,690	5,600	5,500	
	4.0	5,400	5,430	5,550	5,500	5,400	
	5.0	5,400	5,430	5,550	5,500	5,400	
■ 스테인리스 (STS) 피복봉 AWS E308-16(KS D308-16)	2.0	12,200	12,260	12,330	12,500	11,900	스테인리스강의 용접, 샤프트, 각종 밸브, 화학기계 등 내식성이 필요한 부위의 텃붙임 용접
	2.6	11,500	11,560	11,540	11,800	11,400	
	3.2	11,200	11,250	11,280	11,400	11,100	
	4.0	11,100	11,150	11,150	11,400	11,000	
	2.0	12,700	12,760	12,760	12,950	12,600	스테인리스강의 용접
	2.6	11,900	11,960	11,970	12,200	11,800	
AWS E308L-16(KS D308L-16)	3.2	11,600	11,660	11,710	11,900	11,500	
	4.0	11,500	11,560	11,580	11,820	11,400	
AWS E309-16(KS D309-16)	2.0	15,500	15,570	15,620	15,900	15,400	스테인리스강의 용접, SCS17의 용접이나 스테인리스강과 탄소강, 스테인리스강과 저합금강 등의 이종용접
	2.6	14,700	14,770	14,830	15,100	14,600	
	3.2	14,400	14,470	14,560	14,780	14,400	
	4.0	14,300	14,370	14,430	14,660	14,200	
■ 저합금 내열강용 AWS E8016-B2(KS DT2316)	2.0	12,800	12,860	12,850	13,100	12,700	화력발전, 보일러 가열관, 증기관 및 석유정제공업 등에 사용 용접
	2.6	12,000	12,060	12,070	12,200	11,900	
	3.2	11,800	11,860	11,940	12,030	11,800	
	4.0	11,700	11,760	11,800	11,980	11,600	
	5.0	11,700	11,760	11,800	11,980	11,600	
■ 스테인리스 (STS) MIG AWS ER308(KS Y-308)	0.6	19,600	19,690	19,790	19,960	19,500	18%Cr-8Ni강의 용접
	0.8	18,500	18,590	18,610	18,900	18,300	
	0.9	18,200	18,280	18,340	18,600	18,100	
	1.0	18,100	18,190	18,210	18,500	17,900	
	1.2	17,800	17,880	17,950	18,120	17,700	
	1.4	17,800	17,880	17,950	18,100	17,700	
■ 스테인리스 (STS) TIG AWS ER308(KS Y-308)	0.6	17,200	17,280	17,330	17,500	17,100	18%Cr-8Ni강의 용접
	0.8	16,400	16,480	16,540	16,860	16,300	
	0.9	16,000	16,070	16,140	16,430	15,900	
	1.0	15,600	15,670	15,750	16,000	15,500	
	1.2	15,200	15,270	15,350	15,620	15,100	
	1.6	15,000	15,070	15,090	15,300	14,900	
	2.0	14,700	14,770	14,830	15,100	14,600	
	2.4	14,400	14,470	14,560	14,800	14,400	
	3.2	14,200	14,270	14,300	14,600	14,100	
■ 주철용 AWS ESt(KS DFCFe)	2.0	7,800	7,840	7,860	7,900	7,700	각종 주철제품의 보수용접
	2.6	7,400	7,440	7,460	7,500	7,400	
	3.2	7,300	7,340	7,400	7,500	7,300	
	4.0	7,300	7,340	7,330	7,500	7,200	
	5.0	7,300	7,340	7,330	7,500	7,200	
	6.0	7,300	7,340	7,400	7,500	7,300	
■ 경화욕성용 KS DF2A-250R	2.0	5,300	5,330	5,380	5,400	5,300	샤프트, 롤러, 크레인휠 등 금속간경 마무용
	2.6	4,600	4,630	4,590	4,700	4,500	
	3.2	4,400	4,420	4,460	4,500	4,400	
	4.0	4,300	4,320	4,330	4,400	4,300	
	5.0	4,300	4,320	4,330	4,400	4,300	
	2.0	5,400	5,430	5,440	5,500	5,400	기어, 롤러, 샤프트 스피들 등의 욕성 용접
KS DF2A-300B	2.6	4,600	4,620	4,650	4,700	4,600	
	3.2	4,500	4,520	4,520	4,600	4,500	
	4.0	4,400	4,430	4,390	4,500	4,300	
	5.0	4,400	4,430	4,390	4,500	4,300	

【가격해설】

- 수도장소 : ③점포상차도
- 결제조건 : 현금
- 거래규모 : 단위당 (* 연마포, 연마지 : 100매 이상, * 연마지석 : 1 Box 이상)
- 부가세 : 별도

【조사단계】



연 마 포

(가격단위 : 원)

품 명		규 격		단 위	가 ③ 격	품 명		규 격		단 위	가 ③ 격
연 마 포 (천 페 이 퍼)	40#	230mm×280mm	경·연물	매	710	연 마 포 (ROLL)	40#	50mm×36.5mm	R/L	34,160	
	50#	"	화승용	"	690		50#	"	"	33,530	
	60#	"	"	"	690		60#	"	"	32,190	
	80#	"	"	"	690		80~100#	"	"	28,630	
	100#	"	"	"	690		120~400#	"	"	29,970	
	120~400#	"	"	"	670						

연 마 지

(단위 : 매) (가격단위 : 원)

품 명	규 격		가 ③ 격	품 명	규 격		가 ③ 격
내수연마지	60#	230mm×280mm 공연마용	400	샌딩 디스크 (Fibersc)	16AA	175mm 환형기계용	1,370
"	80#	" "	380	"	24 "	" "	1,260
"	100#	" "	370	"	36 "	" "	1,260
"				"	50 "	" "	1,230
"	120#	" "	360	"	60 "	" "	1,210
"	150~800#	" "	340	"	80 "	" "	1,210
"	1000~1200#	" "	380	"	100 "	" "	1,210
"				Belt Paper	60#	100mm×915mm	2,220
"	1500#	" "	400	"	80#	" "	2,100
"	2000#	" "	470	"	100#	" "	2,100
"				"	120#	" "	2,100

연 마 지 석

(가격단위 : 원)

품 명	규	격	단 위	가 ③ 격		
				A계(지립)	WA계(지립)	GC계(지립)
평형지석	(경) 150 × 25mm (두께)		EA	7,910	8,490	13,000
"	180 × 25mm		"	11,500	11,440	22,000
"	205 × 25mm		"	15,000	16,480	22,000
"	255 × 25mm		"	19,900	27,500	38,160
"	305 × 32mm		"	37,110	49,700	74,590
"	305 × 38mm		"	42,820	60,780	88,370
"	305 × 50mm		"	54,790	72,429	112,420
옵셋트연삭숫돌	100 × 4mm		"	800	1,000	-
"	100 × 6mm		"	-	1,260	-
"	180 × 7mm		"	1,810	2,240	-
"	180 × 8mm		"	2,650	3,150	-
절 단 숫 돌	100 × 4mm		"	700	1,000	-
"	180 × 7mm		"	1,620	2,210	-
"	305 × 12mm		"	3,830	-	-
"	355 × 14mm		"	4,460	6,020	-
"	405 × 16mm		"	5,810	7,700	-

콘크리트 해머드릴 · 브레이커

(생산자공표가격) (가격단위 : 원)

품 명	메이커	규	격	단 위	가 ③ 격	품 명	메이커	규	격	단 위	가 ③ 격
로터리해머	힐티	TE 6-22 박스 (무선)		EA	1,276,600	충전식 리튬배터리	힐티	배터리팩 B 22-110		EA	303,200
"	코리	TE 2-22 박스 (무선)		"	533,400	"	코리	배터리팩 B 22-170		"	424,500
"	아	TE 4-22 박스 (무선)		"	907,200	"	아	배터리팩 B 22-255		"	684,200
브레이커	"	TE 2000-22 (무선) 세트		"	4,217,800	"	"	배터리팩 B 22-85		"	257,700
"	"	TE 3000-AVR 세트		"	7,166,000	콤비해머	"	TE 30-22 케이스 세트 (무선)		"	1,750,800
"	"	TE 500-22 케이스 세트 (무선)		"	2,655,400	"	"	TE 60-22 케이스 세트 (무선)		"	2,667,100
"	"	TE 500-X 세트		"	993,100	"	"	TE 60-ATC/AVR 세트 (유선)		"	3,271,600
"	"	TE 2000-AVR 세트		"	3,609,500	"	"	TE 70-ATC/AVR 세트 (유선)		"	4,332,300
임팩트렌치	"	SI-AT-22 (자동 토크세팅 모듈)		"	665,700	"	"	TE 1000-AVR 세트		"	3,152,100
"	"	SIW 10-22 박스 (무선)		"	1,102,700	브레이커	"	SD 5000-22 케이스 (무선) 스크류 드라이버(무선)		"	717,600
"	"	SIW 4AT-22 박스 (무선)		"	470,300	스�크류고정 공구	"	SMD 57 (연발 스크류용 매거진)		"	506,200
"	"	SIW 6AT-22 박스 (무선)		"	697,500	"	"	"		"	"
"	"	SIW 8-22 박스 (무선)		"	854,600	"	"	"		"	"

※ 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

【가격해설】 ◎ 수도장소 : ①공장상차도 ③ 시내도착도 ◎ 결제조건 : 현금 ◎ 거래규모 : 단위당 ◎ 부가세 : 별도	【주 기】 * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.	【조사단계】
---	--	-------------------

(주)신우산업방식 배관용 부식방지 외부도복장재 (생산자공표가격) (가격단위 : 원)

품명	규격	단위	가 ③ 격	비고
안쪽층테이프(WCTS-20)	0.508mm×100mm×30m	R/L	23,200	현장용접부위,이형관,부식방지용(KSD8500,AWWAC209)
바깥층테이프(WCTS-15)	0.381mm×100mm×30m	"	22,200	현장용접부위,이형관,손상보호용 "
충진용 매스틱(WCTS-737)	3T×40mm×6m	"	16,800	용접부위,이형부위 및 특수부위 충전제 "
액상접착제(WCTS-1072)	15kg(18L) <i>14.8kg 20.14L</i>	Can	311,200	액상접착제(Primer) 수작업용 "
방식테이프(WCTS-65)	1.65mm×100mm×12m	R/L	48,000	발전소,플랜트배관,곡관,직관,이형관 "
" (WCTS-30)	0.762mm×100mm×30m	"	31,000	발전소,플랜트배관,이형관,곡관 코팅 "
열수축 SHEET(WPCT)	2.0mm×450mm×30m	"	760,000	용접부위 부식방지용 열수축제품(Heat Shrinkable Sleeve)
" 패치(WPCP)	100mm×450mm	EA	8,500	"
지하매설물경고시트	상수,오수,우수 100mm	m	150	지하 매설물 경고용 테이프
"	상수,오수,우수 300mm	"	360	"
상수도관로표시기	φ 90mm×145mm	EA	9,000	매설관로 지상 표시기
Polyken 930-35(방식용테이프)	0.889mm×100mm×15m	R/L	58,600	발전소,플랜트배관,곡관,용접조인트,이형관,직관(AWWAC209)
" 955-15(보호용테이프)	0.381mm×100mm×30m	"	42,600	발전소,플랜트배관,곡관,용접조인트,이형관,직관,보호용테이프
" 954-15(보호용테이프)	0.381mm×100mm×30m	"	42,600	"
" 980-20(방식용테이프)	0.508mm×100mm×30m	"	56,800	발전소,플랜트배관,곡관,이형관,직관(AWWAC214)
" 955-20(보호용테이프)	0.508mm×100mm×30m	"	56,200	"
" 1600-30HT(고온용테이프)	0.762mm×100mm×15m	"	182,000	고온용테이프, Max operating temperature 250°F (121°C)
" 939-750R(FS3075B)	19mm×19mm×4.4m	"	37,600	충진용 Filler Mastic/이형부위,특수부위 공간채움용
" 1619(Liquid Adhesive)	1 gal (3.79 L)	Can	412,000	고온용, Liquid Adhesive Systems, Max O.T 250°F (121°C)
" 1027(Liquid Adhesive)	5 gal (18.9 L)	"	575,700	Liquid Adhesive Systems, 액상접착제

4
설
비

Data - Information - Knowledge와 연계된
지능형 물가네트워크 www.kprc.or.kr

전문가격조사기관
원가계산용역기관

협회 구축 Database 지원
물가/적산 Data 맞춤서비스

홈페이지를 참조하세요.

기획재정부 허가 제24호
대한민국물가협회

ISO 9001인증 지하매설배관 부식방지용 제품
무열방식테이프(COLD TAPE) & 열수축 제품

- ◎ 상수도관, 송유관, 가스관 외 지하매설배관의 부식방지용 코팅시스템(직관, 이형관, 용접부위용)
- ◎ KSD8500, AWWAC209, AWWAC214 ...
- ◎ 발전소 및 플랜트배관용(Cold Tape & Hot Tape)
- ◎ 기타의 지하매설배관용 코팅 ◎ Polyken(폴리켄), Covallence(코발런스)

(주) 신우산업방식

본사 및 공장 : 경기도 용인시 처인구 양지면 도창로 121
TEL (031) 337-4038 FAX (031) 337-4039

1

호 정부지정지

월간 물가자료[®]

PRICE: 30,000 KRW
9 771228 330002
ISSN 1228-3304

2026 NO.613

1

기획재정부 허가 전문가격조사·원가계산용역기관 발행



납품대금 연동제
하도급대금 연동제

원가확인·컨설팅 전문기관

서단
법인 한국물가협회

☎ 02)799-0700

www.kprc.or.kr

SAMJOONG
CMTech

심중씨엠텍(주)

www.sjcmt.co.kr

- ✓ 미끄럼방지포장재 (정부조달 우수제품)
- ✓ 도막형 바닥재 (학교급식소 칼라 타설 바닥재 HACCP인증)
- ✓ 노면 살얼음 방지 도색재 (블랙아이스 방지용 논스립 바닥재)
- ✓ 노면 차열 도색재 (MMA 차열 바인더 공급)
- ✓ 블랙아이스 방지용 아스팔트 도로 개발하려는 아스콘 업체 결빙 방지 파우더 공급 (기술자료제공)

미끄럼방지포장재
(조달우수제품)



AC-Road 2000/2100

도막형 바닥재
(급식소 HACCP인증)



AC-Floor 30/50

노면살얼음
방지도색재



AC-Anti-ice

노면차열바닥재



AC-Cool Road

디자인 시공 System

스텐실 디자인 공법



스탬프 디자인 공법



AC-Road / AC-Floor / AC-Anti-ice / AC-Cool Road 디자인 시공 가능

- ✓ 각 지역별 조달업체와 기술협약 체결 중
- ✓ 결빙 방지 파우더 원료 공급 및 제품 ODM개발
- ✓ 차열 바인더 공급 및 제품 ODM개발
- ✓ 노면 살얼음 방지 실험기술 서비스 제공



문의전화

031-532-3530
010-5331-3530

대표 지 상 호

32 가스 및 연료 (1)

[물가자료] 2026년 1월호 · 12월 1일 ~ 10일 조사

【가격해설】 ● 수도장소 : ①석탄, 연탄 : 화차승도 ③연탄 : 점포도 ①③연료유 : 수요자지정장소도 ⑤주입도 ● 결제조건 : 현금 ● 거래규모 : 단위당 ● 부가세 : 연료유 포함, 석탄 및 연탄 별도	【주 기】 * LNG 도시가스 주택용의 경우 - 취사용과 개별난방을 동일계량기에 의하여 사용하는 경우 월사용량중 516mj까지는 취사용 단가가 적용되고 나머지 사용량에 대해서는 개별 난방용 단가가 적용됨.	【조사단계】
--	---	-------------------

연 료 유

(가격단위 : 원)

품 명	규 격	단 위	가 격		
			공장도①	대리점③	주유소⑤
휘 발 유	고급휘발유	ℓ	1,846	-	1,980
등 유	무연휘발유	"	1,656	-	1,760
경 질 유	중유 (실내등유)	"	1,087	-	1,350
중 유	저유화중유	"	1,596	-	1,670
중 유	저유화중유 B-A	"	1,218.28	1,340.11	-
중 유	저유화중유 B-A	"	1,207.87	1,328.66	-
중 유	저유화중유 B-A	"	1,287.30	1,416.03	-
중 유	저유화중유 B-B	"	1,194.93	1,314.42	-
중 유	저유화중유 B-B	"	1,138.36	1,252.20	-
중 유	저유화중유 B-B	"	1,343.13	1,477.44	-
중 유	저유화중유 B-C	"	1,146.57	1,261.23	-
중 유	저유화중유 B-C	"	1,163.50	1,279.85	-
중 유	저유화중유 B-C	"	1,484.95	1,633.45	-
L N G	도시가스 주택 취사용	mj	22.9345	24.5979	-
L N G	도시가스 주택 개별 난방용	"	22.9345	24.5979	-
L N G	도시가스 일반 무연난방용(1)	"	20.4116	22.3671	-
L N G	도시가스 일반 무연난방용(2)	"	20.9994	24.0568	-
L N G	도시가스 일반 무연난방용(2)	"	20.9994	22.9549	-
L N G	도시가스 일반 무연난방용(2)	"	19.7024	21.6579	-
L N G	도시가스 일반 무연난방용(2)	"	17.8714	19.0562	-
부 프 부	탄 (L P G)	kg	1,563.14	2,914.64	-
로 판 탄 (L P G)	일반용	ℓ	1,417.76	2,445.02	-
로 판 탄 (L P G)	자동차용	"	-	-	998.08

석 탄

(가격단위 : 원)

품 명	규 격	단 위	가 ①	품 명	규 격	단 위	가 ①
분 탄	특5급 발열량 6,200~6,399(kcal/kg)	Ton	249,050	분 탄	4급 발열량 4,600~4,799(kcal/kg)	"	186,540
"	특4급 " 6,000~6,199(kcal/kg)	"	241,150	"	5급 " 4,400~4,599(kcal/kg)	"	179,380
"	특3급 " 5,800~5,999(kcal/kg)	"	233,250	"	6급 " 4,200~4,399(kcal/kg)	"	172,220
"	특2급 " 5,600~5,799(kcal/kg)	"	225,340	"	7급 " 4,000~4,199(kcal/kg)	"	165,040
"	특1급 " 5,400~5,599(kcal/kg)	"	217,430	"	8급 " 3,750~3,999(kcal/kg)	"	152,150
"	1급 " 5,200~5,399(kcal/kg)	"	209,520	"	9급 " 3,500~3,749(kcal/kg)	"	142,400
"	2급 " 5,000~5,199(kcal/kg)	"	201,610	"	급외 1 " 3,250~3,499(kcal/kg)	"	128,870
"	3급 " 4,800~4,999(kcal/kg)	"	193,710	"	급외 2 " 3,000~3,249(kcal/kg)	"	119,310
				괴 탄	괴탄 " 6,200~6,399(kcal/kg)	"	358,150

※ 대한석탄공사 무연탄판매 가격표 자료 참고

※ 괴탄은 구입물량과 품질에 따라 가격차이가 있을 수 있음.

주) 1. 장기가행탄광에서 생산된 무연탄에 한함.

2. 최고 판매가격의 산정기준

① 수요자가 요구하는 철도역 또는 출하항구에 도착한 화차에 실리어 있는 무연탄 가격을 최고판매가격으로 함.

② 정부비축장 또는 산탄지에서 연탄공장까지 자동차로 수송, 판매시는 철도운임 상당액을 감액한 가격을 최고판매가격으로 함.

③ 입도 25mm 이상 덩어리가 10% 이상 함유된 분탄(발전용 제외)은 2,000원/Ton 을 감액한 가격을 최고 판매가격으로 함.

④ 발전용 무연탄중 2급탄 이상은 3급탄의 중위열량당 단가로 각 등급별 중위열량을 곱한 금액을 기준으로 함.

3. 대한석탄공사에서 산업통상자원부장관의 승인을 받아 수입한 무연탄은 운송수단에 관계없이 연탄공장에 도착한 가격(수송비용, 상하차비용 포함)을 최고판매가격으로 함. 다만, 필요시 가격은 산업통상자원부장관이 별도로 정할 수 있음.

4. 분탄의 경우, 3~6급은 고시가격이며, 그 외 규격은 자율가격임.

연 탄

전국을 단일가격으로 한 최고판매가격(2018.11.23 부터)(가격단위 : 원/개)

최고판매가격	
① 639.00	③ 656.75

※ 산업자원통상부 무연탄 및 연탄의 최고판매가격 지정에 관한 고시(제2020-213호) 자료 참고

※ 연탄제조비 지원(1호탄 기준)은 2020.1.1부터 2020.12.31까지 판매량에 대하여 174.5원/개, 단, 기타규격의 연탄은 1호탄(3.6kg)과의 무게를 대비한 환산 판매량을 기준으로 함.

※ 판매소가격은 연탄공장에서 판매소까지의 수송비 개당 12.75원(상하차비용 포함)과 판매소 수수료 개당 5원을 포함한 가격으로 함.

※ 최고판매가격에 가격이 필요한경우, 관할 시,도지사는 아래 기준에 따라 최고판매가격을 따로 정하여 고시할 수 있음.

1. 울릉도지역 및 기타 해상수송을 통하여 원료탄이 공급되는 지역은 적정 해상수송비용 및 제조비용 증가분을 공장도가격에 가액할 수 있음.

2. 연탄공장이 없는 지역에 연탄을 공급할 경우, 판매소의 가격의 가액기준은 판매소까지 추가 수송비용으로 다음과 같음.

① 내륙지역 : 연탄공장 소재지 시,읍,면의 중앙지점으로부터 15km를 초과하는 지역은 매 5km초과시마다 개당 1.5원 가액

② 도서지역 : 별도로 정하여 가액할 수 있음.

건설공사 일위대가

조달청 시장시공 일위대가

2026년도 개정 표준품셈 · 노임단가 적용

원가 · 품질 · 공정 · 자재 · 인력 · 자금관리의 실무지

종합 적산자료

PRICE: ₩11,000 KRW 65>

9 771228 419004

ISSN 1228-419X

NO.45

2026

재정경제부 허가 전문가격조사·원가계산용역기관 발행



납품대금 연동제
하도급대금 연동제

원가확인·컨설팅 전문기관

서단
법인 한국물기협회

02)799-0700

www.kprc.or.kr

벽돌건물에 [영원]의 가치를 더하다.

공공기관 치장벽돌 보수·보강·방수 전문기업

www.youngwonbrick.co.kr

시공 문의 031-8028-1040



목차편람

1 적용
기준

2 공통

3 토목

4 건축

5 국가
유산

6 건설
기계

7 기계
설비

8 전기

9 정보
통신

10 참고
자료



영원벽돌시스템(주)

공공기관 전문 치장벽돌 보수·보강·방수 원스톱 서비스



벽돌보강



균열보수



내진성능개선



외벽방수

2030070602 크레인(타이어)(7)

비 목	규 격	단위	단 가	300TON		비 고
				수 량	금 액	
■ 합 계		HR			745,441	
[재 료 비]	유 품	ℓ	1,379.1	24	(53,950)	
경 잡	저유황 0.001%	%		63	33,098.4	
[노 무 비]	주연료의%				20,851.9	
건설기계운전사		인	283,297	0.208	(58,925)	
[경 비]					58,925.7	
크레인 (타이어)	300TON	대	3,808,346,000	1,661X107	(632,566)	
					632,566.2	

2030070902 트럭탑재형 크레인(1)

비 목	규 격	단위	단 가	2TON		3TON		5TON		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
■ 합 계		HR			63,669		64,977		69,255	
[재 료 비]	유 품	ℓ	1,379.1	2.9	(4,799)	3.1	(5,130)	5.1	(8,440)	
경 잡	저유황 0.001%	%		20	3,999.3	20	4,275.2	20	7,033.4	
[노 무 비]	주연료의%				799.8		855		1,406.6	
화물차운전사		인	238,936	0.208	(49,698)	0.208	(49,698)	0.208	(49,698)	
[경 비]					49,698.6		49,698.6		49,698.6	
트럭탑재형크레인	2TON	대	35,307,000	2,598X107	(9,172)		(10,149)		(11,117)	
트럭탑재형크레인	3TON	대	39,068,000		9,172.7	2,598X107	10,149.8			
트럭탑재형크레인	5TON	대	42,791,000					2,598X107	11,117.1	

2030070902 트럭탑재형 크레인(2)

비 목	규 격	단위	단 가	10TON		15TON		18TON		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
■ 합 계		HR			90,538		99,229		101,726	
[재 료 비]	유 품	ℓ	1,379.1	10.3	(17,045)	11	(18,204)	11.3	(18,700)	
경 잡	저유황 0.001%	%		20	14,204.7	20	15,170.1	20	15,583.8	
[노 무 비]	주연료의%				2,840.9		3,034		3,116.7	
화물차운전사		인	238,936	0.208	(49,698)	0.208	(49,698)	0.208	(49,698)	
[경 비]					49,698.6		49,698.6		49,698.6	
트럭탑재형크레인	10TON	대	91,593,000	2,598X107	(23,795)		(31,327)		(33,328)	
트럭탑재형크레인	15TON	대	120,584,000		23,795.8	2,598X107	31,327.7			
트럭탑재형크레인	18TON	대	128,286,000					2,598X107	33,328.7	

2030076002 고소작업차

비 목	규 격	단위	단 가	2TON		3TON		5TON		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
■ 합 계		HR			65,191		72,224		94,732	
[재 료 비]	유 품	ℓ	1,379.1	2.9	(4,799)	3.1	(5,130)	5.1	(8,440)	
경 잡	저유황 0.001%	%		20	3,999.3	20	4,275.2	20	7,033.4	
[노 무 비]	주연료의%				799.8		855		1,406.6	
화물차운전사		인	238,936	0.208	(49,698)	0.208	(49,698)	0.208	(49,698)	
[경 비]					49,698.6		49,698.6		49,698.6	
고소작업차	2TON	대	41,165,000	2,598X107	(10,694)		(17,396)		(36,594)	
고소작업차	3TON	대	66,960,000		10,694.6	2,598X107	17,396.2			
고소작업차	5TON	대	140,857,000					2,598X107	36,594.6	

2030052702 플레이트 콤팩터

비 목	규 격	단 위	단 가	1.5TON		비 고
				수 량	금 액	
■ 합 계		HR			38,619	
[재 료 비]					(1,809)	
회 발 유품	무연 주연료의%	ℓ	1,508.2	1	1,508.2	
잡 무 비]		%		20	301.6	
[노 무 비]					(36,190)	
일 반 기 계 운 전 사		인	173,995	0.208	36,190.9	
[경 비]					(620)	
플 레 이 트 콤팩 터	1.5TON	대	1,673,000	3,708X10 ⁷	620.3	

■. 운반 및 하역기계

[해설]크레인(무한궤도)

1. 규격은 표준품을 사용하였을 때 최대인양 하중을 말하며, ()내는 버킷용량을 m³로 표시한 것이다.
2. 위의 표는 기중기 작업상태 때를 기준으로 한 것이다.

2030070302 크레인(무한궤도)(1)

비 목	규 격	단 위	단 가	10TON(0.29m ³)		15TON(0.38m ³)		20TON(0.57m ³)		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
■ 합 계		HR			82,643		91,821		99,933	
[재 료 비]					(9,598)		(11,915)		(14,232)	
경 잡 유품	저유황 0.001% 주연료의%	ℓ	1,379.1	5.8	7,998.7	7.2	9,929.5	8.6	11,860.2	
[노 무 비]		%		20	1,599.7	20	1,985.9	20	2,372	
건설 기계 운 전 사		인	283,297	0.208	(58,925)	0.208	(58,925)	0.208	(58,925)	
[경 비]					(14,120)		(20,981)		(26,776)	
크 레 인	10TON	대	78,059,000	1,809X10 ⁷	14,120.8					
크 레 인	15TON	대	128,640,000			1,631X10 ⁷	20,981.1			
크 레 인	20TON	대	164,175,000					1,631X10 ⁷	26,776.9	

2030070302 크레인(무한궤도)(2)

비 목	규 격	단 위	단 가	25TON(0.76m ³)		30TON(1.15m ³)		35TON(1.33m ³)		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
■ 합 계		HR			105,785		116,466		130,345	
[재 료 비]					(15,887)		(17,376)		(18,535)	
경 잡 유품	저유황 0.001% 주연료의%	ℓ	1,379.1	9.6	13,239.3	10.5	14,480.5	11.2	15,445.9	
[노 무 비]		%		20	2,647.8	20	2,896.1	20	3,089.1	
건설 기계 운 전 사		인	283,297	0.208	(58,925)	0.208	(58,925)	0.208	(58,925)	
[경 비]					(30,973)		(40,165)		(52,885)	
크 레 인	25TON	대	189,905,000	1,631X10 ⁷	30,973.5					
크 레 인	30TON	대	246,262,000			1,631X10 ⁷	40,165.3			
크 레 인	35TON	대	324,250,000					1,631X10 ⁷	52,885.1	

2030070302 크레인(무한궤도)(3)

비 목	규 격	단 위	단 가	40TON(1.53m ³)		50TON(1.91m ³)		70TON(2.29m ³)		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
■ 합 계		HR			131,866		151,803		172,861	
[재 료 비]					(19,031)		(19,859)		(28,464)	
경 잡 유품	저유황 0.001% 주연료의%	ℓ	1,379.1	11.5	15,859.6	12	16,549.2	17.2	23,720.5	
[노 무 비]		%		20	3,171.9	20	3,309.8	20	4,744.1	
건설 기계 운 전 사		인	283,297	0.208	(58,925)	0.208	(58,925)	0.208	(58,925)	
[경 비]					(53,910)		(73,019)		(85,472)	
크 레 인	40TON	대	326,535,000	1,651X10 ⁷	53,910.9					
크 레 인	50TON	대	442,274,000			1,651X10 ⁷	73,019.4			
크 레 인	70TON	대	517,703,000					1,651X10 ⁷	85,472.7	

792 건설기계/건설기계 경비 산정

2030216502 부착용 집게

비 목	규 격	단위	단 가	0.2m³		0.6-0.8m³		1.0m³		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
■ 합 계		HR			3,674		5,786		6,937	
[경 비]					(3,674)		(5,786)		(6,937)	
부 착 용 집 게	0.2m³	대	4,942,000	7,435X10 ⁷	3,674.3					
부 착 용 집 게	0.6-0.8m³	대	7,783,000			7,435X10 ⁷	5,786.6			
부 착 용 집 게	1.0m³	대	9,331,000					7,435X10 ⁷	6,937.5	

2030177202 동력분무기

비 목	규 격	단위	단 가	4.85kw		비 고
				수 량	금 액	
■ 합 계		HR			2,610	
[재 료 비]					(2,352)	
회 발 유 품	무연 주연료의%	ℓ	1,508.2	1.3	1,960.6	
[경 비]					392.1	
동 력 분 무 기	4.85kw	대	922,000	2,799X10 ⁷	(258)	
					258	

2030171802 라인 마커

비 목	규 격	단위	단 가	10km/HR		비 고
				수 량	금 액	
■ 합 계		HR			82,010	
[재 료 비]					(29,689)	
경 잡 유 품	저유황 0.001% 주연료의%	ℓ	1,379.1	20.7	28,547.3	
[노 무 비]					1,141.8	
일 반 기 계 운 전 사		인	173,995	0.208	(36,190)	
[경 비]					36,190.9	
라 인 마 커	10KM/HR	대	68,298,000	2,362X10 ⁷	(16,131)	
					16,131.9	

2030171902 차선 제거기

비 목	규 격	단위	단 가	4.1kw		6.71kw		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	
■ 합 계		HR			45,966		49,961	
[재 료 비]					(6,117)		(10,008)	
회 발 유 품	무연 주연료의%	ℓ	1,508.2	3.38	5,097.7	5.53	8,340.3	
[노 무 비]					1,019.5	20	1,668	
일 반 기 계 운 전 사		인	173,995	0.208	(36,190)		(36,190)	
[경 비]					36,190.9	0.208	36,190.9	
차 선 제 거 기	4.1kw	대	13,075,000	2,799X10 ⁷	(3,659)		(3,763)	
차 선 제 거 기	6.71kw	대	13,445,000		3,659.6	2,799X10 ⁷	3,763.2	

2030172102 윈치(1)

비 목	규 격	단위	단 가	수동싱글드럼1TON		수동싱글드럼3TON		수동싱글드럼5TON		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
■ 합 계		HR			450		741		988	
[경 비]					(450)		(741)		(988)	
윈 치 (수 동)	11.19kw	대	1,419,000	3,174X10 ⁷	450.3	3,174X10 ⁷	741.1	3,174X10 ⁷	988	
윈 치 (수 동)	22.38kw	대	2,335,000							
윈 치 (수 동)	37.3kw	대	3,113,000							

2030172102 원치(2)

비 목	규 격	단 위	단 가	수동더블드럼3TON		수동더블드럼5TON		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	
■ 합 계		HR			1,580		2,075	
[경 비]					(1,580)		(2,075)	
원 치 (수 동)	22.38kw	대	4,981,000	3,174X10 ⁷	1,580.9			
원 치 (수 동)	37.3kw	대	6,538,000			3,174X10 ⁷	2,075.1	

2030172104 원치(3)

비 목	규 격	단 위	단 가	자동싱글드럼1TON		자동싱글드럼3TON		자동더블드럼3TON		자동더블드럼5TON	
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
■ 합 계		HR			1,225		2,075		3,211		7,410
[경 비]					(1,225)		(2,075)		(3,211)		(7,410)
원 치 (자 동)	11.19kw	대	3,862,000	3,174X10 ⁷	1,225.7						
원 치 (자 동)	22.38kw	대	6,538,000			3,174X10 ⁷	2,075.1				
원 치 (자 동)	22.38kw	대	10,118,000					3,174X10 ⁷	3,211.4		
원 치 (자 동)	37.30kw	대	23,349,000							3,174X10 ⁷	7,410.9

2030172402 발전기(1)

비 목	규 격	단 위	단 가	25kW		50kW		100kW		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
■ 합 계		HR			46,956		55,756		71,643	
[재 료 비]					(7,353)		(14,877)		(29,755)	
경 잡 유 품	저유황 0.001% 주연료의%	ℓ %	1,379.1	4.3	5,930.1	8.7	11,998.1	17.4	23,996.3	
[노 무 비]				24	1,423.2	24	2,879.5	24	5,759.1	
일 반 기 계 운 전 사		인	173,995	0.208	36,190.9	0.208	36,190.9	0.208	36,190.9	
[경 비]					(3,413)		(4,689)		(5,698)	
발 전 기	25kW	대	14,452,000	2,362X10 ⁷	3,413.5					
발 전 기	50kW	대	19,856,000			2,362X10 ⁷	4,689.9			
발 전 기	100kW	대	24,124,000					2,362X10 ⁷	5,698	

2030172402 발전기(2)

비 목	규 격	단 위	단 가	125kW		150kW		200kW		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
■ 합 계		HR			76,311		82,688		97,841	
[재 료 비]					(33,175)		(39,331)		(52,328)	
경 잡 유 품	저유황 0.001% 주연료의%	ℓ %	1,379.1	19.4	26,754.5	23	31,719.3	30.6	42,200.4	
[노 무 비]				24	6,421	24	7,612.6	24	10,128	
일 반 기 계 운 전 사		인	173,995	0.208	36,190.9	0.208	36,190.9	0.208	36,190.9	
[경 비]					(6,946)		(7,167)		(9,323)	
발 전 기	125kW	대	29,410,000	2,362X10 ⁷	6,946.6					
발 전 기	150kW	대	30,347,000			2,362X10 ⁷	7,167.9			
발 전 기	200kW	대	39,471,000					2,362X10 ⁷	9,323	

2030172402 발전기(3)

비 목	규 격	단 위	단 가	250kW		350kW		450kW		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
■ 합 계		HR			114,056		142,959		176,020	
[재 료 비]					(65,496)		(91,660)		(117,824)	
경 잡 유 품	저유황 0.001% 주연료의%	ℓ %	1,379.1	38.3	52,819.5	53.6	73,919.7	68.9	95,019.9	
[노 무 비]				24	12,676.6	24	17,740.7	24	22,804.7	
일 반 기 계 운 전 사		인	173,995	0.208	36,190.9	0.208	36,190.9	0.208	36,190.9	
[경 비]					(12,370)		(15,109)		(22,006)	
발 전 기	250kW	대	52,374,000	2,362X10 ⁷	12,370.7					
발 전 기	350kW	대	63,968,000			2,362X10 ⁷	15,109.2			
발 전 기	450kW	대	93,167,000					2,362X10 ⁷	22,006	

2030172402 발전기(4)

비 목	규 격	단 위	단 가	500kW		700kW		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	
■ 합 계		HR			191,784		256,623	
[재 료 비]					(130,992)		(183,491)	
경 잡 유 품	저유황 0.001% 주연료의%	ℓ	1,379.1	76.6	105,639	107.3	147,977.4	
[노 무 비]		%		24	25,353.3	24	35,514.5	
일 반 기 계 운 전 사		인	173,995	0.208	36,190.9	0.208	36,190.9	
[경 비]					(24,602)		(36,942)	
발 전 기	500kW	대	104,159,000	2,362X10 ⁷	24,602.3			
발 전 기	700kW	대	156,403,000			2,362X10 ⁷	36,942.3	

2030172702 용접기(교류)(1)

비 목	규 격	단 위	단 가	200Amp		300Amp		400Amp		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
■ 합 계		HR			92		119		134	
[경 비]					(92)		(119)		(134)	
용 접 기	200AMP	대	391,000	2,362X10 ⁷	92.3					
용 접 기	300AMP	대	506,000			2,362X10 ⁷	119.5			
용 접 기	400AMP	대	568,000					2,362X10 ⁷	134.1	

2030172702 용접기(교류)(2)

비 목	규 격	단 위	단 가	500Amp		비 고
				수 량	금 액	
■ 합 계		HR			157	
[경 비]					(157)	
용 접 기	500AMP	대	666,000	2,362X10 ⁷	157.3	

2030173002 용접기(직류)

비 목	규 격	단 위	단 가	200Amp		300Amp		400Amp		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
■ 합 계		HR			355		405		585	
[경 비]					(355)		(405)		(585)	
용 접 기	200AMP	대	1,505,000	2,362X10 ⁷	355.4					
용 접 기	300AMP	대	1,715,000			2,362X10 ⁷	405			
용 접 기	400AMP	대	2,477,000					2,362X10 ⁷	585	

2030173302 용착기(1)

비 목	규 격	단 위	단 가	20-75mm		100-150mm		200-300mm		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
■ 합 계		HR			856		1,286		1,764	
[경 비]					(856)		(1,286)		(1,764)	
용 착 기	20-75mm	대	3,626,000	2,362X10 ⁷	856.4					
용 착 기	100-150mm	대	5,448,000			2,362X10 ⁷	1,286.8			
용 착 기	200-300mm	대	7,472,000					2,362X10 ⁷	1,764.8	

2030173302 용착기(2)

비 목	규 격	단 위	단 가	350-400mm		450-600mm		700-900mm		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
■ 합 계		HR			2,389		3,051		8,053	
[경 비]					(2,389)		(3,051)		(8,053)	
용 착 기	350-400mm	대	10,118,000	2,362X10 ⁷	2,389.8					
용 착 기	450-600mm	대	12,920,000			2,362X10 ⁷	3,051.7			
용 착 기	700-900mm	대	34,097,000					2,362X10 ⁷	8,053.7	

2030170602 하수관 천공기

비 목	규 격	단 위	단 가	수동식		비 고
				수 량	금 액	
■ 합 계		HR			312	
[경 비]					(312)	
하 수 관 천 공 기	수동식	대	970,000	3,220X10 ⁷	312.3	

2030170702 상수도관 천공기

비 목	규 격	단 위	단 가	수동식		비 고
				수 량	금 액	
■ 합 계		HR			597	
[경 비]					(597)	
상 수 도 관 천 공 기	수동식	대	1,856,000	3,220X10 ⁷	597.6	

2030170902 골재 살포기(자주식)

비 목	규 격	단 위	단 가	3.5M		비 고
				수 량	금 액	
■ 합 계		HR			80,243	
[재 료 비]					(5,472)	
경 잡 유 품	저유황 0.001% 주연료의%	ℓ	1,379.1	3.2	4,413.1	
[노 무 비]		%		24	1,059.1	
건설기계운전사		인	283,297	0.208	(58,925)	
[경 비]					58,925.7	
골 재 살 포 기	3.5M	대	60,669,000	2,612X10 ⁷	(15,846)	
					15,846.7	

2030213302 진공흡입준설차

비 목	규 격	단 위	단 가	13TON(3.00m ³ 적)		25TON(7.64m ³ 적)		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	
■ 합 계		HR			135,748		185,248	
[재 료 비]					(29,347)		(53,288)	
경 잡 유 품	저유황 0.001% 주연료의%	ℓ	1,379.1	15.2	20,962.3	27.6	38,063.1	
[노 무 비]		%		40	8,384.9	40	15,225.2	
건설기계운전사		인	283,297	0.208	(58,925)	0.208	(58,925)	
[경 비]					58,925.7		58,925.7	
진 공 흡 입 준 설 차	13ton	대	196,754,000	2,413X10 ⁷	(47,476)		(73,035)	
진 공 흡 입 준 설 차	25ton	대	302,677,000		47,476.7	2,413X10 ⁷	73,035.9	

2030217002 버킷식준설기

비 목	규 격	단 위	단 가	7.46kW		비 고
				수 량	금 액	
■ 합 계		HR			53,762	
[재 료 비]					(2,151)	
경 잡 유 품	저유황 0.001% 주연료의%	ℓ	1,379.1	1.3	1,792.8	
[노 무 비]		%		20	358.5	
일반기계운전사		인	173,995	0.208	(36,190)	
[경 비]					36,190.9	
버 킷 식 준 설 기	7.46kW	대	43,960,000	3,508X10 ⁷	(15,421)	
					15,421.1	