예정공정표 및 인력, 장비투입계획표

[2026년~2027년 양지사 열수송관 천공 및 부단수 공사]

(주)대 호 스 토 퍼

예 정 공 정 표

계약명 : 2026년~2027년 양지사 열수송관 천공 및 부단수 공사
공사기간 : 2026.03.13 ~ 2027.12.31

지사	공사내용	개소	보할 (%)	2026년												2027년												비율	비고
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
서부	600A	8	26.67				13.33							13.33														100	
	650A	4	13.33												13.33														
동부	300A	4	13.33																						13.33				
	450A	4	13.33															13.33										50	
	650A	4	13.33							6.67			6.67																
	700A	4	13.33						6.67			6.67																	
	750A	2	6.67												6.67														
소 계		30	100																										
공 정 율	월 별			0.00	0.00	0.00	13.33	0.00	6.67	6.67	0.00	6.67	6.67	13.33	20.00	0.00	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33	0.00	0.00	0	
	누 계			0.00	0.00	0.00	13.33	13.33	20.00	26.67	26.67	33.33	40.00	53.33	73.33	73.33	73.33	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67	100.00	100.00	100.00		

장 비 투 입 계 획 표

[공사명 : 2025년~2027년 양지사 열수송관 천공 및 부단수 공사]

1. 장비 투입 계획

구분	장비명	보유형태
1	Hot Tapping Machine (천공기)	☑ 자체보유 ☐ 전부임차 ☐ 일부임차
2	Plugging Machine (차단기)	☑ 자체보유 ☐ 전부임차 ☐ 일부임차
3	Sandwich Valve	☑ 자체보유 ☐ 전부임차 ☐ 일부임차
4	Tapping Adapter	☑ 자체보유 ☐ 전부임차 ☐ 일부임차
5	Plugging Housing (T형)	☑ 자체보유 ☐ 전부임차 ☐ 일부임차
6	Plugging Head	☑ 자체보유 ☐ 전부임차 ☐ 일부임차
7	Power & 유압 Unit	☑ 자체보유 ☐ 전부임차 ☐ 일부임차
8	Hole Saw(Cutter)	☑ 자체보유 ☐ 전부임차 ☐ 일부임차

2. 증빙서류

- 장비 및 자재 투입 계획서

위 공사에 대한 장비 투입 계획을 증빙서류와 같이 제출합니다.

2026년 3월 13일

제출자 회사명 : ㈜대호스토퍼

대표자 : 이 영 호 (인)

서울에너지공사 사장 귀하

장비 및 자재 투입 현황

규 격	1. Hot Tapping Machine (천공기)						
	모델명	제조사	수량(EA)	임차여부	임대회사	적용관경	사용압력
750A (30")	T-1200	T.D.W	1	보유		750A ~400A	30㎏f/㎠
700A (28")						범위내	
650A (26")						범위내	
600A (24")	DH-800	㈜대호스토퍼	1	보유		600A ~400A	30㎏f/㎠
550A (22")						범위내	
500A (20")						범위내	
450A (18")						범위내	
400A (16")	T-760	T.D.W	1	보유		400A ~100A	60㎏f/㎠
350A (14")						범위내	
300A (12")	T-660	T.D.W	1	보유		300A ~100A	60㎏f/㎠
250A (10")						범위내	
200A (8")						범위내	
150A (6")						범위내	
125A (5")						범위내	
100A (4")	T101 (A-TYPE)	㈜대호스토퍼	4	보유		100A ~50A	60㎏f/㎠
80A (3")						범위내	
65A (2.5")						범위내	
50A(T.O.R) (2")	T101 (B-TYPE)	㈜대호스토퍼	4	보유		50A	60㎏f/㎠
계			12				

규 격	2. Plugging Machine (차단기)						
	모델명	제조사	수량(EA)	임차여부	임대회사	적용관경	사용압력
750A (30")	STSL-700900	㈜대호스토퍼	8	보유		750A ~550A	60㎏f/㎠
700A (28")						범위내	
650A (26")						범위내	
600A (24")						범위내	
550A (22")						범위내	
500A (20")	STSM-350600	㈜대호스토퍼	8	보유		500A ~350A	60㎏f/㎠
450A (18")						범위내	
400A (16")						범위내	
350A (14")						범위내	
300A (12")	STSS-050300	㈜대호스토퍼	8	보유		300A ~125A	60㎏f/㎠
250A (10")						범위내	
200A (8")						범위내	
150A (6")						범위내	
125A (5")						범위내	
100A (4")	STSH-050100	㈜대호스토퍼	6	보유		100A ~50A	60㎏f/㎠
80A (3")						범위내	
65A (2.5")						범위내	
50A(T.O.R) (2")						범위내	
계			30				

규 격	3. Sandwich Valve						
	모델명	제조사	수량(EA)	임차여부	임대회사	적용관경	사용압력
750A (30")	DHSV-750150 DHSV-800150	㈜대호스토퍼	4 2	보유		750A ~700A	16㎏f/㎠
700A (28")	DHSV-700150	㈜대호스토퍼	6	보유		700A ~650A	16㎏f/㎠
650A (26")						범위내	
600A (24")	DHSV-600150	㈜대호스토퍼	6	보유		600A ~550A	16㎏f/㎠
550A (22")	DHSV-550150	㈜대호스토퍼	2	보유		550A ~500A	16㎏f/㎠ 60㎏f/㎠
500A (20")	DHSV-500150	㈜대호스토퍼	4	보유		500A ~450A	16㎏f/㎠
450A (18")	DHSV-450150	㈜대호스토퍼	4	보유		450A ~400A	16㎏f/㎠
400A (16")	DHSV-400150	㈜대호스토퍼	4	보유		400A ~350A	16㎏f/㎠
350A (14")	DHSV-350150	㈜대호스토퍼	4	보유		350A ~300A	16㎏f/㎠
300A (12")	DHSV-300150	㈜대호스토퍼	4	보유		300A ~250A	16㎏f/㎠
250A (10")	DHSV-250150	㈜대호스토퍼	4	보유		250A ~200A	30㎏f/㎠
200A (8")	DHSV-200150	㈜대호스토퍼	6	보유		200A ~150A	16㎏f/㎠
150A (6")	DHSV-150150 DHSV-150300	㈜대호스토퍼	4 2	보유		150A ~125A	16㎏f/㎠ 30㎏f/㎠
125A (5")						범위내	
100A (4")	DHSV-100150	㈜대호스토퍼	4	보유		100A ~80A	16㎏f/㎠
80A (3")	DHSV-080	㈜대호스토퍼	6	보유		80A ~65A	16㎏f/㎠
65A (2.5")	DHSV-065	㈜대호스토퍼	2	보유		65A	16㎏f/㎠
50A(T.O.R) (2")							
계			68				

규 격	4. Tapping Adapter						
	모델명	제조사	수량(EA)	임차여부	임대회사	적용관경	사용압력
750A (30")	TMTA-750150 TMTA-800150	㈜대호스토퍼	1 1	보유		750A ~700A	16㎏f/㎠
700A (28")	TMTA-700150	㈜대호스토퍼	2	보유		700A ~650A	16㎏f/㎠
650A (26")						범위내	
600A (24")	TMTA-600150	㈜대호스토퍼	2	보유		600A ~550A	16㎏f/㎠
550A (22")	TMTA-550150	㈜대호스토퍼	1	보유		550A ~500A	16㎏f/㎠
500A (20")	TMTA-500150	㈜대호스토퍼	1	보유		500A ~450A	16㎏f/㎠
450A (18")	TMTA-450150	㈜대호스토퍼	1	보유		450A ~400A	16㎏f/㎠
400A (16")	TMTA-400150	㈜대호스토퍼	1	보유		400A ~350A	16㎏f/㎠
350A (14")	TMTA-350150	㈜대호스토퍼	1	보유		350A ~300A	16㎏f/㎠
300A (12")	TMTA-300150	㈜대호스토퍼	1	보유		300A ~250A	16㎏f/㎠ 30㎏f/㎠
250A (10")	TMTA-250150	㈜대호스토퍼	1	보유		250A ~200A	16㎏f/㎠
200A (8")	TMTA-200150	㈜대호스토퍼	1	보유		200A ~150A	16㎏f/㎠
150A (6")	TMTA-150150	㈜대호스토퍼	2	보유		150A ~125A	16㎏f/㎠
125A (5")						범위내	
100A (4")	TMTA-100150	㈜대호스토퍼	1	보유		100A ~80A	16㎏f/㎠
80A (3")	TMTA-080	㈜대호스토퍼	2	보유		80A ~65A	16㎏f/㎠
65A (2.5")	TMTA-065	㈜대호스토퍼	1	보유		65A	
50A(T.O.R) (2")							
계			20				

규 격	5. Plugging Housing (T형)						
	모델명	제조사	수량(EA)	임차여부	임대회사	적용관경	사용압력
750A (30")	STHS-750150 STHS-800150	㈜대호스토퍼	4 2	보유		750A ~700A	16㎏f/㎠
700A (28")	STHS-700150	㈜대호스토퍼	6	보유		700A ~650A	16㎏f/㎠
650A (26")						범위내	
600A (24")	STHS-600150	㈜대호스토퍼	6	보유		600A ~550A	16㎏f/㎠
550A (22")	STHS-550150	㈜대호스토퍼	2	보유		550A ~500A	16㎏f/㎠
500A (20")	STHS-500150	㈜대호스토퍼	4	보유		500A ~450A	16㎏f/㎠
450A (18")	STHS-450150	㈜대호스토퍼	4	보유		450A ~400A	16㎏f/㎠
400A (16")	STHS-400150	㈜대호스토퍼	4	보유		400A ~350A	16㎏f/㎠
350A (14")	STHS-350150	㈜대호스토퍼	4	보유		350A ~300A	16㎏f/㎠
300A (12")	STHS-300150	㈜대호스토퍼	4	보유		300A ~250A	16㎏f/㎠
250A (10")	STHS-250150	㈜대호스토퍼	4	보유		250A ~200A	16㎏f/㎠
200A (8")	STHS-200150	㈜대호스토퍼	6	보유		200A ~150A	16㎏f/㎠
150A (6")	STHS-150150 STHS-150300	㈜대호스토퍼	4 2	보유		150A ~125A	16㎏f/㎠ 30㎏f/㎠
125A (5")						범위내	
100A (4")	STHS-100150	㈜대호스토퍼	4	보유		100A ~80A	16㎏f/㎠
80A (3")	STHS-080	㈜대호스토퍼	6	보유		80A ~65A	16㎏f/㎠
65A (2.5")	STHS-065	㈜대호스토퍼	2	보유		65A	16㎏f/㎠
50A(T.O.R) (2")							
계			68				

규 격	6. Plugging Head						
	모델명	제조사	수량(EA)	임차여부	임대회사	적용관경	사용압력
750A (30")	STHD-750	㈜대호스토퍼	4	보유		750A	16㎏f/㎠
700A (28")	STHD-700	㈜대호스토퍼	4	보유		700A	16㎏f/㎠
650A (26")	STHD-650	㈜대호스토퍼	4	보유		650A	16㎏f/㎠
600A (24")	STHD-600	㈜대호스토퍼	4	보유		600A	16㎏f/㎠
550A (22")	STHD-550	㈜대호스토퍼 TDW	2 2	보유		550A	16㎏f/㎠ 60㎏f/㎠
500A (20")	STHD-500	㈜대호스토퍼	4	보유		500A	16㎏f/㎠
450A (18")	STHD-450	㈜대호스토퍼	4	보유		450A	16㎏f/㎠
400A (16")	STHD-400	㈜대호스토퍼	4	보유		400A	16㎏f/㎠
350A (14")	STHD-350	㈜대호스토퍼	4	보유		350A	16㎏f/㎠
300A (12")	STHD-300	㈜대호스토퍼	4	보유		300A	16㎏f/㎠
250A (10")	STHD-250	㈜대호스토퍼	4	보유		250A	16㎏f/㎠
200A (8")	STHD-200	㈜대호스토퍼	4	보유		200A	16㎏f/㎠
150A (6")	STHD-150	㈜대호스토퍼	4	보유		150A	16㎏f/㎠
125A (5")	STHD-125	㈜대호스토퍼	4	보유		125A	16㎏f/㎠
100A (4")	STHD-100	㈜대호스토퍼	4	보유		100A	16㎏f/㎠
80A (3")	STHD-080	㈜대호스토퍼	4	보유		80A	16㎏f/㎠
65A (2.5")	STHD-065	㈜대호스토퍼	4	보유		65A	16㎏f/㎠
50A(T.O.R) (2")							
계			68				

규 격	7. Power & 유압 Unit						
	모델명	제조사	수량(EA)	임차여부	임대회사	적용관경	사용압력
750A (30")	DHPL-900029	㈜대호스토퍼	1	보유		750A ~600A	100㎏f/㎠
700A (28")	DHPH-800034	㈜대호스토퍼	1	보유		750A ~600A	100㎏f/㎠
650A (26")						범위내	
600A (24")	DHPH-420034	㈜대호스토퍼	1	보유		600A ~250A	100㎏f/㎠
550A (22")						범위내	
500A (20")	DHPD-1000030	㈜대호스토퍼	1	보유		500A ~250A	100㎏f/㎠
450A (18")						범위내	
400A (16")						범위내	
350A (14")						범위내	
300A (12")						범위내	
250A (10")						범위내	
200A (8")	DHPV-300023	㈜대호스토퍼	1	보유		200A ~80A	100㎏f/㎠
150A (6")	DHPV-550023	㈜대호스토퍼	1	보유		200A ~65A	100㎏f/㎠
125A (5")						범위내	
100A (4")						범위내	
80A (3")						범위내	
65A (2.5")						범위내	
50A(T.O.R) (2")							
계			6				

규 격	8. Hole Saw(Cutter)						
	모델명	제조사	수량(EA)	임차여부	임대회사	적용관경	사용압력
750A (30")	TMCT-750	㈜대호스토퍼	1	보유		750A	
700A (28")	TMCT-700	㈜대호스토퍼	1	보유		700A	
650A (26")	TMCT-650	㈜대호스토퍼	1	보유		650A	
600A (24")	TMCT-600	㈜대호스토퍼	1	보유		600A	
550A (22")	TMCT-550	㈜대호스토퍼	1	보유		550A	
500A (20")	TMCT-500	㈜대호스토퍼	1	보유		500A	
450A (18")	TMCT-450	㈜대호스토퍼	1	보유		450A	
400A (16")	TMCT-400	㈜대호스토퍼	1	보유		400A	
350A (14")	TMCT-350	㈜대호스토퍼	1	보유		350A	
300A (12")	TMCT-300	㈜대호스토퍼	1	보유		300A	
250A (10")	TMCT-250	㈜대호스토퍼	1	보유		250A	
200A (8")	TMCT-200	㈜대호스토퍼	1	보유		200A	
150A (6")	TMCT-150	㈜대호스토퍼	1	보유		150A	
125A (5")	TMCT-125	㈜대호스토퍼	1	보유		125A	
100A (4")	TMCT-100	㈜대호스토퍼	1	보유		100A	
80A (3")	TMCT-80	㈜대호스토퍼	1	보유		80A	
65A (2.5")	TMCT-65	㈜대호스토퍼	1	보유		65A	
50A(T.O.R) (2")							
계			17				