서울특별시 서울아리수본부 공고 제2026- 12호

「2026년 아차산역 일대 장기사용 배수관 정비공사」 외 1건

# 부단수 차단 공법 선정 제안서 제출 안내 공고

우리사업소에서 시행 예정인 “2026년 아차산역 일대 장기사용 배수관 정비공사 외 1건”과 관련하여 “부단수 차단 공법”을 적용할 구간에 대해 공정하고 합리적으로 적정 공법을 선정하고자 제안서 제출 등의 사항을 다음과 같이 공고합니다.

2026년 3월 25일

서울특별시 동부수도사업소장

## 1. 공법선정 개요

가. 사 업 명

1) 2026년 아차산역 일대 장기사용 배수관 정비공사

2) 2026년 왕십리로 장기사용 배수관 정비공사

나. 선정공법 : 부단수 차단

다. 공사기간 : ‘26년 5월 ~ ‘26년 12월(예정)

라. 시행기관 : 서울특별시 동부수도사업소(급수운영과)

마. 사업개요 **(※ 공법은 사업별 선정, 붙임4 “부단수 차단 사업별 위치도” 참조)**

(단위 : 천원)

| 연 번 | 사 업 명 | 적용관경 (mm) | 부단수 차단 계획 | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 주간 | 야간 | 계 | 추정 사업비 (순공사비 기준) | |
| 계 | 2건 | D700 ~D1650 | - | 6 | 6개소 | 519,809 | |
| 1 | 2026년 아차산역 일대 장기사용 배수관 정비공사 | D700 | - | 2 | 2개소 | 76,546 | |
| | | D1350 | - | 1 | 1개소 | 87,333 | |
| | | 소계 | - | 3 | 3개소 | 163,879 | |
| 2 | 2026년 왕십리로 장기사용 배수관 정비공사 | D1000 | - | 1 | 1개소 | 65,651 | |
| | | D1650 | - | 2 | 2개소 | 290,279 | |
| | | 소계 | - | 3 | 3개소 | 355,930 | |

* 부단수 차단 계획은 각 사업 진행 과정에서 현장 여건 등에 따라 변경 및 취소 될 수 있음.

** 상기 사업별 구경 시공 가능한 공법사 참여 가능.

*** 공법사는 사업별 참여 가능하며, 참여 사업별 서류 별도 제출.



바. 용어정의

1) 제안 참여자 : 해당 공사에 적용할 공법선정에 참여한 신기술·특허공법 보유자

2) 공법 제안서 : 제안 참여자가 해당 공사의 공법선정을 위해 제출하는 서류

바. 공법 선정기준

1) 배점기준 : 정량평가 30점, 정성평가 70점

| 평가항목(100점) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1차 평가(정량) | | 2차 평가(정성) | | |
| 총 30점 | | 총 70점 | | |
| 가격(공사비) (20점) | 경영상태 (10점) | 시공관리 (30점) | 품질관리 (20점) | 안전관리 (20점) |
| ▸ 균형가[1]에서 멀어질수록 점수 차등률 5%<br>▸ 신용평가등급에 따라 배점 | | ▸ 평가항목 별 상대평가 하되 점수 차등률 10%<br>▸ 위원별 정성적 평가항목별 합계점수 중 최고, 최저 점수를 제외한 나머지 점수를 합산하여 산술평균 | | |

2) 최종선정 : **종합평가(정량+정성) 결과 최고 득점자의 공법**

3) 세부 평가 기준

가) 가격점수(20점) : 최고 20점, 순위별 격차 5%인 1.0점씩 감점

※ 공법제안자가 10개사 미만일 경우 제안가 총계에 대한 산술평균 가격으로 균형가 산정

나) 경영상태(10점) : 아래 신용평가등급에 따라 배점

| ① 회사채에 대한 신용평가등급 | ② 기업어음에 대한 신용평가등급 | ③ 기업신용평가등급 | 평점 |
|---|---|---|---|
| AAA | | ①의 AAA에 준하는 등급 | 10.0 |
| AA+, AA°, AA- | A1 | ①의 AA+, AA°, AA-에 준하는 등급 | 10.0 |
| A+, A°, A- | A2+, A2°, A2- | ①의 A+, A°, A-에 준하는 등급 | 10.0 |
| BBB+, BBB°, BBB- | A3+, A3°, A3- | ①의 BBB+, BBB°, BBB-에 준하는 등급 | 10.0 |
| BB+, BB° | B+ | ①의 BB+, BB° 에 준하는 등급 | 10.0 |
| BB- | B° | ①의 BB-에 준하는 등급 | 9.8 |
| B+, B°, B- | B- | ①의 B+, B°, B-에 준하는 등급 | 9.6 |
| CCC+ 이하 | C 이하 | ①의 CCC+에 준하는 등급 이하<br>※ CCC- 미만은 심대대상 제외 | 6.0 |

- 신용평가등급은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조에 따른 신용정보업 허가를 받은 신용정보회사가 작성한 확인서를 기준으로 한다.
- 신용평가등급확인서는 평가일로부터 3개월 이내에 발급받은 것으로, 등급유효기간 내에 해당하는 것이어야 한다.

1) 제안 공사비의 상·하위 20% 제외한 평균(※ 제안자가 10개 미만인 경우 전체 제안 공사비의 평균)

다) 정성평가(70점) : 공법선정위원회를 통해 평가

| 평가항목(점수) | 주요 평가내용 |
|---|---|
| 시공관리(30점) | · 현장여건을 고려한 적정 시공 계획 등 제시 여부<br>· 작업공정별 인력 및 장비 투입 계획의 적정성 등<br>· 부단수 차단기 철거 전 세척 방안 등 제시 여부<br>· 시공 실적 및 기타 공법 우수성 등 |
| 품질관리(20점) | · 부단수 차단 시설 투입 전 정비방안 등 제시 여부<br>· 차수판 설치 후 지수 여부 확인 방안 등 제시 여부<br>· 기존관 천공 시 부산물 처리 방안 등 제시 여부<br>· 공법의 차별화 된 주요 기능 및 특징 등<br>· 사용자재 위생 안전 기준성 등 |
| 안전관리(20점) | · 구조적 안전성 및 부단수 차단시설 설치 후 안전대책 등<br>· 차단해드 밀림 방지 대책 등 제시 여부<br>· 적용 가능 최대 수압 등 |

《 2차 평가관련 평가항목 별 상대평가 등급 배분율 》

| 제안 참여자 수 | 등 급 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 수 | 우 | 미 | 양 | 가 |
| 2 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |

라) 정성평가 대상공법은 최대 5개로 제한하며, 5개 제안 참여자 이상인 경우 정량평가 점수 순으로 선정하되 동점일 경우 저가 제안 참여자 우선으로 공법선정위원회에 상정

마) 정성평가 대상으로 상정된 공법 5개 중 건설신기술이 없는 경우 정량평가 점수 순으로 1개의 (보호기간 내) 건설신기술 또는 환경신기술을 추가 상정하되 동점일 경우 저가 제안 참여자 우선으로 추가상정

바) 가격제안서 참여자가 5개 미만인 경우 전체를 공법선정위원회에 상정

사) 상정대상 전체 공법에 대해 2차 평가(정성)를 시행하고 아래 공법 선정기준 및 순서에 따라 최종 순위 결정

4) 공법 선정기준 및 순서(가 → 마 순서에 따라 1개사 선정)



가) 종합평가 결과 최고점을 획득한 공법으로 선정

나) 종합평가 결과가 동점일 경우 정성 평가 점수가 높은 공법으로 선정

다) 종합평가 결과가 동점이고 정성 평가 점수도 동점일 경우 공사비가 낮은 공법으로 선정

라) 종합평가 결과가 동점이고 정성 평가 점수도 동점이면서 공사비도 동일한 경우에는 동점 공법간 추첨으로 선정

마) 선정된 제안 참여자가 포기서 제출 및 취소사유 발생 시에는 각 차순위 제안 참여자의 공법으로 선정

**2. 참가자격(가.~라. 모두 충족 필요)**

가. 가격제안서 제출 마감일 기준으로 보호기간 내 부단수 차단공법에 대한 신기술 또는 특허 기술 보유자로서 시공 실적이 있고 권리 행사에 제약이 없으며, 우리사업소와 사용협약에 동의하는 자

※ 시공 실적 인정 범위는 공고일 전일까지 검사가 완료된 최근 5년 이내 관경 1,000㎜ 이상 시공한 자

1) 전용실시권자는 특허권자 동의서를 받을 경우 참여 가능하며 통상실시권자, 신기술 사용 협약자는 참여 불가

2) 특허 또는 신기술 별 개발자가 2인 이상의 경우는 1개사만 참여 가능

나. 가격제안서 제출 마감일까지 서울특별시건설알림이(https://cis.seoul.go.kr) 건설기술>특정제품(공법) 정보에 공법 등록을 필한 자

다. 수도법 제14조 제 1항 및 같은법 시행령 제24조(위생안전기준)에 따른 인증을 받은 자재(제품)를 사용하는자

라. 금회 정비 대상 구경에 대한 장비를 보유하면서 시공이 가능한 자 (가격제안서 제출 시 구경별 장비 보유 현황 제출)

마. 가격제안서 참가 제한

1) 가격제안서 제출 마감일 현재 부정당업자로 제재기간 중이거나 영업정지 등의 처분기간 중인 제안 참여자

2) 가격제안서 제출 마감일 현재 부도, 파산, 해산, 영업정지 등의 상태에 있는 제안 참여자

바. 본 공사에 사용되는 부단수차단공법은 시공완료 후 해당 작업구를 재사용하여 차단이 가능한 구조여야 함.

**3. 정량 평가 자료 제출안내(※ 참여 희망 사업별 서류 제출)**

가. 제출서류

1) 위임장(대표이사 불참 시) 및 신분증
2) 가격제안서, 구경별 장비 보유 현황, 시공실적 (회사 직인필)-붙임 참조
※ 부단수 차단 구경에 대한 장비를 보유하면서 시공 가능한 자만 참여 가능하며 가격제안서 제출 시 장비 보유 현황(증빙사진) 및 시공실적 제출
3) 산출내역서
4) 해당 공법 특허증, 특허등록원부, 등록특허공보, 신기술지정서 등
(가격견적서 제출일 기준 특허소유 또는 전용실시권 현황)
5) 신용평가등급 확인 관련 서류
6) 서울시 시험시공 통과자는 관련 공문

나. 정량평가 자료 제출기한 : 2026. 4.3.(금) 16:00(시간 초과 접수 시 탈락)

다. 제출장소 : 서울특별시 동부수도사업소 급수운영과(3층)
(서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 3층 급수운영과)

라. 제출방법 : 방문제출

## 4. 가격견적서 작성 시 주의사항

가. 견적금액(설계가)은 재료비, 노무비, 경비로 구분하여 순공사 금액을 작성하여 제출
(※ 제경비 및 부가가치세 제외, 야간 공사 현장은 할증 포함)

나. 견적조건
1) 노무비는 2026년도 상반기 노임 적용
2) 품은 2026년 서울형 품셈을 우선 준용하되 기타 사항은 2026년 건설공사 표준품셈을 준용 또는 참고(비고란 적용기준 표기)
3) 규격, 수량, 납품방법(설치도 등)을 견적서에 반드시 명기
4) 내역서 단가 및 금액은 원단위 미만 절사
5) 공법 선정 후 견적금액보다 높은 공사비 요구 등 가격과 관련된 문제점이 발생하거나 불법 하도급, 부실시공 등이 있을 경우 건설알림이에 등록하여 1년간 공법선정 시 참여제한 등 불이익을 받을 수 있으며, 금회 공법 선정 결과는 취소됨.
6) 관련서류는 **참여 희망 사업에 대하여 제출**하여야 하며, 2개 이상 사업에 참여를 희망할 경우 정량 평가 서류 제출시 각 사업에 대한 서류를 별도 작성 후 제출하여야 함.

다. 가격견적서 작성기준
1) 부단수 차단 공법과 직접 관련된 단위시설에 대해 산출



2) 기타사항
가) 터파기, 가시설 등 토공사 비용 제외
나) 콘크리트 보강블럭, 밸브받침 보호콘크리트 비용 제외
3) 일위대가표, 단가 산출기준, 물가자료, 견적서 등 증빙자료를 제출
4) 제출된 견적금액은 누락, 오기 등의 사유로 증액 불가
5) 제출된 견적금액은 계약심사 과정에서 조정될 수 있으며, 이에 대하여 이의를 제기할 수 없음.
6) 정비물량은 시공 중 변경될 수 있으며, 그에 따른 공사비는 변경 될 수 있음.

## 5. 정성평가 자료 제출 안내

가. 제출대상 : 1차 평가(정량) 결과에 의거 선정된 공사 제안 참여자

나. 제출일시 : 2026. 4. 14.(화) 16:00(시간 내 미제출 시 심사제외)

다. 제출서류 : 작성 안내서를 참조하여 원본 1부, 사본 10부
(※ 사본은 기술평가 위원 제공용으로 대표자, 주소, 상호, 전화번호, 작성자 ,특허·신기술 번호 등 참여자 식별 가능 정보 기재금지)

라. 제출방법 : 방문제출(발표자료 PPT 전자파일은 제출기한 내 메일제출(popu1211@seoul.go.kr))

마. 제 출 처 : 서울특별시 동부수도사업소 3층 급수운영과

바. 정성평가 원본 자료는 전자파일(PDF)로 변환하여 메일로 송부

## 6. 공법선정위원회 개최

가. 개최일시 : 2026. 4. 16.(목) 13:30 예정(※ 일정 확정 시 별도 통보)

나. 개최장소 : 서울특별시 동부수도사업소 별관 3층 강당

다. 심사위원 : 7명(비공개)

라. 심사방법 : 공법제안서 및 관련자료를 기초로 정성평가 실시

## 7. 기타 특기사항 및 주의사항

가. 정성평가(위원평가) 작성안내서는 공고문 붙임자료에 첨부되어 있으니 다운받아서 사용하시고 반드시 작성방법을 준수하여 작성

나. 정성평가(위원평가) 작성지침에 제시된 양식 외에 공법평가에 필요하다고 판단되는 자료에 대해서는 첨부자료로 제출

다. 우리사업소(급수운영과)에서 1차 정량평가를 실시하여 정성평가 대상공법 5개를 선정하고, 2차 정성평가는 공법선정위원회를 개최하여 1차 및 2차 평가 결과를 합산하여 최종 1개 제안 참여자 선정

라. 우리사업소의 세부 평가기준에 의해 평가하며, 평가결과 동점자가 발생 할 경우에는 “1-바-4) 공법 선정기준 및 순서”에 따라 결정

마. 최종 선정된 공법은 공고된 홈페이지에 공지하며 제출된 서류는 반환하지 않고 소요비용은 지급하지 않음. 또한 제출된 서류에 허위가 발견될 시 선정 취소 또는 계약해지 될 수 있음.

바. 선정된 제안참여자는 특허(신기술)사용 협약을 우리 본부가 원하는 시기에 체결하여야 하며, 미체결 시 선정 취소와 함께 차순위 제안 참여자가 선정됨.

사. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 평가결과는 위원회 개최 후, 평가위원별 평가점수를 공개 예정임.(단, 평가 위원별 평가결과의 평가 위원명은 미공개)

아. 공고에 관하여 발생되는 이견은 발주기관의 해석에 따름.

자. 정성평가(2차) 참여자는 필요한 서류제출 등의 모든 사항을 숙지하여야 하며, 관련사항 미이행 등 개별적 사유로 인한 책임은 사업 참여자에 있음.

차. 사업참여자는 평가결과에 대해 이의를 제기할 수 없음.

카. 기술보유자가 제안한 모든 신기술·특허공법이 해당 공사에 적합하지 않다고 공법선정위원회에서 판단한 경우 공법을 선정하지 않을 수 있음.

타. 공법선정자가 신의성실 원칙을 위반할 경우 해당 공법에 대한 협약은 해지 할 수 있음.

파. 공법 제안서의 평가에 있어서 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확한 경우 보완을 요구한 기한까지 보완서류가 제출되지 아니한 경우에는 당초 제출된 서류만으로 평가하고, 당초 제출된 서류가 명확하지 않아 평가가 불가능한 경우에는 해당 공법을 제외하고 평가 예정임.

하. 공법선정 공고일로 부터 제안서 평가일 까지 제안 참여자 및 해당 제안과 관련하여 제안 참여자와 이해관계를 같이 하는 자(협력업체 등)의 소속 임·직원이 해당 공법선정과 관련하여 평가위원에게 사전 접촉(‘접촉’은 SNS, 문자, e-메일 등을 활용하여 의도적으로 인식시키는 행위를 포함한다) 한 것이 확인된 경우에는 평가 최종점수에서 10점 감점됨.
[※ 사전접촉 행위의 유무를 조사하기 위해 평가위원에게 사전접촉여부 확인(신고)서를 징구 예정임.]

거. 본 공고문에서 정한 사항 외에 대해서는 행정안전부 예규 제282호 ‘지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준’ 제1장 제12절 ‘신기술·특허공법 선정기준’에 따라 공법 선정 예정임.

너. 최초 공법선정 공고에 따른 제안 참여자가 없거나 1인일 경우에는 재공고 예정임.



더. 공법제안서는 계약문서로서의 효력을 발생하며 평가기준 및 작성지침에 수정·변경사항이 있을 경우에는 공고 홈페이지로 갈음하므로 수시로 확인해야 하며 그렇지 못하여 발생한 책임은 제안 참여자에게 있습니다.

러. 기타 사항은 서울특별시 동부수도사업소 급수운영과(☎02-3146-2750, 담당자 전진영 주무관)로 문의

별첨 1. 가격제안서 및 구경별 장비 보유 현황 또는 시공실적 각 1부.
2. 정성(기술)평가 제출서류 및 공법제안서 작성방법 1부.
3. 사업 위치도 1부. 끝.