과잉 진단은 이제 그만!

과잉ZERO

발표 목차

01 문제 정의
02 서비스 소개
03 서비스 플로우
04 서비스 주요 기능
05 서비스 구조
06 로드맵
07 팀원 소개 및 개발 환경
08 Q&A

문제 정의

과잉 진료,
정보 부재가 만든 불안함

국민일보

10년새 28% 뛴 건보지출… 고령화보다 과잉진료가 문제였다

10년새 28% 뛴 건보지출… 고령화보다 과잉진료가 문제였다 ... 최근 10년 새 건강보험 실질 지출이 30% 가까이 증가한 배경에는 고령화나 진료 빈도 증가...

2025. 4. 22.

MEDI:GATE NEWS

필수·지역의료 붕괴, 의료인력 부족 아닌 '과잉 진료' 원인

(왼쪽부터) 고려의대 박종훈 교수, 울산의대 이상일 교수 [메디게이트뉴스 이지원 기자] 정부가 필수·지역의료 붕괴를 막기 위해 의대증원을 추진하고...

2024. 5. 27.



과잉 진료 문제

- 자신이 받은 처방이 ‘정상적인 수준’인지 스스로 판단하기 어려워, 의사의 설명에 전적으로 의존하게 됨
- 단순히 개인 차원의 문제에 그치지 않고, 건강보험 재정 악화와 사회적 비용 증가로 직접 이어짐

서비스 소개

과잉Zero

공공데이터의 진료내역, 처방내역을 활용한 통계치를 기반으로 내가 받은 진료·처방이 정상 범위인지 쉽게 비교하고, AI가 의료 정보를 안내해주는 의료 팩트체크 서비스

- 국민건강보험공단 진료내역정보
- 국민건강보험공단 의약품처방정보
- 건강보험심사평가원 상병마스터
- 건강보험심사평가원 ATC코드 매핑 목록

서비스 플로우

홈 화면

사용자 입력

비교 결과창

추천 건강 정보

서비스 주요 기능

과잉 진료 여부 시각화 (통계 데이터 비교)

AI 기반 의료 정보 (LLM 파이프라인)



질병 정보

상완골의 전탈구는 어깨 관절의 위쪽 부분이 앞쪽으로 탈구되는 상태로, 주로 팔을 뻗은 상태로 넘어질 때 발생합니다. 주요 증상으로는 심한 통증, 부기, 관절 변형, 운동 제한이 나타납니다.

약물 정보

씨앤유캡슐은 일반적으로 진통제 성분(예: 나프록센)을 포함한 제제로, 통증과 염증 완화에 사용됩니다. 위장 장애나 신장 기능 저하 시 주의가 필요하며, 의사 처방에 따라 복용해야 합니다.

건강 관리

1. 어깨 탈구 후 즉시 병원을 방문해 정확한 진단을 받고, 전문의가 권장하는 고정(붕대/보조기) 방법을 따르세요. 2. 통증 관리를 위해 약물 복용 시 의사와 상의 후 복용하며, 위장 보호제를 함께 처방받을 수 있습니다. 3. 회복 기간 중 무리한 움직임이나 어깨 사용을 피하고, 물리치료사의 지도에 따라 서서히 재활 운동을 시작하세요. 4. 근력 강화를 위해 가벼운 저항 운동(밴드 운동 등)을 꾸준히 실시하되, 통증이 생기면 즉시 중단하세요. 5. 재발 방지를 위해 평소 어깨 안정화 운동(예: 로테이터 커프 강화 운동)을 꾸준히 하는 것이 중요합니다. 6. 수영이나 테니스 등 어깨에 부하가 큰 운동은 완전히 회복된 후 시작하세요.

TOOL을 연결한 AI 질의응답 (LLM + MCP)



upstage LangChain LangGraph

서비스 구조

Django

- API 및 프론트, DB와 통신
- AI 로직 및 MCP 서버와의 통신을 통해 tool 연결

MCP

- 외부 MCP 서버를 설치하여 외부 의료 api 호출
- https://mcpmarket.com/ko/server/medical



로드맵

현재

핵심 기능

통계 기반 신뢰성 확보 및 사용자 유입

발전

서비스 확장 기반 마련

사용자 데이터 수집 체계 확보

최종

개인 건강 관리 및 예측 서비스 (개인화/수익화)

팀원 소개 및 개발 환경

FE

광운대학교
박현지
React
VITE

삼육대학교
최서현
React
VITE

BE

한국외국어대학교
이단규
upstage
LangChain
LangGraph

동덕여자대학교
고소영
django

삼육대학교
김나혜
pandas

Q&A

Q&A시간 입니다

궁금하신 점이 있다면 자유롭게 질문해주세요

감사합니다

고소영, 김나혜, 이단규, 박현지, 최서현