

00 전체 구조 가이드

회원 서비스 코드를 처음 읽는 사람을 위한 지도

구분	내용
문서 목적	패키지 간 책임과 한 요청이 처리되는 전체 경로를 이해한다.
관련 파일	com.boot.compick.member.controller com.boot.compick.member.service com.boot.compick.member.repository com.boot.compick.member.entity resources/templates/member
기준	2026-07-29 현재 워크스페이스
기술	Spring Boot 3.5.16 / Java 21 / Thymeleaf / Spring Security / JPA

읽는 순서

요청 흐름 → 파일 책임 → 핵심 코드 → 검증·주의사항 순으로 구성했다.

01 계층 구조

Controller부터 DB와 화면까지

계층	하는 일	예시
Controller	HTTP 입력을 받고 화면 또는 리다이렉트를 결정	MemberController, RecoveryController
Service	업무 규칙과 트랜잭션을 실행	MemberService, AddressService
Repository	JPA 쿼리로 DB에 접근	MemberRepository
Entity	테이블 데이터와 상태 변경을 표현	Member, Address
DTO	화면 입력값과 유효성 검증 규칙 보유	JoinForm, ProfileForm
Template	Thymeleaf로 서버 데이터를 HTML로 렌더링	join.html, mypage.html

기본 호출 구조

브라우저 → Controller → Service → Repository → Oracle

- Controller는 Repository를 직접 호출하지 않아 역할 경계가 분명하다.
- 변경 작업은 Service의 @Transactional 메서드 안에서 수행된다.
- 화면 입력은 DTO의 Bean Validation으로 1차 검사된다.

02 패키지 지도

기능을 찾을 때 어디부터 볼 것인가

찾고 싶은 기능	시작 파일	다음으로 볼 파일
회원가입·로그인	MemberController	JoinForm → MemberService → Member
Google 로그인	SecurityConfig	CompickOidcUserService → SocialAccountService
아이디·비밀번호 찾기	RecoveryController	EmailVerificationService → VerificationMailService
마이페이지	MemberController	MemberService → Member
배송지	AddressController	AddressService → AddressRepository → Address
접근 권한	SecurityConfig	MemberUserDetailsService
화면 스타일	templates/member	static/css/member.css

팁

오류가 화면 입력과 관련되면 DTO→Controller, DB 값과 관련되면
Service→Entity→Repository 순서로 추적하면 빠르다.

03 공통 실행 원리

인증, 검증, 트랜잭션

인증

- Spring Security가 로그인 세션과 보호 경로 접근을 관리한다.
- Authentication.getName()은 현재 회원의 loginId이며 서비스 조회 키로 사용된다.

검증

- @Valid가 DTO 애너테이션을 검사하고 BindingResult가 화면 오류를 보관한다.
- 중복 아이디, 현재 비밀번호 일치 같은 DB 의존 규칙은 Service가 검사한다.

트랜잭션

- 조회 서비스는 @Transactional(readOnly=true)를 기본으로 사용한다.
- 회원 저장, 비밀번호 변경, 배송지 저장 등에는 @Transactional을 별도로 적용한다.

화면 반환

```
return "member/join"; // 템플릿을 바로 렌더링  
return "redirect:/"; // 새 요청으로 메인 페이지 이동
```

핵심

컨트롤러의 반환 문자열이 템플릿 이름인지 redirect인지 먼저 구분하면 흐름을 이해하기 쉽다.