

02 Google OAuth

Google 인증과 COMPICK 회원 계정 연결

구분	내용
문서 목적	Google OIDC 콜백부터 신규 회원의 아이디·비밀번호 설정까지 이해한다.
관련 파일	common/config/GoogleOAuthConfig.java common/config/SecurityConfig.java member/service/CompickOidcUserService.java member/service/SocialAccountService.java member/security/CompickOidcUser.java member/dto/SocialCredentialForm.java templates/member/social-credentials.html
기준	2026-07-29 현재 워크스페이스
기술	Spring Boot 3.5.16 / Java 21 / Thymeleaf / Spring Security / JPA

읽는 순서

요청 흐름 → 파일 책임 → 핵심 코드 → 검증·주의사항 순으로 구성했다.

01 인증 시작과 콜백

환경변수와 Spring Security

GoogleOAuthConfig

- GOOGLE_CLIENT_ID와 GOOGLE_CLIENT_SECRET가 모두 있을 때만 ClientRegistrationRepository를 생성한다.
- scope는 openid, profile, email이다.

SecurityConfig

- /oauth2/authorization/google에서 Google 인증을 시작한다.
- 콜백 후 CompickOidcUserService가 사용자 정보를 처리한다.
- 신규 소셜 회원이면 /member/social-credentials, 기존 회원이면 /로 보낸다.

성공 분기

```
credentialSetupRequired == true  
→ /member/social-credentials  
credentialSetupRequired == false  
→ /
```

조건부 기능

Google 환경변수가 없으면 Google 로그인 버튼과 OAuth 설정이 비활성화되지만 로컬 로그인은 정상 기동한다.

02 사용자 로딩

CompickOidcUserService와 계정 연결

CompickOidcUserService.loadUser

- 기본 OidcUserService로 Google 사용자 정보를 읽는다.
- email_verified가 true이고 email이 존재하는지 확인한다.
- Google subject, email, fullName을 SocialAccountService로 전달한다.

SocialAccountService.loginGoogleWithResult

상황	처리
동일 provider_user_id 존재	연결된 Member 재사용, 제공자 이메일 갱신
연결은 없지만 동일 email 회원 존재	기존 로컬 Member에 Google 계정 연결
둘 다 없음	임시 loginId와 무작위 비밀번호로 Member 생성 후 연결

SOCIAL_ACCOUNT

- provider=GOOGLE, providerUserId=Google subject, providerEmail을 저장한다.
- provider + provider_user_id 조합은 unique이므로 한 Google 계정이 중복 연결되지 않는다.

03 최초 아이디·비밀번호 설정

임시 계정을 최종 계정으로 바꾸는 과정

임시 상태

- 신규 Google 회원의 loginId는 google_ + subject 형태로 만들어진다.
- 비밀번호는 UUID를 해시하여 사용자가 알 수 없는 값으로 둔다.

설정 화면

- SocialCredentialForm이 아이디·비밀번호·확인을 검증한다.
- 아이디 중복 확인 API는 /member/check-login-id를 재사용한다.
- setLoginCredentials가 loginId와 passwordHash를 함께 갱신한다.
- 저장 후 일반 로그인 Authentication으로 교체해 Google과 로컬 로그인을 모두 사용할 수 있다.

완료 후 재로그인

Google 로그인 → 기존 SOCIAL_ACCOUNT 조회 → MEMBER.loginId 확인 → 설정 완료면 메인 이동

구조 개선

현재 loginId가 google_로 시작하는지를 설정 미완료 표시로 사용한다. 장기적으로는 ACCOUNT_SETUP_STATUS 같은 명시적 컬럼이 안전하다.