

PRD: 모임 날짜 투표 웹앱

1. 개요

1.1 서비스 목적

최대 4명의 소규모 그룹이 별도의 회원가입 없이 링크 하나로 가능한 날짜를 투표하고, 최적의 모임 날짜를 빠르게 결정할 수 있는 경량 웹앱.

1.2 핵심 가치

- 간단함:** 이름 입력 → 날짜 선택 → 공유. 3단계로 완료.
- 실시간성:** 다른 참여자의 선택이 즉시 heatmap으로 반영.
- 지속성:** 새로고침·재방문 후에도 데이터 유지 (Supabase 연동).

2. 사용자 및 범위

항목	내용
대상	모임 날짜를 잡으려는 소규모 친구 그룹
최대 인원	4명
지원 환경	모바일 브라우저, 데스크톱 브라우저
인증 방식	없음 (이름만 입력)
기술 스택	순수 JavaScript (Vanilla JS), HTML, CSS
데이터 저장	Supabase (PostgreSQL + Realtime)
UI 스타일	Shadcn UI 스타일 (깔끔, 미니멀, 라운드 컴포넌트)

3. 정보 구조 (IA)

/ ← 메인 페이지 (방 만들기)
/vote/{roomId} ← 투표 페이지

4. 기능 요구사항

4.1 메인 페이지 (/)

4.1.1 레이아웃

- 중앙 정렬의 심플한 히어로 섹션
- 서비스 소개 문구: "버튼을 눌러 가능한 일정을 선택해주세요"
- [방 만들기] CTA 버튼 1개

4.1.2 방 만들기 플로우

1. [방 만들기] 버튼 클릭 → 날짜 범위 선택 달력(Calendar) 모달/인라인 노출
2. 달력 기본 설정:
 - 기준 연도: **2026년**
 - 기본 표시 월: **현재 월** (앱 실행 시점 기준)
 - 이전/다음 달 이동 버튼 (< >)
 - 연도 이동: 다음 연도(2027년)까지 탐색 가능
3. 날짜 범위 선택 후 [방 생성하기] 버튼 클릭
4. Supabase에 방 데이터 저장 → 고유 roomId 생성
5. 투표 링크(/vote/{roomId}) 자동 복사 + 복사 완료 토스트 알림 노출
6. 투표 페이지로 자동 이동

4.1.3 달력 UX 상세

- 날짜 범위 드래그 또는 시작일·종료일 클릭 선택
 - 선택된 범위는 하이라이트 표시
 - 최소 선택: 1일 / 최대 선택: 제한 없음 (단, 합리적 UX를 위해 60일 권장)
-

4.2 투표 페이지 (/vote/{roomId})

4.2.1 이름 입력

- 페이지 진입 시 이름 입력 모달/인풋 노출
- 이름 미입력 시 투표 불가 (validation)
- 동일 브라우저 재방문 시 localStorage에서 이름 자동 복원
- 4명 정원 초과 시 "정원이 가득 찼습니다" 안내 메시지

4.2.2 투표 달력

- 방 생성 시 선택한 날짜 범위 내 날짜만 표시
- 날짜 다중 선택 가능 (클릭 토글 방식)
- 본인이 선택한 날짜는 Primary 색상으로 표시
- [투표 완료] 버튼으로 선택 저장

4.2.3 Heatmap 뷰

- 모든 참여자의 투표 결과를 실시간으로 달력 위에 오버레이
- 색상 농도로 중복 인원 수 표현:

선택 인원	색상 예시
0명	흰색/기본
1명	연한 초록
2명	중간 초록
3명	진한 초록
4명	가장 진한 초록 (최적일)

- 날짜 셀 hover 시 "OO, OO 가능" 식으로 참여자 이름 툴팁 표시
- Supabase Realtime으로 다른 참여자 투표 즉시 반영 (폴링 fallback 포함)

4.2.4 날짜 순위 리스트 뷰 (추가)

- 달력 하단에 "가능한 날짜 순위" 섹션 별도 표시
- 선택 인원 수 기준 내림차순 정렬 (동률이면 날짜 오름차순)
- 각 행에: 순위 배지 · 날짜 · 참여 가능 인원 수 · 참여자 이름 표시
- 예:

🏆 5월 10일 (토) - 4명 모두 가능 · 홍길동, 김철수, 이영희, 박민준
- 실시간 투표 변경 시 리스트도 즉시 갱신

4.2.4 참여자 현황

- 달력 하단 또는 사이드에 현재 참여자 목록과 투표 완료 여부 표시
- 예:

홍길동 ☒ · 김철수 ☒ · 이영희 ☐ · (빈자리)

5. 데이터 구조 (Supabase)

5.1 테이블: `rooms`

```
sql
id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()
created_at  timestamp DEFAULT now()
date_from   date NOT NULL          -- 선택 범위 시작일
date_to     date NOT NULL          -- 선택 범위 종료일
```

5.2 테이블: `votes`

```
sql
id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()
room_id     uuid REFERENCES rooms(id) ON DELETE CASCADE
user_name   text NOT NULL
dates       date[] NOT NULL        -- 선택한 날짜 배열
created_at  timestamp DEFAULT now()
updated_at  timestamp DEFAULT now()
UNIQUE(room_id, user_name)         -- 같은 방에서 이름 중복 불가
```

5.3 Realtime 설정

- `votes` 테이블에 Supabase Realtime 활성화
- INSERT / UPDATE 이벤트 구독 → heatmap 즉시 갱신

6. 비기능 요구사항

항목	요구사항
반응형	모바일 375px ~ 데스크톱 1440px 대응
로딩 상태	데이터 fetch 중 skeleton / spinner 표시
오류 처리	Supabase 오류 시 사용자 친화적 에러 메시지
접근성	버튼·인풋 aria-label 기본 적용
성능	외부 라이브러리 최소화 (Supabase JS SDK만 CDN 사용)

7. UI 스타일 가이드

- 컴포넌트: Shadcn UI 스타일 (흰 배경, 회색 보더, 라운드 8~12px)
 - 컬러 팔레트:
 - Primary: #18181B (zinc-900)
 - Accent: #22C55E (green-500, heatmap용)
 - Border: #E4E4E7 (zinc-200)
 - Background: #FFFFFF / #FAFAFA
 - 폰트: Inter (Google Fonts CDN)
 - 그림자: box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.1)
-

8. 개발 파일 구조 (순수 JS)

```
/
├── index.html      ← 메인 페이지
├── vote.html       ← 투표 페이지
├── css/
│   └── style.css   ← 공통 스타일
├── js/
│   ├── supabase.js ← Supabase 클라이언트 초기화
│   ├── main.js     ← 메인 페이지 로직 (방 만들기, 달력)
│   └── vote.js      ← 투표 페이지 로직 (투표, heatmap, realtime)
└── components/
    ├── calendar.js  ← 재사용 달력 컴포넌트
    └── toast.js      ← 토스트 알림 컴포넌트
```

9. 주요 사용자 플로우

[방장]

메인 페이지 → 방 만들기 클릭 → 날짜 범위 선택 → 방 생성
→ 링크 복사 → 투표 페이지 이동 → 이름 입력 → 날짜 선택 → 투표 완료

[참여자]

링크 수신 → 투표 페이지 진입 → 이름 입력 → 날짜 선택
→ 투표 완료 → 실시간 heatmap으로 결과 확인

10. MVP 범위 외 항목 (추후 고려)

- 방 만료 기능 (생성 후 7일 자동 삭제)
- 카카오톡 공유 버튼
- 최종 날짜 확정 기능 (모든 참여자 가능 — 순위 리스트에서 날짜 선택 시 확정)
- 다크모드