

해시 테이블과 충돌 해결

키를 배열의 인덱스로 바꾸어, 원하는 값을 빠르게 찾습니다.

01 해시 함수

$h(\text{key}) \rightarrow \text{index}$

같은 키는 같은 인덱스로 연결됩니다.

평균 탐색 시간

$O(1)$

0	김민수
1	박지우
2	이서연
3	최유진
4	정하늘

충돌 해결 방식과 적재율에 따라 실제 비용은 달라집니다.

서로 다른 키, 같은 인덱스

키를 배열의 인덱스로 바꾸어, 원하는 값을 빠르게 찾습니다.

01 해시 함수

$h(\text{key}) \rightarrow \text{index}$

같은 키는 같은 인덱스로 연결됩니다.

평균 탐색 시간

$O(1)$

0	김민수
1	박지우
2	이서연
3	최유진
4	정하늘

충돌 해결 방식과 적재율에 따라 실제 비용은 달라집니다.

시간 복잡도 정리

키를 배열의 인덱스로 바꾸어, 원하는 값을 빠르게 찾습니다.

01 해시 함수

$h(\text{key}) \rightarrow \text{index}$

같은 키는 같은 인덱스로 연결됩니다.

평균 탐색 시간

$O(1)$

0	김민수
1	박지우
2	이서연
3	최유진
4	정하늘

충돌 해결 방식과 적재율에 따라 실제 비용은 달라집니다.