

# Claude Agent Teams 전문화 키트 - 초보용 시각 가이드

퀀트 시스템에 대한 코딩을 설계, 경제학, 바이오테크 분야 작업에 맞추어 맞춤 튜닝을 받는다.

## 이 패키지에 들어 있는 핵심 명령

/route-task

/econ-policy

/quant-research

/vibe-build

/quant-build

/vibe-refactor

/competition-design

/audit-final

/competition-pitch

/full-pipeline

/econ-explain

## 추천 기본 순서

퀀트: /route-task -> /quant-research -> /quant-build -> /audit-final

공모전: /route-task -> /competition-design -> /competition-pitch -> /audit-final

경제학: /route-task -> /econ-explain 또는 /econ-policy

코딩: /route-task -> /vibe-build 또는 /vibe-refactor -> /audit-final

## 초보는 이 순서대로

- 1 ZIP을 풀고 .claude 폴더를 프로젝트 루트에 복사
- 2 프로젝트 폴더에서 claude 실행
- 3 /route-task 로 시작
- 4 코드 작업은 plan approval 문구를 같이 입력
- 5 끝나면 Clean up the team

## 꼭 기억할 문장

Require plan approval before any changes.

Wait for your teammates to complete their tasks before proceeding.

Clean up the team

# 1. 프로젝트 루트에 .claude 넣기

ZIP을 푼 뒤, 프로젝트 루트에 .claude 폴더를 그대로 두면 됩니다.

## 1. 프로젝트 폴더에 .claude 넣기

가장 먼저 할 일: ZIP을 풀고 .claude 폴더를 프로젝트 루트에 복사하세요. 아래는 예시 화면입니다.

예시 화면

```
Explorer · my-project

my-project
├── app
├── src
├── tests
├── .claude
│   ├── CLAUDE.md
│   ├── settings.local.json
│   └── skills
│       ├── route-task/SKILL.md
│       ├── quant-research/SKILL.md
│       ├── competition-design/SKILL.md
│       ├── econ-explain/SKILL.md
│       └── ...
└── (your repo files)
```

### 핵심

project 루트에 .claude 가  
보여야 Claude Code가 이  
패키지의 skills와 설정을  
인식합니다.

### 무엇이 들어 있나

settings.local.json,  
CLAUDE.md, skills/ 아래의  
slash commands가  
해시되어 있다.

### 실전 팁

처음에는 기존 프로젝트 하나를  
골라 이 폴더를 얹어서 연습하는  
것이 가장 쉽습니다.

패키지 자체는 project-scoped skill  
구조를 사용합니다.

## 2. Agent Teams 켜기

settings.local.json 에 실험 기능 플래그와 표시 모드가 들어 있습니다.

### 2. Agent Teams 켜기

settings.local.json 에 experimental flag 와 teammateMode 를 넣어두었습니다. 그대로 두고 시작하면 됩니다.

예시 화면

.claude/settings.local.json

.claude  
CLAUDE.md  
settings.local.json  
skills

```
1  {  
2    "$schema": "https://json.schemastore.org/claude-co  
3    "env": {  
4      "CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS": "1"  
5    },  
6    "teammateMode": "in-process",  
7    "permissions": {  
8      "deny": [  
9        "Read(./.env)",  
10       "Read(./.env.*)",  
11       "Read(./secrets/**)",  
12       "Read(./credentials/**)"  
13     ]  
14   }  
15 }
```

#### 체크 포인트

- 1) Agent Teams 활성화
- 2) 기본 표시 모드 = in-process
- 3) 민감 파일 읽기 방지 규칙 포함

#### 왜 필요한가

Agent Teams 는 기본 비활성화 기능이므로 env 에 실험 플래그가 필요합니다.

#### 표시 모드

초보는 in-process 가 가장 쉽습니다. 한 터미널 안에서 팀원을 넘겨보며 조작할 수 있습니다.

#### 안전 장치

예시 설정에는 .env 와 secrets 경로 읽기를 막는 deny 규칙도 넣어 두었습니다.

공유용 설정은 .claude/settings.json,  
개인 실험용은  
.claude/settings.local.json 이 더  
적합합니다.

# 3. 처음엔 /route-task 로 시작

명령이 많아도 처음에는 라우터 하나만 기억하면 됩니다.

## 3. 처음 실행은 /route-task

Claude Code를 프로젝트 폴더에서 열고, 처음엔 라우터 명령부터 시작하세요.

예시 화면

Terminal · claude

```
$ cd my-project
$ claude --version
2.1.80
```

```
$ claude
```

/route-task

나는 Claude Code가 처음이야.

내 작업은 퀀트 AI 트레이딩, 공모전 설계, 경제학 질문, 바이트 코딩이야.

지금 요청에 맞는 팀을 골라서 시작해줘.

→ Lead: 요청을 분류하고 가장 적합한 팀을 시작합니다...

→ 추천: quant-research (아이디어 검증 중심)

→ 팀 생성 준비 중...

팀: slash command 는 / 를 먼저 치면 메뉴에서도 고를 수 있습니다.

### 초보 추천

무조건 /route-task 부터 시작하면 실수할 확률이 가장 낮습니다.

### 바로 쓸 문장

나는 Claude Code가 처음이야.  
지금 요청에 맞는 팀을 골라서  
시작해줘.

### 왜 좋은가

라우터가 현재 작업을 퀀트,  
공모전, 경제학, 구현 중 어디에  
넣을지 먼저 판단합니다.

### 그 다음

라우터가 적절한 팀을 추천하거나,  
팀이 필요한 작업이면 바로  
생성까지 시도합니다.

## 4. 팀이 뜨면 이렇게 조작

in-process 모드에서는 키보드 단축키 몇 개만 알아도 충분합니다.

### 4. 팀이 생기면 이렇게 조작

기본 in-process 모드에서는 한 터미널 안에서 팀원들을 넘겨보며 직접 말 걸 수 있습니다.

예시 화면

Active teammates

Lead  
synthesizing + assigning

Regime Strategist  
working on market thesis

Alpha Scientist  
proposing candidate features

Data Validation Engineer  
checking timestamps + leakage

Backtest Skeptic  
stress-testing validation plan

Execution & Risk Officer  
costs + risk limits

Claude Code · in-process team

> Shift+Down : next teammate  
> Enter : open selected teammate session  
> Esc : interrupt current turn  
> Ctrl+T : toggle shared task list

Lead > Task list  
[1] Define market thesis (completed)  
[2] Universe + data assumptions (in progress)  
[3] Candidate alpha features (in progress)  
[4] Validation + anti-leakage plan (in progress)  
[5] Execution realism + risk (pending)  
[6] Final memo synthesis (pending)

Tip:  
팀이 안 보이면 Shift+Down 으로 active teammate 를 돌려보세요.

기억할 것

리더가 너무 빨리 혼자 답하려 하면  
"Wait for your teammates to complete their tasks before proceeding." 를 입력하세요.

#### Shift+Down

활성 팀원 사이를 이동합니다.

#### Enter / Esc / Ctrl+T

Enter 로 팀원 세션을 보고, Esc 로 현재 턴을 끊고, Ctrl+T 로 shared task list 를 엽니다.

#### 중요 문장

리더가 혼자 너무 빨리 답하면  
Wait for your teammates to complete their tasks before proceeding. 를 입력합니다.

팀이 안 보이는 것처럼 보여도 이미 생성된 상태일 수 있습니다. 먼저 Shift+Down 으로 active teammate 를 확인해 보세요.

# 5. 작업별 명령 선택

아래 표처럼 어떤 작업인지에 따라 명령을 고르면 됩니다.

## 5. 어떤 명령을 언제 쓰는가

아래 표처럼 작업 종류에 따라 명령을 고르면 됩니다.

한 장 요약

| 작업 종류      | 추천 명령               | 무슨 팀이 뜨나          | 언제 쓰나          |
|------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 처음 시작      | /route-task         | 라우터 + 적합한 전문팀     | 될 썬야 할지 모를 때   |
| 퀀트 아이디어 검증 | /quant-research     | 시장/데이터/검증/리스크     | 전략이 말이 되는지 볼 때 |
| 퀀트 코드화     | /quant-build        | 아키텍처/백테스트/테스트     | 구현하거나 MVP 만들 때 |
| 공모전 주제 선정  | /competition-design | 문제/차별점/심사포인트      | 주제 자체를 잡을 때    |
| 공모전 발표 강화  | /competition-pitch  | 스토리/증거/데모/질의응답    | 제안서·발표 직전      |
| 경제학 쉬운 설명  | /econ-explain       | 거시/미시/실증/역사/쉬운 설명 | 개념을 이해할 때      |
| 경제학 정책 분석  | /econ-policy        | 정책/분배/근거/반론       | 정책 질문일 때       |
| 프로토타입 개발   | /vibe-build         | 구조/구현/테스트/리뷰      | 새 기능을 빨리 만들 때  |
| 리팩터링       | /vibe-refactor      | 맵핑/설계/마이그레이션/회귀   | 기존 코드 정리       |
| 최종 검증      | /audit-final        | 레드팀/통계/위험/운영      | 출시·제출 직전       |

### 퀀트

/quant-research 는 전략 검증,  
/quant-build 는 구현/MVP  
단계에 맞춥니다.

### 공모전

/competition-design 은 주제  
선정, /competition-pitch 는  
발표/제안서 강화에 맞춥니다.

### 경제학과 코딩

/econ-explain, /econ-policy,  
/vibe-build, /vibe-refactor 를  
상황에 따라 고르세요.

## 6. 추천 순서

여러 팀을 쓰더라도 한 세션에서는 하나씩 순차로 돌리는 것이 안정적입니다.

### 6. 추천 순서

한 세션에 한 팀만 가능하므로, 여러 팀을 쓰더라도 아래처럼 순차로 돌립니다.

실전 추천

#### 퀀트

- 1) /route-task
- 2) /quant-research
- 3) /quant-build
- 4) /audit-final



#### 공모전

- 1) /route-task
- 2) /competition-design
- 3) /competition-pitch
- 4) /audit-final



#### 경제학

- 1) /route-task
- 2) /econ-explain 또는 /econ-policy
- 3) 필요하면 /audit-final

#### 코딩 공통 규칙

- 코드 작업은 반드시 "Require plan approval before any changes."
- 같은 파일은 동시에 편집하지 않기
- 팀이 끝나면 항상 "Clean up the team"
- 리더가 서두르면 "Wait for your teammates to complete their tasks before proceeding."

#### 퀀트 흐름

route-task ->  
quant-research ->  
quant-build -> audit-final

#### 공모전 흐름

route-task ->  
competition-design ->  
competition-pitch ->  
audit-final

#### 코드 작업 공통 규칙

Require plan approval before any changes. 문구를 항상 같이 넣고, 같은 파일 동시 편집은 피하세요.

# 7. 마무리와 cleanup

팀이 끝났으면 팀원을 정리한 뒤 clean up 합니다.

## 7. 마무리와 정리

끝날 때는 팀원을 정리한 뒤 리더에게 clean up 을 시키세요.

예시 화면

```
Terminal · cleanup

$ /audit-final
현재 결과물을 기준으로 치명적 약점부터 공격해줘.

→ Lead: audit completed.
→ Lead: highest-priority issues summarized.

$ Ask the researcher teammate to shut down
→ shutdown request sent

$ Clean up the team
→ shared team resources removed

Done.

중요: cleanup 은 팀원 말고 리더가 실행해야 안전합니다.
```

### 문제 생기면

- 팀이 안 보이면 Shift+Down
- 리더가 너무 빨리 끝내면 keep going 지시
- 팀이 남아 있으면 shutdown 후 cleanup

### 순서

필요하면 먼저 특정 teammate 를 shut down 하게 하고, 마지막에 리더에게 Clean up the team 을 시킵니다.

### 주의

cleanup 은 리더가 실행해야 합니다. 팀원 세션에서 직접 cleanup 하면 정리가 꼬일 수 있습니다.

### 문제 해결

리더가 너무 빨리 끝내면 keep going 이나 위의 wait 문장을 다시 넣으세요.

이 가이드의 실전 명령 예시는 패키지의 PROMPT-COPYBOOK.md 에 더 많이 들어 있습니다.

# 참고한 공식 문서

이 패키지와 서머은 아래 공식 문서이 함께 도자 서머은 기조으 저리해스니다.

## Official Claude Code docs pages used

- 1) Agent Teams – experimental feature, one team per session, teammate controls, cleanup, plan approval
- 2) Skills – SKILL.md path, /skill-name invocation, disable-model-invocation frontmatter
- 3) Settings – .claude/settings.json vs .claude/settings.local.json scope behavior
- 4) Interactive mode – terminal keyboard shortcut reference

패키지 안 README, BEGINNER-STEP-BY-STEP, TEAM-CATALOG, PROMPT-COPYBOOK 도 함께 보시면 가장 빠르게 익힐 수 있습니다.