## Databricks DBeaver 커넥팅


| z 벤더                  | Databricks            |
|-----------------------|-----------------------|
| Σ 작성시간                | 2024-01-23 14:39      |
| ① 작성일                 | @2024년 1월 23일 오후 2:39 |
| ① 최종 수정일              | @2024년 1월 23일 오후 3:10 |
| Σ 최종수정시간              | 2024-01-23 15:10      |
| <ul><li> 저자</li></ul> | ② 김석원                 |

## Databricks에 DBeaver로 연결 하는법!!!


### DBeaver로 데이터브릭스 Unity Catalog의 테이블들에 쿼리 날리는 방법

# 디비버는 로컬 다중 플랫폼 데이터베이스 도구. DBeaver는 Azure Databricks를 지원함


- 아래의 링크에서 JDBC 드라이버를 설치해야함
  - https://www.databricks.com/spark/jdbc-drivers-archive
  - DatabricksJDBC42.jar 파일을 추출해야
- 1. 디비버를 켜서 상위 메뉴의 데이터베이스 >> 드라이버 관리자를 오픈




2. 드라이버 관리자에서 New 메뉴를 선택한 후




3. Create new driver 메뉴에서 라이브러리 탭으로 이동



4. Add File을 눌러서 처음 다운 받았던 DatabricksJDBC42.jar 파일을 에드해주고 설정 탭에서 드라이버 이름에 Databricks를 입력하고 클래스 이름에 com.databricks.client.jdbc.Driver를 입력하고 상자 닫기




### 5. 데이터브릭스로 들어가 컴퓨팅의 클러스터 접속 후 고급옵션의 JDBC URL을 복





6. 상단 오른쪽 메뉴에서 "사용자 설정"에서 개발자 메뉴에 엑세스 토큰 관리 탭으로 접속 a. 새 토큰 생성을 하고 토큰 값을 JDBC URL에 지정 자리에 더해주어야






7. 디비버의 새데이터베이스 연결에서 데이터브릭스 연결하고 JDBC URL을 넣고 테스트 커넥션을 눌러서 연결테스트 완료





### 8. 여기서 쿼리 날리면 끝남!!!



### Azure Databricks와 DBeaver 통합 - Azure Databricks

Azure Databricks와 함께 DBeaver를 사용하는 방법을 알아봅니다. DBeaver는 개발자 및 데이터베이스 관리자를 위한 오픈 소스 데이터 베이스 도구입니다.

https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/databricks/dev-tools/dbeaver

