[제어문]

※ 제어문은 :(콜론)으로 식을 연결하며, 들여쓰기를 지켜줘야 실행이 된다.

1. 조건문

if 조건식1:

조건식1이 True일 경우 실행할 문장

elif 조건식2: # elif 구문은 단독으로 쓰일 수 없으며, 두 번 이상 사용가능

조건식1이 False이고 조건식2가 참일 경우 실행할 문장

 se:
 # else 구문은 선택사항

 모든 조건식이 False일 경우 실행할 문장

2. 반복문

(1) for \sim in

for 변수 in 나열 가능한 자료:

변수의 값을 처리할 문장1 변수의 값을 처리할 문장2

...

else: # else 구문은 선택사항

변수에 값이 할당되지 않는 경우 실행할 문장

ex – 1~10의 숫자 중 홀수만 출력하기 **for** i **in** range(1, 10, 2) :

print(i)

else :

print('DONE')

(2) while

while 조건문:

조건이 True일 동안 반복 실행할 구문

else: # else 구문은 선택사항

조건이 False일 경우 실행할 구문

한번 실행 후 빠져나감

ex - num값이 10보다 작을 때까지

반복문 돌리기

num = 0

while num <=10:

num += 1

if num == 5:

break; # if 조건 만족하면 반복문 빠져나감

(3) break / continue

- break; break를 포함하는 반복문을 완전히 탈출한다.
- continue; 반복문 내에서 continue 이후의 문장을 건너뛴다.

© 2021 Park Seol Ah all rights reserved.