강사 인수인계서 (AI Agent 과정 M1·M2)

> 후임 강사가 현재 운영 방식·확정 개선안·불가 사항을 즉시 파악하도록 정리

---

1. 개발환경 셋팅 (M1 초반)

현재 운영

- 강의장 PC 기준 통일 설치 (개인 PC 편차로 전 케이스 대응 불가), 소요 1.5~2시간
- 문제 발생 시 거수 질문 → 강사 직접 대응

강사 수행

- 수업 초반 셋팅 목적(교육-업무 연계) 구두 안내

제약·불가

- 입과자 PC 사전 셋팅 불가 (계정별 로컬 PC 초기화 정책)

---

2. 개념 설명

현재 운영

- 주요 개념마다 '왜 배우는지·왜 중요한지' + '비유·실제 사례 적용 포인트' 설명 필수
- 강사용 설명 가이드: 컨플루언스 페이지 + 8,9,10차수 하단 댓글 (강사 편차 최소화 목적, 수업 전 확인)

---

3. 교재 범위 및 수강생 수준 편차

현재 운영

- 교재 삭제 내용 없음, 이론 예시·코드 안내 추가로 분량 증가
- 실습 중 완성 코드·해설 열람 가능
- M2 시작 전 M1 서머리 노트 배포
- M1 셋팅 중 파이썬 기초 테스트 5문제 → 수준 사전 파악 (강사용 입과자 정답률 확인 계정은 사내 운영팀에서 제공 예정)

제약

- 최종 교재 보완 완료되어 10차수에 업로드 되어있음

---

4. 커리큘럼 소개 및 캡스톤

현재 운영

- M1·M2 1일차: 강사 소개 후 커리큘럼 전반 소개 (30분 이내)
- 실습 조기 완료자 → 실습 중 캡스톤 ideation·코딩 진행 안내 (시간 부족 보완)
- 캡스톤 안내 자료(주제·산출물): 컨플루언스

- M2 1일차: 이전 차수 우수사례 소개 + 현 기수 캡스톤 예고

---

5. Git 저장소 및 실습 코드

5-1. 사내 GitHub

- 레포: 최종 버전, TODO 전부 정답 채워진 상태
- 차수별 이력: `admin/0824` (탐색기 즐겨찾기) 프로젝트 Git repo. branch 4종
- branch 구성은 10차수 강사가 임의 설정 → 강사별 재구성 가능

5-2. RAGaaS solution 코드

- 필수 포함 2가지 (누락 시 인증 실패): ① `RAG_API_KEY` 전역변수 ② 헤더 `'api-key': RAG_API_KEY`

```
# RAG API 키 전역변수 (solution 상단)
RAG_API_KEY = "<your-rag-api-key>"

# 요청 헤더에 아래 내용 추가 필요
HEADERS = {
    "api-key": RAG_API_KEY,
}
```

5-3. Langfuse 실습

- 컨플루언스 10차수 하단 댓글의 수정 사항 반영 후 진행 (댓글 갱신 가능, 수업 직전 재확인)