직장훈련 성과 진단 문제은행(구조)

구분	출제과목	출제문항	비 고
1	신속동료구조(RIT) 전술, 생존 탈출	10	
2	전기차량 사고 시 인명구조	10	
3	블로우건 사용방법	5	
4	피난구조대 조작방법	5	
5	소방드론 상황별 활용	10	
6	지반침하 사고대응	10	

소 방 청

National Fire Agency

소방공무원 직장훈련 성과 진단 문제은행(구조)

구분	과목명	문제	정답	비 고
1	신속동료구조(RIT) 전술, 생존 탈출	소방관 생존기술 중 '윈도우 행(Window Hang)' 훈련 내용 중 옳지 않은 것은? ① 충분한 강도를 가진 벽면 등에서 실시한다. ② 탈출장소까지 여유수관을 확보 후 지지점을 선정하여 수관을 단단히 고정한다. ③ 훈련 초기단계는 낮은 장소에서 활동복 등으로 실시한다. ④ 자세를 취할 때 면체나 면체 호스라인이 장애물에 걸리지 않도록 주의한다.	②	
2	신속동료구조(RIT) 전술, 생존 탈출	소방관 생존기술 중 '얽힘공간 탈출'에 대한 내용 중 틀린 것은? ① 팔과 머리 먼저 이동하면서 수영하듯이 쓸어낸다. ② 공기호흡기는 한쪽 모퉁이에 밀착하여 이동한다. ③ 신체는 바닥에 밀착 시키고 다리를 이용하여 앞으로 전진한다. ④ 면체가 장애물에 걸릴 경우 벗고 장애물을 조치한 뒤 착용한다.	④	
3	신속동료구조(RIT) 전술, 생존 탈출	사다리 비상탈출(Ladder Bailout)' 내용 중 틀린 것은? ① 펼치지 않은 복식 사다리에서의 실시는 팔을 넣기 어려워서 난이도가 높기 때문에 주의한다. ② 손이 미끄러지거나 균형을 잃을 경우 머리부터 추락해 큰 사고로 이어질 수 있는 매우 위험한 방법이다. ③ 상반신을 창틀 밖으로 내어 몸을 회전시킨 후 지상으로 탈출하는 방법이다. ④ 훈련 초기에는 높은 장소에서 훈련하여 실전 대응력을 높인다.	④	
4	신속동료구조(RIT) 전술, 생존 탈출	협소공간 탈출 방법 중 '비제거 방법' 의 첫 단계는? ① 공기호흡기를 제거한다. ② 장비를 재정비하고 이동한다. ③ 팔을 머리 쪽으로 뻗는다.(팔을 귀에 붙이는 자세) ④ 장비를 앞에 두고 기어간다.	③	
5	신속동료구조(RIT) 전술, 생존 탈출	협소공간 탈출 방법 중 '제거 방법' 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 허리 및 양쪽어깨 스트랩을 느슨하게 한 후 공기호흡기를 완전히 제거한다. ② 공기호흡기를 제거하고 몸 뒤쪽에 내려 놓는다. ③ 통과 후 장비 재장착 및 착용 완료 후 이동한다. ④ 공기호흡기를 먼저 통과시킨 후 한쪽으로 제쳐둔다.	②	
6	신속동료구조(RIT) 전술, 생존 탈출	신속동료구조에서 '고립 소방관 등지게 패킹'의 올바른 설명은? ① 신속한 구출을 위해 고립소방관의 장비를 모두 제거한다. ② 클립을 해체, 결합 시 시야가 좋지 않은 상황에서 클립을 찾기가 어려우므로 끊어서 구분동작으로 실시한다. ③ 고립소방관의 시선이 천장을 향하도록 방향을 전환한다. ④ 운반 시 허리와 어깨 벨트는 호흡을 위해 최대한 늘린다.	③	
7	신속동료구조(RIT) 전술, 생존 탈출	신속동료구출에서 '등지게 패킹'이란? ① 고립소방관의 무게 중심을 이동시켜 구조자의 자세를 안정적으로 하기 위한 작업이다. ② 공기호흡기 분리해, 이동성 향상시키는 데 도움을 줄 수 있다. ③ 고립소방관의 공기호흡기 이탈을 방지하고 공기 공급을 온전하게 유지시켜주는 데 도움을 줄 수 있다. ④ 방화복 파손 예방 및 체온 유지를 위한 작업이다.	③	
8	신속동료구조(RIT) 전술, 생존 탈출	등지게 패킹&1인 운반법' 훈련 시 주의사항이 아닌 것은? ① 훈련 전 브리핑을 실시하여 동작 및 운반방법을 숙지한다. ② 방화복 착용없이 훈련을 금지한다. ③ 고립소방관 끌기 등으로 인한 방화복 및 장비 파손에 유의한다. ④ 고립소방관 역할 대원의 육체적 고통 등을 고려한다.	②	
9	신속동료구조(RIT) 전술, 생존 탈출	빈 수관을 이용한 비상탈출'의 절차 중 옳지 않은 것은? ① 탈출장소까지 여유수관을 확보 후 지지점을 선정하여 수관을 단단히 고정한다. ② 탈출장소에서 소방호스를 내려 길이 확인과 착지점을 확인한다. ③ 소방호스를 가랑이 사이로 통과시켜 어깨에 걸친 후 등지게에 결착된 카라비너에 호스를 통과시킨다. ④ 소방호스를 팽팽하게 당겨 신체를 안전하게 고정시킨 후 왼손은 지지점과 가까운 호스를 파지하고 오른손은 지면으로 향한 호스를 파지하면서 천천히 안전하게 착지한다.	③	
10	신속동료구조(RIT) 전술, 생존 탈출	수관 이용 비상탈출(Hose Slide)의 충수된 수관 탈출법의 절차로 옳지 않은 것은? ① 충수된 소방호스에 압력제거를 위해 관창을 조작한다. ② 탈출장소까지 여유수관을 확보 후 지지점을 선정하여 수관을 단단히 고정한다. ③ 호스를 잡은 손바닥이 가슴쪽을 바라보며, 손등은 바깥쪽을 보게 한다. ④ 하강 시 양손, 전완, 허벅지 내측, 발바닥 안축의 마찰력을 이용하여 소방호스의 하강속도를 제어하며 안전지역으로 탈출한다.	①	
11	전기차량 사고 시 인명구조	전기차 사고 대응 초기 3단계 프로세스(IID) 중 첫번째 "I"에 해당하는 것은? ① 사고 차량을 고정하여 움직임을 막는 단계 ② 사고 차량을 식별하는 단계 ③ 고전압 케이블을 절단하는 단계 ④ 구조대원의 행동 수칙을 정하는 단계	②	

12	전기차량 사고 시 인명구조	전기차 사고 대응의 초기 3단계 “IID”에서 ‘D’(Disable) 단계의 주된 목적은? ① 차량을 구조 지점으로 이동 ② 에어백 등의 승객보호 시스템과 고전압 시스템 무력화 ③ 추가 구조대의 출동 요청 ④ 도로 통제 시행	②	
13	전기차량 사고 시 인명구조	사고 현장에서 전기 자동차와 일반 자동차의 공통 위험인자가 아닌 것은? ① 주변 교통에 따른 위험 ② 노출된 전원선 ③ 소리 없는 구동 ④ 비안정적인 차량	③	
14	전기차량 사고 시 인명구조	전기 자동차 사고 중 '초기 대응조치 3단계' 순서로 알맞은 것은? ① 구조(Rescue) → 고정(Immobilize) → 식별(Identify) ② 식별(Identify) → 고정(Immobilize) → 불능(Disable) ③ 고정(Immobilize) → 식별(Identify) → 불능(Disable) ④ 구조(Rescue) → 식별(Identify) → 불능(Disable)	②	
15	전기차량 사고 시 인명구조	전기자동차(P/HEV, EV)만의 '잠재적 위험요소'가 아닌 것은? ① 소리 없는 구동 ② 유해/인화성 가스 ③ 전해액 접촉 ④ 날씨 등으로 인한 환경적 위험요소	④	
16	전기차량 사고 시 인명구조	전기자동차 사고대응절차 중 '구조단계: 구조작업 실시' 중 주의사항이 아닌 것은? ① 고전압(오렌지색) 배선 절단 금지 ② 차량 전면 라지에이터 그릴 확인 ③ 절단 작업 시 에어백 위치 및 라인 확인 ④ 절단 작업 시 프리텐셔널 위치 및 라인 확인	②	
17	전기차량 사고 시 인명구조	전기 자동차 사고 초기대응 상황 평가중 연관된 추가 사고 상황에 대한 전반적 평가로 옳지 않은 것은? ① 현장 위험도에 대한 설문 실시 ② 사고 차량의 정보 확인 ③ 행동 수칙 결정 ④ 날씨 등으로 인한 환경적 위험요소	④	
18	전기차량 사고 시 인명구조	전기차 사고 대응의 초기 3단계 "IID" 에서 'I'(Immobilize) 단계의 순서로 적합한 것은? ① 차량 접근 -> 고임목 고정 -> 기어 P -> 주차브레이크 -> 전원차단 -> 시트 및 스티어링 휠 조정 ② 차량 접근 -> 고임목 고정 -> 주차브레이크 -> 기어 P -> 시트 및 스티어링 휠 조정 -> 전원차단 ③ 차량 접근 -> 고임목 고정 -> 주차브레이크 -> 기어 P -> 전원차단 -> 시트 및 스티어링 휠 조정 ④ 차량 접근 -> 고임목 고정 -> 기어 P -> 주차브레이크 -> 시트 및 스티어링 휠 조정 -> 전원차단	②	
19	전기차량 사고 시 인명구조	전기차 사고 대응의 초기 3단계 "IID" 에서 'I'(Immobilize) 단계의 주의사항으로 옳지 않은 것은? ① 항상 갑자기 움직일수 있기 때문에 전 • 후면에서 접근하지 않는다. ② 고임 목 고정 시 바퀴 앞 • 뒤 전부 고정한다. ③ 차량 계기판 확인 [전원(시동) 유 • 무] ④ 보조전원 차단 후에 구조대상자 구조 공간 확보한다.	④	
20	전기차량 사고 시 인명구조	전기차의 '고전압 차단 스위치' 제거 조치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 고전압 차단 스위치의 제거는 전류를 비활성화 시켜주는 것이다. ② 고전압 배터리 팩의 절단이나 파괴 등의 시도는 절대 하지 말아야한다. ③ 고전압 배터리와 고전압 시스템과의 연결을 해제한다. ④ 전기가 다른 경로로 흐를 수 있도록 대체 경로를 생성시켜 준다.	①	
21	블로우건 사용방법	블로우건의 특징으로 올바르지 않은 것은? ① 압축 공기를 이용해 주사기를 발사한다. ② 개와 같은 소형 동물부터 멧돼지 같은 대형동물 포획에도 적합한 장비이다. ③ 위해동물을 마취시킬 때 사용한다. ④ 마취총보다 파괴력이 약하다.	②	
22	블로우건 사용방법	블로우건 약물 사용 시 주의사항으로 부적절한 것은? ① 안과질환이 있는 동물에게 사용하지 않는다. ② 동물의 상태와 체중에 따라 용량을 결정한다. ③ 다른 교감신경 흥분제와 함께 사용 시 효과가 극대화된다. ④ 심부전, 호흡기 장애, 간 및 신장장애가 있는 동물에게 사용하지 않는다.	③	
23	블로우건 사용방법	블로우건 바늘이 이탈되지 않도록 하기 위한 가장 적합한 조치는 무엇인가? ① 발사체 잔압 제거 ② 압력 후 꼬리날개 결합 ③ 롱노우즈 플라이어 이용하여 잘 고정 ④ 주사기와 약물 동시 투입	③	

24	블로우건 사용방법	블로우건 구성품 설명이 바르지 않은 것은? ① 압축주사기: 압축공기를 이용해 약물을 동물에게 전달하는 특수한 주사기로, 특히 유기동물 포획이나 진정 처치를 위해 설계된 도구 ② 약제주입용 주사기: 필요한 약물을 동물에게 안전하게 주입하기 위해 설계된 특수 주사기 ③ 봉대: 블로우건의 공기압력 시스템이 제대로 작동하도록 밀폐와 누출방지를 담당하는 중요한 부품 ④ 꼬리날개: 주사기 후방에 장착된 작은 날개로, 목표물에 더 정확하고 안정적으로 도달하도록 돕는 역할	③	
25	블로우건 사용방법	블로우건 주사기 조립 순서로 알맞은 것은? ① 잔압제거 -> 마취제 주입 -> 바늘 결합 -> 고무패킹 결합 ② 마취제 주입 -> 잔압제거 -> 고무패킹 결합 -> 바늘결합 ③ 잔압제거 -> 마취제 주입 -> 고무패킹 결합 -> 바늘 결합 ④ 마취제 주입 -> 잔압제거 -> 바늘결합 -> 고무패킹 결합	①	
26	피난구조대 조작방법	피난구조대 사용법 중 대피자가 다수인경우 대피간격으로 알맞은 것은? ① 연속적으로 대피 ② 2초 간격을 두고 대피 ③ 반드시 5초 이상의 간격을 두고 대피 ④ 간격 없이 함께 피난	③	
27	피난구조대 조작방법	수직구조대 구성 및 구조가 아닌 것은? ① 설치틀 ② 구조대본체 ③ 협축부 ④ 모래주머니	④	
28	피난구조대 조작방법	수직구조대 적용에 대한 설명 중 잘못된 것은? ① 주요설치장소: 대피할 지상공간이 협소한 곳 ② 주요설치장소: 건물 간 간격이 좁은 도심 내 건물 ③ 경사구조대와 차이: 협소한 공간에서 활용 가능 ④ 경사구조대와 차이: 별도의 지지확보자 또는 완충 장치 필요	④	
29	피난구조대 조작방법	피난구조대 설치기준으로 적합하지 않은 것은? ① 개구부 선정기준: 피난시설로부터 적당한 거리에 있는 안전한구조로 된 피난 또는 소방활동이 유효한 개구부일 것(가로 0.5m 이상, 세로 1m 이상) ② 보조발판 설치기준: 개구부 하단이 바닥에서 1.2m이상이면 발판 등을 설치할 것 ③ 창문에 대한 기준: 밀폐된 창문은 쉽게 파괴할 수 있는 파괴장치를 비치 할 것 ④ 구조대 길이기준: 피난상 지장이 없고 빠른속도로 내려갈 수 있는 길이일 것	④	
30	피난구조대 조작방법	피난구조대 사용 순서로 알맞은 것은? ① 구조대 전개 -> 구조대 설치 -> 구조대 개방 -> 피난 실시 ② 구조대 개방 -> 구조대 전개 -> 구조대 설치 -> 피난 실시 ③ 구조대 개방 -> 구조대 설치 -> 구조대 전개 -> 피난 실시 ④ 구조대 전개 -> 구조대 개방 -> 구조대 설치 -> 피난 실시	②	
31	소방드론 상황별 활용	드론 운용인력 구성 기준으로 옳지 않은 설명은? ① 무인비행장치가 2대 이상인 경우에는 통제관을 1명으로 편성운영할 수 있다. ② 무인비행장치 1대 기준 운용인력은 최소 2명이다. ③ 운용인력은 무인비행장치를 보유하고 있는 경우로 한정하되, 진압·구조·구급대원이 이를 겸할 수 있다. ④ 운용인력(통제관, 조종자, 부조종자)을 편성하여 운영하여야 한다.	②	
32	소방드론 상황별 활용	소방드론 운용 시 '조종자'의 주요 임무가 아닌 것은? ① 운용기체 및 임무장비 선정, 기체 · 시스템 점검 및 세팅 ② 재난현장 드론운영 및 돌발·비상상황 대처 ③ 재난 및 훈련 현장, 헬기 등 항공기 운항 지역에서의 비행 통제 ④ 후속 임무수행 가능 여부 판단 및 통제관 보고	③	
33	소방드론 상황별 활용	산악지형 드론 수색방법이 아닌 것은? ① 비슷한 등고를 가진 지형을 권역화하여 점진적으로 확대 수색 비행 ② 산 정상에서는 능선을 기준으로 좌 · 우측 수색 ③ 고도변화없이 일정한고도로 등산로만 수색 ④ 수색범위를 동서남북으로 나누어 구역별 수색	③	
34	소방드론 상황별 활용	드론상황별 활용에서 '하천지형 비행 환경 이해'에 대한 설명이 아닌 것은? ① 산악지형에 비해 평평하고 낮은 고도 ② 대체적으로 수색구역 장거리 ③ 고도인식 오류 주의 ④ 지형의 고저 변화 큼	④	
35	소방드론 상황별 활용	드론상황별 비상조치 중 '통신불량'상황의 조치절차 및 주의사항이 아닌 것은? ① 조종기와 기체 간 방향 일치여부, 조종기 안테나 면 방향 확인, 화재연기방향 확인 ② 기체 고도 상승하여 통신상태 확인 ③ 주파수 채널 수동 조작(듀얼, 5.8GHz → 2.4GHz) ④ 임무중단 및 안전회수(강우,강설)	④	
36	소방드론 상황별 활용	드론 관제 시 고려사항'에서 헬기 진입 시 가장 적절한 대응방법은? ① 수직 상승하여 헬기와 고도 차 확보 ② 통신채널 변경 후 비행 지속 ③ 즉시 착륙(피양) ④ RTH 기능을 즉시 실행	③	

37	소방드론 상황별 활용	드론으로 화재상황관제 시 '도심지 비행 환경 이해'에 대한 설명으로 잘못된 것은? ① 전선 등 비행장애요소가 있다. ② 빌딩풍으로 인한 이상기류가 발생한다. ③ 건축물에 의한 GPS오류 발생 및 전파감도가 저하된다. ④ 신호간섭이 발생하는 빈도가 낮다.	④	
38	소방드론 상황별 활용	드론 현장대응 절차 중 '출동~현장도착'단계 세부내용으로 맞지 않는 것은? ① 정보수집 ② 임무지정 ③ 임시 비행계획 수립 ④ 현장위험 재평가	④	
39	소방드론 상황별 활용	드론운용장비 선정에서 야간 수색 시 필수로 구비해야 하는 장비가 아닌 것은? ① 탐조등 ② 유인기 충돌 방지등 점등 ③ 열화상카메라 ④ 물품낙하장치	④	
40	소방드론 상황별 활용	드론운용 비상조치 중 '비상착륙 기본원칙'에 대한 내용으로 잘못된 것은? ① 드론 운용 중 돌발 및 비상상황 발생 시 즉시 그 자리에서 비상착륙 ② 이륙장소로 이동하여 착륙시도 하지 않고 최대한 사람이 없는 곳으로 이동하여 최대한 빨리 착륙 ③ 재산/인명피해가 적은(없는) 곳으로 이동하여 최대한 빨리 착륙 ④ 평평한 지형으로 이동하여 최대한 빨리 착륙	①	
41	지반침하 사고대응	다음 중 지반침하의 정의로 가장 적절한 것은 무엇인가? ① 태풍 등의 자연재해로 인해 완전히 붕괴되는 현상 ② 지하 구조물 공사로 인해 주변 건축물이 파손되는 현상 ③ 지반을 구성하는 물질 이동에 따른 지반의 침하 또는 갑작스런 함몰 현상 ④ 도로 위에 큰 차량이 지나가면서 포장이 일시적으로 변형되는 현상	③	
42	지반침하 사고대응	다음 중 지반침하 발생의 직접적인 원인으로 보기 어려운 것은? ① 연약 지반이 충분히 다져지지 않은 경우 ② 지하수 흐름이 바뀌어 공동이 생기는 경우 ③ 가스관, 통신선 등 도시기반 시설을 지상에 집중 설치하는 경우 ④ 지하에 설치된 상·하수 관로에서 누수가 발생하여 인위적인 지하수의 흐름이 발생하는 경우	③	
43	지반침하 사고대응	지반침하 사고 대응 과정중 '안전구역 및 위험구역' 설정으로 옳지 않은 것은? ① 침하된 지역과 그 주변 안전을 위협할 수 있는 지역을 위험구역으로 설정한다. ② 침하 지점을 기준으로 최소한의 범위로 위험구역 설정한다. ③ 주기적으로 경계를 재설정한다. ④ 위험구역 바깥, 추가 침하 가능성이 적은 지점을 안전구역으로 설정한다.	②	
44	지반침하 사고대응	다음 중 지반침하 사고 대응 과정에서 '실시간 위험 관리'에 관한 설명으로 알맞은 것은? ① 침하 지역 내 기울기 센서(수평계)나 변형 측정 장비를 설치하여 실시간으로 확인한다. ② 최초 위험구역 설정 후 고정하여 사용한다. ③ 위험지역 외 경고 표시는 하지 않는다. ④ 소방 차량은 최소 부서 후 같은 자리에서 현장 활동한다.	①	
45	지반침하 사고대응	지반침하 사고 대응중 침하 차량 안정화 후 추가 안전조치로 옳지 않은? ① 사고 차량에 연료 누출 위험이 있을 경우 연료 공급을 차단한다. ② 경고 테이프와 표지판을 설치해 위험 구역을 구분한다. ③ 긴급 대피 경로를 사전에 설정해 만약의 상황에 대비한다. ④ 구조대원 외 현장조사 및 언론인 인원과 함께 접근한다.	④	
46	지반침하 사고대응	다음 중 지반침하 사고 현장에 구조대원의 단계적 접근 방법으로 적절하지 않은 것은? ① 침하 지점 중심에서 구조대원이 안전하게 진입할 수 있는 우회 경로 설정한다. ② 구조대원이 일렬로 일정 간격을 두며 접근해, 무게로 인한 추가 침하를 방지한다. ③ 구조 장비를 최대한 많이 착용하여 접근한다. ④ 안전로프와 개인안전벨트 착용 후 접근한다.	③	
47	지반침하 사고대응	지반침하 대응 현장의 장비 활용의 예르 알맞지 않은 것은? ① 접근 경로와 침하 주변부를 쐐기나 지지대 등을 이용해 안정화한다. ② 지반 변위 측정기를 활용하여 대원의 위치를 모니터링 한다. ③ 잔류전류 검지기를 통한 잔류 전류를 검지한다. ④ 측정장비 사용으로 지반침하 지역의 유해 가스를 측정한다.	②	
48	지반침하 사고대응	지반침하 사고 대응 현장에서 '진입 및 구조 활동'에 관한 사항으로 알맞지 않은 것은? ① 추가 침하 가능성에 대비한다. ② 위험구역에 진입한 구조대원이 최대한 오래 활동한다. ③ 교대로 작업을 실시한다. ④ 적절하고 다양한 안정화 장비 활용한다.	②	
49	지반침하 사고대응	지반침하 사고 현장에서 소방 차량 활용 안정화 조치로 옳지 않은 것은? ① 침하 지점 주변에 주차된 차량이나 사고 차량에 접근할 때에는 반드시 침하된 지역으로부터 안전거리를 유지하며 진입한다. ② 소방차량도 침하 가능성이 있는 구역에는 주차하지 않는다. ③ 소방 차량의 크레인 및 윈치를 활용하여서 안정화 할수 없다. ④ 소방차량은 사고 현장 주변의 안정적인 지점에 위치한다.	③	

50	지반침하 사고대응	지반침하 사고 대응 안전 및 보호 장비로 알맞지 않은 것은? ① 비상탈출 장비 ② 헬멧과 안전고글 ③ 개인 위치 추적기(대원 위치 추적장치) ④ 안전로프 및 개인 안전벨트	①	

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	신속동료구조(RIT) 전술, 생존 탈출
문 제	소방관 생존기술 중 '윈도우 행(Window Hang)' 훈련 내용 중 옳지 않은 것은?		
	① 충분한 강도를 가진 벽면 등에서 실시한다.		
	② 탈출장소까지 여유수관을 확보 후 지지점을 선정하여 수관을 단단히 고정한다.		
	③ 훈련 초기단계는 낮은 장소에서 활동복 등으로 실시한다.		
	④ 자세를 취할 때 면체나 면체 호스라인이 장애물에 걸리지 않도록 주의한다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.111 1) 윈도우 행(Window Hang)		
문제해설	**❖ (해설)** **윈도우행은 수관을 사용하지 않는다.** **[훈련 시 주의사항]** **1. 훈련 초기 단계는 낮은 장소에서 활동복 등으로 실시하고, 서서히 개인보호장비 등을 착용하여 실시한다.** **2. 높은 장소에서 훈련 시 확보로프와 안전매트 등의 안전 조치를 한다.** **3. 자세를 취할 때에 면체나 면체 호스라인이 장애물에 걸리거나 끼이지 않도록 주의한다.** **4. 충분한 강도를 가진 벽면 등에서 실시한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	신속동료구조(RIT) 전술, 생존 탈출
문 제	소방관 생존기술 중 '얽힘공간 탈출'에 대한 내용 중 틀린 것은?		
	① 팔과 머리 먼저 이동하면서 수영하듯이 쓸어낸다.		
	② 공기호흡기는 한쪽 모퉁이에 밀착하여 이동한다.		
	③ 신체는 바닥에 밀착 시키고 다리를 이용하여 앞으로 전진한다.		
	④ 면체가 장애물에 걸릴 경우 벗고 장애물을 조치한 뒤 착용한다.		
	~	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.104 ~ 105 마. 얽힘공간 탈출 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.112 5) 얽힘공간 탈출		
문제해설	**❖ (해설)** **공기공급 제어 유지를 위해 면체는 제거하지 않는다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	신속동료구조(RIT) 전술, 생존 탈출
문 제	사다리 비상탈출(Ladder Bailout)' 내용 중 틀린 것은?		
	①	펼치지 않은 복식 사다리에서의 실시는 팔을 넣기 어려워서 난이도가 높기 때문에 주의한다.	
	②	손이 미끄러지거나 균형을 잃을 경우 머리부터 추락해 큰 사고로 이어질 수 있는 매우 위험한 방법이다.	
	③	상반신을 창틀 밖으로 내어 몸을 회전시킨 후 지상으로 탈출하는 방법이다.	
	④	훈련 초기에는 높은 장소에서 훈련하여 실전 대응력을 높인다.	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.98 나. 사다리 비상탈출 (Ladder Bailout) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.111 2) 사다리 비상탈출 (Ladder Bailout)		
문제해설	**❖ (해설)** **사다리 비상탈출 훈련 시 초기 단계에는 낮은 장소에서 시작하여 서서히 높이를 높여가며 실시한다.(표준교재 훈련 시 주의사항)** **[훈련 시 주의사항]** **1. 사다리 긴급탈출은 손이 미끌어지거나 균형을 잃을 경우 머리부터 추락해 큰 사고로 이어질 수 있는 매우 위험한 방법이기 때문에 안전 관리를 철저히 한다.** **2. 펼치지 않은 사다리에서 실시는 팔을 넣기 어려워 난이도가 높기 때문에 주의한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	신속동료구조(RIT) 전술, 생존 탈출
문 제	협소공간 탈출 방법 중 '비제거 방법' 의 첫 단계는?		
	① 공기호흡기를 제거한다.		
	② 장비를 재정비하고 이동한다.		
	③ 팔을 머리 쪽으로 뻗는다.(팔을 귀에 붙이는 자세)		
	④ 장비를 앞에 두고 기어간다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.102 ~ 103 라. 협소공간 탈출		
문제해설	**❖ (해설)** **1) 탈출 방법(비제거)** **1. 팔을 머리쪽으로 뻗는다.(팔을 귀에 붙이는 자세)** **2. 팔과 머리가 먼저 통로를 통과하고, 필요에 따라 어깨, 공기호흡기, 허리를 회전 시킬 수 있다.** **3. 좁은 통로를 통과 후 장비 재정비 및 이동한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	신속동료구조(RIT) 전술, 생존 탈출
문 제	협소공간 탈출 방법 중 '제거 방법' 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	① 허리 및 양쪽어깨 스트랩을 느슨하게 한 후 공기호흡기를 완전히 제거한다.		
	② 공기호흡기를 제거하고 몸 뒤쪽에 내려 놓는다.		
	③ 통과 후 장비 재장착 및 착용 완료 후 이동한다.		
	④ 공기호흡기를 먼저 통과시킨 후 한쪽으로 제쳐둔다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.103 ~ 104 2) 탈출 방법(제거)		
문제해설	**❖ (해설)** **1) 탈출 방법(제거)** **1. 허리 및 양쪽어깨 스트랩을 느슨하게 한 후 공기호흡기를 완전히 제거하고 몸 바로 앞에 있도록 놓는다.** **2. 공기호흡기를 먼저 통과시킨 후 한쪽으로 제쳐둔다.** **3. 납작 엎드려 팔, 머리, 상체를 쭉 뻗은 상태로 시작한다.** **4. 통과 후 장비 재장착 및 착용 완료 후 이동한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	신속동료구조(RIT) 전술, 생존 탈출
문 제	신속동료구조에서 '고립 소방관 등지게 패킹'의 올바른 설명은?		
	① 신속한 구출을 위해 고립소방관의 장비를 모두 제거한다.		
	② 클립을 해체, 결합 시 시야가 좋지 않은 상황에서 클립을 찾기가 어려우므로 끊어서 구분동작으로 실시한다.		
	③ 고립소방관의 시선이 천장을 향하도록 방향을 전환한다.		
	④ 운반 시 허리와 어깨 벨트는 호흡을 위해 최대한 늘린다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.106 ~ 107 가. 등지게 패킹		
문제해설	**❖ (해설)** **등지게 패킹 시 첫단계: 고립 소방관의 시선이 천장을 향하도록 방향을 전환한다.**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	신속동료구조(RIT) 전술, 생존 탈출
문 제	신속동료구출에서 '등지게 패킹'이란?		
	①	고립소방관의 무게 중심을 이동시켜 구조자의 자세를 안정적으로 하기 위한 작업이다.	
	②	공기호흡기 분리해, 이동성 향상시키는 데 도움을 줄 수 있다.	
	③	고립소방관의 공기호흡기 이탈을 방지하고 공기 공급을 온전하게 유지시켜주는 데 도움을 줄 수 있다.	
	④	방화복 파손 예방 및 체온 유지를 위한 작업이다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.106 ~ 107 가. 등지게 패킹		
문제해설	**❖ (해설)** **등지게 패킹은 공기호흡기를 이용하여 구조용 안전벨트로 전환함으로써 고립소방관의 공기호흡기 이탈을 방지하고, 공기 공급을 온전하게 유지 시켜주는 데 도움을 줄 수 있다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	신속동료구조(RIT) 전술, 생존 탈출
문 제	등지게 패킹&1인 운반법' 훈련 시 주의사항이 아닌 것은?		
	① 훈련 전 브리핑을 실시하여 동작 및 운반방법을 숙지한다.		
	② 방화복 착용없이 훈련을 금지한다.		
	③ 고립소방관 끌기 등으로 인한 방화복 및 장비 파손에 유의한다.		
	④ 고립소방관 역할 대원의 육체적 고통 등을 고려한다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.112 1) 등지게 패킹&1인 운반법		
문제해설	**❖ (해설)** **방화복 착용이 기본이지만 동작의 확인 등은 가벼운 차림으로 한다**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	신속동료구조(RIT) 전술, 생존 탈출
문 제	빈 수관을 이용한 비상탈출'의 절차 중 옳지 않은 것은?		
	①	탈출장소까지 여유수관을 확보 후 지지점을 선정하여 수관을 단단히 고정한다.	
	②	탈출장소에서 소방호스를 내려 길이 확인과 착지점을 확인한다.	
	③	소방호스를 가랑이 사이로 통과시켜 어깨에 걸친 후 등지게에 결착된 카라비너에 호스를 통과시킨다.	
	④	소방호스를 팽팽하게 당겨 신체를 안전하게 고정시킨 후 왼손은 지지점과 가까운 호스를 파지하고 오른손은 지면으로 향한 호스를 파지하면서 천천히 안전하게 착지한다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.99 ~ 100 다. 수관 이용 비상탈출(Hose Slide)		
문제해설	**❖ (해설)** **소방호스를 가랑이 사이로 통과시켜 대퇴부 뒤쪽으로 감싸준다. 이후 대퇴부를 감싼 소방호스를 겨드랑이와 허리사이로 이동시킨다.**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	신속동료구조(RIT) 전술, 생존 탈출
문 제	수관 이용 비상탈출(Hose Slide)의 충수된 수관 탈출법의 절차로 옳지 않은 것은?		
	①	충수된 소방호스에 압력제거를 위해 관창을 조작한다.	
	②	탈출장소까지 여유수관을 확보 후 지지점을 선정하여 수관을 단단히 고정한다.	
	③	호스를 잡은 손바닥이 가슴쪽을 바라보며, 손등은 바깥쪽을 보게 한다.	
	④	하강 시 양손, 전완, 허벅지 내측, 발바닥 안축의 마찰력을 이용하여 소방호스의 하강속도를 제어하며 안전지역으로 탈출한다.	
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.101 ~ 102 2) 탈출 방법(충수된 수관)		
문제해설	**❖ (해설)** **탈출 방법(충수된 수관)** **1. 탈출장소까지 여유수관을 확보 후 지지점을 선정해 수관을 단단히 고정한다.** **2. 호스를 잡은 손바닥이 가슴쪽을 바라보며, 손등은 바깥쪽을 보게 한다.** **3. 소방호스에 허벅지를 밀착시켜 하강자세를 취한다.** **4. 소방호스가 느슨해지지 않도록 장력을 유지하며 하강지점으로 이동한다.** **5. 하강 시 양손, 전완, 허벅지 내측, 발바닥 안축의 마찰력을 이용하여 소방호스의 하강속도를 제어하며 안전지역으로 탈출한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	전기차량 사고 시 인명구조
문 제	전기차 사고 대응 초기 3단계 프로세스(IID) 중 첫번째 "I"에 해당하는 것은?		
	① 사고 차량을 고정하여 움직임을 막는 단계		
	② 사고 차량을 식별하는 단계		
	③ 고전압 케이블을 절단하는 단계		
	④ 구조대원의 행동 수칙을 정하는 단계		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.141 나. 초기 대응조치 3단계 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.146 전기자동차 사고 대응절차(IIDR)		
문제해설	**❖ (해설)** **전기자동차 사고의 초기대응조치는 식별(Identify), 고정(Immobilize), 불능(Disable)의 3단계로 진행되며 각 순서의 앞 글자를 따서 "IID" 라고도 한다. 첫번째 "I"는 "Identify(식별)" 단계로, 차량이 전기차인지 여부를 인식하는 단계다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	전기차량 사고 시 인명구조
문 제	전기차 사고 대응의 초기 3단계 “IID”에서 ‘D’(Disable) 단계의 주된 목적은?		
	① 차량을 구조 지점으로 이동		
	② 에어백 등의 승객보호 시스템과 고전압 시스템 무력화		
	③ 추가 구조대의 출동 요청		
	④ 도로 통제 시행		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.142 나. 초기 대응조치 3단계 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.146 전기자동차 사고 대응절차(IIDR)		
문제해설	**❖ (해설)** **"Disable(불능)" 단계는 초기 3단계 중 마지막 단계로 사고차량을 불능상태로 만드는 것이다. 차량을 불능상태에 놓이게 함으로써 구조작업 중 안전사고를 유발하는 에어백 등의 승객보호 시스템과 고전압 시스템을 무력화시키기 위한 목적이다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	전기차량 사고 시 인명구조
문 제	사고 현장에서 전기 자동차와 일반 자동차의 공통 위험인자가 아닌 것은?		
	① 주변 교통에 따른 위험		
	② 노출된 전원선		
	③ 소리 없는 구동		
	④ 비안정적인 차량		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.140 2) 사고 현장에서의 전기 자동차와 일반 자동차의 공통 위험인자 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.141 3) 전기자동차(P/HEV, EV)의 잠재적 위험요소		
문제해설	**❖ (해설)** **[사고 현장에서 전기차와 일반자동차의 공통 위험인자]** **① 주변 교통에 따른 위험, ② 노출된 전원선, ③ 연료누출, ④ 적재하고 있던 위험물질, ⑤ 날씨 등으로 인한 환경적 위험요소, ⑥ 화재, ⑦ 비안정적인 차량** **'소리 없는 구동'은 전기차의 잠재적 위험요소**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	전기차량 사고 시 인명구조
문 제	전기 자동차 사고 중 '초기 대응조치 3단계' 순서로 알맞은 것은?		
	① 구조(Rescue) → 고정(Immobilize) → 식별(Identify)		
	② 식별(Identify) → 고정(Immobilize) → 불능(Disable)		
	③ 고정(Immobilize) → 식별(Identify) → 불능(Disable)		
	④ 구조(Rescue) → 식별(Identify) → 불능(Disable)		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.141 나. 초기 대응조치 3단계		
문제해설	**❖ (해설)** **전기자동차 사고의 초기대응조치는 식별(Identify), 고정(Immobilize), 불능(Disable)의 3단계로 진행되며 각 순서의 앞 글자를 따서 "IID"라고도 한다.** **[전기자동차 사고 대응 절차(IIDR)]** **사고인지·출동 → [식별→ 고정 → 불능] → 구조** **↳ 초기대응3단계↲**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	전기차량 사고 시 인명구조
문 제	전기자동차(P/HEV, EV)만의 '잠재적 위험요소'가 아닌 것은?		
	① 소리 없는 구동		
	② 유해/인화성 가스		
	③ 전해액 접촉		
	④ 날씨 등으로 인한 환경적 위험요소		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.141 3) 전기자동차(P/HEV, EV)의 잠재적 위험요소		
문제해설	**❖ (해설)** **날씨 등으로 인한 환경적 위험요소는 사고 현장에서의 전기자동차와 일반자동차의 공통 위험인자에 해당된다.** **[전기자동차의 잠재적 위험요소]** **전기충격, 소리 없는 구동, 유해/인화성 가스, 전해액 접촉, 배터리 화재 및 재점화** **[사고현장에서의 전기 자동차와 일반 자동차의 공통 위험인자]** **주변 교통에 따른 위험, 노출된 전원선, 연료누출, 적재하고 있던 위험물질, 날씨 등으로 인한 환경적 위험요소**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	전기차량 사고 시 인명구조
문 제	전기자동차 사고대응절차 중 '구조단계: 구조작업 실시' 중 주의사항이 아닌 것은?		
	① 고전압(오렌지색) 배선 절단 금지		
	② 차량 전면 라지에이터 그릴 확인		
	③ 절단 작업 시 에어백 위치 및 라인 확인		
	④ 절단 작업 시 프리텐셔널 위치 및 라인 확인		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.146 <단계별 사고 대응 절차(요약)>		
문제해설	**❖ (해설)** **[구조단계:구조작업 실시] 착안사항** **1. 고전압(오렌지색) 배선 절단 금지** **2. 절단 작업 시 에어백 위치 및 라인 확인** **3. 절단 작업 시 프리텐셔널 위치 및 라인 확인**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	전기차량 사고 시 인명구조
문 제	전기 자동차 사고 초기대응 상황 평가중 연관된 추가 사고 상황에 대한 전반적 평가로 옳지 않은 것은?		
	① 현장 위험도에 대한 설문 실시		
	② 사고 차량의 정보 확인		
	③ 행동 수칙 결정		
	④ 날씨 등으로 인한 환경적 위험요소		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.140 1) 연관된 추가 사고 상황에 대한 전반적 평가		
문제해설	**❖ (해설)** **1. 현장 위험도에 대한 설문 실시** **-> 사고 목격자 또는 주변인 등에게 사고의 상황 등을 질문함으로써 주변 위험요소나 구조 작업 시 참고할 사항에 대한 정보를 수집** **2. 사고 차량의 정보 확인** **-> 사고와 관련된 차량들에 대한 정보를 통하여 에어백 등 "탑승자 보호 시스템"의 장착 여부와 위치를 확인한다** **3. 행동 수칙 결정** **-> 수행된 상황 평가에 따라 특별, 개인별 행동 수칙을 결정한다**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	전기차량 사고 시 인명구조
문 제	전기차 사고 대응의 초기 3단계 "IID" 에서 'I'(Immobilize) 단계의 순서로 적합한 것은?		
	①	차량 접근 -> 고임목 고정 -> 기어 P -> 주차브레이크 -> 전원차단 -> 시트 및 스티어링 휠 조정	
	②	차량 접근 -> 고임목 고정 -> 주차브레이크 -> 기어 P -> 시트 및 스티어링 휠 조정 -> 전원차단	
	③	차량 접근 -> 고임목 고정 -> 주차브레이크 -> 기어 P -> 전원차단 -> 시트 및 스티어링 휠 조정	
	④	차량 접근 -> 고임목 고정 -> 기어 P -> 주차브레이크 -> 시트 및 스티어링 휠 조정 -> 전원차단	
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.146 <단계별 사고 대응 절차(요약)>		
문제해설	**❖ (해설)** **고정 (Immobilize)** **-> 차량 접근(45° 방향 측면)** **-> 고임목을 이용하여 차량이 움직이 않도록 고정** **-> 주차브레이크 체결 후 기어를 "P" 로 이동** **-> 시트 및 스티어링 휠 조정 후 전원 차단 (구조 공간 확보 후 전원 차단)**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	전기차량 사고 시 인명구조
문 제	전기차 사고 대응의 초기 3단계 "IID" 에서 'I'(Immobilize) 단계의 주의사항으로 옳지 않은 것은?		
	① 항상 갑자기 움직일수 있기 때문에 전 • 후면에서 접근하지 않는다.		
	② 고임 목 고정 시 바퀴 앞 • 뒤 전부 고정한다.		
	③ 차량 계기판 확인 [전원(시동) 유 • 무]		
	④ 보조전원 차단 후에 구조대상자 구조 공간 확보한다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.146 <단계별 사고 대응 절차(요약)>		
문제해설	**❖ (해설)** **고정 (Immobilize)** **-> 시트 및 스티어링 휠 조정 후 전원 차단 실시** **사고 상황을 판단하여 보조전원 차단「전」에 구조대상자 구조 공간 확보 후 전원 차단**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	전기차량 사고 시 인명구조
문 제	전기차의 '고전압 차단 스위치' 제거 조치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	① 고전압 차단 스위치의 제거는 전류를 비활성화 시켜주는 것이다.		
	② 고전압 배터리 팩의 절단이나 파괴 등의 시도는 절대 하지 말아야한다.		
	③ 고전압 배터리와 고전압 시스템과의 연결을 해제한다.		
	④ 전기가 다른 경로로 흐를 수 있도록 대체 경로를 생성시켜 준다.		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.144 ①고전압 배터리		
문제해설	**❖ (해설)** **"고전압 차단 스위치"의 제거는 고전압 배터리와 고전압 시스템과의 연결을 해제하고 전기가 다른 경로로 흐를 수 있도록 대체 경로를 생성시켜 줄 뿐, 고전압 배터리 자체의 전류를 비활성화 시켜주는 것은 아니라점을 구조대원들은 명심해야 한다. 따라서 고전압 배터리 팩의 절단이나 파괴 등의 시도는 절대 하지 말아야할 행동이다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	블로우건 사용방법
문 제	블로우건의 특징으로 올바르지 않은 것은?		
	① 압축 공기를 이용해 주사기를 발사한다.		
	② 개와 같은 소형 동물부터 멧돼지 같은 대형동물 포획에도 적합한 장비이다.		
	③ 위해동물을 마취시킬 때 사용한다.		
	④ 마취총보다 파괴력이 약하다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.220 블로우건(Blowgun)이란		
문제해설	**❖ (해설)** **위해동물을 마취시킬 때 사용하는 장비로 마취총에 비해 파괴력이 약해 멧돼지 등 대형 동물이 아닌 개와 같은 소형동물에 적합한 장비이다.**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	블로우건 사용방법
문 제	블로우건 약물 사용 시 주의사항으로 부적절한 것은?		
	① 안과질환이 있는 동물에게 사용하지 않는다.		
	② 동물의 상태와 체중에 따라 용량을 결정한다.		
	③ 다른 교감신경 흥분제와 함께 사용 시 효과가 극대화된다.		
	④ 심부전, 호흡기 장애, 간 및 신장장애가 있는 동물에게 사용하지 않는다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.224 약물 사용 시 주의사항		
문제해설	**❖ (해설)** **다른 교감신경 흥분제와 함께 사용하지 말 것.**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	블로우건 사용방법
문 제	블로우건 바늘이 이탈되지 않도록 하기 위한 가장 적합한 조치는 무엇인가?		
	① 발사체 잔압 제거		
	② 압력 후 꼬리날개 결합		
	③ 롱노우즈 플라이어 이용하여 잘 고정		
	④ 주사기와 약물 동시 투입		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.224 순서6. 사용법		
문제해설	**❖ (해설)** **블로우건 사용방법 중 6단계. 바늘이 잘 고정되도록 롱노우즈 플라이어를 이용하여 잘 고정한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	블로우건 사용방법
문 제	블로우건 구성품 설명이 바르지 않은 것은?		
	①	압축주사기: 압축공기를 이용해 약물을 동물에게 전달하는 특수한 주사기로, 특히 유기동물 포획이나 진정 처치를 위해 설계된 도구	
	②	약제주입용 주사기: 필요한 약물을 동물에게 안전하게 주입하기 위해 설계된 특수 주사기	
	③	봉대: 블로우건의 공기압력 시스템이 제대로 작동하도록 밀폐와 누출방지를 담당하는 중요한 부품	
	④	꼬리날개: 주사기 후방에 장착된 작은 날개로, 목표물에 더 정확하고 안정적으로 도달하도록 돕는 역할	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.221~222 블로우건 구성품 설명		
문제해설	**❖ (해설)** **봉대는 불로우건 본체와 주사기 사이를 연결해 주사기를 발사할 수 있게 도와주는 긴 튜브형태의 부품이며,** **불로우건의 공기압력 시스템이 제대로 작동하도록 밀폐와 누출방지를 담당하는 중요한 부품은 고무패킹이다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	블로우건 사용방법
문 제	블로우건 주사기 조립 순서로 알맞은 것은?		
	① 잔압제거 -> 마취제 주입 -> 바늘 결합 -> 고무패킹 결합		
	② 마취제 주입 -> 잔압제거 -> 고무패킹 결합 -> 바늘결합		
	③ 잔압제거 -> 마취제 주입 -> 고무패킹 결합 -> 바늘 결합		
	④ 마취제 주입 -> 잔압제거 -> 바늘결합 -> 고무패킹 결합		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.222~223 4. 블로우건 사용방법		
문제해설	**❖ (해설)** **발사체 잔압제거 -> 약물용량 공간확보 -> 마취제 추출 -> 마취제 주입 -> 바늘 결합 -> 고무패킹 결합 -> 바늘 고정 -> 발사체 압력 주입 -> 꼬리 결합**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	피난구조대 조작방법
문 제	피난구조대 사용법 중 대피자가 다수인경우 대피간격으로 알맞은 것은?		
	① 연속적으로 대피		
	② 2초 간격을 두고 대피		
	③ 반드시 5초 이상의 간격을 두고 대피		
	④ 간격 없이 함께 피난		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.280 5. 피난완료		
문제해설	**❖ (해설)** **대피자가 다수인 경우, 반드시 5초 이상의 간격을 두고 대피해야 한다.**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	피난구조대 조작방법
문 제	수직구조대 구성 및 구조가 아닌 것은?		
	① 설치틀		
	② 구조대본체		
	③ 협축부		
	④ 모래주머니		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.278 수직구조대 구성 및 구조 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.279 경사구조대 구성 및 구조		
문제해설	**❖ (해설)** **경사구조대에 모래주머니를 설치한다.** **[수직구조대 구성 및 구조]** **입구틀, 설치틀, 구조대본체, 협축부, 보호장치, 아래출구** **[경사구조대 구성 및 구조]** **입구틀, 보호장치, 구조대본체, 파지용취수, 수포, 로프, 하부지지장치, 유도망, 모래주머니**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	피난구조대 조작방법
문 제	수직구조대 적용에 대한 설명 중 잘못된 것은?		
	① 주요설치장소: 대피할 지상공간이 협소한 곳		
	② 주요설치장소: 건물 간 간격이 좁은 도심 내 건물		
	③ 경사구조대와 차이: 협소한 공간에서 활용 가능		
	④ 경사구조대와 차이: 별도의 지지확보자 또는 완충 장치 필요		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.278 [표]수직구조대의 적용		
문제해설	**❖ (해설)** **수직구조대: 별도의 지지확보자 필요 없다.** **경사구조대: 별도의 지지확보자 또는 완충 장치 필요하다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	피난구조대 조작방법
문 제	피난구조대 설치기준으로 적합하지 않은 것은?		
	①	개구부 선정기준: 피난시설로부터 적당한 거리에 있는 안전한구조로 된 피난 또는 소방활동이 유효한 개구부일 것(가로 0.5m 이상,	
	②	보조발판 설치기준: 개구부 하단이 바닥에서 1.2m이상이면 발판 등을 설치할 것	
	③	창문에 대한 기준: 밀폐된 창문은 쉽게 파괴할 수 있는 파괴장치를 비치 할 것	
	④	구조대 길이기준: 피난상 지장이 없고 빠른속도로 내려갈 수 있는 길이일 것	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.276 (3) 피난구조대 설치기준		
문제해설	**❖ (해설)** **구조대 길이 기준: 피난상 지장이 없고 '안정된 강하속도'를 유지할 수 있는 길이일 것**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	피난구조대 조작방법
문 제	피난구조대 사용 순서로 알맞은 것은?		
	① 구조대 전개 -> 구조대 설치 -> 구조대 개방 -> 피난 실시		
	② 구조대 개방 -> 구조대 전개 -> 구조대 설치 -> 피난 실시		
	③ 구조대 개방 -> 구조대 설치 -> 구조대 전개 -> 피난 실시		
	④ 구조대 전개 -> 구조대 개방 -> 구조대 설치 -> 피난 실시		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.280 피난 구조대 사용법		
문제해설	**❖ (해설)** **화재발생, 구조대 개방 -> 구조대 전개 -> 구조대 설치 -> 구조대상자 피난 실시 -> 피난 완료**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	소방드론 상황별 활용
문 제	드론 운용인력 구성 기준으로 옳지 않은 설명은?		
	①	무인비행장치가 2대 이상인 경우에는 통제관을 1명으로 편성운영할 수 있다.	
	②	무인비행장치 1대 기준 운용인력은 최소 2명이다.	
	③	운용인력은 무인비행장치를 보유하고 있는 경우로 한정하되, 진압·구조·구급대원이 이를 겸할 수 있다.	
	④	운용인력(통제관, 조종자, 부조종자)을 편성하여 운영하여야 한다.	
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.314 <소방 무인비행장치 운용인력 편성 운영 기준>		
문제해설	**❖ (해설)** **기체 1대 기준 운용인력은 3명(통제관, 조종자, 부조종자)이다.** **[소방 무인비행장치 운용인력 편성운영 기준]** **1대: 3명(통제관1, 조종자1, 부조종자1) / 2대: 6명(통제관2, 조종자2, 부조종자2)** **<비고>** **가. 운용인력은 현장 활동에 사용되는 무인비행장치를 기준으로 한다.** **나. 무인비행장치가 2대 이상인 경우에는 통제관을 1명으로 편성·운영할 수 있다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	소방드론 상황별 활용
문 제	소방드론 운용 시 '조종자'의 주요 임무가 아닌 것은?		
	① 운용기체 및 임무장비 선정, 기체 · 시스템 점검 및 세팅		
	② 재난현장 드론운영 및 돌발·비상상황 대처		
	③ 재난 및 훈련 현장, 헬기 등 항공기 운항 지역에서의 비행 통제		
	④ 후속 임무수행 가능 여부 판단 및 통제관 보고		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.314 <소방 무인비행장치 운용		
문제해설	**❖ (해설)** **재난 및 훈련 현장, 헬기 등 항공기 운항 지역에서의 비행 통제는 통제관의 임무이다.** **[통제관의 임무]** **1.재난 및 훈련 현장, 헬기 등 항공기 운항 지역에서의 비행 통제** **2. 무인비행장치 운용에 대한 행정업무 및 유지관리 감독** **3. 조종자 및 부조종자에 대한 지도・감독 등** **[조종자의 임무]** **1. 운용기체 및 임무장비선정, 기체 · 시스템 점검 및 세팅** **2. 현장 지리 및 기상, 환경여건 모니터링, 비행가능 여부 통제관에게 보고** **3. 재난현장 드론운영 및 돌발 · 비상상황 대처** **4. 후속 임무수행 가능 여부 판단 및 통제관 보고** **5. 현장복귀 후 운영장비 점검 및 현장수집 정보관리, 관리대장 작성**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	소방드론 상황별 활용
문 제	산악지형 드론 수색방법이 아닌 것은?		
	① 비슷한 등고를 가진 지형을 권역화하여 점진적으로 확대 수색 비행		
	② 산 정상에서는 능선을 기준으로 좌 · 우측 수색		
	③ 고도변화없이 일정한고도로 등산로만 수색		
	④ 수색범위를 동서남북으로 나누어 구역별 수색		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.319 [산악지형] - 수색방법		
문제해설	**❖ (해설)** **보기 ③은 산악지형 비행환경이해에 관한 부분이며,** **산악지형은 고저차가 크기 때문에 고도를 유지한 채 비행하면 장애물에의한 추락위험이 발생하므로 지형에 따라 고도를 변경하며 비행해야한다.** **[수색 방법]** **1. 비슷한 등고선 가진 지형을 권역화하여 점진적 확대 수색 비행** **2. 산 정상에서는 능선을 기준으로 좌우측 수색** **3. 수색 범위를 동서남북으로 나누어 구역별 수색**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	소방드론 상황별 활용
문 제	드론상황별 활용에서 '하천지형 비행 환경 이해'에 대한 설명이 아닌 것은?		
	① 산악지형에 비해 평평하고 낮은 고도		
	② 대체적으로 수색구역 장거리		
	③ 고도인식 오류 주의		
	④ 지형의 고저 변화 큼		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.320 하천지형 비행 환경 이해 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.319 산악지형 비행 환경 이해		
문제해설	**❖ (해설)** **지형의 고저 변화가 큰것은 '산악지형 비행 환경 이해'에 대한 내용이다.** **[하천지형 비행환경 이해]** **1. 산악지형에 비해 평평하고 낮은 고도** **2. 대체적으로 수색구역 장거리: 수평 전파수신거리 한계 도달 우려** **3. 고도인식 오류 주의: 수면반사 및 기압차이로 인해 기압계센서 오류 발생할 가능성 존재함, 수면 위 비행 시 저고도 비행 지양** **[산악지형 비행환경 이해]** **1. 지형의 고저 변화 큼**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	소방드론 상황별 활용
문 제	드론상황별 비상조치 중 '통신불량'상황의 조치절차 및 주의사항이 아닌 것은?		
	① 조종기와 기체 간 방향 일치여부, 조종기 안테나 면 방향 확인, 화재연기방향 확인		
	② 기체 고도 상승하여 통신상태 확인		
	③ 주파수 채널 수동 조작(듀얼, 5.8GHz → 2.4GHz)		
	④ 임무중단 및 안전회수(강우,강설)		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.324 상황별 비상조치 / 통신		
문제해설	**❖ (해설)** **임무중단 및 안전회수는 '기상악화'시 조치절차 및 주의사항이다.** **또한, 통신이 불량하다고해서 임무중단 및 안전회수하는 것은 아니고 통신상태를 정상이 되도록 절하는 것이 우선이다.** **[통신불량]** **1. 조종기와 기체 간 방향 일치여부, 조종기 안테나 면 방향 확인, 화재연기방향 확인** **2. 기체 고도 상승하여 통신상태 확인** **3. 주파수 채널 수동 조작(듀얼, 5.8GHz → 2.4GHz)** **4. RTH 작동 → 통신상태 정상(영상정보 정상 수신 등)시 임무재개** **[기상악화]** **1. 임무 중단 및 안전회수(강우, 강설)** **2. 가시권유도 비행 → 착륙 지점 확인 및 고도 하강 → 착륙확인 및 기체회수, 점검**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	소방드론 상황별 활용
문 제	드론 관제 시 고려사항'에서 헬기 진입 시 가장 적절한 대응방법은?		
	① 수직 상승하여 헬기와 고도 차 확보		
	② 통신채널 변경 후 비행 지속		
	③ 즉시 착륙(피양)		
	④ RTH 기능을 즉시 실행		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.321 드론 관제 시 고려사항		
문제해설	**❖ (해설)** **헬기 진입 시 드론은 즉시 착륙(피양)** **[드론 관제 시 고려사항]** **1. 돌풍에 주의하고 기체의 내풍 한계를 고려하여 비행** **2. [화재상황]농연에 의한 전파 노이즈 발생 가능** **3. [화재상황]플래시오버 및 강한 폭발에 의한 적외선카메라 온도감지범위 초과** **4. 유인기 조우 가능성: 헬기 진입 시 드론은 즉시 착륙(피양)**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	소방드론 상황별 활용
문 제	드론으로 화재상황관제 시 '도심지 비행 환경 이해'에 대한 설명으로 잘못된 것은?		
	① 전선 등 비행장애요소가 있다.		
	② 빌딩풍으로 인한 이상기류가 발생한다.		
	③ 건축물에 의한 GPS오류 발생 및 전파감도가 저하된다.		
	④ 신호간섭이 발생하는 빈도가 낮다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.321 도심지 비행 환경 이해		
문제해설	**❖ (해설)** **[도심지 비행 환경 이해]** **1. 전선 등 비행장애요소**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	소방드론 상황별 활용
문 제	드론 현장대응 절차 중 '출동~현장도착'단계 세부내용으로 맞지 않는 것은?		
	① 정보수집		
	② 임무지정		
	③ 임시 비행계획 수립		
	④ 현장위험 재평가		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.315 <출동단계별 세부내용>		
문제해설	**❖ (해설)** **'현장위험 재평가'는 비행 전 단계에서 수행한다.** **[출동~현장도착 단계]** **임무지정, 정보수집, 임시 비행계획 수립** **[비행 전 단계]** **현장위험 재평가, 비행계획수립, 장비선정, 기체점검, 조종기설정, 위치선정, 주변통제** **[비행 중 단계]** **안전수칙 준수, 임무수행, 주변경계, 착륙준비, 돌발 및 비상상황 대응** **[비행 후 단계]** **장비점검, 자료분석, 임무종료보고, 결과기록, 디브리핑**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	소방드론 상황별 활용
문 제	드론운용장비 선정에서 야간 수색 시 필수로 구비해야 하는 장비가 아닌 것은?		
	① 탐조등		
	② 유인기 충돌 방지등 점등		
	③ 열화상카메라		
	④ 물품낙하장치		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.317 야간 수색 시 필수 장비 구비		
문제해설	**❖ (해설)** **물품낙하장치는 야간 수색 필수장비 구비사항이 아니다.** **[야간 수색 시 필수 장비 구비]** **탐조등, 유인기 충돌 방지 점등, 열화상카메라**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	소방드론 상황별 활용
문 제	드론운용 비상조치 중 '비상착륙 기본원칙'에 대한 내용으로 잘못된 것은?		
	① 드론 운용 중 돌발 및 비상상황 발생 시 즉시 그 자리에서 비상착륙		
	② 이륙장소로 이동하여 착륙시도 하지 않고 최대한 사람이 없는 곳으로 이동하여 최대한 빨리 착륙		
	③ 재산/인명피해가 적은(없는) 곳으로 이동하여 최대한 빨리 착륙		
	④ 평평한 지형으로 이동하여 최대한 빨리 착륙		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.324 비상착륙 기본원칙		
문제해설	**❖ (해설)** **드론운용 중 돌발 및 비상상황 발생 시 즉시 '안전지대'로 비상착륙한다.** **[비상착륙 기본원칙]** **1. 드론 운용 중 돌발 및 비상상황 발생 시 즉시 안전지대로 비상착륙** **2. 이륙장소로 이동하여 착륙시도 하지 않고 최대한 사람이 없는 곳,** **재산/인명피해가 적은(없는)곳,** **평평한 지형으로 이동하여 최대한 빨리 착륙**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	지반침하 사고대응
문 제	다음 중 지반침하의 정의로 가장 적절한 것은 무엇인가?		
	① 태풍 등의 자연재해로 인해 완전히 붕괴되는 현상		
	② 지하 구조물 공사로 인해 주변 건축물이 파손되는 현상		
	③ 지반을 구성하는 물질 이동에 따른 지반의 침하 또는 갑작스런 함몰 현상		
	④ 도로 위에 큰 차량이 지나가면서 포장이 일시적으로 변형되는 현상		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.204 지반 침하의 정의		
문제해설	**❖ (해설)** **지반침하란 지반을 구성하는 물질 이동에 따른 지반의 침하 또는 갑작스런 함몰 현상으로 정의 된다.**		
출제위원	**소속**	**직위**	**성명** / **서명**

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	지반침하 사고대응
문 제	다음 중 지반침하 발생의 직접적인 원인으로 보기 어려운 것은?		
	① 연약 지반이 충분히 다져지지 않은 경우		
	② 지하수 흐름이 바뀌어 공동이 생기는 경우		
	③ 가스관, 통신선 등 도시기반 시설을 지상에 집중 설치하는 경우		
	④ 지하에 설치된 상·하수 관로에서 누수가 발생하여 인위적인 지하수의 흐름이 발생하는 경우		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.205~206 지반침하의 발생원인		
문제해설	**❖ (해설)** **지반침하 발생원인** **1. 연약지반이 충분히 다져지지 않은 경우** **2. 지하수의 흐름이 바뀌어 공동이 생기는 경우** **3. 지하에 설치된 상 • 하수관로에서 누수가 발생 하는 경우** **도시기반시설의 '지상' 집중 설치는 지반침하의 직접적 원인으로 보기 어려움**		
출제위원	소속	직위	성명 / 서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	지반침하 사고대응
문 제	지반침하 사고 대응 과정중 '안전구역 및 위험구역' 설정으로 옳지 않은 것은?		
	①	침하된 지역과 그 주변 안전을 위협할 수 있는 지역을 위험구역으로 설정한다.	
	②	침하 지점을 기준으로 최소한의 범위로 위험구역 설정한다.	
	③	주기적으로 경계를 재설정한다.	
	④	위험구역 바깥, 추가 침하 가능성이 적은 지점을 안전구역으로 설정한다.	
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.212 가. 위험 구역 및 안전 구역 설정		
문제해설	**❖ (해설)** **위험구역** **침하된 지역과 그 주변 안전을 위협할 수 있는 지역** **침하 지점을 기준으로 "반경 10~20m 이내의 구역을 지정", 주기적으로 경계를 재설정** **안전구역** **위험 구역 바깥, 추가 침하 가능성이 적은 지점으로 주민 대피와 구조대의 임시 주둔 장소로 활용**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	지반침하 사고대응
문 제	다음 중 지반침하 사고 대응 과정에서 '실시간 위험 관리'에 관한 설명으로 알맞은 것은?		
	① 침하 지역 내 기울기 센서(수평계)나 변형 측정 장비를 설치하여 실시간으로 확인한다.		
	② 최초 위험구역 설정 후 고정하여 사용한다.		
	③ 위험지역 외 경고 표시는 하지 않는다.		
	④ 소방 차량은 최소 부서 후 같은 자리에서 현장 활동한다.		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.212 다. 실시간 위험 관리		
문제해설	**❖ (해설)** **침하 지역 내 기울기 센서(수평계)나 변형 측정 장비를 설치해 실시간으로 지반 변화를 모니터링하고 즉각정인 위험 신호에 대응**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	지반침하 사고대응
문 제	지반침하 사고 대응중 침하 차량 안정화 후 추가 안전조치로 옳지 않은?		
	① 사고 차량에 연료 누출 위험이 있을 경우 연료 공급을 차단한다.		
	② 경고 테이프와 표지판을 설치해 위험 구역을 구분한다.		
	③ 긴급 대피 경로를 사전에 설정해 만약의 상황에 대비한다.		
	④ 구조대원 외 현장조사 및 언론인 인원과 함께 접근한다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.213 나. 차량 안정화 후 추가 안전조치		
문제해설	**❖ (해설)** **2) 주변 경고 표시: 구조대원 이외의 인원이 접근하지 않도록 경고 테이프와 표지판을 설치해 위험 구역을 구분**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	지반침하 사고대응
문 제	다음 중 지반침하 사고 현장에 구조대원의 단계적 접근 방법으로 적절하지 않은 것은?		
	① 침하 지점 중심에서 구조대원이 안전하게 진입할 수 있는 우회 경로 설정한다.		
	② 구조대원이 일렬로 일정 간격을 두며 접근해, 무게로 인한 추가 침하를 방지한다.		
	③ 구조 장비를 최대한 많이 착용하여 접근한다.		
	④ 안전로프와 개인안전벨트 착용 후 접근한다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.213 가. 단계적 접근		
문제해설	**❖ (해설)** **침하 지점 중심에서 구조대원이 안전하게 진입할 수 있는 우회 경로 설정** **일렬로 이동하고 일정한 간격을 두며 접근해, 무게로 인한 추가 침하를 방지** **지반이 불안정할 가능성이 높으므로 구조대원은 안전로프와 개인 안전벨트 착용** **"불필요한 장비는 최소화"하고 가벼운 구조 장비를 우선 사용**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	지반침하 사고대응
문 제	지반침하 대응 현장의 장비 활용의 예르 알맞지 않은 것은?		
	① 접근 경로와 침하 주변부를 쐐기나 지지대 등을 이용해 안정화한다.		
	② 지반 변위 측정기를 활용하여 대원의 위치를 모니터링 한다.		
	③ 잔류전류 검지기를 통한 잔류 전류를 검지한다.		
	④ 측정장비 사용으로 지반침하 지역의 유해 가스를 측정한다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.214 1) 다양한 안정화 장비 활용		
문제해설	**❖ (해설)** **기울기 센서 및 지반 변위 측정기를 활용하여 지반이 이동하거나 추가 침하가 발생할 징후를 감지해 구조대원과 사고 현장 안전을 실시간으로 모니터링 한다.**		
출제위원	소속	직위	성명 / 서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	지반침하 사고대응
문 제	지반침하 사고 대응 현장에서 '진입 및 구조 활동'에 관한 사항으로 알맞지 않은 것은?		
	① 추가 침하 가능성에 대비한다.		
	② 위험구역에 진입한 구조대원이 최대한 오래 활동한다.		
	③ 교대로 작업을 실시한다.		
	④ 적절하고 다양한 안정화 장비 활용한다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.214 나. 현장 진입 및 구조 활동		
문제해설	**❖ (해설)** **구조대원이 긴 시간 현장에 머물지 않도록 교대 작업에 투입** **"위험 구역에 머무는 시간을 최소화" 하고, 작업이 길어질 경우 주기적으로 안전상태를 확인** **작업중 추가 침하가 발생할 경우를 대비해 안전 구역에 대기 구조대를 배치** **긴급 대피 경로 항상 확보**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	지반침하 사고대응
문 제	지반침하 사고 현장에서 소방 차량 활용 안정화 조치로 옳지 않은 것은?		
	① 침하 지점 주변에 주차된 차량이나 사고 차량에 접근할 때에는 반드시 침하된 지역으로부터 안전거리를 유지하며 진입한다.		
	② 소방차량도 침하 가능성이 있는 구역에는 주차하지 않는다.		
	③ 소방 차량의 크레인 및 윈치를 활용하여서 안정화 할수 없다.		
	④ 소방차량은 사고 현장 주변의 안정적인 지점에 위치한다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.212~213 소방차량 활용 안정화		
문제해설	**❖ (해설)** **크레인 및 윈치를 활용하여 사고 차량이 추가 매몰되지 않도록 안정화 실시 (중량물바 활용)**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구조	과목명	지반침하 사고대응
문 제	지반침하 사고 대응 안전 및 보호 장비로 알맞지 않은 것은?		
	① 비상탈출 장비		
	② 헬멧과 안전고글		
	③ 개인 위치 추적기(대원 위치 추적장치)		
	④ 안전로프 및 개인 안전벨트		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[구조분야] P.214 1) 안전 및 보호장비		
문제해설	**❖ (해설)** **가) 안전 로프 및 개인안전벨트** **나) 헬멧과 안전 고글** **다) 방진 마스크** **라) 개인 위치추적기**		

출제위원	소속	직위	성명	서명