직장훈련 성과 진단 문제은행(장비)

구분	출제과목	출제문항	비 고
1	고가사다리차 조작방법	5	
2	휴대용 무전기 사용	5	
3	에어매트 및 에어백 장비조작	5	
4	산불 진화차 장비조작	5	
5	동절기 차량 관리 및 빙판길 사고 예방	5	
6	경형 펌프차 장비조작	5	

소 방 청

National Fire Agency

소방공무원 직장훈련 성과 진단 문제은행(장비)

구분	과목명	문제	정답	비 고
1	고가사다리차 조작 방법	고가사다리차 현장 작전 중 유의사항으로 옳지 않은 것은? ① 사다리 조작 전 아우트리거를 완전히 확장 및 레벨링을 수행해야 한다. ② 사다리 및 붐을 상승하거나 회전 시 장애물을 확인하면서 작업한다. ③ 자동 정지 시 밸브의 수동 레버로 사다리를 강제 작동한다. ④ 안전사고 방지를 위해 사다리 작업반경 내 출입을 통제한다.	③	
2	고가사다리차 조작 방법	고가사다리차 사다리 작동 방법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? ① 사다리가 신장되어 있으면 회전 중 턴테이블 중앙 위치에 근접 시 자동정지된다. ② 사다리의 길이가 최대 신장 지점에 도달하기 전 자동으로 저속 동작 한다. ③ 승강기를 완전히 하강 후 승강기 록킹 장치를 잠근다. ④ 사다리 길이가 최대 신장일 경우 신장 동작이 자동 차단 된다.	①	
3	고가사다리차 조작 방법	고가사다리차 배치(부서) 장소 선정 시 고려할 사항으로 옳지 않은 것은? ① 아우트리거 확장구간 장애물을 확인한다. ② 화재층이 차량 전면부와 일직선상에 맞춰 부서할 수 있는지 확인한다. ③ 차량이 부서할 장소에 충분한 공간이 나오는지 확인한다. ④ 화재층 또는 요구조자 위치층을 확인한다.	②	
4	고가사다리차 조작 방법	고가사다리차 배치(부서) 방법 중 측면부서 시 고려할 사항으로 옳지 않은 것은? ① 시간적 여유가 많을 때 부서하는 방법이다. ② 아우트리거는 작업 반경 확대를 위해 최대한 확장한다. ③ 차량 측면 쪽으로 최적 이격거리를 두고 부서한다. ④ 차량이 진행하는 방향에서 건물과 나란하게 부서하는 방법이다.	①	
5	고가사다리차 조작 방법	고가사다리차 사다리 작동 중 자동 정지 발생 시 적절한 조치로 가장 옳은 것은? ① 풋 스위치를 빠르게 반복해 누른다. ② 수동 레버로 강제 작동한다. ③ 스크린 정보를 확인 후 조치한다. ④ 센서 무시모드로 우선 작동한다.	③	
6	휴대용 무전기 조작방법	현장 활동 단계별 무전 교신 요령에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? ① 현장 활동에 필요한 전반적인 사항을 자세하게 설명한다. ② 확실한 정보 전달을 위해 전문 용어를 사용한다. ③ 무전기의 송신 버튼을 누르고 즉시 교신한다. ④ 필요 이상의 복창은 하지 않고 중요사항은 반드시 복창한다.	④	
7	휴대용 무전기 조작방법	소방 무선 통신에서 사용하는 주파수에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? ① VHF는 지향성(직진성)이 강하여 건물을 통과 또는 반사하는데 용이하다. ② 주파수란 유선통신(유선전화, 인터넷 등)에서 회선과 같은 역할을 한다. ③ UHF는 VHF보다 파장이 짧고 채널 수가 많다. ④ 소방 조직의 휴대용 무전기 대부분은 UHF를 사용한다.	①	
8	휴대용 무전기 조작방법	소방 무선 통신의 1·2주파수별 운영 구성에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? ① 1주파수 운영은 기지국 및 단말 간의 1:N 직접교신 방식이다. ② 1주파수 운영은 근거리(터널, 지하 등) 현장 대원간 직접 교신이 가능하다. ③ 2주파수 방식은 중계소 장애 발생 시에도 현장 및 대원 간 통신이 가능하다. ④ 2주파수 운영은 광역통신망으로 원거리 대원 간 무선통신이 가능하다.	③	
9	휴대용 무전기 조작방법	현장 도착 시 교신 내용에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? ① 현장출동대는 현장 도착까지 출동로 상 장애요인 등을 후착대에게 정보 제공한다. ② 현장출동대는 현장활동 개시와 동시에 활동위치와 활동내용을 보고한다. ③ 상황실은 현장 상황을 분석하여 선착대 활동 원칙을 지시한다. ④ 현장지휘자는 현장 주변 위험요소 유무 등 안전점검 실시를 지시한다.	③	
10	휴대용 무전기 조작방법	현장 활동 중 실시하는 교신 내용으로 가장 옳지 않은 것은? ① 현장지휘자는 재난 현장의 정보를 수집, 분석하여 출동대별 행동사항을 명령한다. ② 현장지휘자는 재난 상황에 따라 소방력 등을 파악하여 지원을 요청한다. ③ 현장출동대는 현장활동 진행상황을 상황실과 지휘자에게 보고한다. ④ 현장출동대는 현장 진행상황에 따라 초진 및 완진 보고한다.	④	
11	에어매트 및 에어백 장비 조작	공기안전매트 설치 방법 중 구조 형성 및 확인 단계에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? ① 배풍창 개방 여부를 확인한다. ② 지지대가 있을 경우 로프로 고정하여 매트 뒤집힘을 방지한다. ③ 매트에 공기를 천천히 주입하여 안전하게 팽창할 수 있도록 한다. ④ 팬과 주입구 결착 부분에 방향을 미리 표시한다.	②	
12	에어매트 및 에어백 장비 조작	공기안전매트 설치 방법에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? ① 경사면이나 화단 등 시설이 있는 곳의 설치를 피한다. ② 가급적 설치 후 팬 송풍 방향이 알맞게 설치 되었는지 확인한다. ③ 주입구와 연결된 팬의 전원선을 전선릴에 연결한다. ④ 낙하 전 배풍창 개방 여부를 확인한다.	②	

13	에어매트 및 에어백 장비 조작	인명구조매트 설치 시 상황 인식 및 방법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? ① 경사면이나 화단 등 시설이 있는 곳에 설치를 피한다. ② 결합방향 확인 후 주입구 고리를 결착하며 이물질 방지막을 확인한다. ③ 매트 상면이 둥글게 부풀면 설치가 완료된 것이다. ④ 낙하 전 매트가 정상적으로 작동할 수 있도록 배풍창 개방 여부를 확인한다.	③	
14	에어매트 및 에어백 장비 조작	인명구조매트 현장 활동 매뉴얼에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? ① 신속한 구조를 위해 최우선 수단으로 고려한다. ② 낙하에 장애가 되는 요인은 반드시 제거한다. ③ 구조 관계자를 제외한 일반인은 안전구역 밖으로 대피 조치한다. ④ 구조대상자에게 낙하 자세를 필히 설명한다.	①	
15	에어매트 및 에어백 장비 조작	인명구조매트 활용 구조대상자 탈출 및 낙하 유도 시 주의 사항으로 적절한 것은? ① 공기안전매트 위로 낙하할 때는 다리 먼저 떨어지도록 유도한다. ② 불가피하게 2명이 동시에 낙하할 경우 틈새를 확보하여 껴안고 낙하한다. ③ 구조대상자가 정중앙에 낙하할 수 있도록 위치를 선정한다. ④ 잠재적인 자살의 위험이 있는 구조대상자는 신속히 구조활동을 진행한다.	③	
16	산불진화차 장비조작	산불진화차 고장 발생 중 흡수(급수)가 안될 때 조치 사항으로 옳지 않은 것은? ① 진공 펌프 손상 확인 및 윤활 배관 연결 부위의 느슨함을 확인한다. ② 방수 호스의 손상, 연결 상태, 접속 상태 또는 고무 패킹의 불량을 확인한다 ③ 주 펌프 배수 밸브의 누수 확인 및 역류 방지 밸브의 작동 불량을 확인한다. ④ 반대편(사용하지 않는 쪽)의 흡수 볼밸브의 열림 확인한다.	②	
17	산불진화차 장비조작	산불진화차 고장 발생 시 조치 방법으로 가장 옳지 않은 것은? ① 연성계가 정상보다 더 높은 진공 압력이 표시 될 때에는 여과망에 이물질이 끼였는지 확인한다. ② 방수압력이 저하될 때에는 흡수원이 지나치게 높거나 중계 호스가 지나치게 길지 않은지 확인한다. ③ 복귀(귀소) 전에는 배수 밸브를 닫아 모든 배수 밸브 닫힘상태를 확인한다. ④ 방수압력이 저하될 때에는 흡수 쪽에 공기가 유입되는지 확인한다.	③	
18	산불진화차 장비조작	산불진화차 펌프 이상 발생 시 비상 작동 방법의 종류로 알맞은 것을 모두 고른 것은? ① 수동작동, 비상 PTO 작동, RPM 조절 방법이 있다. ② 수동작동, PTO 작동, RPM 조절 방법이 있다. ③ 수동작동, PTO 작동 방법이 있다. ④ 수동작동 방법이 있다.	②	
19	산불진화차 장비조작	산불진화차 방수 압력의 저하 시 조치 방법에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? ① 주펌프가 손상된 상태인지 확인한다. ② 흡수원이 지나치게 높은지 확인한다. ③ 주펌프 흡수구에 이물질을 확인한다. ④ 흡수 쪽에 공기가 유입되는지 확인한다.	③	
20	산불진화차 장비조작	산불진화차 주행 중 방수 조작법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 메인밸브 개방 및 주행 PTO를 연결한다. ② "엔진 속도 모드 자동"으로 전환한다. ③ 사이드 브레이크 해제 및 주행모드로 방수한다. ④ 주행 방수 중 정차 시에도 방수가 가능하다.	②	
21	동절기 소방차량 관리 및 빙판길 안전사고 예방	동절기 소방차량과 펌프 및 배관의 동파 방지를 위한 조치로 적절하지 않은 것은? ① 소방차량 내부 온도가 지나치게 낮아지지 않도록 온열 장치를 설치한다. ② 펌프나 배관 사용 후 남은 물을 완전히 배출한다. ③ 배관에 히팅봉이나 열선, 보온재 등을 설치한다. ④ 기온이 낮을 경우에는 차량 외부 및 배관의 보온 상태를 점검한다.	④	
22	동절기 소방차량 관리 및 빙판길 안전사고 예방	동절기 소방차량 점검 요령에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? ① 타이어 마모 상태는 '트레드'라고 하는 타이어 홈의 깊이로 점검하는데, 타이어 윗부분의 삼각형 표시로 확인 가능하다. ② 겨울철 외부 주차시에 전면 유리에 덮개나 신문지 등을 이용하면 와이퍼 작동으로 인한 고무 블레이드가 손상 될 수 있다. ③ 겨울철용 엔진 오일을 사용하거나 기존 오일의 점도를 수시로 점검한다. ④ 겨울철 전기 사용량 증가로 배터리 성능이 중요하므로 교대점검 시 상태를 확인한다.	③	
23	동절기 소방차량 관리 및 빙판길 안전사고 예방	동절기 소방차량의 전기 장치(배터리 등) 관리에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? ① 배터리 성능은 온도가 낮을수록 좋아지므로 점검 필요성이 낮다. ② 겨울철에는 전기 사용이 줄어들기 때문에 배터리 교체 시기를 늦춰도 무방하다. ③ 배터리 성능은 충전전압보다 주행거리와 관계가 깊으므로 따로 점검할 필요는 없다. ④ 겨울철에는 배터리 성능 저하가 발생할 수 있으므로 점검창 확인과 단자 부식 여부 등을 수시로 점검해야 한다.	④	

24	동절기 소방차량 관리 및 빙판길 안전사고 예방	동절기 소방차량의 엔진 관련 부품(부동액, 라디에이터, 워터펌프 등) 관리에 대한 설명 중 가장 적절한 것은? ① 부동액은 점검보다는 정기 교환 주기를 우선시하면 되며, 점성이나 부식 여부는 확인하지 않아도 된다. ② 부동액은 희석하지 않고 원액 그대로 사용하는 것이 냉각 효과가 가장 뛰어나다. ③ 라디에이터나 냉각 계통 부품의 손상은 주행 중 엔진에 큰 영향을 주지 않으므로 점검이 필수는 아니다. ④ 엔진 냉각 계통에 이물질이나 부식, 고착 등이 발생하면 과열로 이어질 수 있으므로 사전 점검이 필요하다.	④	
25	동절기 소방차량 관리 및 빙판길 안전사고 예방	동절기 소방차량의 브레이크 관련 부품 관리에 대한 설명 중 가장 적절한 것은? ① 브레이크 오일의 점도와 수분함유율은 크게 중요하지 않으며, 패드만 점검하면 충분하다. ② 주차브레이크는 언덕길 주차 시 항상 사용하는 것이 좋으며, 고임목은 필요하지 않다. ③ 겨울철에는 내리막길에서도 평상시처럼 브레이크를 자주 밟아 속도를 조절한다. ④ 브레이크 오일 상태, 패드 마모, 호스 누유 여부를 점검하고, 언덕길 주차 시 브레이크 고착 방지를 위해 고임목을 사용하는 것이 바람직하다.	④	
26	경형 펌프차 장비 조작	경형 펌프차의 특성으로 가장 옳지 않은 것은? ① 중형 펌프차가 진입하기 어려운 좁은 골목 같은 장소에서 활용도가 높다. ② 압축공기 포 소화장치가 설치되어 일반화재와 금속화재에 적응성이 있다. ③ 4륜 구동 방식이 적용되어 좁고 험한 임도를 비교적 쉽게 오를 수 있다. ④ 소방 펌프용 가솔린 엔진이 별도로 탑재 되어 주행 중 방수가 가능하다.	②	
27	경형 펌프차 장비 조작	압축공기포 소화장치(CAFS)에 대한 설명 중 가장 옳지 않은 것은? ① 전용폼(CLASS A FOAM, 1%)을 사용하고 타 브랜드와 혼용이 가능하다. ② 물과 폼액, 공기압축기에서 생성된 고압의 공기가 혼합되어 포를 형성한다. ③ 접착력이 높고 가연물에 침투가 뛰어나 A급, B급 화재에 적응성이 있다. ④ 펌프 프로포셔너 방식에 비해 물과 폼액의 사용량은 줄어들고 소화력이 높다.	①	
28	경형 펌프차 장비 조작	경형 펌프차의 주요 고장 사항 대처법으로 가장 적절하지 않은 것은? ① 압축기의 공기 압력 안전 릴리프 밸브가 압축기에서 열릴 경우 물 펌프와 균형을 맞춰 재조정 한다. ② 폼 혼합기의 모터는 작동하나 포 소화약제가 주입되지 않을 경우 스트레이너를 청소한다. ③ 엔진시동 불량의 경우 부하를 줄이고 외부로 열이 발산되도록 조치한다. ④ 압축기의 공기압을 생성하지 않거나 공기압이 너무 낮은 경우 물 펌프 압력을 낮춘다.	③	
29	경형 펌프차 장비 조작	경형 펌프차 조작 시 유의 사항에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? ① 시스템이 정지되면 호스의 잔류압이 자동으로 제거 된다. ② 펌프 내 소방용수가 없는 상태에서 지속적인 진공 사용을 금지한다. ③ 장시간 사용 시 뜨거운 펌프 룸 냉각을 위해 정비창을 개방하여 모듈을 냉각한다. ④ 동결이 예상되는 장소에 주차할 경우 반드시 배수가 된 상태로 배치한다.	①	
30	경형 펌프차 장비 조작	경형 펌프차의 주요 고장 사항에 대한 대처법으로 가장 적절한 것은? ① 폼 혼합기 모터 미작동 시 흡인 호스를 조인 후 연결한다. ② 엔진시동 불량 시 시스템을 즉각 정지한다. ③ 압축기 공기 압력이 낮다면 물펌프와 균형을 맞춰 재조정한다. ④ 엔진 과열 시 물 펌프 압력을 낮춘다.	②	

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	고가사다리차 조작방법
문 제	고가사다리차 현장 작전 중 유의사항으로 옳지 않은 것은?		
	① 사다리 조작 전 아우트리거를 완전히 확장 및 레벨링을 수행해야 한다.		
	② 사다리 및 붐을 상승하거나 회전 시 장애물을 확인하면서 작업한다.		
	③ 자동 정지 시 밸브의 수동 레버로 사다리를 강제 작동한다.		
	④ 안전사고 방지를 위해 사다리 작업반경 내 출입을 통제한다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.84~85 고가사다리차 조작방법 3. 사다리차 현장작전 중 유의사항		
문제해설	**❖ (해설)** **③ 자동 정지가 된 상태에서 밸브의 수동 레버를 이용하여 강제로 사다리 등을 작동하면 장비의 파손 및 사고가 발생할 수 있다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	고가사다리차 조작방법
문 제	고가사다리차 사다리 작동 방법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?		
	① 사다리가 신장되어 있으면 회전 중 턴테이블 중앙 위치에 근접 시 자동정지된다.		
	② 사다리의 길이가 최대 신장 지점에 도달하기 전 자동으로 저속 동작한다.		
	③ 승강기를 완전히 하강 후 승강기 록킹 장치를 잠근다.		
	④ 사다리 길이가 최대 신장일 경우 신장 동작이 자동 차단 된다.		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.75~81 고가사다리차 조작방법 2. 고가사다리차 조작(사용) 방법		
문제해설	**❖ (해설)** **① 턴테이블 회전 시 주의사항으로 사다리가 조금이라도 신장되어 있으면, 회전 중 턴테이블 중앙 위치에 근접하여도 저속 또는 자동정지가 되지 않는다**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	고가사다리차 조작방법
문 제	고가사다리차 배치(부서) 장소 선정 시 고려할 사항으로 옳지 않은 것은?		
	① 아우트리거 확장구간 장애물을 확인한다.		
	② 화재층이 차량 전면부와 일직선상에 맞춰 부서할 수 있는지 확인한다.		
	③ 차량이 부서할 장소에 충분한 공간이 나오는지 확인한다.		
	④ 화재층 또는 요구조자 위치층을 확인한다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.81 고가사다리차 조작방법 3. 고가사다리차 조작 시 주의사항 및 부서방법		
문제해설	**❖ (해설)** **② 화재층 또는 요구조자 위치 층이 턴테이블 중심부와 일직선상에 맞춰 부서할 수 있는지 확인한다**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	고가사다리차 조작방법
문 제	고가사다리차 배치(부서) 방법 중 측면부서 시 고려할 사항으로 옳지 않은 것은?		
	① 시간적 여유가 많을 때 부서하는 방법이다.		
	② 아우트리거는 작업 반경 확대를 위해 최대한 확장한다.		
	③ 차량 측면 쪽으로 최적 이격거리를 두고 부서한다.		
	④ 차량이 진행하는 방향에서 건물과 나란하게 부서하는 방법이다.		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.87~88 고가사다리차 조작방법 3. 고가사다리차 조작 시 주의사항 및 부서방법		
문제해설	**❖ (해설)** **① 시간적 여유가 많을 때 부서하는 방법은 후면부서에 대한 설명이다**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	고가사다리차 조작방법
문 제	고가사다리차 사다리 작동 중 자동 정지 발생 시 적절한 조치로 가장 옳은 것은?		
	① 풋 스위치를 빠르게 반복해 누른다.		
	② 수동 레버로 강제 작동한다.		
	③ 스크린 정보를 확인 후 조치한다.		
	④ 센서 무시모드로 우선 작동한다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.84~85 고가사다리차 조작방법 3. 사다리차 현장 작전 중 유의사항		
문제해설	**❖ (해설)** **① 풋 스위치 는 짧은 시간에 여러 번 반복하여 누르지 않는다.** **② 자동 정지가 된 상태에서 밸브의 수동 레버를 이용하여 강제로 사다리 등을 작동하면 장비의 파손 및 사고가 발생할 수 있다** **④ 강제적으로 조작 할 수 있는 조건에서 사용하며 우선 작동하지 않는다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	휴대용 무전기 조작방법
문 제	현장 활동 단계별 무전 교신 요령에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?		
	① 현장 활동에 필요한 전반적인 사항을 자세하게 설명한다.		
	② 확실한 정보 전달을 위해 전문 용어를 사용한다.		
	③ 무전기의 송신 버튼을 누르고 즉시 교신한다.		
	④ 필요 이상의 복창은 하지 않고 중요사항은 반드시 복창한다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.246 휴대용 무전기 조작방법 9. 현장활동 단계별 무전 교신 요령 「재난현장 표준작전절차」 P.18~19 [SOP 107] 무선통신		
문제해설	**❖ (해설)** **① 필요한 최소한의 사항을 간명하게 전달한다.** **② 상대방이 쉽게 이해하도록 일상적인 언어를 사용한다** **③ 말머리를 자르지 않도록 주의하되 송신 버튼을 누르고 한 번 호흡한 후 교신한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	휴대용 무전기 조작방법
문 제	소방 무선 통신에서 사용하는 주파수에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?		
	①	VHF는 지향성(직진성)이 강하여 건물을 통과 또는 반사하는데 용이하다.	
	②	주파수란 유선통신(유선전화, 인터넷 등)에서 회선과 같은 역할을 한다.	
	③	UHF는 VHF보다 파장이 짧고 채널 수가 많다.	
	④	소방 조직의 휴대용 무전기 대부분은 UHF를 사용한다.	
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.212 휴대용 무전기 조작방법 1. 소방 무선 통신 개념		
문제해설	**❖ (해설)** **① VHF란 파장은 1m에서 10m까지의 전파, 주파수는 30MHz에서 300MHz까지의 전파로써, UHF보다 파장이 길어 산이나 큰 건물들을 통과 또는 반사하는데 용이하다. 지향성(직진성)이 강한 것은 UHF의 특징이다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	휴대용 무전기 조작방법
문 제	소방 무선 통신의 1·2주파수별 운영 구성에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?		
	①	1주파수 운영은 기지국 및 단말 간의 1:N 직접교신 방식이다.	
	②	1주파수 운영은 근거리(터널, 지하 등) 현장 대원간 직접 교신이 가능하다.	
	③	2주파수 방식은 중계소 장애 발생 시에도 현장 및 대원 간 통신이 가능하다.	
	④	2주파수 운영은 광역통신망으로 원거리 대원 간 무선통신이 가능하다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.212~213 휴대용 무전기 조작방법 1. 소방 무선 통신 개념		
문제해설	**❖ (해설)** **③ 2주파수 운영 방식은 중계기에 의존하기 때문에 중계소 장애 발생 시 통신이 불가능하다.**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	휴대용 무전기 조작방법
문 제	현장 도착 시 교신 내용에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?		
	①	현장출동대는 현장 도착까지 출동로 상 장애요인 등을 후착대에게 정보 제공한다.	
	②	현장출동대는 현장활동 개시와 동시에 활동위치와 활동내용을 보고한다.	
	③	상황실은 현장 상황을 분석하여 선착대 활동 원칙을 지시한다.	
	④	현장지휘자는 현장 주변 위험요소 유무 등 안전점검 실시를 지시한다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.248 휴대용 무전기 조작방법 9. 현장활동 단계별 무전 교신 요령		
문제해설	**❖ (해설)** **상황실이 아닌 현장지휘자의 교신 내용이다.** **③ 현장지휘자는 현장 상황을 분석하여 선착대 활동 원칙을 지시하며 후착대의 도착 상황을 보고토록 하고 출동대별 임무를 부여한다**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	휴대용 무전기 조작방법
문 제	현장 활동 중 실시하는 교신 내용으로 가장 옳지 않은 것은?		
	① 현장지휘자는 재난 현장의 정보를 수집, 분석하여 출동대별 행동사항을 명령한다.		
	② 현장지휘자는 재난 상황에 따라 소방력 등을 파악하여 지원을 요청한다.		
	③ 현장출동대는 현장활동 진행상황을 상황실과 지휘자에게 보고한다.		
	④ 현장출동대는 현장 진행상황에 따라 초진 및 완진 보고한다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.247~249 휴대용 무전기 조작방법 9. 현장활동 단계별 무전 교신 요령		
문제해설	**❖ (해설)** **④ 현장지휘자는 현장 진행 상황에 따라 초진, 완진 보고한다**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	에어매트 및 에어백 장비 조작
문 제	공기안전매트 설치 방법 중 구조 형성 및 확인 단계에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?		
	① 배풍창 개방 여부를 확인한다.		
	② 지지대가 있을 경우 로프로 고정하여 매트 뒤집힘을 방지한다.		
	③ 매트에 공기를 천천히 주입하여 안전하게 팽창할 수 있도록 한다.		
	④ 팬과 주입구 결착 부분에 방향을 미리 표시한다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.335~336 인명구조매트 조작 방법 1. 인명구조매트 개요		
문제해설	**❖ (해설)** **① 배풍창 개방 여부를 확인하는 것은 구조대상자 탈출 및 낙하 시 조치사항이다** **③ 매트에 공기가 신속하게 주입되어 빠르게 팽창할 수 있도록 조치한다** **④ 전기팬과 매트 주입구 결합 시 조치 사항이다**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	에어매트 및 에어백 장비 조작
문 제	공기안전매트 설치 방법에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?		
	① 경사면이나 화단 등 시설이 있는 곳의 설치를 피한다.		
	② 가급적 설치 후 팬 송풍 방향이 알맞게 설치 되었는지 확인한다.		
	③ 주입구와 연결된 팬의 전원선을 전선릴에 연결한다.		
	④ 낙하 전 배풍창 개방 여부를 확인한다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.334~336 인명구조매트 조작 방법1. 인명구조매트 개요		
문제해설	**❖ (해설)** **② 설치 시 주입구 꼬임 또는 팬 송풍 방향이 알맞게 설치 되었는지 확인한다**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	에어매트 및 에어백 장비 조작
문 제	인명구조매트 설치 시 상황 인식 및 방법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?		
	① 경사면이나 화단 등 시설이 있는 곳에 설치를 피한다.		
	② 결합방향 확인 후 주입구 고리를 결착하며 이물질 방지막을 확인한다.		
	③ 매트 상면이 둥글게 부풀면 설치가 완료된 것이다.		
	④ 낙하 전 매트가 정상적으로 작동할 수 있도록 배풍창 개방 여부를 확인한다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.334~336 인명구조매트 조작 방법3. 인명구조매트 설치방법		
문제해설	**❖ (해설)** **③ 공기 주입 완료 후 매트 상면이 평평하지 않고 일정 부분이 둥글게 부풀었다면 내부 고정 벨트 손상을 의심한다. (낙하 시 안전사고 발생 위험)**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	에어매트 및 에어백 장비 조작
문 제	인명구조매트 현장 활동 매뉴얼에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?		
	① 신속한 구조를 위해 최우선 수단으로 고려한다.		
	② 낙하에 장애가 되는 요인은 반드시 제거한다.		
	③ 구조 관계자를 제외한 일반인은 안전구역 밖으로 대피 조치한다.		
	④ 구조대상자에게 낙하 자세를 필히 설명한다.		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.343 인명구조매트 조작 방법 6. 인명구조매트 현장 활용 매뉴얼		
문제해설	**❖ (해설)** **① 인명구조매트를 활용한 인명구조는 지상탈출 및 기타 모든 탈출 수단이 봉쇄되었을 경우에 최후의 수단으로 고려한다**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	에어매트 및 에어백 장비 조작
문 제	인명구조매트 활용 구조대상자 탈출 및 낙하 유도 시 주의 사항으로 적절한 것은?		
	① 공기안전매트 위로 낙하할 때는 다리 먼저 떨어지도록 유도한다.		
	② 불가피하게 2명이 동시에 낙하할 경우 틈새를 확보하여 껴안고 낙하한다.		
	③ 구조대상자가 정중앙에 낙하할 수 있도록 위치를 선정한다.		
	④ 잠재적인 자살의 위험이 있는 구조대상자는 신속히 구조활동을 진행한다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.336 인명구조매트 조작 방법 3. 인명구조매트 설치방법		
문제해설	**❖ (해설)** **① 공기안전매트 위로 낙하할 때는 1명씩 하도록 하고 엉덩이나 등으로 떨어지도록 유도한다** **② 2명이 동시에 낙하할 경우 조금의 틈새도 없이 서로 꽉 껴안고 낙하한다 (틈새가 생기면 서로 부딪쳐 부상 초래)** **④잠재적인 자살의 위험이 있는 구조대상자의 경우, 먼저 경찰과 긴밀히 공조하여 구조대상자와의 의사소통을 시도한다**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	산불진화차 장비조작
문 제	산불진화차 고장 발생 중 흡수(급수)가 안될 때 조치 사항으로 옳지 않은 것은?		
	① 진공 펌프 손상 확인 및 윤활 배관 연결 부위의 느슨함을 확인한다.		
	② 방수 호스의 손상, 연결 상태, 접속 상태 또는 고무 패킹의 불량을 확인한다		
	③ 주 펌프 배수 밸브의 누수 확인 및 역류 방지 밸브의 작동 불량을 확인한다.		
	④ 반대편(사용하지 않는 쪽)의 흡수 볼밸브의 열림 확인한다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」 [장비분야] P.359 산불진화차 장비조작 4. 고장 및 점검		
문제해설	**❖ (해설)** **② 방수 호스의 손상이 아닌 흡수 호스의 손상 등을 확인한다.** **※ 흡수 호스의 손상, 연결 상태, 접속 상태 또는 고무 패킹의 불량 확인**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	산불진화차 장비조작
문 제	산불진화차 고장 발생 시 조치 방법으로 가장 옳지 않은 것은?		
	① 연성계가 정상보다 더 높은 진공 압력이 표시 될 때에는 여과망에 이물질이 끼였는지 확인한다.		
	② 방수압력이 저하될 때에는 흡수원이 지나치게 높거나 중계 호스가 지나치게 길지 않은지 확인한다.		
	③ 복귀(귀소) 전에는 배수 밸브를 닫아 모든 배수 밸브 닫힘상태를 확인한다.		
	④ 방수압력이 저하될 때에는 흡수 쪽에 공기가 유입되는지 확인한다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.359~360 산불진화차 장비조작 4. 고장 및 점검		
문제해설	**❖ (해설)** **③ 모든 배수 밸브를 열고 완전하게 배수한다 (귀소 전 배수 밸브를 열어둠)**		
출제위원	소속	직위	성명 / 서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	산불진화차 장비조작
문 제	산불진화차 펌프 이상 발생 시 비상 작동 방법의 종류로 알맞은 것을 모두 고른 것은?		
	① 수동작동, 비상 PTO 작동, RPM 조절 방법이 있다.		
	② 수동작동, PTO 작동, RPM 조절 방법이 있다.		
	③ 수동작동, PTO 작동 방법이 있다.		
	④ 수동작동 방법이 있다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.359 산불진화차 장비조작 4. 고장 및 점검		
문제해설	**❖ (해설)** **③ 주펌프 흡수구에 이물질을 확인하는 것은 연성계가 정상보다 더 높은 진공 압력이 표시될 때 조치 방법이다**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	산불진화차 장비조작
문 제	산불진화차 방수 압력의 저하 시 조치 방법에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?		
	① 주펌프가 손상된 상태인지 확인한다.		
	② 흡수원이 지나치게 높은지 확인한다.		
	③ 주펌프 흡수구에 이물질을 확인한다.		
	④ 흡수 쪽에 공기가 유입되는지 확인한다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.353 산불진화차 장비조작 2. 화재 시 방수 작동법		
문제해설	**❖ (해설)** **② 엔진 속도 모드 수동으로 전환한다**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	산불진화차 장비조작
문 제	산불진화차 주행 중 방수 조작법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	① 메인밸브 개방 및 주행 PTO를 연결한다.		
	② "엔진 속도 모드 자동"으로 전환한다.		
	③ 사이드 브레이크 해제 및 주행모드로 방수한다.		
	④ 주행 방수 중 정차 시에도 방수가 가능하다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.354 산불진화차 장비조작 2. 화재 시 방수 작동법		
문제해설	**❖ (해설)** **① 산불 장비 조작법 중 에어주입밸브는 드레인 시에만 사용한다**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	동절기 소방차량 관리 및 빙판길 안전사고 예방
문 제	동절기 소방차량과 펌프 및 배관의 동파 방지를 위한 조치로 적절하지 않은 것은?		
	① 소방차량 내부 온도가 지나치게 낮아지지 않도록 온열 장치를 설치한다.		
	② 펌프나 배관 사용 후 남은 물을 완전히 배출한다.		
	③ 배관에 히팅봉이나 열선, 보온재 등을 설치한다.		
	④ 기온이 낮을 경우에는 차량 외부 및 배관의 보온 상태를 점검한다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.387~388 동절기 소방차량 관리 및 빙판길 안전사고 예방 2. 동절기 자동차 점검 요령		
문제해설	**❖ (해설)** **① 배터리 성능은 기온이 낮을수록 저하된다.** **② 겨울철은 전기 사용이 많아 오히려 배터리 관리가 더욱 중요하다.** **③ 충전전압은 배터리 성능 유지에 중요한 요소이며, 점검이 필수적이다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	동절기 소방차량 관리 및 빙판길 안전사고 예방
문 제	동절기 소방차량 점검 요령에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?		
	①	타이어 마모 상태는 '트레드'라고 하는 타이어 홈의 깊이로 점검하는데, 타이어 윗 부분의 삼각형 표시로 확인 가능하다.	
	②	겨울철 외부 주차시에 전면 유리에 덮개나 신문지 등을 이용하면 와이퍼 작동으로 인한 고무 블레이드가 손상 될 수 있다.	
	③	겨울철용 엔진 오일을 사용하거나 기존 오일의 점도를 수시로 점검한다.	
	④	겨울철 전기 사용량 증가로 배터리 성능이 중요하므로 교대점검 시 상태를 확인한다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.387~388 동절기 소방차량 관리 및 빙판길 안전사고 예방 2. 동절기 자동차 점검 요령		
문제해설	**❖ (해설)** **① 정기 교환 주기뿐만 아니라 점성, 농도(pH), 부식 여부도 확인해야 한다.** **② 부동액은 일반적으로 물과 50:50 비율로 희석하는 것이 적정하다.** **③ 냉각 계통 이상은 엔진 손상이나 고장으로 이어질 수 있으므로 매우 중요하다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	동절기 소방차량 관리 및 빙판길 안전사고 예방
문 제	동절기 소방차량의 전기 장치(배터리 등) 관리에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?		
	①	배터리 성능은 온도가 낮을수록 좋아지므로 점검 필요성이 낮다.	
	②	겨울철에는 전기 사용이 줄어들기 때문에 배터리 교체 시기를 늦춰도 무방하다.	
	③	배터리 성능은 충전전압보다 주행거리와 관계가 깊으므로 따로 점검할 필요는 없다.	
	④	겨울철에는 배터리 성능 저하가 발생할 수 있으므로 점검창 확인과 단자 부식 여부 등을 수시로 점검해야 한다.	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.387 동절기 소방차량 관리 및 빙판길 안전사고 예방 2. 동절기 자동차 점검 요령		
문제해설	**❖ (해설)** **① 오일 상태도 매우 중요하며, 수분이 많아지면 제동력 저하 및 고장을 유발할 수 있다.** **② 추운 날씨에는 주차브레이크가 고착될 수 있으므로 고임목 사용이 필요하다.** **③ 내리막길에서는 제동력이 떨어질 수 있으므로 브레이크보다는 엔진브레이크 활용이 권장된다**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	동절기 소방차량 관리 및 빙판길 안전사고 예방
문 제	동절기 소방차량의 엔진 관련 부품(부동액, 라디에이터, 워터펌프 등) 관리에 대한 설명 중 가장 적절한 것은?		
	①	부동액은 점검보다는 정기 교환 주기를 우선시하면 되며, 점성이나 부식 여부는 확인하지 않아도 된다.	
	②	부동액은 희석하지 않고 원액 그대로 사용하는 것이 냉각 효과가 가장 뛰어나다.	
	③	라디에이터나 냉각 계통 부품의 손상은 주행 중 엔진에 큰 영향을 주지 않으므로 점검이 필수는 아니다.	
	④	엔진 냉각 계통에 이물질이나 부식, 고착 등이 발생하면 과열로 이어질 수 있으므로 사전 점검이 필요하다.	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.391~392 동절기 소방차량 관리 및 빙판길 안전사고 예방 3. 겨울철 빙판길 안전운행 요령		
문제해설	**❖ (해설)** **③ 블랙아이스 사고 등 빙판길에서 미끄러졌을 경우 미끄러지는 방향으로 핸들을 조작한다**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	동절기 소방차량 관리 및 빙판길 안전사고 예방
문 제	동절기 소방차량의 브레이크 관련 부품 관리에 대한 설명 중 가장 적절한 것은?		
	①	브레이크 오일의 점도와 수분함유율은 크게 중요하지 않으며, 패드만 점검하면 충분하다.	
	②	주차브레이크는 언덕길 주차 시 항상 사용하는 것이 좋으며, 고임목은 필요하지 않다.	
	③	겨울철에는 내리막길에서도 평상시처럼 브레이크를 자주 밟아 속도를 조절한다.	
	④	브레이크 오일 상태, 패드 마모, 호스 누유 여부를 점검하고, 언덕길 주차 시 브레이크 고착 방지를 위해 고임목을 사용하는 것이 바람직	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.389 동절기 소방차량 관리 및 빙판길 안전사고 예방 2. 동절기 자동차 점검 요령		
문제해설	**❖ (해설)** **① 바닥이 미끄러운 눈길,빙판길에서는 기어 1단에서의 출발은 미끄러짐을 유발할 수 있다. 저속에서는 바퀴에 전달하는 힘이 커 마찰력을 잃을 수 있기 때문이다**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	경형 펌프차 장비조작
문 제	경형 펌프차의 특성으로 가장 옳지 않은 것은?		
	①	중형 펌프차가 진입하기 어려운 좁은 골목 같은 장소에서 활용도가 높다.	
	②	압축공기 포 소화장치가 설치되어 일반화재와 금속화재에 적응성이 있다.	
	③	4륜 구동 방식이 적용되어 좁고 험한 임도를 비교적 쉽게 오를 수 있다.	
	④	소방 펌프용 가솔린 엔진이 별도로 탑재 되어 주행 중 방수가 가능하다.	
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.396~399 경형 펌프차 장비 조작 1. 경형 펌프차 장비 소개		
문제해설	**❖ (해설)** **② 압축공기포 소화장치(CAFS)가 설치되어 있어 접착력이 높고 가연물에 침투력이 뛰어난 폼을 사용할 수 있다. 일반화재(A급)과 소규모 유류화재(B급)에는 적응성이 있으나 금속화재(D급)에는 적응성이 없다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	경형 펌프차 장비조작
문 제	압축공기포 소화장치(CAFS)에 대한 설명 중 가장 옳지 않은 것은?		
	①	전용폼(CLASS A FOAM, 1%)을 사용하고 타 브랜드와 혼용이 가능하다.	
	②	물과 폼액, 공기압축기에서 생성된 고압의 공기가 혼합되어 포를 형성한다.	
	③	접착력이 높고 가연물에 침투가 뛰어나 A급, B급 화재에 적응성이 있다.	
	④	펌프 프로포셔너 방식에 비해 물과 폼액의 사용량은 줄어들고 소화력이 높다.	
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.398 경형 펌프차 장비 조작 1. 경형 펌프차 장비 소개, 압축공기포 소화장치 적용 P.409 경형 펌프차 장비 조작 5. 장비 조작 시 유의 사항, 폼 프로포셔너 사용 주의사항		
문제해설	**❖ (해설)** **① 폼 프로포셔너 사용 시 전용 폼(CLASS A FOAM, 1%)을 사용해야 하며, 다른 브랜드 및 농도 혼용을 절대 금지한다 (혼용 시 폼액 경화 현상 발생)**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	경형 펌프차 장비조작
문 제	경형 펌프차의 주요 고장 사항 대처법으로 가장 적절하지 않은 것은?		
	①	압축기의 공기 압력 안전 릴리프 밸브가 압축기에서 열릴 경우 물 펌프와 균형을 맞춰 재조정 한다.	
	②	폼 혼합기의 모터는 작동하나 포 소화약제가 주입되지 않을 경우 스트레이너를 청소한다.	
	③	엔진시동 불량의 경우 부하를 줄이고 외부로 열이 발산되도록 조치한다.	
	④	압축기의 공기압을 생성하지 않거나 공기압이 너무 낮은 경우 물 펌프 압력을 낮춘다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.410 경형 펌프차 장비 조작 5. 장비 조작 시 유의 사항, 주요 고장 사항 대처법		
문제해설	**❖ (해설)** **③ 엔진시동 불량의 경우 초크의 부정확이 원인이며 시스템의 즉각 정지, 청정연료와 연료필터를 리필한다. 부하를 줄이고 외부로 열이 발산되도록 조치하는 것은 엔진 과열 시 조치 방법이다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	경형 펌프차 장비조작
문 제	경형 펌프차 조작 시 유의 사항에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?		
	① 시스템이 정지되면 호스의 잔류압이 자동으로 제거 된다.		
	② 펌프 내 소방용수가 없는 상태에서 지속적인 진공 사용을 금지한다.		
	③ 장시간 사용 시 뜨거운 펌프 룸 냉각을 위해 정비창을 개방하여 모듈을 냉각한다.		
	④ 동결이 예상되는 장소에 주차할 경우 반드시 배수가 된 상태로 배치한다.		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.409 경형 펌프차 장비 조작 5. 장비 조작 시 유의 사항		
문제해설	❖ **(해설)** **① 높은 압력으로 압축공기 포를 생성하는 장치. 시스템이 정지되어도 호스에 높은 잔류압이 유지되므로 주의가 필요하다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	장비	과목명	경형 펌프차 장비조작
문 제	경형 펌프차의 주요 고장 사항에 대한 대처법으로 가장 적절한 것은?		
	① 폼 혼합기 모터 미작동 시 흡인 호스를 조인 후 연결한다.		
	② 엔진시동 불량 시 시스템을 즉각 정지한다.		
	③ 압축기 공기 압력이 낮다면 물펌프와 균형을 맞춰 재조정한다.		
	④ 엔진 과열 시 물 펌프 압력을 낮춘다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방장비관리법」 제29조 소방장비의 운용 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[장비분야] P.410 경형 펌프차 장비 조작 5. 장비 조작 시 유의 사항, 주요 고장 사항 대처법		
문제해설	**❖ (해설)** **① 폼 혼합기 모터가 작동 안될 시 포 소화약제 레벨이 낮은 상태로 포 소화약제 탱크를 채운다** **③ 압출기의 공기압이 낮은 경우 엔진 회전수를 상승시키고 물 펌프 압력을 낮춘다** **④ 엔진 과열 시 부하를 줄이고 외부로 열이 발산되도록 조치한다**		

출제위원	소속	직위	성명	서명