직장훈련 성과 진단 문제은행(화재)

구분	출제과목	출제문항	비 고
1	산림화재 대응전술	5	
2	항공기 화재진압	6	
3	건축물 붕괴동반	6	
4	공사장 화재진압	7	
5	숙박시설 화재진압	3	
6	차량 배치 및 소방용수 공급 시스템	5	
7	공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색	10	
8	지하층 화재진압	8	

소 방 청

National Fire Agency

소방공무원 직장훈련 성과 진단 문제은행(화재)

구분	과목명	문제	정답	비 고
1	산림화재 대응전술	산림화재 전문진화대 진압방법에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? ① 산불전문진화대의 인력은 차량 1대당 최소 10명 이상 구성한다. ② 화세가 약하거나 바람이 불지 않을 때에는 차량 1대 산화호스릴 1개로 1개의 관창을 운영한다. ③ 바람이 세게 불거나 화세가 강한 경우 관창을 2개 이상 운용한다. ④ 효과적인 방법은 직사방수로 연료를 미연소면으로 밀어 넣는 방법이다.	④	
2	산림화재 대응전술	산림화재의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 산림화재는 골짜기에서 봉우리를 향해 타는 것이 일반적이다. ② 평탄한 지역은 지표에서 연소한 화류가 수관에 옮고 수관과 지표의 2단 연소가 된다. ③ 경사면에서의 연소속도는 대단히 빠르나 급격한 연소로 인해 상대적으로 짧은 화선이 형성된다. ④ 강풍경보・주의보, 건조경보・주의보가 복합적으로 발령된 경우 급격한 연소 양상을 가진다.	③	
3	산림화재 대응전술	산림화재 현장 안전관리에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? ① 산불진화차량 및 펌프차는 단독으로 화재진압 시 보유수량을 전부 방수하지 않는다. ② 화재를 진압하기 위해 깊은 계곡으로의 이동은 금지한다. ③ 화세가 강한 고압선 아래에는 차량을 배치하거나 지휘 텐트를 설치하지 않는다. ④ 일산화탄소중독 방지와 원활한 호흡을 위해 일반 마스크를 착용한다.	④	
4	산림화재 대응전술	산림화재 기상요인에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 골바람은 주간에는 골 아래에서 위로 분다. ② 풍향은 바람이 불어오는 방향으로부터의 방위로 규정된다. ③ 수증기를 포함한 공기가 산을 넘어갈 때 풍하측에서는 공기 덩어리가 습윤 팽창과정으로 상승한다. ④ 영동지역에서 발생하는 남서풍의 국지성 강풍을 양간지풍이라고도 한다.	③	
5	산림화재 대응전술	산림화재 현장안전관리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 산불 진화차량 및 펌프차 등은 협곡 진입 시 퇴로를 확보하여 주차한다. ② 풍상측 및 상향 경사면쪽의 연소확대방향 화재는 상당한 위험이 있어 주의한다. ③ 산화호스릴 전개하며 산으로 올라갈 때 대각선 대형으로 진행한다. ④ 좁은 골짜기에서의 진압활동 시 강한 바람과 돌풍으로 연소의 방향이 갑자기 바뀔 수 있어 주의한다.	②	
6	항공기 화재진압	항공기 이·착륙장치의 화재 위험 요소로 옳지 않은 것은? ① 브레이크 과열 및 이・착륙장치, 타이어 폭발 등의 위험이 있다. ② 접근 시 수직각도(90°) 방향으로 주의를 요하며 가급적 차량 탑승하여 접근한다. ③ 단순 가열된 브레이크는 별도 소화제 없이 저절로 냉각된다. ④ 대부분의 바퀴에는 가용성 플러그가 설치되어 폭발압력 도달 전 공기압이 빠진다.	②	
7	항공기 화재진압	항공기 구조와 주요부분에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 동체, 엔진, 날개, 착륙장치, 엔진 기타 부속장치 등으로 나눌 수 있다. ② 엔진의 종류는 크게 터빈엔진, 피스톤 엔진으로 나뉜다. ③ 주 출입구는 승객과 승무원의 신속한 대피를 위한 설비이다 ④ 비상진입구역은 동체 하단부분에 적색·황색·대조되는 백색 등으로 표시한다.	④	
8	항공기 화재진압	항공기 외부화재 시 동체 전체의 포말살포(전체를 덮는) 금지 상황으로 적절하지 않은 것은? ① 외부 연료가 흐르거나 고인 장소가 있을때 ② 출구가 열려 있을 때 ③ 내부화재가 있을 때 ④ 승객들이 탈출하고 있을 때	①	
9	항공기 화재진압	항공기 화재특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 대량의 인화성 연료 탑재로 충격, 연소에 의한 폭발 및 연소확대 우려가 있다. ② 동체는 경량의 합금(금속제)등으로 구성되어 있어 연소 시 용해 되기 쉽다. ③ 항공기 동체 중심부에는 연료탱크가 위치하여 유출연료에 의한 연소확대 우려가 있다. ④ 연료탱크에 손상이 없고 기체 일부가 연소한 경우 연소속도는 비교적 완만하다.	③	
10	항공기 화재진압	항공기 엔진(터빈제트)의 화재 위험 요소로 옳지 않은 것은? ① 엔진의 앞 쪽은 흡입력으로 인하여 4.5m~8.9m 접근을 금지한다. ② 마그네슘, 티타늄 성분이 타고 있다면 건조사나 탄산칼륨 사용하여 소화한다. ③ 가장 효과적인 소화약제는 이산화탄소 및 할론 소화약제이다. ④ 폼, 물분무는 냉각을 위해 외부에만 사용하고 흡입구에는 포말을 사용한다.	④	

11	항공기 화재진압	항공기 엔진 화재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 엔진에는 조종실에서 조작이 가능한 자체 소화시스템을 가지고 있다. ② 폼 소화약제는 엔진 외부면의 냉각소화에만 사용하며 내부방수는 금지된다. ③ 엔진 내부화재에 적용되는 소화약제는 하론, CO2 등이 있다. ④ 다량의 마그네슘의 화재가 발생 시 특수금속용 소화약제를 사용해 진압한다.	④	
12	건축물 붕괴동반	건축물 붕괴징후에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 목조 건물은 벽과 접합부에 주요 결함이 발생한다. ② 조적조 건물은 벽판과 바닥판 간 접합부의 파손 또는 벽 구석에 금이 갔나 확인한다. ③ 철근 콘크리트는 철재의 연성으로 늘어나며 파괴된다. ④ 프리캐스트 콘크리트건물은 부분 판의 상호 접합부에서 주요 결함이 발생한다	③	
13	건축물 붕괴동반	건축물의 붕괴 유형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① V형 붕괴는 바닥판의 가장자리가 붕괴된 유형이다. ② 캔틸레버형은 한쪽 벽판이나 지붕 조립부분이 무너지고 다른 한쪽은 원형 유지한다. ③ 팬케이크형은 몇 개의 바닥 슬래브가 완전히 떨어져 내려 겹겹이 쌓인 상태이다. ④ 기댄형은 붕괴 결과로 생긴 삼각형 모양의 빈 공간에 구조대상자(요구조자)가 생존 가능하다.	①	
14	건축물 붕괴동반	건축물 붕괴 위험요인 평가 및 화재진압'에 대한 고려사항 중 가장 적절하지 않은 것은? ① 붕괴피해 예상지역은 일반적으로 건물의 높이와 같은 정도의 반경으로 설정된다. ② 건물 붕괴 위험성 평가는 벽, 골조(기둥・대들보), 지붕을 종합적으로 평가한다. ③ 내화구조 건물의 붕괴징후 발견 시 지휘관에게 즉시 보고하고, 방어전략으로 외부 진압 활동을 원칙으로 한다. ④ 경량목구조 건물은 단시간에 화재가 확산된다.	②	
15	건축물 붕괴동반	건물 유형별 화재진압대책에 대한 설명으로 옳지 않는 것은? ① 내화구조의 화재성상은 공조시스템(HVAC), 자동노출로 화재가 확대된다. ② 준내화구조는 심각한 화세인 경우 안전한 수평배연방법을 취한다. ③ 조적조구조에서 가장 위험한 붕괴요인은 기둥과 바닥의 붕괴이다. ④ 중량목구조는 복사열이 매우 높게 형성되므로 차량을 안전한 장소에 재배치한다.	③	
16	건축물 붕괴동반	건축물 붕괴 주요 원인인 '하중'에 대한 설명으로 옳지 않는 것은? ① 하중은 구조물에 작용하는 힘을 말한다. ② 편심하중은 복합하중이라고도 하며 수직응력과 굽힘응력의 합이다. ③ 풍하중은 바람이 건물에 미치는 영향이며 건물이 높고 입면이 좁을수록 증가한다. ④ 적설하중은 쌓인 눈의 하중이며 눈의 평균단위용량과 수직 적설 깊이의 곱이다.	③	
17	건축물 붕괴동반	건축물 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 내화구조: 철골조의 내화구조로 바닥층은 경량 철골 콘크리트로 구성된 구조 ② 준내화구조: 샌드위치 패널 등의 지붕재를 경량 철로 지지하는 경량 철재 트러스 구조 ③ 조적조구조: 벽돌, 콘크리트 블록 등을 쌓아 올려 벽을 만든 구조 ④ 중량 목구조: 기둥, 보, 지붕 등 대부분의 구조부가 경량 목재로 구성	④	
18	공사장 화재진압	공사장 화재에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 공사의 진행과정은 건물의 규모나 형태, 용도 등에 상관없이 비슷하다. ② 신축공사 초기에는 터파기공사 및 시멘트를 이용한 골조작업 진행으로 화재 위험성이 낮은 편이다. ③ 공사 마무리 단계에서는 많은 자재와 인력이 투입되어 화재위험성이 낮은 편이다 ④ 마감공사는 전기설비, 공조설비, 도배, 단열작업 등이 순서대로 진행된다.	②	
19	공사장 화재진압	공사장 화재 위험성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 골조공사 이후에 폐자재 등이 실내공간에 일시적으로 다량 반입/적재되어 화재 위험에 노출된다. ② 전기설비 가설, 작업 중 임시전기 설치 등 복잡하고 위험한 작업으로 인해 화재위험성이 높다. ③ 건설공사 현장에서는 화재 대부분이 수평 방향으로 진행되기 때문에 작업자들이 내부에 있을 시 피난에 어려움이 발생한다. ④ 가연성 단열재, 보온재, 인화성 물질 등 다양하고 많은 가연물이 사용되어 대형화재 피해로 발전될 가능성이 높다.	③	
20	공사장 화재진압	공사장 화재 위험성에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 다량 적재된 자재들은 피난장애 요인이 되지만 연소확대는 저지된다. ② 대수선, 용도변경, 구조변경을 위한 공사현장의 경우 기존 소방시설이 설치되어 있다. ③ 공사 편의를 위해 자동소화설비의 밸브를 폐쇄하거나 경보설비의 작동을 정지시켜 놓더라도 화재 시에는 정상 작동하므로 화재를 조기에 인지할 수 있다. ④ 방화구획이 되지 못하여 화재 발생 시 굴뚝효과가 나타나나 피난통로 기능을 수행할 수는 있다.	②	

21	공사장 화재진압	공사장 화재대응 전술 중 현장도착 단계에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? ① 선착대는 현장도착 후 지휘권 선언 및 화재규모, 인명피해, 연소확대 여부 등을 전파한다. ② 후착대는 인근 소방용수시설을 점령하여 안정적인 급수지원이 될 수 있도록 노력한다. ③ 후착대는 독자적으로 화재진압 및 인명구조에 임한다. ④ 선착대는 공사장 관계인을 통한 인명대피 여부 및 대상물 기본정보를 파악한다.	③	
22	공사장 화재진압	공사장 화재대응 전술 중 중형 화재진압단계 화재진압 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 방호선 구축 등을 통한 연소확대를 저지하여 나머지 구역 재산피해를 최소화한다. ② 건물 정면을 보면서 반시계방향으로 방면지휘 명칭을 지정한다. ③ 강력한 화세 진압이 필요한 경우 65mm 수관 사용 및 방수포를 활용한다. ④ 화점확인 불가 시 열화상 카메라를 이용한 화점검색을 실시한다.	②	
23	공사장 화재진압	공사장 화재대응 전술 중 배연 방법에 관한 설명으로 옳은 것은? ① 자연배연은 창 등 기타의 개구부에서 연기를 직접 옥외로 배출하는 것으로 인위적인 대류 현상을 이용한 강제배연 방식이다. ② 수직배연 시 창문을 많이 파괴할수록 그 효과가 증가한다. ③ 건물 천장이나 지붕의 배출구를 강제로 파괴/개방하는 배연은 자연배연의 방법중 하나이다. ④ 공기가 많이 공급되면 공급될수록 진압활동에 유리하다.	③	
24	공사장 화재진압	지하압기공사장 화재대응에 관한 설명으로 옳은 것은? ① 지하압기공사장이란 대기압보다 낮은 압력이 형성된 지하 공사현장이다. ② 현장 진입은 1명씩 교대로 들어간다. ③ 외부에서 개인안전장비를 점검했다면 진입 전에는 다시 점검할 필요는 없다. ④ 갱내 소화설비가 있다면 적극적으로 활용한다.	④	
25	숙박시설 화재진압	숙박시설 화재에 관한 설명으로 옳은 것은? ① 국내 숙박업은 증가하고 있으나 생활형 숙박시설은 감소하는 추세이다. ② 숙박시설은 피난의 관점에서 투숙객에게 매우 불리한 환경이다. ③ 투숙객의 보안보다는 편의를 위해 출입구가 개방적으로 관리되어 화재 시 피난이 수월하다. ④ 숙박시설 화재의 발화장소는 화기를 사용하는 주방에서 가장 많이 일어난다.	②	
26	숙박시설 화재진압	숙박시설 화재 문제점 중 구조적 취약성이 아닌 것은? ① 화재하중(가연물의 양)이 높다 ② 연돌효과가 발생한다. ③ 불특정 다수의 무분별한 출입으로 방화에 취약하다. ④ 객실출입문 자동잠금으로 객실 확인 시 많은 시간이 소요된다.	③	
27	숙박시설 화재진압	숙박시설 화재진압 현장활동 시 유의사항으로 옳은 것은? ① 창의 파괴나 문 개방에 신중한다. ② 빠른 구조를 위해 높은 자세로 신속하게 이동한다. ③ 내부 구조가 복잡할 경우를 대비해 소방호스는 짧게 유지한다. ④ 객실이 많으므로 한 번씩만 인명검색을 실시한다.	①	
28	차량배치 및 소방 용수 공급 시스템	소방차량 밀집현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 차량이 많이 배치되어 실제 활동하는 데에 있어서 효율적인 배치이다. ② 대원 및 차량의 안전확보가 어렵다. ③ 활동중 재배치에 어려움이 있다. ④ 추가적인 차량이 필요할 때 진입이 거의 불가능하다.	①	
29	차량배치 및 소방 용수 공급 시스템	소방차량 밀집현상에 대한 문제점으로 옳지 않은 것은? ① 화재현장에서 발생할 수 있는 고온의 복사열로부터 차량 및 대원이 위태로워질 수 있다. ② 구급차량이나 고가차량이 필요할 때 신속히 대응할 수 없다. ③ 각 소방차량의 연결로 인해 용수가 서서히 소진된다. ④ 추가적인 차량 배치가 불가능해 전술적인 변화를 줄 수 없다.	③	
30	차량배치 및 소방 용수 공급 시스템	선착 펌프차와 물탱크 사이에 호스 3본 길이정도의 여유공간을 둠으로써 나타나는 효과로 옳지 않은 것은? ① 화재 확산 시 펌프차가 후퇴할 수 있는 공간이 확보된다. ② 특수차나 특수장비들이 진입할 수 있는 공간이 생긴다. ③ 화재현장에서 후착대까지의 거리가 멀어 후착대원 진입이 곤란하다. ④ 여유공간이 생겨 대원 안전확보에 도움이 된다.	③	
31	차량배치 및 소방 용수 공급 시스템	후착대 장거리 급수 및 차량배치 방법으로 알맞지 않은 것은? ① 후착대는 소화전에 차량을 배치하고 흡수관을 이용하여 압력을 높여 끊임없는 중계급수를 한다. ② 뒤에서 밀어주는 차량의 방수압력이 앞에서 밀어주는 방수압력보다 항상 낮아야 수관이 찌그러지지 않는다. ③ 고가 방수조를 배치하면 정확한 화점타격이 가능하다. ④ 고가 방수조를 배치하면 주수가 용이하고 침투율이 상승한다.	②	

32	차량배치 및 소방용수 공급 시스템	자연수리 점령 방법으로 알맞지 않은 것은? ① 동력소방펌프나 펌프차의 진공펌프를 이용할 수 있다 ② 동력소방펌프 2개를 직렬로 연결할 경우 토출압력이 2배가 된다. ③ 동력소방펌프 2개를 병렬로 연결할 경우 토출압력이 2배가 된다. ④ 흡수관이 물에 완전히 덮힐 수 있게 설치한다.	③	
33	공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색	공동주택(아파트) 내부 화재에서 발생할 수 있는 특수현상으로 옳지 않은 것은? ① 아파트 내부 공간은 열 축적이 잘 이루어지고 고온일 가능성이 크다. ② 고온의 환경에서는 내부 공간을 구성하고 있는 가구 등에서 열분해가 활발하게 발생할 수 있다. ③ 열분해 가스는 대부분 연소하지 않는 연료로써 이러한 연료들이 내부공간에 체류하지 않는다. ④ 화재 특수현상(백드래프트, 화재가스발화 등)이 발생할 확률이 높다.	③	
34	공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색	공동주택(아파트) 화재 현장대응시 주요 고려사항으로 옳지 않은 것은? ① 소방시설 작동 상태 및 활용 가능 여부 확인 ② 내부 구조 및 화재확산에 영향을 줄 수 있는 외장재(가연성 재질) 확인 ③ 고가 사다리차 등 특수차량 배치 가능 여부 확인 ④ 화재층 및 최상층 구조대상자 유무 및 피난 상황 파악	④	
35	공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색	공동주택(아파트) 화재진압대원의 화재진압 활동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 화점검색 및 내부 구조대상자 파악을 위하여 열화상카메라를 휴대한다. ② 고층일 경우 옥내 계단을 통해 소방호스를 전개한다. ③ 화점 직하층 옥내소화전을 점령하여 소방호스 전개 후 화점층으로 이동한다. ④ 소방호스는 계단실에서 꼬이지 않도록 원형접은 소방호스를 사용한다.	②	
36	공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색	공동주택(아파트) 화재진압 시 고가사다리차 등 현장활동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 아우트리거(Outrigger) 작동 및 사다리를 전개하기 위해 충분한 공간을 확보 한다. ② 전개가 어려울 경우 즉시 지휘관에게 보고한다. ③ 진압대원이 내부에 진입된 상황이면 중계 송수를 통해 방수포 활용 화재진압을 한다. ④ 건물외부 창문이나 난간에 구조대상자가 있을 경우 사다리를 전개하여 인명구조 한다.	③	
37	공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색	공동주택(아파트) 화재시 계단을 이용한 대피 유도 방법으로 옳지 않은 것은? ① 엘리베이터 사용을 금지하고, 피난계단으로 대피 유도한다. ② 계단실은 연기와 열의 통로가 될 수 있다. ③ 소방대원은 방화문을 폐쇄하여 계단실 상황을 확인 후 대피 유도한다. ④ 계단실에 연기가 있다면 소방대원은 구조대상자에게 보조 마스크를 착용 시킨다.	③	
38	공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색	공동주택(아파트) 화재 인명검색 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 직접적인 인명검색 활동을 시작하기 전 사전정보를 통해 아파트 거주 인원 및 위치를 확인한다. ② 내부 검색의 시작은 구획실 중앙 벽면을 기준으로 시작한다. ③ 화재가 발생한 층과 인접한 층을 우선으로 검색한다. ④ 인원이 충분할 경우 여러 팀으로 나누어 동시다발적으로 인명검색을 실시한다.	②	
39	공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색	공동주택(아파트) 화재 인명검색 방법에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 연기는 대부분 하부에서부터 쌓이기 때문에 높은 자세로 시야를 확보한다. ② 하부에서부터 쌓이는 열에 의한 신체 손상을 최소화 한다. ③ 화재 현장에서 사람의 감각으로 인명 검색을 한다는 것은 어려움이 없다. ④ 방 및 거실 등 넓은 공간인 경우 놓치는 공간이 생길 수 있으므로 도끼 등 장비를 활용하여 검색한다.	④	
40	공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색	공동주택(아파트) 화재 진압대원 고립시 행동 요령에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 양방향으로 이동하여 건물의 출입구 또는 비상구를 찾는다. ② 창문 밖으로 물건을 던지는 등 도움을 요청하며 랜턴은 천장을 향해 비춘다. ③ 소방호스는 결합 된 커플링 뭉치의 암커플링 쪽(펌프차 방향)으로 소방호스를 따라 탈출한다. ④ 탈진 또는 의식이 혼미하게 되면 외벽, 복도, 출입구와 먼쪽 바닥에 수평으로 누워 발견 가능성을 높인다.	②	
41	공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색	아파트화재 대응절차(SOP213) 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 소방대는 상황에 따라 소형 소방차량이 우선 진입하도록 한다. ② 가스누출이 의심되는 현장에 대하여 현관문 개방 전 폭발 위험 요인을 사전 파악하기 위해 가스탐지기를 작동시킨다. ③ 발화지점, 발화층의 상층, 발화층의 주민 및 노약자를 우선 대피시킨다.	④	
42	공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색	공동주택(아파트) 화재시 인명대피 방안으로 옳지 않은 것은? ① 아파트 관리실을 통해 화재경보와 대피 안내방송을 한다. ② 소방대원들이 화재 층과 인접 층을 수색하여 대피 유도를 한다. ③ 소방 인력이 부족하고 계단을 통해 구조대상자 스스로 피난층으로 대피할 수 없을 만큼 아래쪽에 연기가 있는 상황이라도 피난층으로 피난 유도를 한다. ④ 내부에 고립되어 방화문을 통해 피난할 수 없는 상황이라면 공기안전매트를 설치하여 대피 유도한다.	③	

43	지하층 화재진압	지하층 화재 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 산소공급 불충분으로 인한 완전 연소가 되며, 연기 및 일산화탄소 등 유독가스가 소량 발생 된다. ② 정전 시 시야 확보가 어렵고 방향 감각을 잃을 수 있다. ③ 화재하중이 크고 불특정다수인이 이용한다. ④ 개구부가 작고 출입구가 한정되어 있다.(환기지배형)	①	
44	지하층 화재진압	지하층 화재 구조대의 역할 중 옳지 않은 것은? ① 구조대상자(요구조자)의 존재 여부가 불명확할 때는 요구조자가 없다고 가정하고 검색을 종료한다. ② 화점 확인 불가 시 열화상 카메라를 이용하여 정확한 화점을 확인한다. ③ 대량 인명피해 예상 층은 초기에 많은 인원을 투입하여 인명구조를 실시 한다. ④ 라이트라인 전개 및 비상조명등 설치를 통해 이용자의 신속한 대피를 유도 한다.	①	
45	지하층 화재진압	지하층 화재 진입 전 확인사항으로 옳지 않은 것은? ① 지하층 내부의 구획, 통로, 용도, 수용물 등을 파악한 후 진입한다. ② 건물 자체소방시설 확인하여 소화활동 시 활용한다. ③ 공기호흡기 면체는 현장 진입 전 장착한다. ④ 진입개소가 2개소 이상일 경우 연기가 적게 분출되는 곳으로 배연한다.	④	
46	지하층 화재진압	지하층 화재 진입 시 행동요령으로 옳은 것은? ① 조명기기를 휴대하여 천장을 비추면서 자세를 높히고 벽체 등을 따라 진입한다. ② 소화는 직사와 분무주수를 적절히 활용, 분무주수로 엄호하여 진입대원을 열기로부터 보호한다. ③ 화점실 문을 개방하는 경우는 문의 정면에 위치해 엄호방수 태세로 신속하게 문을 개방한다. ④ 불꽃이 보이지 않는 실내에서는 중성대가 형성되고 있는 경우가 많기 때문에 방수전에 신속하게 연소범위를 확인한다.	②	
47	지하층 화재진압	지하층 화재 인명 및 구조검색 우선순위를 바르게 나열한 것은? ① 화점실 → 인근실 → 연소층 → 화점상층 → 화점하층 ② 화점실 → 인근실 → 연소층 → 화점하층 → 화점상층 ③ 화점하층 → 화점상층→ 상화점실 → 인근실 → 연소층 ④ 연소층 → 화점하층 → 화점상층 → 화점실 → 인근실	①	
48	지하층 화재진압	지하층 화재 인명검색 및 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 배기측으로 진입하고, 검색조(2인 1조)와 엄호주수조(2인 1조)로 편성한다. ② 구조대상자(요구조자)가 다수 있는 경우는 중상자, 노인, 아이 등 위험도가 높은 사람을 우선으로 구조한다. ③ 인명검색이 열, 연기 때문에 곤란할 때는 엄호주수 하에 실시한다. ④ 구조대상자(요구조자) 및 장소에 관하여 충분한 정보수집을 한 후 진입구, 시간 및 검색범위를 지정한다.	①	
49	지하층 화재진압	지하층 화재 배연시 주의사항에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 살아난 불꽃이 수그러지기 전에 요구조자가 있는지 신속한 인명검색을 실시한다. ② 공기의 유입으로 불꽃이 맹렬히 살아나므로 충분한 경계관창을 배치한다. ③ 제연설비의 활용은 화재 초기에서 중기로 한정되며, 화재중기 이후 대량의 연기에 대해서 제연효과가 적다. ④ 제연설비 작동 시 환기설비가 작동하고 있으면 제연설비 효과가 상승 되므로 환기설비를 작동 시킨다.	④	
50	지하층 화재진압	지하층 화재진압시 소방활동상의 곤란성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 진입구가 협소하고 진입로가 연통 구실을 한다. ② 지상으로 피난하는 출입구가 많다. ③ 구조가 복잡하고 화재 시 농연·열기 등으로 피난에 많은 취약점을 갖는다. ④ 업종의 다변화 및 내부의 배선 등 복잡한 구조로 인하여 소방활동에 지장을 초래한다.	②	

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	산림화재 대응전술
문 제	산림화재 전문진화대 진압방법에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?		
	① 산불전문진화대의 인력은 차량 1대당 최소 10명 이상 구성한다.		
	② 화세가 약하거나 바람이 불지 않을 때에는 차량 1대 산화호스릴 1개로 1개의 관창을 운영한다.		
	③ 바람이 세게 불거나 화세가 강한 경우 관창을 2개 이상 운용한다.		
	④ 효과적인 방법은 직사방수로 연료를 미연소면으로 밀어 넣는 방법이다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거)		
문제해설	**❖ (해설)** **산림화재진압 전문진화대** **가장 효과적인 방법은 직사방수로 화선을 따라 직접진화 정밀 타격하여 지표면의 산불 연료와 함께 이미 연소된 면으로 밀어 넣어 방화선을 함께 구축하는 방수를 실시하여 연소 확대를 차단하는 것이다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	산림화재
문 제	산림화재의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	산림화재는 골짜기에서 봉우리를 향해 타는 것이 일반적이다.	
	②	평탄한 지역은 지표에서 연소한 화류가 수관에 옮고 수관과 지표의 2단 연소가 된다.	
	③	경사면에서의 연소속도는 대단히 빠르나 급격한 연소로 인해 상대적으로 짧은 화선이 형성된다.	
	④	강풍경보・주의보, 건조경보・주의보가 복합적으로 발령된 경우 급격한 연소 양상을 가진다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.255 산림화재 대응전술		
문제해설	**❖ (해설)** **산림화재의 특성** **경사면에서의 연소속도는 대단히 빠르고 또한 비화에 의한 연소확대 위험도 높고 긴 화선이 형성된다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	산림화재
문 제	산림화재 현장 안전관리에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?		
	① 산불진화차량 및 펌프차는 단독으로 화재진압 시 보유수량을 전부 방수하지 않는다.		
	② 화재를 진압하기 위해 깊은 계곡으로의 이동은 금지한다.		
	③ 화세가 강한 고압선 아래에는 차량을 배치하거나 지휘 텐트를 설치하지 않는다.		
	④ 일산화탄소중독 방지와 원활한 호흡을 위해 일반 마스크를 착용한다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.257, 258 산림화재 대응전술		
문제해설	**❖ (해설)** **산림화재 특성 맨 아래 줄** **수증기를 포함한 공기가 산을 넘어갈 때 풍하측에서는 공기덩어리가 건조 단열과정으로 하강한다.**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	산림화재
문 제	산림화재 기상요인에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	① 골바람은 주간에는 골 아래에서 위로 분다.		
	② 풍향은 바람이 불어오는 방향으로부터의 방위로 규정된다.		
	③ 수증기를 포함한 공기가 산을 넘어갈 때 풍하측에서는 공기 덩어리가 습윤 팽창과정으로 상승한다.		
	④ 영동지역에서 발생하는 남서풍의 국지성 강풍을 양간지풍이라고도 한다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.280 산림화재 대응전술		
문제해설	**❖ (해설)** **산림화재현장 안전관리 중간 줄** **풍하측 및 상향 경사면 쪽의 연소확대 방향 화재에는 상당한 위험이 있으므로 특히 주의한다.**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	산림화재
문 제	산림화재 현장안전관리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	산불 진화차량 및 펌프차 등은 협곡 진입 시 퇴로를 확보하여 주차한다.	
	②	풍상측 및 상향 경사면쪽의 연소확대방향 화재는 상당한 위험이 있어 주의한다.	
	③	산화호스릴 전개하며 산으로 올라갈 때 대각선 대형으로 진행한다.	
	④	좁은 골짜기에서의 진압활동 시 강한 바람과 돌풍으로 연소의 방향이 갑자기 바뀔 수 있어 주의한다.	
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.262 산림화재 대응전술		
문제해설	**❖ (해설)** **대형산림화재 대응전략 우선순위(산림법 시행규칙 제31조)** **1.인명구조·구급 등 인명보호** **2.국가 기간산업·군사시설 및 문화재보호** **3.가옥 등 재산보호** **4.중요산림자원보호** **5.산림화재 확산방지**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	항공기 화재진압
문 제	항공기 이·착륙장치의 화재 위험 요소로 옳지 않은 것은?		
	①	브레이크 과열 및 이・착륙장치, 타이어 폭발 등의 위험이 있다.	
	②	접근 시 수직각도(90°) 방향으로 주의를 요하며 가급적 차량 탑승하여 접근한다.	
	③	단순 가열된 브레이크는 별도 소화제 없이 저절로 냉각된다.	
	④	대부분의 바퀴에는 가융성 플러그가 설치되어 폭발압력 도달 전 공기압이 빠진다.	
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.482 항공기 화재진압		
문제해설	**❖ (해설)** **이착륙장치** **접근 시 빗각각도(45도) 방향으로 주의를 요하며, 가급적 차량 탑승하여 접근**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	항공기 화재진압
문 제	항공기 구조와 주요부분에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	동체, 엔진, 날개, 착륙장치, 엔진 기타 부속장치 등으로 나눌 수 있다.	
	②	엔진의 종류는 크게 터빈엔진, 피스톤 엔진으로 나뉜다.	
	③	주 출입구는 승객과 승무원의 신속한 대피를 위한 설비이다	
	④	비상진입구역은 동체 하단부분에 적색·황색·대조되는 백색 등으로 표시한다.	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.474 ~ 477 항공기 화재진압		
문제해설	**❖ (해설)** **비상진입구역** **주 출입구 사용불가 시 인명구조를 위한 비상진입구로 사용하고 동체 상단 부분에 적색·황색·대조되는 백색 등으로 표시하여 비상 시 구조장비 활용하여 표시된 부위를 파괴·절단 후 진입한다.**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	항공기 화재진압
문 제	항공기 외부화재 시 동체 전체의 포말살포(전체를 덮는) 금지 상황으로 적절하지 않은 것은?		
	① 외부 연료가 흐르거나 고인 장소가 있을때		
	② 출구가 열려 있을 때		
	③ 내부화재가 있을 때		
	④ 승객들이 탈출하고 있을 때		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.488 항공기 화재진압		
문제해설	**❖ (해설)** **가. 외부 화재** **동체 전체의 포말 살포(전체를 덮는) 금지 상황** **출구가 열려 있을 때, 내부화재가 있을 때, 승객들이 탈출하고 있을 때**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	항공기 화재진압
문 제	항공기 화재특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	대량의 인화성 연료 탑재로 충격, 연소에 의한 폭발 및 연소확대 우려가 있다.	
	②	동체는 경량의 합금(금속제)등으로 구성되어 있어 연소 시 용해 되기 쉽다.	
	③	항공기 동체 중심부에는 연료탱크가 위치하여 유출연료에 의한 연소확대 우려가 있다.	
	④	연료탱크에 손상이 없고 기체 일부가 연소한 경우 연소속도는 비교적 완만하다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.480, 484 항공기 화재진압		
문제해설	**❖ (해설)** **가. 항공기 화재의 일반적 특성** **날개에 연료탱크가 위치하여 날개를 중심으로 유출연료에 의한 연소 확대** **484p. 항공기의 연료탱크는 주날개・꼬리날개와 동체 밑(랜딩기어 위)부위에 위치**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	항공기 화재진압
문 제	항공기 엔진(터빈제트)의 화재 위험 요소로 옳지 않은 것은?		
	①	엔진의 앞 쪽은 흡입력으로 인하여 4.5m~8.9m 접근을 금지한다.	
	②	마그네슘, 티타늄 성분이 타고 있다면 건조사나 탄산칼륨 사용하여 소화한다.	
	③	가장 효과적인 소화약제는 이산화탄소 및 할론 소화약제이다.	
	④	폼, 물분무는 냉각을 위해 외부에만 사용하고 흡입구에는 포말을 사용한다.	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.481 ~ 482 항공기 화재진압		
문제해설	❖ **(해설)** **포말 또는 물분무는 냉각을 위해 외부에만 사용, 흡입구 및 배기장치에는 포말 사용 금지**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	항공기 화재진압
문 제	항공기 엔진 화재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	엔진에는 조종실에서 조작이 가능한 자체 소화시스템을 가지고 있다.	
	②	폼 소화약제는 엔진 외부면의 냉각소화에만 사용하며 내부방수는 금지된다.	
	③	엔진 내부화재에 적용되는 소화약제는 하론, CO2 등이 있다.	
	④	다량의 마그네슘의 화재가 발생 시 특수금속용 소화약제를 사용해 진압한다.	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.492 ~ 493 항공기 화재진압		
문제해설	**❖ (해설)** **3. 항공기 인명 구조활동** **소사장 등 사망이 확실한 자는 현장보존을 원칙으로 하며, 요구조자의 인원수 및 위치(좌석번호 등)는 기록유지**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	건축물 붕괴동반
문 제	건축물 붕괴징후에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	목조 건물은 벽과 접합부에 주요 결함이 발생한다.	
	②	조적조 건물은 벽판과 바닥판 간 접합부의 파손 또는 벽 구석에 금이 갔나 확인한다.	
	③	철근 콘크리트는 철재의 연성으로 늘어나며 파괴된다.	
	④	프리캐스트 콘크리트건물은 부분 판의 상호 접합부에서 주요 결함이 발생한다	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.902 건축물 붕괴동반		
문제해설	**❖ (해설)** **건축구조의 종류 및 붕괴징후** **철근콘크리트는 비연성(늘어나지 않고 파괴)의 성질을 가진다.** **철근 콘크리트 구조물이 붕괴될 때는 철근의 연성보다는 콘크리트의 취성 파괴가 주요 원인이 된다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	건축물 붕괴동반
문 제	건축물의 붕괴 유형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	V형 붕괴는 바닥판의 가장자리가 붕괴된 유형이다.	
	②	캔틸레버형은 한쪽 벽판이나 지붕 조립부분이 무너지고 다른 한쪽은 원형 유지한다.	
	③	팬케이크형은 몇 개의 바닥 슬래브가 완전히 떨어져 내려 겹겹이 쌓인 상태이다.	
	④	기댄형은 붕괴 결과로 생긴 삼각형 모양의 빈 공간에 구조대상자(요구조자)가 생존 가능하다.	
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.903 건축물 붕괴동반		
문제해설	**❖ (해설)** **건축물의 붕괴유형** **V형 붕괴는 바닥판의 중앙부가 붕괴된 상태이다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

<table>
<tr><td>출제분야</td><td colspan="2">화재</td><td>과목명</td><td colspan="2">건축물 붕괴동반</td></tr>
<tr><td rowspan="7">문 제</td><td colspan="5">건축물 붕괴 위험요인 평가 및 화재진압'에 대한 고려사항 중 가장 적절하지 않은 것은?</td></tr>
<tr><td>①</td><td colspan="4">붕괴피해 예상지역은 일반적으로 건물의 높이와 같은 정도의 반경으로 설정된다.</td></tr>
<tr><td>②</td><td colspan="4">건물 붕괴 위험성 평가는 벽, 골조(기둥・대들보), 지붕을 종합적으로 평가한다.</td></tr>
<tr><td>③</td><td colspan="4">내화구조 건물의 붕괴징후 발견 시 지휘관에게 즉시 보고하고, 방어전략으로 외부 진압 활동을 원칙으로 한다.</td></tr>
<tr><td>④</td><td colspan="4">경량목구조 건물은 단시간에 화재가 확산된다.</td></tr>
<tr><td>정답</td><td colspan="4">②</td></tr>
<tr><td>출제근거</td><td colspan="5">❖ (근거)
「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.907 ~ 912 건축물 붕괴동반</td></tr>
<tr><td>문제해설</td><td colspan="5">❖ (해설)
4. 붕괴 위험요인 평가 및 화재진압 착안사항
건물 붕괴 위험성 평가는 벽, 골조(기둥과 대들보), 바닥층의 3가지 요소를 종합적으로 평가</td></tr>
<tr><td rowspan="2">출제위원</td><td>소속</td><td>직위</td><td>성명</td><td colspan="2">서명</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	건축물 붕괴동반
문 제	건물 유형별 화재진압대책에 대한 설명으로 옳지 않는 것은?		
	① 내화구조의 화재성상은 공조시스템(HVAC), 자동노출로 화재가 확대된다.		
	② 준내화구조는 심각한 화세인 경우 안전한 수평배연방법을 취한다.		
	③ 조적조구조에서 가장 위험한 붕괴요인은 기둥과 바닥의 붕괴이다.		
	④ 중량목구조는 복사열이 매우 높게 형성되므로 차량을 안전한 장소에 재배치한다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.907, 909 건축물 붕괴동반		
문제해설	**❖ (해설)** **조적조 구조(안전도3등급)** **조적조 건물의 가장 위험한 붕괴요인은 벽의 붕괴**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	건축물 붕괴동반
문 제	건축물 붕괴 주요 원인인 '하중'에 대한 설명으로 옳지 않는 것은?		
	① 하중은 구조물에 작용하는 힘을 말한다.		
	② 편심하중은 복합하중이라고도 하며 수직응력과 굽힘응력의 합이다.		
	③ 풍하중은 바람이 건물에 미치는 영향이며 건물이 높고 입면이 좁을수록 증가한다.		
	④ 적설하중은 쌓인 눈의 하중이며 눈의 평균단위용량과 수직 적설 깊이의 곱이다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.901 건축물 붕괴동반		
문제해설	**❖ (해설)** **건축물 붕괴의 주요원인** **풍하중:일반적으로 건물이 높을수록 입면이 넓을수록 증가한다.**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	건축물 붕괴동반
문 제	건축물 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	내화구조: 철골조의 내화구조로 바닥층은 경량 철골 콘크리트로 구성된 구조	
	②	준내화구조: 샌드위치 패널 등의 지붕재를 경량 철로 지지하는 경량 철재 트러스 구조	
	③	조적조구조: 벽돌, 콘크리트 블록 등을 쌓아 올려 벽을 만든 구조	
	④	중량 목구조: 기둥, 보, 지붕 등 대부분의 구조부가 경량 목재로 구성	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.911 건축물 붕괴동반		
문제해설	**❖ (해설)** **경량목구조** **기둥, 보, 지붕 등 대부분의 구조부가 경량 목재로 구성**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

<table>
<tr><td>출제분야</td><td>화재</td><td>과목명</td><td colspan="2">공사장 화재진압</td></tr>
<tr><td rowspan="7">문 제</td><td colspan="4">공사장 화재에 대한 설명으로 옳은 것은?</td></tr>
<tr><td>①</td><td colspan="3">공사의 진행과정은 건물의 규모나 형태, 용도 등에 상관없이 비슷하다.</td></tr>
<tr><td>②</td><td colspan="3">신축공사 초기에는 터파기공사 및 시멘트를 이용한 골조작업 진행으로 화재위험성이 낮은 편이다.</td></tr>
<tr><td>③</td><td colspan="3">공사 마무리 단계에서는 많은 자재와 인력이 투입되어 화재위험성이 낮은 편이다</td></tr>
<tr><td>④</td><td colspan="3">마감공사는 전기설비, 공조설비, 도배, 단열작업 등이 순서대로 진행된다.</td></tr>
<tr><td>정답</td><td colspan="3">②</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>출제근거</td><td colspan="4">❖ (근거)

「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.178~179 공사장 화재진압</td></tr>
<tr><td>문제해설</td><td colspan="4">❖ (해설)
공사의 진행과정은 건물의 규모나 형태, 용도 등에 따라 차이가 있다.
단열작업, 공조설비 설치, 전기설비 가설, 내부구획, 도배 등 내부 인테리어, 페인트 작업 등 대부분 내장공사와 외장공사가 동시에 진행되는 공사마무리 단계(마감 공사)에서 화재 위험성이 높다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">출제위원</td><td>소속</td><td>직위</td><td>성명</td><td>서명</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	공사장 화재진압
문 제	공사장 화재 위험성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	골조공사 이후에 폐자재 등이 실내공간에 일시적으로 다량 반입/적재되어 화재 위험에 노출된다.	
	②	전기설비 가설, 작업 중 임시전기 설치 등 복잡하고 위험한 작업으로 인해 화재위험성이 높다.	
	③	건설공사 현장에서는 화재 대부분이 수평 방향으로 진행되기 때문에 작업자들이 내부에 있을 시 피난에 어려움이 발생한다.	
	④	가연성 단열재, 보온재, 인화성 물질 등 다양하고 많은 가연물이 사용되어 대형화재 피해로 발전될 가능성이 높다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.180 공사장 화재진압		
문제해설	**❖ (해설)** **건설공사 현장에서는 화재 대부분이 수직방향으로 진행되기 때문에 작업자들이 내부에 있을 시에는 피난에 어려움이 발생한다.** **골조공사 이후에 폐자재 등이 실내공간에 일시적으로 다량 반입/적재되어 화재 위험에 노출된다. 다량 적재된 자재들로 인해 피난장애와 연소확대 요인이 된다.** **화재에 취약한 가연성 단열재, 보온재, 인화성 물질 등 다양하고 많은 가연물이 사용되어 대형화재 피해로 발전될 수 있다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	공사장 화재진압
문 제	공사장 화재 위험성에 대한 설명으로 옳은 것은?		
	①	다량 적재된 자재들은 피난장애 요인이 되지만 연소확대는 저지된다.	
	②	대수선, 용도변경, 구조변경을 위한 공사현장의 경우 기존 소방시설이 설치되어 있다.	
	③	공사 편의를 위해 자동소화설비의 밸브를 폐쇄하거나 경보설비의 작동을 정지시켜 놓더라도 화재 시에는 정상 작동하므로 화재를 조기에 인지할 수 있다.	
	④	방화구획이 되지 못하여 화재 발생 시 굴뚝효과가 나타나나 피난통로 기능을 수행할 수는 있다.	
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.181 공사장 화재진압		
문제해설	**❖ (해설)** **다량 적재된 자재들은 피난장애와 연소확대 요인이 된다.** **대수선, 용도변경, 구조변경은 대부분 기존 소방설비를 그대로 사용하지만 작동을 정지시켜놓는 경우가 다수여서 화재 인지 지연 및 다수 인명피해가 우려된다.** **방화구획이 되지 못한 경우 굴뚝효과로 인해 농염과 화염의 이동경로로 활용되고 시야 확보가 불가능하여 피난 통로 기능을 수행하지 못한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	공사장 화재진압
문 제	공사장 화재대응 전술 중 현장도착 단계에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?		
	①	선착대는 현장도착 후 지휘권 선언 및 화재규모, 인명피해, 연소확대 여부 등을 전파한다.	
	②	후착대는 인근 소방용수시설을 점령하여 안정적인 급수지원이 될 수 있도록 노력한다.	
	③	후착대는 독자적으로 화재진압 및 인명구조에 임한다.	
	④	선착대는 공사장 관계인을 통한 인명대피 여부 및 대상물 기본정보를 파악한다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.183 공사장 화재진압		
문제해설	**❖ (해설)** **후착대는 선착대와 연계하여 화재진압 지원 및 인명대피, 구조에 주력한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	공사장 화재진압
문 제	공사장 화재대응 전술 중 중형 화재진압단계 화재진압 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	① 방호선 구축 등을 통한 연소확대를 저지하여 나머지 구역 재산피해를 최소화한다.		
	② 건물 정면을 보면서 반시계방향으로 방면지휘 명칭을 지정한다.		
	③ 강력한 화세 진압이 필요한 경우 65mm 수관 사용 및 방수포를 활용한다.		
	④ 화점확인 불가 시 열화상 카메라를 이용한 화점검색을 실시한다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.186~187 공사장 화재진압		
문제해설	**❖ (해설)** **방면지정은 보통 정면을 기준으로 하여 시계방향으로 한다.**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	공사장 화재진압
문 제	공사장 화재대응 전술 중 배연 방법에 관한 설명으로 옳은 것은?		
	①	자연배연은 창 등 기타의 개구부에서 연기를 직접 옥외로 배출하는 것으로 인위적인 대류 현상을 이용한 강제배연 방식이다.	
	②	수직배연 시 창문을 많이 파괴할수록 그 효과가 증가한다.	
	③	건물 천장이나 지붕의 배출구를 강제로 파괴/개방하는 배연은 자연배연의 방법중 하나이다.	
	④	공기가 많이 공급되면 공급될수록 진압활동에 유리하다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.189~193 공사장 화재진압		
문제해설	**❖ (해설)** **자연배연은 자연적인 대류현상을 이용한 배연방식이다.** **수직배연 시 창문을 과잉파괴하면 오히려 배연 효과가 떨어진다.** **공기가 많이 공급되면 연소확대가 될 우려가 있다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	공사장 화재진압
문 제	지하압기공사장 화재대응에 관한 설명으로 옳은 것은?		
	① 지하압기공사장이란 대기압보다 낮은 압력이 형성된 지하 공사현장이다.		
	② 현장 진입은 1명씩 교대로 들어간다.		
	③ 외부에서 개인안전장비를 점검했다면 진입 전에는 다시 점검할 필요는 없다.		
	④ 갱내 소화설비가 있다면 적극적으로 활용한다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.195~196 공사장 화재진압		
문제해설	**❖ (해설)** **지하압기공사장이란 대기압보다 높은 압력이 형성된 지하 공사현장이다. 현장진입 시 외부에서 개인안전장비를 점검했더라도 진입직전 재점검하여 만일에 대비하고 항상 2인 1조로 안전로프 연결하여 진입한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	숙박시설 화재진압
문 제	숙박시설 화재에 관한 설명으로 옳은 것은?		
	① 국내 숙박업은 증가하고 있으나 생활형 숙박시설은 감소하는 추세이다.		
	② 숙박시설은 피난의 관점에서 투숙객에게 매우 불리한 환경이다.		
	③ 투숙객의 보안보다는 편의를 위해 출입구가 개방적으로 관리되어 화재 시 피난이 수월하다.		
	④ 숙박시설 화재의 발화장소는 화기를 사용하는 주방에서 가장 많이 일어난다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.842~843 숙박시설 화재진압		
문제해설	❖ **(해설)** **숙박시설은 투숙객에게 있어 익숙하지 않은 공간에서 잠을 자야 하기 때문에 피난의 관점에서 매우 불리한 환경이다. 국내 숙박업은 증가하고 있으며, 특히 생활형 숙박시설이 크게 증가하는 추세이며 투숙객의 보안을 위해 외부로 통하는 출입구는 폐쇄적으로 관리되어 화재 시 피난에 취약하다. 또한 숙박시설 화재가 가장 많이 일어나는 장소는 건물 내 가장 많은 면적을 차지하는 객실이다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	숙박시설 화재진압
문 제	숙박시설 화재 문제점 중 구조적 취약성이 아닌 것은?		
	① 화재하중(가연물의 양)이 높다		
	② 연돌효과가 발생한다.		
	③ 불특정 다수의 무분별한 출입으로 방화에 취약하다.		
	④ 객실출입문 자동잠금으로 객실 확인 시 많은 시간이 소요된다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.846 숙박시설 화재진압		
문제해설	**❖ (해설)** **1, 2, 4번 보기는 숙박시설의 구조적인 취약성에 대한 설명이다.** **3번 보기는 숙박시설의 관리적 취약성에 대한 설명이다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	숙박시설 화재진압
문 제	숙박시설 화재진압 현장활동 시 유의사항으로 옳은 것은?		
	① 창의 파괴나 문 개방에 신중한다.		
	② 빠른 구조를 위해 높은 자세로 신속하게 이동한다.		
	③ 내부 구조가 복잡할 경우를 대비해 소방호스는 짧게 유지한다.		
	④ 객실이 많으므로 한 번씩만 인명검색을 실시한다.		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.849 숙박시설 화재진압		
문제해설	**❖ (해설)** **열기나 공기의 흐름을 깨지 않도록 낮은자세로 이동하며, 내부 구조가 복잡할 경우를 대비해 소방호스는 여유있게 확보해놓는다. 인명검색은 우선탐색, 교차탐색, 정밀 탐색 등 여러 번 실시한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	차량배치 및 소방용수 공급 시스템
문 제	소방차량 밀집현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	① 차량이 많이 배치되어 실제 활동하는 데에 있어서 효율적인 배치이다.		
	② 대원 및 차량의 안전확보가 어렵다.		
	③ 활동중 재배치에 어려움이 있다.		
	④ 추가적인 차량이 필요할 때 진입이 거의 불가능하다.		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.64~67 차량배치 및 소방용수 공급 시스템 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」[화재분야] 대형화재 발생 시 차량배치 및 소방용수 공급 시스템		
문제해설	**❖ (해설)** **배치된 차량에 비해 실제로 활동하는 것은 그리 많지 않은 비효율적인 배치이다.**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	차량배치 및 소방용수 공급 시스템
문 제	소방차량 밀집현상에 대한 문제점으로 옳지 않은 것은?		
	①	화재현장에서 발생할 수 있는 고온의 복사열로부터 차량 및 대원이 위태로워질 수 있다.	
	②	구급차량이나 고가차량이 필요할 때 신속히 대응할 수 없다.	
	③	각 소방차량의 연결로 인해 용수가 서서히 소진된다.	
	④	추가적인 차량 배치가 불가능해 전술적인 변화를 줄 수 없다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.67 차량배치 및 소방용수 공급 시스템 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」[화재분야] 대형화재 발생 시 차량배치 및 소방용수 공급 시스템		
문제해설	**❖ (해설)** **차량 이동이 자유롭지 않아 기존에 배치된 차량의 급수가 끝나면 원활한 공급이 어려워질 수도 있다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	차량배치 및 소방용수 공급 시스템
문 제	선착 펌프차와 물탱크 사이에 호스 3본 길이정도의 여유공간을 둠으로써 나타나는 효과로 옳지 않은 것은?		
	① 화재 확산 시 펌프차가 후퇴할 수 있는 공간이 확보된다.		
	② 특수차나 특수장비들이 진입할 수 있는 공간이 생긴다.		
	③ 화재현장에서 후착대까지의 거리가 멀어 후착대원 진입이 곤란하다.		
	④ 여유공간이 생겨 대원 안전확보에 도움이 된다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.70 선착대 물탱크의 위치선정		
문제해설	❖ **(해설)** **화재가 급격히 확대되는 경우 선착 펌프차의 후퇴 거리를 확보할 수 있으며 대원의 안전을 보장할 수 있게 된다. 또한 특수차(굴절차, 사다리차), 굴삭기 특수장비를 이 공간 안으로 진입하게 할 수 있다. 선착 펌프차와 선착 물탱크차는 화재진압을 우선하고, 후착대 기관 대원은 용수 확보를 실시하며 후착대 경방 대원은 선착대를 도와 화점 진압을 실시한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	차량배치 및 소방용수 공급 시스템
문 제	후착대 장거리 급수 및 차량배치 방법으로 알맞지 않은 것은?		
	①	후착대는 소화전에 차량을 배치하고 흡수관을 이용하여 압력을 높여 끊임없는 중계급수를 한다.	
	②	뒤에서 밀어주는 차량의 방수압력이 앞에서 밀어주는 방수압력보다 항상 낮아야 수관이 찌그러지지 않는다.	
	③	고가 방수조를 배치하면 정확한 화점타격이 가능하다.	
	④	고가 방수조를 배치하면 주수가 용이하고 침투율이 상승한다.	
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.72~73 차량배치 및 소방용수 공급 시스템 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」[화재분야] 대형화재 발생 시 차량배치 및 소방용수 공급 시스템		
문제해설	❖ **(해설)** **뒤에서 밀어주는 차량의 방수압력이 항상 더 높아야 호스가 찌그러지지 않는다.**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재	과목명	차량배치 및 소방용수 공급 시스템
문 제	자연수리 점령 방법으로 알맞지 않은 것은?		
	① 동력소방펌프나 펌프차의 진공펌프를 이용할 수 있다		
	② 동력소방펌프 2개를 직렬로 연결할 경우 토출압력이 2배가 된다.		
	③ 동력소방펌프 2개를 병렬로 연결할 경우 토출압력이 2배가 된다.		
	④ 흡수관이 물에 완전히 덮힐 수 있게 설치한다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[화재분야] P.76 차량배치 및 소방용수 공급 시스템 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」[화재분야] 대형화재 발생 시 차량배치 및 소방용수 공급 시스템		
문제해설	**❖ (해설)** **동력소방펌프 2개를 병렬로 연결할 경우 토출량이 2배가 된다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재진압	과목명	공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색
문 제	공동주택(아파트) 내부 화재에서 발생할 수 있는 특수현상으로 옳지 않은 것은?		
	① 아파트 내부 공간은 열 축적이 잘 이루어지고 고온일 가능성이 크다.		
	② 고온의 환경에서는 내부 공간을 구성하고 있는 가구 등에서 열분해가 활발하게 발생할 수 있다.		
	③ 열분해 가스는 대부분 연소하지 않는 연료로써 이러한 연료들이 내부공간에 체류하지 않는다.		
	④ 화재 특수현상(백드래프트, 화재가스발화 등)이 발생할 확률이 높다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」「화재분야」P.3 공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색		
문제해설	**❖ (해설)** **열분해 된 가스는 대부분 연소되지 않은 연료로써 이러한 연료들이 내부공간에 체류하게 된다.** **[내부에서 발생할 수 있는 특수 현상]** **-아파트 내부 공간은 열 축적이 잘 이루어지고 고온일 가능성이 크다.** **-고온 환경에서는 내부 공간을 구성하고 있는 가구 등에서 열분해가 활발하게 발생할 수 있다.** **-열분해 가스는 대부분 연소하지 않은 연료로써 이러한 연료들이 내부공간에 체류하게 된다.** **-화재 특수현상(백드래프트, 화재가스발화 등)이 발생할 확률이 높다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재진압	과목명	공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색
문 제	공동주택(아파트) 화재 현장대응시 주요 고려사항으로 옳지 않은 것은?		
	① 소방시설 작동 상태 및 활용 가능 여부 확인		
	② 내부 구조 및 화재확산에 영향을 줄 수 있는 외장재(가연성 재질) 확인		
	③ 고가 사다리차 등 특수차량 배치 가능 여부 확인		
	④ 화재층 및 최상층 구조대상자 유무 및 피난 상황 파악		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」「화재분야」P.6 공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색		
문제해설	**❖ (해설)** **화재층 및 직상층 구조대상자 유무 및 피난 상황 파악.** **[현장대응 방안 / 주요 고려사항]** **① 화재 건물 주변 소방차량 진입 가능 여부 확인(불법 주정차 등).** **② 소방시설 작동 상태 및 활용 가능 여부 확인.** **③ 내부 구조 및 화재확산에 영향을 줄 수 있는 외장재(가연성 재질) 확인.** **④ 화재층 및 직상층 구조대상자 유무 및 피난 상황.** **⑤ 고가 사다리차 등 특수차량 배치 가능 여부 확인.** **⑥ 피난계단 확보.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재진압	과목명	공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색
문 제	공동주택(아파트) 화재진압대원의 화재진압 활동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	① 화점검색 및 내부 구조대상자 파악을 위하여 열화상카메라를 휴대한다.		
	② 고층일 경우 옥내 계단을 통해 소방호스를 전개한다.		
	③ 화점 직하층 옥내소화전을 점령하여 소방호스 전개 후 화점층으로 이동한다.		
	④ 소방호스는 계단실에서 꼬이지 않도록 원형접은 소방호스를 사용한다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」「화재분야」P.6 ~ P.7 공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색		
문제해설	**❖ (해설)** **저층일 경우 옥내 계단을 통해 소방호스 전개.** **[화재진압대원의 현장대응 방안(일부발취)]** **- 소방구조용승강기를 이용하여 화점 직하층 이동.** **- 화점 직하층 옥내소화전 점령, 소방호스 전개 후 화점층으로 이동.** **-소방호스는 계단실에서 꼬이지 않도록 원형접은 소방호스를 사용.** **- 열화상카메라를 활용 화점 검색 및 화재진압.** **- 화재진압이 완료되면 송풍기를 활용해 화재층 등 배연 실시.** **- 피난계단실 확보를 위한 전층 방화문 폐쇄 여부 및 수직배연 가능여부 확인.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재진압	과목명	공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색
문 제	공동주택(아파트) 화재진압 시 고가사다리차 등 현장활동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	아우트리거(Outrigger) 작동 및 사다리를 전개하기 위해 충분한 공간을 확보 한다.	
	②	전개가 어려울 경우 즉시 지휘관에게 보고한다.	
	③	진압대원이 내부에 진입된 상황이면 중계 송수를 통해 방수포 활용 화재진압을 한다.	
	④	건물외부 창문이나 난간에 구조대상자가 있을 경우 사다리를 전개하여 인명구조 한다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」「화재분야」P.8 공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색		
문제해설	**❖ (해설)** **진압대원이 내부 진입이 어려운 상황이면 중계 송수를 통해 방수포 활용 화재진압 실시.** **[고가사다리차 및 고가굴절차 현장 활동]** **- 아우트리거(Outrigger) 작동 및 사다리를 전개하기 위해 충분한 공간 확보.** **- 전개가 어려울 경우 즉시 지휘관에게 보고.** **- 건물외부 창문이나 난간에 구조대상자가 있을 경우 사다리를 전개하여 인명구조 실시.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재진압	과목명	공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색
문 제	공동주택(아파트) 화재시 계단을 이용한 대피 유도 방법으로 옳지 않은 것은?		
	① 엘리베이터 사용을 금지하고, 피난계단으로 대피 유도한다.		
	② 계단실은 연기와 열의 통로가 될 수 있다.		
	③ 소방대원은 방화문을 폐쇄하여 계단실 상황을 확인 후 대피 유도한다.		
	④ 계단실에 연기가 있다면 소방대원은 구조대상자에게 보조 마스크를 착용시킨다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」「화재분야」P.8~P.9 공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색		
문제해설	**❖ (해설)** **계단실은 연기와 열의 통로가 될 수 있으므로 소방대원은 방화문을 적절히 개방하여 계단실 상황을 확인 후 대피 유도한다.** **[계단을 이용한 대피 유도 방법]** **- 엘리베이터 사용을 금지하고, 피난계단으로 대피 유도.** **- 계단실은 연기와 열의 통로가 될 수 있으므로 소방대원은 방화문을 적절히 개방하여 계단실 상황을 확인 후 대피 유도.** **- 계단실에 연기가 있다면 소방대원은 구조대상자에게 보조마스크를 착용.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재진압	과목명	공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색
문 제	공동주택(아파트) 화재 인명검색 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	직접적인 인명검색 활동을 시작하기 전 사전정보를 통해 아파트 거주 인원 및 위치를 확인한다.	
	②	내부 검색의 시작은 구획실 중앙 벽면을 기준으로 시작한다.	
	③	화재가 발생한 층과 인접한 층을 우선으로 검색한다.	
	④	인원이 충분할 경우 여러 팀으로 나누어 동시다발적으로 인명검색을 실시한다.	
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」「화재분야」P.9 공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색		
문제해설	**❖ (해설)** **내부 검색의 시작은 한쪽 벽면을 기준으로 시작한다.** **[인명검색 방법(일부발취)]** **- 인명검색 활동을 시작하기 전 사전정보를 통해 아파트 내 거주 인원 및 위치 확인.** **- 화재가 발생한 층과 인접한 층을 우선으로 검색한다.** **-인원이 충분할 경우 여러 팀으로 나누어 동시다발적으로 인명검색을 실시한다.** **-인명검색은 반드시 2인 1조로 실시.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재진압	과목명	공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색
문 제	공동주택(아파트) 화재 인명검색 방법에 대한 설명으로 옳은 것은?		
	①	연기는 대부분 하부에서부터 쌓이기 때문에 높은 자세로 시야를 확보한다.	
	②	하부에서부터 쌓이는 열에 의한 신체 손상을 최소화 한다.	
	③	화재 현장에서 사람의 감각으로 인명 검색을 한다는 것은 어려움이 없다.	
	④	방 및 거실 등 넓은 공간인 경우 놓치는 공간이 생길 수 있으므로 도끼 등 장비를 활용하여 검색한다.	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」「화재분야」P.9~ P.10 공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색		
문제해설	**❖ (해설)** **방 및 거실 등 넓은 공간을 사람의 팔, 다리를 활용하여 인명 검색할 경우 놓치는 공간이 생길 수 있으므로 도끼 등 장비를 활용.** **[인명검색 방법]** **-낮은 자세로 인명검색 활동.** **-활용할 수 있는 장비를 최대한 활용.** **-검색 리본 등을 사용하여 검색 완료 표시.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재진압	과목명	공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색
문 제	공동주택(아파트) 화재 진압대원 고립시 행동 요령에 대한 설명으로 옳은 것은?		
	①	양방향으로 이동하여 건물의 출입구 또는 비상구를 찾는다.	
	②	창문 밖으로 물건을 던지는 등 도움을 요청하며 랜턴은 천장을 향해 비춘다.	
	③	소방호스는 결합 된 커플링 뭉치의 암커플링 쪽(펌프차 방향)으로 소방호스를 따라 탈출한다.	
	④	탈진 또는 의식이 혼미하게 되면 외벽, 복도, 출입구와 먼쪽 바닥에 수평으로 누워 발견 가능성을 높인다.	
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」「화재분야」P.11 공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색		
문제해설	**❖ (해설)** **창문이 보이면 창문 밖으로 물건을 던지는 등 도움을 요청하며 랜턴은 천장을 향해 비춤.** **[대원고립시 행동요령]** **-무전과 인명구조경보기를 작동하여 자신의 상황을 알리고 구조를 요청.** **-침착하게 행동하고 차분하게 탈출 방법을 모색.** **-한쪽 방향으로만 이동하여 건물의 출입구 또는 비상구를 찾도록 노력.** **-소방호스를 발견하면 결합 된 커플링 뭉치의 수커플링 쪽(펌프차 방향)으로 소방호스를 따라 탈출.** **-탈진 또는 의식이 혼미하게 되면 외벽, 복도, 출입구 가까운 바닥에 수평으로 누움.(발견 가능성을 높임)** **-부상 또는 고립 시에는 무전과 경보기 등을 통해 구조를 요청하고 비상호흡법을 공기의 소모 줄인다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재진압	과목명	공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색
문 제	아파트화재 대응절차(SOP213) 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	① 소방대는 상황에 따라 소형 소방차량이 우선 진입하도록 한다.		
	② 가스누출이 의심되는 현장에 대하여 현관문 개방 전 폭발 위험		
	요인 을 사전 파악하기 위해 가스탐지기를 작동시킨다.		
	③ 발화지점, 발화층의 상층, 발화층의 주민 및 노약자를 우선 대피시킨다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」「화재분야」P.12 공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색		
문제해설	**❖ (해설)** **소방대는 위험반경을 발화층 높이의 1/2로 하되 기상 및 현장 상황을 고려하여 건물 높이만큼 안전구역을 설정한다.** **[현장대응 절차(일부발취)]** **-소방대는 상황에 따라 소형 소방차량이 우선 진입하도록 하고 출동하는 굴절차 혹은 사다리차가 배치할 수 있도록 공간을 확보한다.** **-소방대는 현관문 개방을 위한 방화문 파괴기, 동력절단기(다이아몬드 날 포함) 등을 소지한다.** **-소방대는 가스누출이 의심되는 현장에 대하여 현관문 개방 전 폭발 위험요인을 사전 파악하기 위해 가스탐지기를 작동시킨다.** **-소방대는 주민 안전대피(구조)에 주력한다.** **-발화지점, 발화층의 상층, 발화층의 주민 및 노약자를 우선 대피시킨다.** **-연기의 유입·이동경로를 파악하여 대피 우선순위를 결정한다.** **-주민 추락 예상지점에 공기안전매트나 매트리스를 설치한다.** **-소방대는 연기의 확산을 방지하고 상황에 따라 배연 작업을 한다.** **-소방대는 다수피난자가 발생 시 방화문 폐쇄, 피난경로 확보, 연기차단 및 계단실 피난구역을설치한다.** **-소방대는 창유리, 파편 등 낙하물에 유의한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재진압	과목명	공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색
문 제	공동주택(아파트) 화재시 인명대피 방안으로 옳지 않은 것은?		
	①	아파트 관리실을 통해 화재경보와 대피 안내방송을 한다.	
	②	소방대원들이 화재 층과 인접 층을 수색하여 대피 유도를 한다.	
	③	소방 인력이 부족하고 계단을 통해 구조대상자 스스로 피난층으로 대피할 수 없을 만큼 아래쪽에 연기가 있는 상황이라도 피난층으로 피난 유도를 한다.	
	④	내부에 고립되어 방화문을 통해 피난할 수 없는 상황이라면 공기안전매트를 설치하여 대피 유도한다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」「화재분야」P.8~P9 공동주택(아파트) 화재진압 및 인명검색		
문제해설	**❖ (해설)** **소방 인력이 부족하고 계단을 통해 구조대상자 스스로 피난층으로 대피할 수 없을 만큼 아래쪽에 연기가 있는 상황이라면 옥상층으로 피난 유도한다.** **[인명대피 방안]** **① 초기대피 유도.** **- 아파트 관리실을 통해 화재경보와 대피 안내방송을 실시.** **- 소방대원들이 화재 층과 인접 층을 수색하며 대피 유도.** **② 계단을 이용한 대피 유도.** **- 엘리베이터 사용을 금지하고, 피난계단으로 대피 유도.** **- 계단실은 연기와 열의 통로가 될 수 있으므로 소방대원은 방화문을 적절히 개방하여 계단실 상황을 확인 후 대피 유도.** **- 계단실에 연기가 있다면 소방대원은 구조대상자에게 보조마스크를 착용.** **③ 소방 인력이 부족하고 계단을 통해 구조대상자 스스로 피난층으로 대피할 수 없을 만큼 아래쪽에 연기가 있는 상황이라면 옥상층으로 피난 유도.** **④ 내부에 고립되어 방화문을 통해 피난할 수 없는 상황이라면 공기안전매트를 설치하여 대피 유도**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재진압	과목명	지하층 화재진압
문 제	지하층 화재 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	산소공급 불충분으로 인한 완전 연소가 되며, 연기 및 일산화탄소 등 유독가스가 소량 발생 된다.	
	②	정전 시 시야 확보가 어렵고 방향 감각을 잃을 수 있다.	
	③	화재하중이 크고 불특정다수인이 이용한다.	
	④	개구부가 작고 출입구가 한정되어 있다.(환기지배형)	
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」「화재분야」P.105 지하층 화재진압		
문제해설	**❖ (해설)** **산소공급 불충분으로 인한 불완전연소, 연기 및 일산화탄소 등 유독가스 다량 발생.** **[지하층의 특성별 주요 문제점]** **-폐쇄된 공간.** **-지표면보다 낮은 위치.** **-화재하중이 크고 불특정다수인이 이용.** **-지하가와 같이 대규모로 연결.** **-심리적 공포감.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재진압	과목명	지하층 화재진압
문 제	지하층 화재 구조대의 역할 중 옳지 않은 것은?		
	①	구조대상자(요구조자)의 존재 여부가 불명확할 때는 요구조자가 없다고 가정하고 검색을 종료한다.	
	②	화점 확인 불가 시 열화상 카메라를 이용하여 정확한 화점을 확인한다.	
	③	대량 인명피해 예상 층은 초기에 많은 인원을 투입하여 인명구조를 실시한다.	
	④	라이트라인 전개 및 비상조명등 설치를 통해 이용자의 신속한 대피를 유도 한다.	
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」「화재분야」P.109 지하층 화재진압		
문제해설	**❖ (해설)** **요구조자의 존재 여부가 불명확할 때는 요구조자가 있다고 가정하고 확인될 때까지 검색.** **[출동대별 화재대응 역활(구조대)]** **-공사장 내부 진입 전 반드시 인명구조경보기 작동 확인.** **-라이트라인 전개 및 비상조명등 설치를 통해 이용자 신속 대피 유도.** **-인명구조 우선순위 : ① 인명 위험이 절박한 부분 또는 층 → ② 중상자, 노인,아이 등 위험도 높은 사람 → ③ 자력 피난 불능자 등.** **-화점 확인 불가 시 열화상 카메라를 이용하여 정확한 화점 확인.** **-대량 인명피해 예상 층에 초기에 많은 인원 투입하여 인명구조 실시.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재진압	과목명	지하층 화재진압
문 제	지하층 화재 진입 전 확인사항으로 옳지 않은 것은?		
	① 지하층 내부의 구획, 통로, 용도, 수용물 등을 파악한 후 진입한다.		
	② 건물 자체소방시설 확인하여 소화활동 시 활용한다.		
	③ 공기호흡기 면체는 현장 진입 전 장착한다.		
	④ 진입개소가 2개소 이상일 경우 연기가 적게 분출되는 곳으로 배연한다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」「화재분야」P.114 지하층 화재진압		
문제해설	**❖ (해설)** **진입개소가 2개소 이상일 경우 연기가 많이 분출되는 곳으로 배연하고 반대쪽 개구부로 진입.** **[진입전 확인사항]** **-지하층 내부의 구획, 통로, 용도, 수용물 등을 파악한 후 진입.** **-건물 방재실 점령(연락관 배치) 및 수신반을 통해 화점 위치 확인.** **-건물 자체소방시설 확인 및 소화활동 시 활용.** **-공기호흡기 및 인명구조경보기를 확실하게 착용하고, 면체는 현장 진입 전 장착.** **-지하층 내부 진입 전 반드시 인명구조경보기 작동 확인.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

<table>
<tr><td>출제분야</td><td>화재진압</td><td>과목명</td><td>지하층 화재진압</td></tr>
<tr><td rowspan="7">문 제</td><td colspan="3">지하층 화재 진입 시 행동요령으로 옳은 것은?</td></tr>
<tr><td>①</td><td colspan="2">조명기기를 휴대하여 천장을 비추면서 자세를 높히고 벽체 등을 따라 진입한다.</td></tr>
<tr><td>②</td><td colspan="2">소화는 직사와 분무주수를 적절히 활용, 분무주수로 엄호하여 진입대원을 열기로부터 보호한다.</td></tr>
<tr><td>③</td><td colspan="2">화점실 문을 개방하는 경우는 문의 정면에 위치해 엄호방수 태세로 신속하게 문을 개방한다.</td></tr>
<tr><td>④</td><td colspan="2">불꽃이 보이지 않는 실내에서는 중성대가 형성되고 있는 경우가 많기 때문에 방수 전에 신속하게 연소범위를 확인한다.</td></tr>
<tr><td>정답</td><td colspan="2">②</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>출제근거</td><td colspan="3">❖ (근거)
「소방공무원 직장훈련 표준교재」「화재분야」P.116 지하층 화재진압</td></tr>
<tr><td>문제해설</td><td colspan="3">❖ (해설)
소화는 직사와 분무주수를 적절히 활용, 분무주수로 엄호하여 진입대원을 열기로부터 보호.

[진입시 행동요령]
-진입은 반드시 2인 1조로, 진입 전 생명로프는 신체에 결착 완료.
-퇴로 확보를 위해 수관 전개 및 라이트라인 설치하면서 진입.
-조명기기를 휴대하여 발밑을 비추면서 자세를 낮추고 벽체 등을 따라 진입.
-소화는 직사와 분무주수를 적절히 활용, 분무주수로 엄호하여 진입대원을 열기로부터 보호.
-화점실 등의 문을 개방하는 경우는 문의 측면에 위치해 엄호방수 태세를 취하면서 서서히 문 개방.
-불꽃이 보이는 실내에서는 중성대가 형성되고 있는 경우가 많기 때문에 방수 전에 신속하게 연소범위 확인.
-공기용기의 잔량에 주의해서 경보 벨이 울리면 즉시 탈출.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">출제위원</td><td>소속</td><td>직위</td><td>성명</td><td>서명</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재진압	과목명	지하층 화재진압
문 제	지하층 화재 인명 및 구조검색 우선순위를 바르게 나열한 것은?		
	① 화점실 → 인근실 → 연소층 → 화점상층 → 화점하층		
	② 화점실 → 인근실 → 연소층 → 화점하층 → 화점상층		
	③ 화점하층 → 화점상층→ 상화점실 → 인근실 → 연소층		
	④ 연소층 → 화점하층 → 화점상층 → 화점실 → 인근실		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」「화재분야」P.116 지하층 화재진압		
문제해설	**❖ (해설)** **화점실, 인근실, 연소층, 화점상층, 화점하층의 순위로 검색.** **[인명검색 및 구조]** **-요구조자 및 장소에 관하여 충분한 정보수집을 한 후 진입구, 시간 및 검색범위 지정.** **-급기측으로 진입하고, 검색조(2인 1조)와 엄호주수(2인 1조)로 편성-인명검색이 열, 연기 때문에 곤란할 때는 엄호주수 하에 실시.** **-엄호주수는 화재상황 및 검색대원의 행동에 의해 농연, 열기 제거용 고압 분무주수와 대원 보호용 저압 분무주수로 나누어 적절히 사용.** **-검색의 중복을 방지하기 위하여 검색이 완료된 장소에 대하여는 지휘본부로 긴밀히 연락 보고하고 종료 장소의 출입구 등에 별도표시.** **-요구조자가 다수 있는 경우는 중상자, 노인, 아이 등 위험도가 높은 사람을 우선으로 구조.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재진압	과목명	지하층 화재진압
문 제	지하층 화재 인명검색 및 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	배기측으로 진입하고, 검색조(2인 1조)와 엄호주수조(2인 1조)로 편성한다.	
	②	구조대상자(요구조자)가 다수 있는 경우는 중상자, 노인, 아이 등 위험도가 높은 사람을 우선으로 구조한다.	
	③	인명검색이 열, 연기 때문에 곤란할 때는 엄호주수 하에 실시한다.	
	④	구조대상자(요구조자) 및 장소에 관하여 충분한 정보수집을 한 후 진입구, 시간 및 검색범위를 지정한다.	
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」「화재분야」P.116 지하층 화재진압		
문제해설	**❖ (해설)** **급기측으로 진입하고, 검색조(2인 1조)와 엄호주수(2인 1조)로 편성.** **[인명검색 및 구조]** **-요구조자 및 장소에 관하여 충분한 정보수집을 한 후 진입구, 시간 및 검색범위 지정.** **-인명검색이 열, 연기 때문에 곤란할 때는 엄호주수 하에 실시.** **-화점실, 인근실, 연소층, 화점상층, 화점하층의 순위로 검색.** **-엄호주수는 화재상황 및 검색대원의 행동에 의해 농연, 열기 제거용 고압 분무주수와 대원 보호용 저압 분무주수로 나누어 적절히 사용.** **-검색의 중복을 방지하기 위하여 검색이 완료된 장소에 대하여는 지휘본부로 긴밀히 연락 보고하고 종료 장소의 출입구 등에 별도표시.** **-요구조자가 다수 있는 경우는 중상자, 노인, 아이 등 위험도가 높은 사람을 우선으로 구조.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

<table>
<tr><td>출제분야</td><td>화재진압</td><td>과목명</td><td colspan="2">지하층 화재진압</td></tr>
<tr><td rowspan="7">문 제</td><td colspan="4">지하층 화재 배연시 주의사항에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?</td></tr>
<tr><td>①</td><td colspan="3">살아난 불꽃이 수그러지기 전에 요구조자가 있는지 신속한 인명검색을 실시한다.</td></tr>
<tr><td>②</td><td colspan="3">공기의 유입으로 불꽃이 맹렬히 살아나므로 충분한 경계관창을 배치한다.</td></tr>
<tr><td>③</td><td colspan="3">제연설비의 활용은 화재 초기에서 중기로 한정되며, 화재중기 이후 대량의 연기에 대해서 제연효과가 적다.</td></tr>
<tr><td>④</td><td colspan="3">제연설비 작동 시 환기설비가 작동하고 있으면 제연설비 효과가 상승 되므로 환기설비를 작동 시킨다.</td></tr>
<tr><td>정답</td><td colspan="3">④</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>출제근거</td><td colspan="4">❖ (근거)
「소방공무원 직장훈련 표준교재」「화재분야」P.118~P.119 지하층 화재진압</td></tr>
<tr><td>문제해설</td><td colspan="4">❖ (해설)
제연설비 작동 시 환기설비가 작동하고 있으면 제연설비 효과가 저하되므로 환기설비를 정지시켜야 함.

[배연시 주의사항]
-공기의 유입으로 불꽃이 맹렬히 살아나므로 충분한 경계관창 배치.
-연기 배출방향의 출입구에 진입된 소방대원은 사전에 부서위치를 이동하거나 안전한 조치를 하여야 함.
-살아난 불꽃이 수그러지기 전에 요구조자가 있는지 신속한 인명검색 실시.
-관계자로부터 제연설비의 설치장소 및 제연방법 등을 청취하고 필요에 따라서는 관계자에게 조작시켜 활용.
-제연설비의 활용은 화재초기에서 중기에 이르는 사이에 한정되고 화재중기 이후 대량의 연기에 대하여는 제연효과가 적음.
-제연설비가 작동하면 분출하는 농연이나 화열에 의한 연소위험이 생길 우려가 있으므로 관창을 사전에 배치해야 함.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">출제위원</td><td>소속</td><td>직위</td><td>성명</td><td>서명</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

객관식 문제 출제 카드

출제분야	화재진압	과목명	지하층 화재진압
문 제	지하층 화재진압시 소방활동상의 곤란성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	① 진입구가 협소하고 진입로가 연통 구실을 한다.		
	② 지상으로 피난하는 출입구가 많다.		
	③ 구조가 복잡하고 화재 시 농연·열기 등으로 피난에 많은 취약점을 갖는다.		
	④ 업종의 다변화 및 내부의 배선 등 복잡한 구조로 인하여 소방활동에 지장을 초래한다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」「화재분야」P.106 지하층 화재진압		
문제해설	**❖ (해설)** **지상으로 피난하는 출입구가 적고 한정되어 있으며 구조가 복잡하고 화재 시 농연·열기 등으로 피난에 많은 취약점을 가짐.** **[소방활동상의 곤란성]** **- 진입구가 협소하고 진입로가 연통 구실을 하여 열기 및 연기의 분출로 인해 소방대의 진입이 곤란.** **- 지상으로 피난하는 출입구가 적고 한정되어 있으며 구조가 복잡하고 화재 시 농연·열기 등으로 피난에 많은 취약점을 가짐.** **- 지하에 진입 시 업종의 다변화 및 내부의 배선 등 복잡한 구조로 인하여 소방활동에 지장 초래.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명