직장훈련 성과 진단 문제은행(안전관리)

구분	출제과목	출제문항	비 고
1	구급대원 폭행사고 안전관리	5	
2	감염사고 안전관리	5	
3	질식사고 안전관리	5	
4	고립소방관 비상탈출기법	5	
5	안전 문화와 재난현장의 심리	5	
6	붕괴사고 안전관리	5	
7	출동 및 귀소 중 사고 안전관리	10	
8	소방활동의 위험관리	10	

소 방 청

National Fire Agency 119

소방공무원 직장훈련 성과 진단 문제은행(안전관리)

구분	과목명	문제	정답	비 고
1	구급대원 폭행사고 안전관리	구급대원의 정신질환자 대응 행동요령으로 옳지 않은 것은? ① 구급출동 시 구급대원은 개인보호장비 착용 및 증거 확보용 장비를 항시 휴대 및 사용할 것 ② 현장 접근 시 구급대원은 구급차의 사이렌 및 경광등을 취명하고 볼륨을 적당히 유지하여 흥분해 있는 환자에게 구급차 도착을 알려 심리적 안정을 취할 수 있도록 할 것 ③ 구급대원은 정신질환자가 난동 및 병원이송에 동의하지 않을 경우, 경찰 지원 요청 및 환자를 최대한 설득하여 이송할 것 ④ 폭행의 징후가 보일경우 뒤로 물러날 수 있도록 자세를 유지하고 안전거리를(1미터 이상) 유지할 것	②	
2	구급대원 폭행사고 안전관리	구급대원 폭행피해방지 단계별 매뉴얼 내용으로 옳지 않은 것은? ① 신고접수(수보)단계 - 폭행 우려 시 경찰 공동대응 요청 및 펌뷸런스 출동 ② 출동단계 - 웨어러블 카메라 등 증거 확보용 장비 준비 ③ 대응단계 - 폭행 위험성이 인지된 경우 구급대원 단독 현장 진입(응대) 절대 금지 ④ 대응단계 - 환자가 폭행을 하는 경우 이송거절(의료지도 및 거절확인서는 선임 구급대원 판단하에 작성)	④	
3	구급대원 폭행사고 안전관리	범죄 및 폭행현장 구급대원 행동요령으로 옳지 않은 것은? ① 구급출동 시 구급대원은 개인보호장비 착용하고 증거확보용 장비를 항시 휴대 및 사용할 것 ② 현장도착 후 구급대원은 현장 주변상황을 살피며 진입하고, 언제든지 대피할 수 있는 통로를 확보할 것 ③ 폭행의 징후가 보일 경우 뒤로 물러날 수 있도록 자세를 유지하고 안전 거리를(1미터 이상) 유지할 것 ④ 과격한 행동이나 시비로 대화가 곤란한 경우, 구급대원은 환자를 안정시키기 위해 더욱 적극적으로 대화를 유도할 것	④	
4	구급대원 폭행사고 안전관리	119구급대원 웨어러블 캠 관리 및 운영지침 관련하여 옳지 않은 것은? ① 직무수행 중 필요한 한도 내에서 사용하며, 인권이 침해되지 않도록 주의한다. ② 웨어러블 캠에 있는 영상기록물은 15일이 초과되지 않도록 관리한다. ③ 녹화시작과 종료를 환자 및 보호자에게 고지하며, 임의저장·전송·편집·삭제를 금지한다. ④ 사용범위는 환자 및 보호자 폭행예방 및 채증, 재난현장에서 구급대원 안전 확보 목적하에 사용할 수 있다.	②	
5	구급대원 폭행사고 안전관리	유형별 구급대원 행동요령 중 주취자 대응 행동요령으로 옳지 않은 것은? ① 구급대원은 대화 시 주취자에게 불쾌감을 주지 않도록 주의할 것 ② 구급출동 시 구급대원은 개인보호장비 착용 및 증거확보용 장비를 항시 휴대 및 사용할 것 ③ 구급대원은 폭행방지를 위해 가급적 주취자와 눈을 맞추지 말고, 주취자의 상태변화에 최소한으로 대응할 것 ④ 구급대원은 현장도착 후 만취자가 의식이 없는 경우, 생체징후 확인 후 병원치료가 필요하다고 판단되면 이송 조치할 것	③	
6	감염사고 안전관리	7. 다음 중 개인보호장비 5종(Level D) 탈의 순서로 알맞은 것은? ① 손위생 - 신발끈 풀기 - 겉장갑 제거 - 보호복 탈의 - 고글 제거 - 마스크 제거 - 속장갑 제거 및 손위생 ② 손위생 - 겉장갑 제거 - 신발끈 제거 - 보호복 탈의 - 고글 제거 - 마스크 제거 - 속장갑 제거 및 손위생 ③ 손위생 - 신발끈 풀기 - 겉장갑 제거 - 보호복 탈의 - 마스크 제거 - 고글 제거 - 속장갑 제거 및 손위생 ④ 손위생 - 신발끈 풀기 - 보호복 탈의 - 겉장갑 제거 - 고글 제거 - 마스크 제거 - 속장갑 제거 및 손위생	①	
7	감염사고 안전관리	개인보호장비 착용 기준에서 혈액, 체액 등 접촉이 예상되는 경우 표준주의 3종 세트 외에 추가로 착용해야 하는 보호장구로 알맞은 것은? ① 신발덮개(덧신) ② 전신보호복 ③ 보호안경 ④ 전신가운	④	
8	감염사고 안전관리	감염병 환자의 정맥로 확보 시 현장대원의 기본 감염 예방법에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은? ① 날카로운 기구를 사용할 경우 2차 손상에 항상 주의한다. ② 바늘 끝이 사용자의 몸 쪽으로 향하지 않도록 한다. ③ 사용한 바늘은 그대로 손상성 폐기물 전용용기에 즉시 버린다. ④ 부득이 바늘 뚜겅을 씌워야 할 경우 찔림을 방지하기 위해 양손으로 바늘 뚜껑과 주삿바늘을 정확히 씌운 후 닫도록 한다.	④	

9	감염사고 안전관리	감염성 질병 및 유해물질 등에 노출된 경우 대응 방법으로 적절하지 않은 것은? ① 노출된 부위를 흐르는 물과 비누를 사용하여 깨끗하게 세척 ② 구강 내 노출의 경우 적절한 소독제 또는 물을 이용하여 가글 ③ 점막이나 눈에 환자의 혈액이나 체액이 노출된 경우 노출 부위를 저농도로 희석된 알코올 용액을 이용하여 3~5분정도 세척 ④ 감염성 질병 및 유해물질 등 접촉 보고서를 작성 후 보고	③	
10	감염사고 안전관리	감염병 환자의 출동 단계별 대응방법으로 적절하지 않은 것은? ① 출동 단계: 적절한 개인보호장비를 착용하고 현장 활동에 필요한 최소한의 인원만 출동하여 접촉한다. ② 현장활동 단계: 출동 단계에서 파악되지 않은 증상이 있는지 확인하여 응급처치 및 감염예방 조치를 시행한다. ③ 이송 단계: 이송병원 선정 시 감염병 환자의 증상에 따라 치료가 가능한 의료기관 등으로 이송한다. ④ 병원도착 단계: 환자 상태가 심각한 경우라면 환자를 구급차에서 먼저 내려 환자 인계가 빨리 진행될 수 있도록 미리 준비한다.	④	
11	질식사고 안전관리	밀폐공간 사고 안전관리 대책에 대한 내용 중 옳지 않은 것은? ① 밀폐공간 내부로 진입 전 유해가스 및 가연성가스 농도를 측정하여 이상이 없다는 것을 확인한 경우 공기호흡기의 착용을 생략하여도 된다. ② 내부 진입 시 2인 1조를 유지하며 구조현장으로 접근하여야 한다. ③ 내부로 진입하였을 경우 긴급 탈출을 대비하여 안전로프를 결착하고, 신속동료구조팀(RIT)를 상시 대기시켜야 한다. ④ 밀폐공간 내부에 전기, 가스 등의 시설이 있는 경우 유관기관에 안전 조치 협조를 요청하여야 한다.	①	
12	질식사고 안전관리	질식사고 구조방법중 수직 맨홀 진입에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? ① 협소한 폐쇄 공간으로 진입하는 경우 진입대원은 면체만을 장착하고 공기호흡기 용기는 추후에 로프 등을 이용하여 내려주어도 된다. ② 탈출시에는 진입의 역순으로 맨홀의 내부에서 호흡기 본체를 벗고 밖으로 나온 후 면체를 벗는다. ③ 구조대상자는 원칙적으로 바스켓 들것에 결착하고 맨홀구조기구를 이용하여 구출하여야 한다. ④ 추락 등으로 신체적 충격을 받았을 것으로 의심되는 환자이여도 질식사고를 예방하기 위하여 신속하게 구조한다.(보호조치 생략 가능)	④	
13	질식사고 안전관리	질식사고 구조방법 중 수평 갱도 진입에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 반드시 2인 1조로 구성하며 한명은 진입대원, 다른 한명은 입구에서 안전요원 역할을 한다. ② 진입하는 대원은 안전요원에게 이름과 진입하는 시간을 알려주고 안전벨트나 신체에 유도로프를 결착하여야 한다. ③ 안전요원은 진입시간, 공기호흡기 잔량 등을 꼼꼼히 기록하여 공기소모 예상시간을 확인하여야 한다. ④ 몸을 돌릴 수 없는 좁은 공간에서 구조대상자를 구출하는 경우에는 유도로프를 발목에 결착한다.	①	
14	질식사고 안전관리	다음 중 질식사고 현장특성을 고려한 현장활동 방법으로 옳지 않은 것은? ① 협소한 수직 맨홀 진입 시 호흡기의 면체만을 장착한 후 맨홀을 통과하여 묶어 내려진 본체를 장착하고 진입한다. ② 수평 갱도 진입 시 선진입자에게 유도로프를 결착하여 후진입자가 이를 잡고 진입할 수 있도록 한다. ③ 기계실 등 에서 CO2 소화설비 오작동이 확인되었다면, 현장 활동 시 움직임에 제한이 되는 공기호흡기의 사용은 지양 한다. ④ 수직 맨홀 탈출 시에는 진입의 역순으로 맨홀의 내부에서 호흡기 본체를 벗고 밖으로 나온 후에 면체를 벗는다.	③	
15	질식사고 안전관리	다음 중 질식사고의 원인별 내용으로 적절하지 않은 것은? ① 저장용기나 저장물의 산화 - 저장용 탱크 내벽 또는 저장물이 산화되거나 반응하는 과정에서 공기 중 산소를 소모하여 탱크 내부 산소 부족 ② 연료의 연소 - 설비 중 질소, 아르곤 등 불활성가스를 사용할 경우 공기 중 불활성가스가 차지하는 만큼 산소를 밀어내어 산소 부족 ③ 유해가스의 누출·유입 - 배관이 연결되어 있는 장소나 이를 취급하는 장소에서 의도하지 않은 위험이 발생 ④ 미생물의 증식이나 발효, 부패 - 미생물 증식이나 유기물의 부패, 발효 등의 과정에서 공기 중 산소를 소모하거나 황화수소, 이산화탄소, 메탄 등을 발생	②	
16	고립소방관 비상탈출기법	고립소방관 비상탈출기법에 대해 사전숙지를 해야하는 이유로 옳지 않은 것은? ① 대원이 화재 및 구조현장 등에서 긴박하게 탈출해야 하는 상황 발생 시, 최대한의 장비를 활용하여 탈출할 수 있는 기법을 습득 ② 위기상황극복 역량 강화에 따른 순직·안전사고 발생률 저하 ③ 화재현장 순직사고의 지속적 발생으로 위기대응능력의 필요성 대두 ④ 전문장비가 아닌, 현장에서 즉시 활용 가능한 장비를 이용한 비상탈출기법의 필요	①	

17	고립소방관 비상탈출기법	고립소방관 비상탈출기법 중 카라비너를 활용한 비상탈출에서 로프와 카라비너를 연결할 때 사용하는 매듭법을 고르시오. ① 말뚝매듭 ② 절반말뚝매듭 ③ 고정매듭(보울라인) ④ 8자 매듭	②	
18	고립소방관 비상탈출기법	고립소방관 비상탈출기법 중 공기호흡기 등지게 D형 고리를 활용한 비상탈출 절차에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 하강할 로프에 호를 만들어 공기호흡기 등지게 D형 고리의 밑에서부터 위로 통과시킨다. ② D형 고리를 통과한 로프의 호를 길게 빼내 로프의 호 안으로 D형 고리쪽 다리를 집어 넣는다. ③ 다리를 감싼 로프의 끝을 당겨 텐션을 주어 한손으로는 원 줄을, 반대 손으로는 끝줄을 잡는다. ④ 일반 레펠과 동일한 방식으로 하강한다.	②	
19	고립소방관 비상탈출기법	고립소방관 비상탈출기법 중 사다리를 활용한 비상탈출(Head first ladder bailout) 절차에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 탈출구에서 바깥을 바라보고 사다리 위에 엎드리듯이 머리와 상체를 밖으로 내민다. ② 오른팔은 가로대 밑으로 통과한 뒤 주관절을 가로대에 걸치고 손은 한 단계 아래의 가로대를 오버핸드그립 방식으로 잡는다. ③ 왼손은 몸의 회전이 용이하도록 세로대 또는 가로대를 오버핸드그립 방식으로 잡는다. ④ 양팔로 몸을 지탱한 상태로 하체를 창 밖으로 빼내고 양팔을 서서히 구부리면서 몸을 아래로 회전시킨다.	②	
20	고립소방관 비상탈출기법	고립소방관 비상탈출기법 중 대원 긴급탈출장비를 활용한 비상탈출 절차에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 확보 후크와 하강기를 꺼내 둘 사이의 간격을 벌려 지지물 결착을 위한 여유 로프를 확보한다. ② 지지점 확보 방법에는 후크를 직접 창문턱에 고정하는 방법, 후크를 직접 창문 모서리에 고정하는 방법이 포함된다. ③ 신체가 탈출구 밖으로 나갈 수 있을 정도의 여유로프를 확보한 채로 탈출구에 몸을 밀착시키고 타 넘는다. ④ 벽면을 바로보며 하강자세를 취한 후 지면을 본 상태로 신속히 탈출한다.	③	
21	안전 문화와 재난 현장의 심리	미국 원자력발전운전협회의 안전문화의 특성(10 Traits)이 아닌 것은? ① 안전에 관한 책임 ② 문제를 제기할 수 있는 환경 ③ 작업 프로세스 ④ 명확한 조직 구조	④	
22	안전 문화와 재난 현장의 심리	재난 현장에서 발생할 수 있는 심리 현상 설명으로 옳지 않은 것은? ① 터널시야: 특정한 것만을 바라보고 나머지를 바라보지 못함으로써 주변의 많은 부분을 놓쳐버리는 현상 ② 확증편향: 원래 가지고 있는 생각이나 신념을 확인하려는 경향성 ③ 해리성 장애: 인간 내면에서 서로 다른 인격들이 상이한 과거의 경험, 자아상, 정체감을 가지고 있는 것처럼 행동하는 심리 현상 ④ 근육이완: 재난 현장의 복잡성, 예측 불가능성, 극도의 긴장감으로 인한 근육의 상태 변화	④	
23	안전 문화와 재난 현장의 심리	아래의 사고사례와 가장 관련이 깊은 심리현상을 고르시오. ▶ 운전자가 표지판을 읽는 것에 몰두하여 전방의 도로 상황에 주의를 기울이지 못하여 사고가 발생 ▶ 긴박한 화재 현장에서 소방대원이 화점에 집중하다 배수로를 발견치 못하여 넘어짐 ① 확증편향(Confirmation Bias) ② 몰입상승(Escalating Commitment)	③	
24	안전 문화와 재난 현장의 심리	미국 심리학자 E.H.셰인의 조직 문화 형성 모델에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 조직의 기본적 구성을 목표, 구조, 절차, 자원, 환경으로 구성된 5계층 시스템으로 설명한다. ② 레벨 1은 "인공물과 행동"으로 건물, 인사습관, 복장, 조직의 구조나 업무방식 등이 포함된다. ③ 레벨 2는 "표방하는 가치관"으로 습관, 교훈, 지침, 원칙 등 올바르다고 알려진 것들을 말한다. ④ 레벨 3은 "기본적 전제"로 의식하지 못할 정도의 당연한 신념, 인식, 사고 사물을 받아들이는 방법이다.	①	

25	안전 문화와 재난 현장의 심리	재난 현장에서의 심리 반응에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 감각순응(Sensory Adaptation)이란 지속되는 자극에 대한 민감성이 감소하는 현상을 의미한다. ② 선택적 주의(Selective Attention)란 동시에 의식할 수 있는 것이 제한되어 있음을 의미한다. ③ 피로(Exhaustion)가 누적될 경우 상관이 지시한 업무에 대해서만 임무를 수행하는 등 자발성이 감소할 경향이 높다. ④ 근육긴장(Muscle Tension)을 감소하기 위해서는 교육 훈련이 필요하나, 훈련을 실전과 같이 행동하는 습관은 근육 긴장을 악화시키는 경향이 있다.	④	
26	붕괴사고 안전관리	화재현장 붕괴사고 초기 징후로 옳지 않은 것은? ① 바닥이 갈라짐 ② 창문, 문 틀어짐 발생 ③ 가스 및 연기 발생 ④ 일산화탄소 중독	④	
27	붕괴사고 안전관리	건축물 붕괴사고의 특징으로 옳지 않은 것은? ① 건축물 붕괴로 인한 화재 발생, 전선에 의한 감전사고, 압사사고 등으로 다수 사상자 발생 가능성이 높다. ② 붕괴 현장은 언제든지 2차 붕괴 위험이 존재하므로, 명확한 현장 파악이 필요하다. ③ 붕괴 현장은 개방된 구조로 활동 공간의 제약이 적어, 현장 활동에 상대적으로 적은 시간이 소요된다. ④ 붕괴의 징후가 감지되면 즉시 현장지휘관에 알려 활동 대원들이 탈출할 수 있도록 조치해야 한다.	③	
28	붕괴사고 안전관리	붕괴 가능성이 존재하는 현장에서 현장안전점검관 등의 역할로 옳지 않은 것은? ① 현장안전점검관 등은 대원의 보호를 위해 시간(Time), 거리(Distance), 차폐(Shielding) 3대 원칙을 준수한다. ② 현장안전점검관 등은 대원이 옥내에 투입되기 전 붕괴 발생을 대비하여 구조적 안정성 평가를 실시하여야 한다. ③ 재난 특성에 따라 건물 붕괴가 우려될 경우 건물 높이의 1배 또는 1.5배 이상의 거리를 안전거리로 설정한다. ④ 현장안전점검관 등은 필요 시 별도의 안전요원을 배치하여 붕괴 등의 징후를 상시 감시할 수 있도록 해야 한다.	①	
29	붕괴사고 안전관리	건축물 붕괴사고에서의 현장대응절차에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 유관기관에 가스, 전기, 수도 등 차단 및 안전조치를 요청한다. ② 구조 활동에 많은 인원, 시간이 소요되므로 효율적 자원 배분, 관리가 필요하다. ③ 붕괴된 건축물에서 지지역할을 하는 수직방향의 벽, 기둥은 제거하지 않는다. ④ 출입 통제선·위험경고 표지판을 설치하며 화재발생이 없는 경우 경계관창은 생략 가능하다.	④	
30	붕괴사고 안전관리	화재현장 붕괴위험 대응 절차에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 붕괴의 위험이 있을 경우 건축물 높이의 1/2에 해당하는 거리 밖으로 철수한다 ② 기둥·내력벽 등 주요구조부의 균열을 관찰한다. ③ 불필요한 직사주수 및 대량방수에 따른 붕괴에 주의한다. ④ 붕괴 위험도 측정 및 내부 온도를 측정한다.	①	
31	출동 및 귀소 중 사고 안전관리	도로교통법 상 긴급자동차 특례에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 출동 및 복귀(귀소)와 같은 본래의 용도로 운행 중인 긴급자동차만 허용된다. ② 중앙선 침범, 주차금지, 안전거리 확보 등이 포함된다. ③ 자동차등의 속도 제한, 앞지르기 금지, 끼어들기의 금지가 포함된다. ④ 어린이 보호구역 내 어린이 교통사고가 발생한 경우 긴급활동의 시급성과 불가피성 등의 정상을 참작하여 형을 감경하거나 면제할 수 있다.	①	
32	출동 및 귀소 중 사고 안전관리	소방자동차의 안전운행에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 시민의 생명과 재산에 피해를 주지 않는 범위 내에서 통행 우선권을 가진다. ② 소방 행정업무를 수행 중인 소방차량도 긴급자동차에 포함된다. ③ 운행 중 사이렌, 경광등, 전조등을 켜고 긴급한 목적으로 운행되고 있음을 표시해야 한다. ④ 소방차의 운전원은 경적 등 일반 차량 운전자가 인식할 수 있는 방법으로 소방차 출동을 알리고, 항상 방어운전을 해야 한다.	②	
33	출동 및 귀소 중 사고 안전관리	현행법상 소방자동차의 특수성 중 우선 통행과 관련하여 옳지 않은 설명은? ① 긴급하고 부득이한 경우 도로의 중앙이나 좌측부분을 통행할 수 있다. ② 긴급하고 부득이한 경우 정지신호 등에도 불구하고 정지하지 아니할 수 있다. ③ 교차로에 긴급자동차가 접근하는 경우 긴급자동차가 우선 통행할 수 있도록 교차로 내에 일시정지 하여야 한다. ④ 교차로나 그 부근이 아닌 곳에서는 긴급자동차가 접근한 경우 우선 통행 할 수 있도록 진로를 양보해야 한다.	③	

34	출동 및 귀소 중 사고 안전관리	소방차량 안전운전에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 우천·폭설 등에 대비한 장비를 장착하여야 하며, 이 경우 감속 운행을 하여야 한다. ② 우천 시 물웅덩이를 주행한 직후에는 브레이크 기능이 현저히 떨어지기 때문에 특히 주의해야 한다. ③ 눈길이나 빙판길을 통행할 때에는 미리 눈길용 타이어를 끼우거나 타이어 체인을 장착하여야 한다. ④ 결빙(블랙아이스) 도로에서 차량이 미끄러지는 경우 미끄러지는 반대 방향으로 핸들을 꺾는다.	④	
35	출동 및 귀소 중 사고 안전관리	소방차량의 출동 중 교차로 안전운전에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 교차로나 신호등이 설치되지 않은 장소 운행 시 주의하며 서행한다. ② 적색 신호가 켜진 교차로에서 출동 중인 소방차량은 우선권이 있으므로 일시정지 없이 신속하게 교차로를 통과한다. ③ 불가피하게 신호를 위반 하는 경우 전조등, 사이렌 등을 활용하여 긴급차량의 운행 중임을 알려야 한다. ④ 시야가 나쁜 교차로에 진입할 때나 커브길을 돌 때는 전조등을 위아래로 번갈아 비추어 차량이 접근하고 있음을 알려야 한다.	②	
36	출동 및 귀소 중 사고 안전관리	귀소 중 출동사고에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 소방차량의 교통사고는 복귀(귀소) 중 사고가 출동 중 사고보다 더 많은 비중을 차지한다. ② 장시간 차량 운행에 따른 피로 누적이 발생되어 안전운전에 취약한 요인이 된다. ③ 출동 중과는 달리 심리적 긴장감이 완화되어 주의력 감소로 이어지며 전방 주시태만, 졸음운전 등을 유발하는 요인이 된다. ④ 사고 원인별로는 부주의가 가장 많은 비중을 차지한다.	①	
37	출동 및 귀소 중 사고 안전관리	소방차량의 교통사고 발생 시 조치사항으로 옳지 않은 것은? ① 즉시 정차하여 교통사고 부상자 구호 조치를 실시하고, 복귀(귀소) 후 소방관서에 사고 관련 사항을 통보한다. ② 상황실에 무전 및 타 출동대가 현장 출동할 수 있도록 조치한다. ③ 소방차량만 손괴 된 것이 분명하고, 도로에서 위험방지와 원활한 소통을 위하여 조치를 했다면 경찰 공동대응을 요청하지 않을 수 있다. ④ 긴급·부득이한 경우 사상자 구호 등 필요조치를 한 뒤, 피해자에게 인적 사항을 제공한 후 출동한다.	①	
38	출동 및 귀소 중 사고 안전관리	소방차량의 유형별 교통사고 대응 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 적색 신호가 켜진 교차로에 차량이 진입할 경우 반드시 일시 정지 후 서행하면서 각 방향에서 주행 중인 일반 차량이 양보하는 것을 확인 후 통과한다. ② 불가피하게 중앙선을 넘거나 반대 차선으로 운행하여 교차로에 진입할 경우 신호와 상관없이 반드시 10km/h 이하로 서행하여 진입한다. ③ 고속도로에서 현장 활동을 하는 경우 유관기관과 협조하에 적절하게 차량을 통제하고 2차 사고를 예방하는 등 소방대원의 안전을 확보한다. ④ 야간에 현장 활동을 하는 경우 백색등과 섬광을 최대한 활용하여 운전자에게 사고 발생 여부를 알려야 한다.	④	
39	출동 및 귀소 중 사고 안전관리	도로 위 현장활동 중 2차 사고 방지를 위한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 현장활동구역 최소화 및 현장활동대원을 보호할 수 있도록 소방차량을 현장활동 장소로부터 최대한 가까운 곳에 배치한다. ② 현장활동구역의 소방차량은 비스듬하게 주차(Multi-lane Blocking)하여 현장활동 대원을 보호할 수 있도록 한다. ③ 2차 사고 발생을 위하여 재난이 발생한 곳으로부터 최소 100m 이상 이격된 장소에 대형차량을 주차하여 방어구역을 확보한다. ④ 재난 발생 사실을 경광봉 등으로 알려 차량의 속도를 감속하도록 하며 러버콘, 불꽃신호기 등을 통하여 감속유도구역을 설정한다.	①	
40	출동 및 귀소 중 사고 안전관리	소방자동차 교통사고 방지대책에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 운전원은 차량 일일점검 및 수시 점검을 실시하여 출동에 지장이 없도록 한다. ② 운전원은 적재품에 대해 낙하 위험이 없는지 사전점검을 실시한다. ③ 출동 중 모든 현장대원은 좌석안전띠를 반드시 착용하여야 한다. ④ 출동 중인 차량은 최대한 열을 맞춰 이동하고, 상호 간에는 추월해서는 안되며 불가피할 경우 무전에 의한 사전협의가 있어야만 한다.	③	
41	소방활동의 위험관리	현장안전점검관 및 현장안전담당에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 현장안전담당은 현장 안전관리 업무와 관련하여 현장지휘관을 보좌하기 위해 지정된 비상설 소방공무원을 말한다. ② 현장안전점검관이란 소방관서의 현장 소방활동 안전관리에 관한 업무를 담당하는 상설 소방공무원을 말한다. ③ 현장안전담당의 업무에는 현장대원 사고 등의 조사보고서 작성이 포함된다. ④ 현장안전담당의 임무에는 현장투입 대원의 장비착용 및 신체, 정신 건강상태의 확인이 포함된다.	③	

42	소방활동의 위험관리	현장지휘체계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 현장지휘체계의 목적은 사고의 규모에 관계없이 대원들이 효과적인 활동을 할 수 있도록 관리하고, 소방대원의 안전을 보장하는 것이다. ② 현장지휘체계는 현장 사고 상황의 변화에 관계없이 동일한 기준이 유지되어야 한다. ③ 현장지휘체계는 지휘통솔 범위의 한계를 짓고 권한을 분할, 위임하여 소방목적을 효과적으로 달성할 수 있게 한다. ④ 현장지휘관은 방면지휘관을 통해 원활한 사고 대응과 안전관리를 할 수 있게 한다.	②	
43	소방활동의 위험관리	통제구역 설정에 따른 출입통제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 1차 통제구역(Hot Zone)은 현재적, 잠재적 위험이 가장 높은 지역으로 사고가 발생한 장소 뿐 아니라 그 인접한 지역을 포함하여 설정하여야 한다. ② 2차 통제구역(Warm Zone) 내부에 언론브리핑 장소를 설치하여 신속하게 정보가 전달될 수 있도록 한다. ③ 3차 통제구역(Cold Zone)은 통제된 자원의 대기 활동이 이루어지는 곳으로 사고의 영향 범위에서 벗어난 구역이다. ④ 3차 통제구역(Cold Zone)은 위험 수준이 낮을 때 생략될 수 있다.	②	
44	소방활동의 위험관리	소방활동 중 위험관리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 소방활동 시 항상 위험이 뒤따르며 위험 관리 절차에서 어려운 부분은 소방대원의 수용 가능한 위험 정도를 현장에서 판단해야 할 경우가 있다. ② 현장지휘관은 전술을 계획할 때 반드시 위험관리 요소와 전술 계획의 예상 결과를 고려해야 한다. ③ 위험관리는 소방조직과 소방활동에 필요한 고유하고 중요한 책무로 인식되며 조직의 일상 운영에도 중요하다. ④ 대원의 안전에 심각한 위험을 초래하는 활동은 재산을 보호할 가능성이 있을 때 허용한다.	④	
45	소방활동의 위험관리	현장지휘관의 위험관리 정책적용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 소방대원의 생명을 위협하지 않도록 하되, 과도하게 신중한 전술로 화재 진압이 지연되지 않도록 한다. ② 현장지휘관은 작전을 수행하면서 구역 간부나 다른 대원에게서 받은 정보와 보고를 주의 깊게 평가하며 일관성을 확인해야 한다. ③ 주어진 정보에 대한 타당성을 검토하는 과정에서 비판적인 사고는 지양하도록 한다. ④ 모든 상황의 위험 요소를 고려하여 위험 평가에 우선순위를 결정해야 한다.	③	
46	소방활동의 위험관리	현장 소방활동 소방공무원의 안전을 확보하고 현장 안전관리 업무와 관련하여 현장지휘관을 보좌하기 위해 지정된 비상설 직제는? ① 현장보건안전관리책임자 ② 현장안전점검관 ③ 현장안전담당 ④ 보건안전관리총괄책임자	③	
47	소방활동의 위험관리	현장안전점검관과 현장안전담당의 공통된 임무로 옳지 않은 것은? ① 현장투입 대원의 장비 착용 여부 확인 ② 현장 소방활동 안전관리에 관한 교육·훈련에 관한 조언·지도 ③ 현장 소방활동의 위험요인 관측 및 전파 ④ 현장보건안전관리책임자의 지시사항 이행	②	
48	소방활동의 위험관리	초기 진압활동의 방향을 결정하는 건물 구조상의 위험요인, 특수 위험물의 존재 유무를 파악하기 위해 필요한 사항 중 가장 적절한 것은? ① 지휘권 선언 및 현장안전담당 지정 ② 관계자 확보 ③ 통신체계 점검 ④ 현장안전관리에 관한 교육 및 훈련 지도	②	
49	소방활동의 위험관리	현장 철수단계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 현장지휘관은 출동대별 인원 이상 유무를 보고받고 필요시 특정장소에 집결하여 인원점검을 실시한다. ② 복귀 전 현장 인계, 인수 절차가 이루어져야 한다. ③ 오염물질로부터 접촉이 최소화 될 수 있도록 한다. ④ 유해물질 제거 절차를 거친 보호장비는 소방대원의 탑승 공간에 함께 적재한다.	④	
50	소방활동의 위험관리	다음 중 현장도착 시 소방차량 안전조치에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 신속한 현장활동을 위해 평지에서는 가급적 고임목 사용을 지양한다. ② 고임목과 바퀴사이에는 적절한 간격을 확보한다. ③ 2차 사고에 대비하여 완충 역할을 할 수 있는 안전거리 및 공간을 확보한다. ④ 선착 차량은 차종과 관계없이 화점으로부터 가장 가까운 곳에 배치한다.	③	

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	구급대원 폭행사고 안전관리
문 제	구급대원의 정신질환자 대응 행동요령으로 옳지 않은 것은?		
	①	구급출동 시 구급대원은 개인보호장비 착용 및 증거 확보용 장비를 항시 휴대 및 사용할 것	
	②	현장 접근 시 구급대원은 구급차의 사이렌 및 경광등을 취명하고 볼륨을 적당히 유지하여 흥분해 있는 환자에게 구급차 도착을 알려 심리적 안정을 취할 수 있도록 할 것	
	③	구급대원은 정신질환자가 난동 및 병원이송에 동의하지 않을 경우, 경찰 지원 요청 및 환자를 최대한 설득하여 이송할 것	
	④	폭행의 징후가 보일경우 뒤로 물러날 수 있도록 자세를 유지하고 안전거리를(1미터 이상) 유지할 것	
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] P.609 유형별 구급대원 행동요령		
문제해설	❖ **(해설)** **정신질환자 대응 행동요령: 구급출동 시 구급대원은 현장 인근부터 구급차의 사이렌 및 경광등을 끄고 전기소리를 줄여 정신질환자가 흥분할 수 있는 요소를 없앨 것**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	구급대원 폭행사고 안전관리
문 제	구급대원 폭행피해방지 단계별 매뉴얼 내용으로 옳지 않은 것은?		
	①	신고접수(수보)단계 - 폭행 우려 시 경찰 공동대응 요청 및 펌뷸런스 출동	
	②	출동단계 - 웨어러블 카메라 등 증거 확보용 장비 준비	
	③	대응단계 - 폭행 위험성이 인지된 경우 구급대원 단독 현장 진입(응대) 절대 금지	
	④	대응단계 - 환자가 폭행을 하는 경우 이송거절(의료지도 및 거절확인서는 선임 구급대원 판단하에 작성)	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] P.607~608 폭행방지 매뉴얼 및 행동요령		
문제해설	**❖ (해설)** **현장 대응단계(구급대 현장확인): 환자가 폭행을 하는 경우 이송거절(반드시 의료지도 및 거절확인서 작성)**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

##

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	구급대원 폭행사고 안전관리
문 제	범죄 및 폭행현장 구급대원 행동요령으로 옳지 않은 것은?		
	①	구급출동 시 구급대원은 개인보호장비 착용하고 증거확보용 장비를 항시 휴대 및 사용할 것	
	②	현장도착 후 구급대원은 현장 주변상황을 살피며 진입하고, 언제든지 대피할 수 있는 통로를 확보할 것	
	③	폭행의 징후가 보일 경우 뒤로 물러날 수 있도록 자세를 유지하고 안전 거리를(1미터 이상) 유지할 것	
	④	과격한 행동이나 시비로 대화가 곤란한 경우, 구급대원은 환자를 안정시키기 위해 더욱 적극적으로 대화를 유도할 것	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] P.608~609 유형별 구급대원 행동요령 ①범죄 및 폭행현장		
문제해설	**❖ (해설)** **범죄 및 폭행현장: 구급대원은 대화 시 상대방에게 불쾌감을 주지 않도록 주의하고, 과격한 행동이나 시비로 대화가 곤란한 경우 대화를 자제하고 간단명료하게 대응할 것**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	구급대원 폭행사고 안전관리
문 제	119구급대원 웨어러블 캠 관리 및 운영지침 관련하여 옳지 않은 것은?		
	①	직무수행 중 필요한 한도 내에서 사용하며, 인권이 침해되지 않도록 주의한다.	
	②	웨어러블 캠에 있는 영상기록물은 15일이 초과되지 않도록 관리한다.	
	③	녹화시작과 종료를 환자 및 보호자에게 고지하며, 임의저장·전송·편집·삭제를 금지 한다.	
	④	사용범위는 환자 및 보호자 폭행예방 및 채증, 재난현장에서 구급대원 안전 확보 목적하에 사용할 수 있다.	
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] P.614 채증장비 종류 및 활용방안(119구급대원 웨어러블 캠 관리 및 운영지침)		
문제해설	**❖ (해설)** **영상기록 저장기준(지침 제12조): 웨어러블 캠에 있는 영상기록물이 30일이 초과되지 않도록 관리 한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

##

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	구급대원 폭행사고 안전관리
문 제	유형별 구급대원 행동요령 중 주취자 대응 행동요령으로 옳지 않은 것은?		
	①	구급대원은 대화 시 주취자에게 불쾌감을 주지 않도록 주의할 것	
	②	구급출동 시 구급대원은 개인보호장비 착용 및 증거확보용 장비를 항시 휴대 및 사용할 것	
	③	구급대원은 폭행방지를 위해 가급적 주취자와 눈을 맞추지 말고, 주취자의 상태변화에 최소한으로 대응할 것	
	④	구급대원은 현장도착 후 만취자가 의식이 없는 경우, 생체징후 확인 후 병원치료가 필요하다고 판단되면 이송 조치할 것	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] P.610 유형별 구급대원 행동요령 ③주취자		
문제해설	❖ **(해설)** **주취자 대응 행동요령: 구급대원은 주취자의 몸동작, 눈, 얼굴의 변화를 주시하며 돌발행동 및 폭행에 대비할 것**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	감염사고 안전관리
문 제	7. 다음 중 개인보호장비 5종(Level D) 탈의 순서로 알맞은 것은?		
	①	손위생 - 신발끈 풀기 - 겉장갑 제거 - 보호복 탈의 - 고글 제거 - 마스크 제거 - 속장갑 제거 및 손위생	
	②	손위생 - 겉장갑 제거 - 신발끈 제거 - 보호복 탈의 - 고글 제거 - 마스크 제거 - 속장갑 제거 및 손위생	
	③	손위생 - 신발끈 풀기 - 겉장갑 제거 - 보호복 탈의 - 마스크 제거 - 고글 제거 - 속장갑 제거 및 손위생	
	④	손위생 - 신발끈 풀기 - 보호복 탈의 - 겉장갑 제거 - 고글 제거 - 마스크 제거 - 속장갑 제거 및 손위생	
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] P.719~720 개인보호장비 5종(Level D) 착·탈의 방법		
문제해설	**❖ (해설)** **개인보호장비 5종(Level D) 탈의 방법: 손 위생 - 신발끈 풀기 - 겉장갑 제거 - 보호복 탈의 - 고글 제거 - 마스크 제거 - 속장갑 제거 및 손위생**		
출제위원	소속	직위	성명 / 서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	감염사고 안전관리
문 제	개인보호장비 착용 기준에서 혈액, 체액 등 접촉이 예상되는 경우 표준주의 3종 세트 외에 추가로 착용해야 하는 보호장구로 알맞은 것은?		
	① 신발덮개(덧신)		
	② 전신보호복		
	③ 보호안경		
	④ 전신가운		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] P.708 감염방지를 위한 개인보호장비 1.개인보호장비 착용 기준		
문제해설	**❖ (해설)** **혈액, 체액, 분비물, 삼출물과의 접촉이 예상되는 경우 피부 보호 및 오염 방지를 위** **해 표준주의 3종 세트에서 전신가운 추가 착용** **-표준주의 3종 세트(감염병 현장 가장 기본적인 보호장구): 마스크(N95, KF94이상), 장갑, 보호안경** **-전신가운 4종 세트: 마스크(N95, KF94이상), 장갑, 보호안경, 전신가운**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	감염사고 안전관리
문 제	감염병 환자의 정맥로 확보 시 현장대원의 기본 감염 예방법에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은?		
	① 날카로운 기구를 사용할 경우 2차 손상에 항상 주의한다.		
	② 바늘 끝이 사용자의 몸 쪽으로 향하지 않도록 한다.		
	③ 사용한 바늘은 그대로 손상성 폐기물 전용용기에 즉시 버린다.		
	④ 부득이 바늘 뚜겅을 씌워야 할 경우 찔림을 방지하기 위해 양손으로 바늘 뚜껑과 주삿바늘을 정확히 씌운 후 닫도록 한다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] P.714 현장 활동 시 기본 예방법 및 전파경로에 따른 예방법		
문제해설	**❖ (해설)** **현장 활동 시 기본 예방법: 부득이 바늘 뚜껑을 씌워야 할 경우는 한 손으로 조작하여 바늘 뚜껑을 주삿바늘에 씌운 후 닫도록 한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	감염사고 안전관리
문 제	감염성 질병 및 유해물질 등에 노출된 경우 대응 방법으로 적절하지 않은 것은?		
	① 노출된 부위를 흐르는 물과 비누를 사용하여 깨끗하게 세척		
	② 구강 내 노출의 경우 적절한 소독제 또는 물을 이용하여 가글		
	③ 점막이나 눈에 환자의 혈액이나 체액이 노출된 경우 노출 부위를 저농도로 희석된 알코올 용액을 이용하여 3~5분정도 세척		
	④ 감염성 질병 및 유해물질 등 접촉 보고서를 작성 후 보고		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] P.716 감염사고 발생 시 대응 방법 가. 감염성 질병 및 유해물질 등에 노출된 경우		
문제해설	**❖ (해설)** **점막이나 눈에 환자의 혈액이나 채액이 노출된 경우 노출 부위를 흐르는 물이나 식염수로 1~2분간 세척**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	감염사고 안전관리
문 제	감염병 환자의 출동 단계별 대응방법으로 적절하지 않은 것은?		
	①	출동 단계: 적절한 개인보호장비를 착용하고 현장 활동에 필요한 최소한의 인원만 출동하여 접촉한다.	
	②	현장활동 단계: 출동 단계에서 파악되지 않은 증상이 있는지 확인하여 응급처치 및 감염예방 조치를 시행한다.	
	③	이송 단계: 이송병원 선정 시 감염병 환자의 증상에 따라 치료가 가능한 의료기관 등으로 이송한다.	
	④	병원도착 단계: 환자 상태가 심각한 경우라면 환자를 구급차에서 먼저 내려 환자 인계가 빨리 진행될 수 있도록 미리 준비한다.	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] P.712~715 출동 단계별 대응방법		
문제해설	❖ **(해설)** **출동 단계별 대응방법(병원도착 단계): 의료진 인계 시 인수·인계 준비가 되지 않은 상태에서 환자가 먼저 구급차에서 내리지 않도록 주의**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	질식사고 안전관리
문 제	밀폐공간 사고 안전관리 대책에 대한 내용 중 옳지 않은 것은?		
	①	밀폐공간 내부로 진입 전 유해가스 및 가연성가스 농도를 측정하여 이상이 없다는 것을 확인한 경우 공기호흡기의 착용을 생략하여도 된다.	
	②	내부 진입 시 2인 1조를 유지하며 구조현장으로 접근하여야 한다.	
	③	내부로 진입하였을 경우 긴급 탈출을 대비하여 안전로프를 결착하고, 신속동료구조팀(RIT)를 상시 대기시켜야 한다.	
	④	밀폐공간 내부에 전기, 가스 등의 시설이 있는 경우 유관기관에 안전 조치 협조를 요청하여야 한다.	
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「현장 소방활동 안전관리 실무해설서」[안전관리분야] P.203~205 밀폐공간 사고		
문제해설	**❖ (해설)** **유해가스 및 가연성 가스 농도 측정결과가 양호하더라도 스컴(scum)층, 퇴적물(오니, 슬러지)층에 유해가스가 내포되어있는 등 밀폐공간 내부에 유해가스가 존재한다고 가정하고 활동에 임하여야 한다. 진입대원은 공기호흡기를 착용하고, 휴대용 가스측정기를 지참하여 산소 및 유해가스 농도를 연속적으로 측정하여야 한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	질식사고 안전관리
문 제	질식사고 구조방법중 수직 맨홀 진입에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?		
	①	협소한 폐쇄 공간으로 진입하는 경우 진입대원은 면체만을 장착하고 공기호흡기 용기는 추후에 로프 등을 이용하여 내려주어도 된다.	
	②	탈출시에는 진입의 역순으로 맨홀의 내부에서 호흡기 본체를 벗고 밖으로 나온 후 면체를 벗는다.	
	③	구조대상자는 원칙적으로 바스켓 들것에 결착하고 맨홀구조기구를 이용하여 구출하여야 한다.	
	④	추락 등으로 신체적 충격을 받았을 것으로 의심되는 환자이여도 질식사고를 예방하기 위하여 신속하게 구조한다.(보호조치 생략 가능)	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] P.699 질식사고 구조방법(수직 맨홀 진입)		
문제해설	**❖ (해설)** **질식한 구조대상자가 있으면 보조호흡기를 착용시키고, 추락 등 신체적 충격을 받았거나 받았을 것으로 의심되는 환자는 보호조치를 완벽히 한 후 구출한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	질식사고 안전관리
문 제	질식사고 구조방법 중 수평 갱도 진입에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	반드시 2인 1조로 구성하며 한명은 진입대원, 다른 한명은 입구에서 안전요원 역할을 한다.	
	②	진입하는 대원은 안전요원에게 이름과 진입하는 시간을 알려주고 안전벨트나 신체에 유도로프를 결착하여야 한다.	
	③	안전요원은 진입시간, 공기호흡기 잔량 등을 꼼꼼히 기록하여 공기 소모 예상시간을 확인하여야 한다.	
	④	몸을 돌릴 수 없는 좁은 공간에서 구조대상자를 구출하는 경우에는 유도로프를 발목에 결착한다.	
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] P.700 질식사고 구조방법 (수평 갱도 진입)		
문제해설	**❖ (해설)** **현장에 진입하는 대원은 반드시 2인 이상으로 조를 편성하여 진입하며, 별도의 안전 요원을 두어야 한다. 진입 시에는 선진입자에게 유도로프를 결착하여 후진입자가 이를 잡고 진입할 수 있도록 한다.**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	질식사고 안전관리
문 제	다음 중 질식사고 현장특성을 고려한 현장활동 방법으로 옳지 않은 것은?		
	①	협소한 수직 맨홀 진입 시 호흡기의 면체만을 장착한 후 맨홀을 통과하여 묶어 내려진 본체를 장착하고 진입한다.	
	②	수평 갱도 진입 시 선진입자에게 유도로프를 결착하여 후진입자가 이를 잡고 진입할 수 있도록 한다.	
	③	기계실 등 에서 CO2 소화설비 오작동이 확인되었다면, 현장 활동 시 움직임에 제한이 되는 공기호흡기의 사용은 지양 한다.	
	④	수직 맨홀 탈출 시에는 진입의 역순으로 맨홀의 내부에서 호흡기 본체를 벗고 밖으로 나온 후에 면체를 벗는다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「현장 소방활동 안전관리 실무해설서」[안전관리분야] P.296~297 CASE 3 지하철 소화설비 가스누출사고 CO2 가스 흡입 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] P.699~700 질식사고 구조방법(수직 맨홀 진입, 수평 갱도 진입)		
문제해설	**❖ (해설)** **지하철 소화설비 가스누출사고 CO2 가스 흡입: 지하철 변전실 연기발생신고 접수, 현장 도착하여 확인한 바 화재 징후 없이 소화설비 작동으로 CO2 누출, 소방대원 변전실 접근 중 이상징후를 느껴 낮은 자세로 면체 착용하는 과정에서 고농도 CO2 가스 흡입으로 호흡곤란 및 경련 발생(소방공무원 5명)하여 병원 이송**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	질식사고 안전관리
문 제	다음 중 질식사고의 원인별 내용으로 적절하지 않은 것은?		
	①	저장용기나 저장물의 산화 - 저장용 탱크 내벽 또는 저장물이 산화되거나 반응하는 과정에서 공기 중 산소를 소모하여 탱크 내부 산소 부족	
	②	연료의 연소 - 설비 중 질소, 아르곤 등 불활성가스를 사용할 경우 공기 중 불활성가스가 차지하는 만큼 산소를 밀어내어 산소 부족	
	③	유해가스의 누출·유입 - 배관이 연결되어 있는 장소나 이를 취급하는 장소에서 의도하지 않은 위험이 발생	
	④	미생물의 증식이나 발효, 부패 - 미생물 증식이나 유기물의 부패, 발효 등의 과정에서 공기 중 산소를 소모하거나 황화수소, 이산화탄소, 메탄 등을 발생	
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] P.690~691 2.질식사고 원인		
문제해설	**❖ (해설)** **연료의 연소: 연료의 연소 과정에서 기본적으로 산소를 소비하므로 산소부족 상황을 일으킬 수 있으며, 일부 불완전 연소 과정에서 일산화탄소가 발생하여 중독을 일으킨다.** **불활성가스의 사용: 설비 중에는 질소, 아르곤 등 불활성가스를 사용하기도 하는데 공기 중 불활성가스가 차지하는 만큼 산소를 밀어내어 산소부족 상황을 만든다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	고립소방관 비상탈출기법
문 제	고립소방관 비상탈출기법에 대해 사전숙지를 해야하는 이유로 옳지 않은 것은?		
	①	대원이 화재 및 구조현장 등에서 긴박하게 탈출해야 하는 상황 발생 시, 최대한의 장비를 활용하여 탈출할 수 있는 기법을 습득	
	②	위기상황극복 역량 강화에 따른 순직·안전사고 발생률 저하	
	③	화재현장 순직사고의 지속적 발생으로 위기대응능력의 필요성 대두	
	④	전문장비가 아닌, 현장에서 즉시 활용 가능한 장비를 이용한 비상탈출기법의 필요	
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] p.740 학습목표, 현 실태 및 관련사례		
문제해설	**❖ (해설)** **① 최대한(X) → 최소한(O)** **고립소방관의 비상탈출기법을 학습하여야 하는 이유는 소방대원이 화재 및 구조현장 등에서 긴박하게 탈출하여야 하는 위기 상황 발생 시 전문장비가 아닌 최소한의 장비, 현장에서 즉시 활용가능한 장비, 휴대가 용이한 장비를 활용하여 탈출할 수 있는 기법을 습득하기 위함**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	고립소방관 비상탈출기법
문 제	고립소방관 비상탈출기법 중 카라비너를 활용한 비상탈출에서 로프와 카라비너를 연결할 때 사용하는 매듭법을 고르시오.		
	① 말뚝매듭		
	② 절반말뚝매듭		
	③ 고정매듭(보울라인)		
	④ 8자 매듭		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] p.754 카라비너를 활용한 비상탈출		
문제해설	**❖ (해설)** **반 까베스땅 매듭 또는 Italian hitch 등으로 불리는 매듭으로 카라비너와 로프의 마찰력을 이용하여 제동을 거는 방법이다. 하강기가 없을 때 대응할 수 있는 방법이긴 하지만 마찰이 심하게 발생하여 로프가 꼬이고 손상율도 높다.** **말뚝매듭, 고정매듭, 8자 매듭의 방법으로는 하강이 불가능하다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	고립소방관 비상탈출기법
문 제	고립소방관 비상탈출기법 중 공기호흡기 등지게 D형 고리를 활용한 비상탈출 절차에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	① 하강할 로프에 호를 만들어 공기호흡기 등지게 D형 고리의 밑에서부터 위로 통과시킨다.		
	② D형 고리를 통과한 로프의 호를 길게 빼내 로프의 호 안으로 D형 고리쪽 다리를 집어 넣는다.		
	③ 다리를 감싼 로프의 끝을 당겨 텐션을 주어 한손으로는 원 줄을, 반대 손으로는 끝줄을 잡는다.		
	④ 일반 레펠과 동일한 방식으로 하강한다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] p.757~758 공기호흡기 등지게 D형 고리를 활용한 비상탈출		
문제해설	**❖ (해설)** **② D형 고리쪽 다리(X) → D형 고리 반대편 다리(O)** **로프가 연결된 D형 고리쪽 다리를 통과하면 무게중심이 맞지 않아 균형을 잡기가 힘듦.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	고립소방관 비상탈출기법
문 제	고립소방관 비상탈출기법 중 사다리를 활용한 비상탈출(Head first ladder bailout) 절차에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	탈출구에서 바깥을 바라보고 사다리 위에 엎드리듯이 머리와 상체를 밖으로 내민다.	
	②	오른팔은 가로대 밑으로 통과한 뒤 주관절을 가로대에 걸치고 손은 한 단계 아래의 가로대를 오버핸드그립 방식으로 잡는다.	
	③	왼손은 몸의 회전이 용이하도록 세로대 또는 가로대를 오버핸드그립 방식으로 잡는다.	
	④	양팔로 몸을 지탱한 상태로 하체를 창 밖으로 빼내고 양팔을 서서히 구부리면서 몸을 아래로 회전시킨다.	
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] p.745~747 사다리를 활용한 비상탈출(Head first ladder bailout)		
문제해설	**❖ (해설)** **② 오버핸드(X) → 언더핸드(O)** **오른손으로 오버핸드그립으로 가로대를 잡으면 몸의 회전이 회전반경이 부족하여 불편하며, 상대적으로 언더핸드그립에 비해 힘이 부족해진다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	고립소방관 비상탈출기법
문 제	고립소방관 비상탈출기법 중 대원 긴급탈출장비를 활용한 비상탈출 절차에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	확보 후크와 하강기를 꺼내 둘 사이의 간격을 벌려 지지물 결착을 위한 여유 로프를 확보한다.	
	②	지지점 확보 방법에는 후크를 직접 창문턱에 고정하는 방법, 후크를 직접 창문 모서리에 고정하는 방법이 포함된다.	
	③	신체가 탈출구 밖으로 나갈 수 있을 정도의 여유로프를 확보한 채로 탈출구에 몸을 밀착시키고 타 넘는다.	
	④	벽면을 바로보며 하강자세를 취한 후 지면을 본 상태로 신속히 탈출한다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] p.748~750 대원 긴급탈출장비를 활용한 비상탈출		
문제해설	**❖ (해설)** **③ 로프의 장력을 유지한 상태로 탈출구까지 이동하고, 후크에 장력을 유지한 상태로 탈출구에 몸을 밀착시키고 타 넘어야 한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	안전 문화와 재난현장의 심리
문 제	미국 원자력발전운전협회의 안전문화의 특성(10 Traits)이 아닌 것은?		
	① 안전에 관한 책임		
	② 문제를 제기할 수 있는 환경		
	③ 작업 프로세스		
	④ 명확한 조직 구조		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「현장 소방활동 안전관리 실무해설서」p.62 안전문화의 특성		
문제해설	**❖ (해설)** **안전문화의 특성 10가지는 개인의 역할 3가지(안전에 관한 책임, 항상 질문하는 자세, 의사소통), 경영·관리의 역할 3가지(리더십, 의사결정, 서로 존중하는 직장환경), 경영·관리 시스템 4가지(지속적 학습, 문제 파악과 해결, 작업 프로세스, 문제를 제기할 수 있는 환경)이다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	안전 문화와 재난현장의 심리
문 제	재난 현장에서 발생할 수 있는 심리 현상 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	터널시야: 특정한 것만을 바라보고 나머지를 바라보지 못함으로써 주변의 많은 부분을 놓쳐버리는 현상	
	②	확증편향: 원래 가지고 있는 생각이나 신념을 확인하려는 경향성	
	③	해리성 장애: 인간 내면에서 서로 다른 인격들이 상이한 과거의 경험, 자아상, 정체감을 가지고 있는 것처럼 행동하는 심리 현상	
	④	근육이완: 재난 현장의 복잡성, 예측 불가능성, 극도의 긴장감으로 인한 근육의 상태 변화	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「현장 소방활동 안전관리 실무해설서」p.67~76 재난 현장의 심리		
문제해설	**❖ (해설)** **④ 근육긴장을 설명하는 것으로 극도의 긴장감 등으로 근육이 긴장되어 두통, 통증, 경련 등을 일으킴**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

<table>
<tr><td>출제분야</td><td>안전관리</td><td>과목명</td><td colspan="2">안전 문화와 재난현장의 심리</td></tr>
<tr><td rowspan="7">문 제</td><td colspan="4">아래의 사고사례와 가장 관련이 깊은 심리현상을 고르시오.</td></tr>
<tr><td>▶</td><td colspan="3">운전자가 표지판을 읽는 것에 몰두하여 전방의 도로 상황에 주의를 기울이지 못하여 사고가 발생</td></tr>
<tr><td>▶</td><td colspan="3">긴박한 화재 현장에서 소방대원이 화점에 집중하다 배수로를 발견치 못하여 넘어짐</td></tr>
<tr><td>①</td><td colspan="3">확증편향(Confirmation Bias)</td></tr>
<tr><td>②</td><td colspan="3">몰입상승(Escalating Commitment)</td></tr>
<tr><td>정답</td><td colspan="3">③</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>출제근거</td><td colspan="4">❖ (근거)

「현장 소방활동 안전관리 실무해설서」p.73 ~ 76 재난 현장에서의 심리 현상</td></tr>
<tr><td>문제해설</td><td colspan="4">❖ (해설)
③ 터널시야: 특정한 것만을 바라보고 나머지를 바라보지 못함으로써 주변의 많은 부분을 놓쳐버리는 현상이다. 터널시야가 발생하여 한 곳에 집중하게 된다는 의미는 다른 부분을 의식적 혹인 무의식적으로 무시한다는 것이다.
① 확증편향: 원래 가지고 있는 생각이나 신념을 확인하려는 경향성
② 몰입상승: 이미 상당한 시간, 노력 돈 등을 투자한 결정에 대해, 비록 비합리적이거나 실패 가능성이 높아 보이는 상황에서도 쉽게 포기하지 못하고 계속해서 투자하는 경향
④ 해리성 장애: 인간 내면에서 서로 다른 인격들이 상이한 과거의 경험, 자아상, 정체성을 가지고 있는 것처럼 행동하는 심리 현상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">출제위원</td><td>소속</td><td>직위</td><td>성명</td><td>서명</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	안전 문화와 재난현장의 심리
문 제	미국 심리학자 E.H.셰인의 조직 문화 형성 모델에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	조직의 기본적 구성을 목표, 구조, 절차, 자원, 환경으로 구성된 5계층 시스템으로 설명한다.	
	②	레벨 1은 "인공물과 행동"으로 건물, 인사습관, 복장, 조직의 구조나 업무방식 등이 포함된다.	
	③	레벨 2는 "표방하는 가치관"으로 습관, 교훈, 지침, 원칙 등 올바르다고 알려진 것들을 말한다.	
	④	레벨 3은 "기본적 전제"로 의식하지 못할 정도의 당연한 신념, 인식, 사고 사물을 받아들이는 방법이다.	
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「현장 소방활동 안전관리 실무해설서」p.54 ~ 58 조직 문화의 모델, 조직 문화를 바꾸다		
문제해설	**❖ (해설)** **① E.H.셰인은 조직의 기본적 구성을 공유된 행동, 가치, 가정 및 신념으로 구성된 3계층 시스템(Three-layer System)으로 설명한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	안전 문화와 재난현장의 심리
문 제	재난 현장에서의 심리 반응에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	감각순응(Sensory Adaptation)이란 지속되는 자극에 대한 민감성이 감소하는 현상을 의미한다.	
	②	선택적 주의(Selective Attention)란 동시에 의식할 수 있는 것이 제한되어 있음을 의미한다.	
	③	피로(Exhaustion)가 누적될 경우 상관이 지시한 업무에 대해서만 임무를 수행하는 등 자발성이 감소할 경향이 높다.	
	④	근육긴장(Muscle Tension)을 감소하기 위해서는 교육 훈련이 필요하나, 훈련을 실전과 같이 행동하는 습관은 근육 긴장을 악화시키는 경향이 있다.	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「현장 소방활동 안전관리 실무해설서」p.67 ~ 69 재난 현장에서의 심리 반응		
문제해설	**❖ (해설)** **④ 근육긴장을 감소시키기 위해서 일과 시간 중의 교육 훈련이 반드시 필요하며, 훈련은 실전과 같이 그리고 실전은 훈련과 같이 행동하는 습관은 재난 상황에서의 근육의 긴장을 이완시키는데 많이 도움이 될 수 있다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	붕괴사고 안전관리
문 제	화재현장 붕괴사고 초기 징후로 옳지 않은 것은?		
	① 바닥이 갈라짐		
	② 창문, 문 틀어짐 발생		
	③ 가스 및 연기 발생		
	④ 일산화탄소 중독		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] p.371 화재현장 붕괴사고 재해 분류 및 징후		
문제해설	**❖ (해설)** **일산화탄소(CO) 중독은 질식사고 유형 중 하나로 주로 고체연료가 불완전 연소되면서 발생한다.** **[붕괴사고 초기 징후]** **1. 바닥이 갈라짐 2. 창문, 문 틀어짐 발생 3. 기둥 주변 균열 발생** **4. 기둥 붕괴 및 금이 감 5. 가스 및 연기발생, 매케한 냄새**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	붕괴사고 안전관리
문 제	건축물 붕괴사고의 특징으로 옳지 않은 것은?		
	①	건축물 붕괴로 인한 화재 발생, 전선에 의한 감전사고, 압사사고 등으로 다수 사상자 발생 가능성이 높다.	
	②	붕괴 현장은 언제든지 2차 붕괴 위험이 존재하므로, 명확한 현장 파악이 필요하다.	
	③	붕괴 현장은 개방된 구조로 활동 공간의 제약이 적어, 현장 활동에 상대적으로 적은 시간이 소요된다.	
	④	붕괴의 징후가 감지되면 즉시 현장지휘관에 알려 활동 대원들이 탈출할 수 있도록 조치해야 한다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「현장 소방활동 안전관리 실무해설서」 P.180~182 건축물 붕괴사고 「재난현장 표준작전절차(2025)」 [SOP 306] 건축물 붕괴사고 대응절차		
문제해설	**❖ (해설)** **건축물 붕괴 사고에서는 구조대상자의 위치를 파악하는 데 어려움이 따르며, 붕괴 시에는 진출입로 확보 곤란으로 구조 활동에 많은 인력과 시간이 필요할 수 있다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	붕괴사고 안전관리
문 제	붕괴 가능성이 존재하는 현장에서 현장안전점검관 등의 역할로 옳지 않은 것은?		
	① 현장안전점검관 등은 대원의 보호를 위해 시간(Time), 거리(Distance), 차폐(Shielding) 3대 원칙을 준수한다.		
	② 현장안전점검관 등은 대원이 옥내에 투입되기 전 붕괴 발생을 대비하여 구조적 안정성 평가를 실시하여야 한다.		
	③ 재난 특성에 따라 건물 붕괴가 우려될 경우 건물 높이의 1배 또는 1.5배 이상의 거리를 안전거리로 설정한다.		
	④ 현장안전점검관 등은 필요 시 별도의 안전요원을 배치하여 붕괴 등의 징후를 상시 감시할 수 있도록 해야 한다.		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「현장 소방활동 안전관리 실무해설서」 p.155 소방활동 현장 출입 통제 「현장 소방활동 안전관리 실무해설서」 P.180~182 건축물 붕괴 사고		
문제해설	**❖ (해설)** **방사능 누출 사고 현장에서는 대원의 보호를 위해 시간(Time), 거리(Distance), 차폐(Shielding) 3대 원칙을 준수하도록 한다.** **시간(Time) - 대원이 위험 및 위험물질에 노출되는(노출될 가능성이 있는) 시간을 제한하면, 심각한 피해를 입을 가능성이 줄어든다.** **거리(Distance) - 잠재적 위험으로부터 거리를 최대한으로 늘리면 위해를 예방하거나 줄일 수 있다**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	붕괴사고 안전관리
문 제	건축물 붕괴사고에서의 현장대응절차에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	유관기관에 가스, 전기, 수도 등 차단 및 안전조치를 요청한다.	
	②	구조 활동에 많은 인원, 시간이 소요되므로 효율적 자원 배분, 관리가 필요하다.	
	③	붕괴된 건축물에서 지지역할을 하는 수직방향의 벽, 기둥은 제거하지 않는다.	
	④	출입 통제선·위험경고 표지판을 설치하며 화재발생이 없는 경우 경계관창은 생략 가능하다.	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「현장 소방활동 안전관리 실무해설서」p.180~182 건축물 붕괴 사고 「재난현장 표준작전절차(2025)」[SOP 306] 건축물 붕괴사고 대응절차		
문제해설	**❖ (해설)** **건축물 붕괴사고 현장에서는 화재발생이 없어도 건물 주변에 경계관창을 배치한다.**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	붕괴사고 안전관리
문 제	화재현장 붕괴위험 대응 절차에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	① 붕괴의 위험이 있을 경우 건축물 높이의 1/2에 해당하는 거리 밖으로 철수한다		
	② 기둥·내력벽 등 주요구조부의 균열을 관찰한다.		
	③ 불필요한 직사주수 및 대량방수에 따른 붕괴에 주의한다.		
	④ 붕괴 위험도 측정 및 내부 온도를 측정한다.		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] p.377 화재현장 붕괴사고 방지대책 「현장 소방활동 안전관리 실무해설서」p.180~182 건축물 붕괴 사고		
문제해설	**❖ (해설)** **재난 특성에 따라 건물 붕괴가 우려될 경우 건물 높이의 1배 또는 1.5배 이상의 거리를 안전거리로 설정할 수 있다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	출동 및 귀소 중 사고 안전관리
문 제	도로교통법 상 긴급자동차 특례에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	출동 및 복귀(귀소)와 같은 본래의 용도로 운행 중인 긴급자동차만 허용된다.	
	②	중앙선 침범, 주차금지, 안전거리 확보 등이 포함된다.	
	③	자동차등의 속도 제한, 앞지르기 금지, 끼어들기의 금지가 포함된다.	
	④	어린이 보호구역 내 어린이 교통사고가 발생한 경우 긴급활동의 시급성과 불가피성 등의 정상을 참작하여 형을 감경하거나 면제할 수 있다.	
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] p.402 긴급자동차 특례 확대		
문제해설	**❖ (해설)** **「도로교통법」 제2조제22항에서 긴급자동차는 긴급한 용도로 사용을 전제로 하기 때문에, 귀소 중과 같은 긴급한 용도가 아닐 시에는 특례조항 적용이 불가하여 일반자동차와 같이 법 적용을 받는다.** **「도로교통법」 제30조(긴급자동차에 대한 특례)** **긴급자동차에 대하여는 다음 각 호의 사항을 적용하지 아니한다. 다만, 제4호부터 제12호까지의 사항은 긴급자동차 중 제2조제22호가목부터 다목까지의 자동차와 대통령령으로 정하는 경찰용 자동차에 대해서만 적용하지 아니한다.** **1. 자동차등의 속도 제한 2. 앞지르기의 금지 3. 끼어들기의 금지 4. 신호위반** **5. 보도침범 6. 중앙선 침범 7. 횡단 등의 금지 8. 안전거리 확보 등** **9. 앞지르기 방법 등 10. 정차 및 주차의 금지 11. 주차금지 장소에서의 주차금지 12. 고장 등의 조치**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	출동 및 귀소 중 사고 안전관리
문 제	소방자동차의 안전운행에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	시민의 생명과 재산에 피해를 주지 않는 범위 내에서 통행 우선권을 가진다.	
	②	소방 행정업무를 수행 중인 소방차량도 긴급자동차에 포함된다.	
	③	운행 중 사이렌, 경광등, 전조등을 켜고 긴급한 목적으로 운행되고 있음을 표시해야 한다.	
	④	소방차의 운전원은 경적 등 일반 차량 운전자가 인식할 수 있는 방법으로 소방차 출동을 알리고, 항상 방어운전을 해야 한다.	
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] p.388 소방자동차 안전운행 준수사항		
문제해설	**❖ (해설)** **소방차, 구급차는「도로교통법」제2조에서 정한 긴급자동차의 범위에 속한다. 단, 출동 후 귀소, 일반 행정업무 수행의 경우 인정하지 아니한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	출동 및 귀소 중 사고 안전관리
문 제	현행법상 소방자동차의 특수성 중 우선 통행과 관련하여 옳지 않은 설명은?		
	①	긴급하고 부득이한 경우 도로의 중앙이나 좌측부분을 통행할 수 있다.	
	②	긴급하고 부득이한 경우 정지신호 등에도 불구하고 정지하지 아니할 수 있다.	
	③	교차로에 긴급자동차가 접근하는 경우 긴급자동차가 우선 통행할 수 있도록 교차로 내에 일시정지 하여야 한다.	
	④	교차로나 그 부근이 아닌 곳에서는 긴급자동차가 접근한 경우 우선 통행 할 수 있도록 진로를 양보해야 한다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] p.389 긴급자동차의 특수성 「도로교통법」 제29조(긴급자동차의 우선 통행)		
문제해설	**❖ (해설)** **교차로나 그 부근에서 긴급자동차가 접근하는 경우에는 차마와 노면전차의 운전자는 교차로를 피하여 일시정지 하여야 한다.(「도로교통법」 제29조제4항)**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	출동 및 귀소 중 사고 안전관리
문 제	소방차량 안전운전에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	우천·폭설 등에 대비한 장비를 장착하여야 하며, 이 경우 감속 운행을 하여야 한다.	
	②	우천 시 물웅덩이를 주행한 직후에는 브레이크 기능이 현저히 떨어지기 때문에 특히 주의해야 한다.	
	③	눈길이나 빙판길을 통행할 때에는 미리 눈길용 타이어를 끼우거나 타이어 체인을 장착하여야 한다.	
	④	결빙(블랙아이스) 도로에서 차량이 미끄러지는 경우 미끄러지는 반대 방향으로 핸들을 꺾는다.	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] p.391~393 시기별 교통사고 사례 및 대응법		
문제해설	**❖ (해설)** **차량이 빙판길에서 미끄러지는 경우 스핀현상을 방지하기 위하여 미끄러지는 방향으로 핸들을 꺾어야 한다.** **결빙(블랙아이스) 사고예방 권고(안)** **1. 감속 운행 필수(규정 속도보다 20~50% 감속, 앞차와 안전거리 평소 2배)** **2. 급출발·급가속, 급제동·급회전 절대 금지** **3. 차량이 미끄러지는 방향으로 핸들 꺾기(반대방향은 스핀현상 발생)** **4. 타이어 마모·엔진 점검 철저** **5. 스노우체인 및 스노우타이어 사용 권장**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	출동 및 귀소 중 사고 안전관리
문 제	소방차량의 출동 중 교차로 안전운전에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	교차로나 신호등이 설치되지 않은 장소 운행 시 주의하며 서행한다.	
	②	적색 신호가 켜진 교차로에서 출동 중인 소방차량은 우선권이 있으므로 일시정지 없이 신속하게 교차로를 통과한다.	
	③	불가피하게 신호를 위반 하는 경우 전조등, 사이렌 등을 활용하여 긴급차량의 운행 중임을 알려야 한다.	
	④	시야가 나쁜 교차로에 진입할 때나 커브길을 돌 때는 전조등을 위아래로 번갈아 비추어 차량이 접근하고 있음을 알려야 한다.	
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] p.394~396 유형별 교통사고 사례 및 대응법		
문제해설	**❖ (해설)** **적색 신호가 켜진 교차로에 차량이 진입할 경우에 운전원은 반드시 일시정지 후 서행하면서 각 방향에서 주행중인 일반차량이 양보하는 것을 확인한 후에만 교차로를 통과하여야 한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	출동 및 귀소 중 사고 안전관리
문 제	귀소 중 출동사고에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	소방차량의 교통사고는 복귀(귀소) 중 사고가 출동 중 사고보다 더 많은 비중을 차지한다.	
	②	장시간 차량 운행에 따른 피로 누적이 발생되어 안전운전에 취약한 요인이 된다.	
	③	출동 중과는 달리 심리적 긴장감이 완화되어 주의력 감소로 이어지며 전방 주시태만, 졸음운전 등을 유발하는 요인이 된다.	
	④	사고 원인별로는 부주의가 가장 많은 비중을 차지한다.	
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] p.404 교통사고 운행구분별		
문제해설	**❖ (해설)** **운행 구분별 교통사고는 출동중 발생이 가장 많은 비중을 차지하며 출동중→귀소중→기타→현장대기중 순으로 높다**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	출동 및 귀소 중 사고 안전관리
문 제	소방차량의 교통사고 발생 시 조치사항으로 옳지 않은 것은?		
	①	즉시 정차하여 교통사고 부상자 구호 조치를 실시하고, 복귀(귀소) 후 소방관서에 사고 관련 사항을 통보한다.	
	②	상황실에 무전 및 타 출동대가 현장 출동할 수 있도록 조치한다.	
	③	소방차량만 손괴 된 것이 분명하고, 도로에서 위험방지와 원활한 소통을 위하여 조치를 했다면 경찰 공동대응을 요청하지 않을 수 있다.	
	④	긴급·부득이한 경우 사상자 구호 등 필요조치를 한 뒤, 피해자에게 인적 사항을 제공한 후 출동한다.	
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] p.414 교통사고 대처방법 「소방자동차 안전운전가이드」교통사고 발생 시 대처 방법		
문제해설	**❖ (해설)** **교통사고 발생 시 해당 소방관서에 사고 관련 사항을 통보 후 보험회사 연락 등 사고처리 방법 및 조치 사항 자문요청을 하여야 한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	출동 및 귀소 중 사고 안전관리
문 제	소방차량의 유형별 교통사고 대응 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	적색 신호가 켜진 교차로에 차량이 진입할 경우 반드시 일시 정지 후 서행하면서 각 방향에서 주행 중인 일반 차량이 양보하는 것을 확인 후 통과한다.	
	②	불가피하게 중앙선을 넘거나 반대 차선으로 운행하여 교차로에 진입할 경우 신호와 상관없이 반드시 10km/h 이하로 서행하여 진입한다.	
	③	고속도로에서 현장 활동을 하는 경우 유관기관과 협조하에 적절하게 차량을 통제하고 2차 사고를 예방하는 등 소방대원의 안전을 확보한다.	
	④	야간에 현장 활동을 하는 경우 백색등과 섬광을 최대한 활용하여 운전자에게 사고 발생 여부를 알려야 한다.	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] p.394~397 유형별 교통사고 사례 및 대응법 「현장 소방활동 안전관리 실무해설서」p.216 2차 사고 방지를 위한 차량 및 교통 통제 대원(유관기관 포함) 배치		
문제해설	**❖ (해설)** **야간에 백색등과 섬광의 사용은 운전자에게 야맹증 증상을 겪게 하여 2차 사고 위험을 증가시키기에 사용을 최소화하여야 한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	출동 및 귀소 중 사고 안전관리
문 제	도로 위 현장활동 중 2차 사고 방지를 위한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	현장활동구역 최소화 및 현장활동대원을 보호할 수 있도록 소방차량을 현장활동 장소로부터 최대한 가까운 곳에 배치한다.	
	②	현장활동구역의 소방차량은 비스듬하게 주차(Multi-lane Blocking)하여 현장활동 대원을 보호할 수 있도록 한다.	
	③	2차 사고 발생을 위하여 재난이 발생한 곳으로부터 최소 100m 이상 이격된 장소에 대형차량을 주차하여 방어구역을 확보한다.	
	④	재난 발생 사실을 경광봉 등으로 알려 차량의 속도를 감속하도록 하며 러버콘, 불꽃신호기 등을 통하여 감속유도구역을 설정한다.	
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「현장 소방활동 안전관리 실무해설서」p.217 2차 사고 예방 차량 통제 예시		
문제해설	**❖ (해설)** **현장활동구역에서는 재난이 발생한 곳으로부터 최소 30m 이상, 최대 50m 이하로 현장활동대원을 보호할 수 있도록 소방차량을 비스듬하게 주차하여 확보한다.(Multi-lane Blocking)**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	출동 및 귀소 중 사고 안전관리
문 제	소방자동차 교통사고 방지대책에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	운전원은 차량 일일점검 및 수시 점검을 실시하여 출동에 지장이 없도록 한다.	
	②	운전원은 적재품에 대해 낙하 위험이 없는지 사전점검을 실시한다.	
	③	출동 중 모든 현장대원은 좌석안전띠를 반드시 착용하여야 한다.	
	④	출동 중인 차량은 최대한 열을 맞춰 이동하고, 상호 간에는 추월해서는 안되며 불가피할 경우 무전에 의한 사전협의가 있어야만 한다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준교재」[안전관리분야] p.390 소방자동차 교통사고 방지대책		
문제해설	**❖ (해설)** **초방차량에 탑승하는 모든 사람은 안전벨트를 착용하여야 한다. 다만, 출동 소방차량에 탑승하여 긴급자동차가 그 본래의 용도로 운행하고 있는 때에는 좌석안전띠를 매지 아니 하여도 된다.(도로교통법 제50조, 도로교통법 시행규칙 제31조제4호)**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	소방활동의 위험관리
문 제	현장안전점검관 및 현장안전담당에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	현장안전담당은 현장 안전관리 업무와 관련하여 현장지휘관을 보좌하기 위해 지정된 비상설 소방공무원을 말한다.	
	②	현장안전점검관이란 소방관서의 현장 소방활동 안전관리에 관한 업무를 담당하는 상설 소방공무원을 말한다.	
	③	현장안전담당의 업무에는 현장대원 사고 등의 조사보고서 작성이 포함된다.	
	④	현장안전담당의 임무에는 현장투입 대원의 장비착용 및 신체, 정신 건강상태의 확인이 포함된다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「현장 소방활동 안전관리 실무해설서」p.38 현장안전점검관 및 현장안전담당		
문제해설	**❖ (해설)** **현장대원 사고 등의 조사보고서 작성은 현장안전점검관의 임무이다.** **현장안전담당 임무** **1. 현장 소방활동 중 현장 안전관리에 대하여 현장지휘관 보좌** **2. 현장보건안전관리 책임자, 현장지휘관 또는 현장안전점검관의 보건안전관리에 관한 시지사항 이행**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	소방활동의 위험관리
문 제	현장지휘체계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	현장지휘체계의 목적은 사고의 규모에 관계없이 대원들이 효과적인 활동을 할 수 있도록 관리하고, 소방대원의 안전을 보장하는 것이다.	
	②	현장지휘체계는 현장 사고 상황의 변화에 관계없이 동일한 기준이 유지되어야 한다.	
	③	현장지휘체계는 지휘통솔 범위의 한계를 짓고 권한을 분할, 위임하여 소방목적을 효과적으로 달성할 수 있게 한다.	
	④	현장지휘관은 방면지휘관을 통해 원활한 사고 대응과 안전관리를 할 수 있게 한다.	
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「현장 소방활동 안전관리 실무해설서」p.36 현장지휘체계와 안전관리		
문제해설	**❖ (해설)** **현장지휘관은 상황을 재평가하여 선착대장이 선택한 작전을 유지할지 변경할지를 결정하고, 추가 자원요구와 배치, 사고지역 분할, 전술 수립, 임무부여 등을 실시한다.** **또한, 현장지휘관은 상황변화에 따라 방면지휘관을 둘 수 있으며, 현장지휘체계는 현장 사고 상황의 변화에 따라 확대될 수도 축소될 수도 있다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	소방활동의 위험관리
문 제	통제구역 설정에 따른 출입통제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	1차 통제구역(Hot Zone)은 현재적, 잠재적 위험이 가장 높은 지역으로 사고가 발생한 장소 뿐 아니라 그 인접한 지역을 포함하여 설정하여야 한다.	
	②	2차 통제구역(Warm Zone) 내부에 언론브리핑 장소를 설치하여 신속하게 정보가 전달될 수 있도록 한다.	
	③	3차 통제구역(Cold Zone)은 통제된 자원의 대기 활동이 이루어지는 곳으로 사고의 영향 범위에서 벗어난 구역이다.	
	④	3차 통제구역(Cold Zone)은 위험 수준이 낮을 때 생략될 수 있다.	
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「현장 소방활동 안전관리 실무해설서」p.155 소방활동 현장 출입 통제		
문제해설	**❖ (해설)** **2차 통제구역에는 1차 통제구역에 진입하는 대원과 이를 위해 필요한 인원만 출입할 수 있도록 제한한다. 따라서 수습본부와 언론브리핑 장소는 2차 통제구역 밖에 설치하여 구분할 필요가 있다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	소방활동의 위험관리
문 제	소방활동 중 위험관리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	소방활동 시 항상 위험이 뒤따르며 위험 관리 절차에서 어려운 부분은 소방대원의 수용 가능한 위험 정도를 현장에서 판단해야 할 경우가 있다.	
	②	현장지휘관은 전술을 계획할 때 반드시 위험관리 요소와 전술 계획의 예상 결과를 고려해야 한다.	
	③	위험관리는 소방조직과 소방활동에 필요한 고유하고 중요한 책무로 인식되며 조직의 일상 운영에도 중요하다.	
	④	대원의 안전에 심각한 위험을 초래하는 활동은 재산을 보호할 가능성이 있을 때 허용한다.	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「현장 소방활동 안전관리 실무해설서」p.30 소방활동 중 위험관리		
문제해설	**❖ (해설)** **재산을 보호하는 작전 시에는 안전에 영향을 끼치는 위험을 줄이고 피할 수 있는 조치를 취해야 한다.** **[위험감수계획 3단계]** **1. 대원의 위험을 초래하는 활동은 사람의 목숨을 구할 가능성이 있는 경우에만 허용한다.** **2. 재산을 보호하는 작전 시에는 안전에 영향을 끼치는 위험을 줄이고 피할 수 있는 조치를 취해야 한다.** **3. 사람의 목숨이나 재산을 구할 가능성이 없는 경우 대원의 안전에 어떠한 위험도 허용할 수 없다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	소방활동의 위험관리
문 제	현장지휘관의 위험관리 정책적용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	소방대원의 생명을 위협하지 않도록 하되, 과도하게 신중한 전술로 화재 진압이 지연되지 않도록 한다.	
	②	현장지휘관은 작전을 수행하면서 구역 간부나 다른 대원에게서 받은 정보와 보고를 주의 깊게 평가하며 일관성을 확인해야 한다.	
	③	주어진 정보에 대한 타당성을 검토하는 과정에서 비판적인 사고는 지양하도록 한다.	
	④	모든 상황의 위험 요소를 고려하여 위험 평가에 우선순위를 결정해야 한다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「현장 소방활동 안전관리 실무해설서」p.32 위험관리 정책적용		
문제해설	**❖ (해설)** **현장지휘관은 작전을 수행하면서 구역 간부나 다른 대원에게서 받은 정보와 보고를 주의깊게 평가해야 하고 일관성을 확인해야한다. 의사소통은 주의 깊고 비판적으로 경청하는 것에서부터 시작되며 정보가 타당하지 않으면 의문을 품고 확인해야 한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	소방활동의 위험관리
문 제	현장 소방활동 소방공무원의 안전을 확보하고 현장 안전관리 업무와 관련하여 현장지휘관을 보좌하기 위해 지정된 비상설 직제는?		
	① 현장보건안전관리책임자		
	② 현장안전점검관		
	③ 현장안전담당		
	④ 보건안전관리총괄책임자		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「현장 소방활동 안전관리 실무해설서」p.38 현장안전점검관 및 현장안전담당 「소방공무원 현장 소방활동 안전관리에 관한 규정」제3조		
문제해설	**❖ (해설)** **① "현장보건안전관리책임자"란「소방공무원 보건안전 및 복지 기본법 시행령」제9조제1항에 따른 소방활동 현장의 지휘 책임을 지는 소방공무원 중 최상위 소방공무원을 말한다.** **② "현장안전점검관"이란「소방력 기준에 관한 규칙」제6조제1항제3호나목에 따른 소방관서의 현장 소방활동 안전관리에 관한 업무를 담당하는 상설 소방공무원을 말한다**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	소방활동의 위험관리
문 제	현장안전점검관과 현장안전담당의 공통된 임무로 옳지 않은 것은?		
	① 현장투입 대원의 장비 착용 여부 확인		
	② 현장 소방활동 안전관리에 관한 교육·훈련에 관한 조언·지도		
	③ 현장 소방활동의 위험요인 관측 및 전파		
	④ 현장보건안전관리책임자의 지시사항 이행		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「현장 소방활동 안전관리 실무해설서」 p.38 현장안전점검관 및 현장안전담당 「소방공무원 현장 소방활동 안전관리에 관한 규정」 제3조		
문제해설	**❖ (해설)** **현장 소방활동 안전관리에 관한 교육·훈련에 관한 조언·지도는 현장안전점검관의 임무이다.**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	소방활동의 위험관리
문 제	초기 진압활동의 방향을 결정하는 건물 구조상의 위험요인, 특수 위험물의 존재 유무를 파악하기 위해 필요한 사항 중 가장 적절한 것은?		
	① 지휘권 선언 및 현장안전담당 지정		
	② 관계자 확보		
	③ 통신체계 점검		
	④ 현장안전관리에 관한 교육 및 훈련 지도		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「현장 소방활동 안전관리 실무해설서」p.110 관계자 확보 및 재난상황 파악		
문제해설	**❖ (해설)** **현장 관계자는 재난관련 정보를 가장 많이 가지고 있으며, 특히 현장의 위험요인 파악에 도움을 줄 수 있다. 건물 구조상의 위험요인이나 특수 위험물 존재 유무는 초기 진압활동의 방향을 결정하고, 현장대원의 접근이나 인근 주민대피, 통제구역 설정, 유관기관 협조요청등의 활동에 직접적인 영향을 주기 때문에 관계자의 신속한 확보가 중요하다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

<table>
<tr><td>출제분야</td><td>안전관리</td><td>과목명</td><td colspan="2">소방활동의 위험관리</td></tr>
<tr><td rowspan="7">문 제</td><td colspan="4">현장 철수단계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?</td></tr>
<tr><td>①</td><td colspan="3">현장지휘관은 출동대별 인원 이상 유무를 보고받고 필요시 특정장소에 집결하여 인원점검을 실시한다.</td></tr>
<tr><td>②</td><td colspan="3">복귀 전 현장 인계, 인수 절차가 이루어져야 한다.</td></tr>
<tr><td>③</td><td colspan="3">오염물질로부터 접촉이 최소화 될 수 있도록 한다.</td></tr>
<tr><td>④</td><td colspan="3">유해물질 제거 절차를 거친 보호장비는 소방대원의 탑승 공간에 함께 적재한다.</td></tr>
<tr><td>정답</td><td colspan="3">④</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>출제근거</td><td colspan="4">❖ (근거)
「현장 소방활동 안전관리 실무해설서」p.172~175 현장 철수단계</td></tr>
<tr><td>문제해설</td><td colspan="4">❖ (해설)
유해물질 제거 절차를 거친 보호장비는 교차오염 및 추가 오염을 방지하기 위해 별도의 보관용 가방이나 용기에 포장하여 격리하고, 소방대원의 탑승 공간에 함께 적재하지 않는다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">출제위원</td><td>소속</td><td>직위</td><td>성명</td><td>서명</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

객관식 문제 출제 카드

출제분야	안전관리	과목명	소방활동의 위험관리
문 제	다음 중 현장도착 시 소방차량 안전조치에 대한 설명으로 옳은 것은?		
	①	신속한 현장활동을 위해 평지에서는 가급적 고임목 사용을 지양한다.	
	②	고임목과 바퀴사이에는 적절한 간격을 확보한다.	
	③	2차 사고에 대비하여 완충 역할을 할 수 있는 안전거리 및 공간을 확보한다.	
	④	선착 차량은 차종과 관계없이 화점으로부터 가장 가까운 곳에 배치한다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「현장 소방활동 안전관리 실무해설서」p.112~116 소방차량 배치		
문제해설	**❖ (해설)** **소방차량의 2차 사고 방지를 위하여 평지에서도 고임목을 사용하도록 하며, 고임목과 바퀴 사이에는 유격 없이 밀착되도록 고정한다.** **선착 차량은 대원보호와 원활한 소방활동을 위해 적합한 위치를 선정하며, 선착대의 차량배치는 현장 소방활동의 전 과정에 영향을 미치게 되므로 위치 선정에 신중해야 한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명