De chat a sistemas

Las skills convierten la **IA** en tu equipo de marketing

ConIA - Madrid - 17 octubre 2026

Aina-Lluna Taylor Barceló

Head of Generative AI
en Editorial Planeta




Creo sistemas de IA aplicados
a procesos. Y escribo Think&Hack.

- https://www.linkedin.com/in/ainataylor/
- https://ainalluna.substack.com/
- https://ainalluna.com/

TikTok 35K

Cuentas virales en redes sociales



Análisis de entidades SEO

Detector de oportunidades de posicionamiento



	column 1	column 2	column 3	column 4	column 5	column 6	column 7	
1	prioridad	cluster	titulo_trabajo	accion	formato	intencion	gap_type	entidades
2	alta	claude-code	Claude Code: guia practica para no desarrolladores	crear	guia	informacional	trending	claude code; cla
3	alta	claude-code	Claude Code agents: automatizar tareas con subagentes	crear	tutorial	informacional	trending	claude code; ag
4	alta	claude-code	Claude Code y memoria de contexto: como gestionar proyectos largos	crear	guia	informacional	trending	claude code; me
5	alta	claude-code	Claude Code vs Codex: cual usar y para que	crear	comparativa	informacional	trending	claude code; cod
6	alta	claude-code	MCP y Claude Code: conectar herramientas externas sin codigo	crear	tutorial	informacional	consolidado	claude code; cla
7	alta	agentes-ia	Agentes de IA: que son y como usarlos sin delegar a ciegas	crear	guia	informacional	trending	agentes; subage
8	alta	deep-research	Deep Research comparado: ChatGPT vs Gemini vs Perplexity	crear	comparativa	informacional	consolidado	deep research; c
9	alta	deep-research	Como usar Deep Research de Gemini para crear contenido con criterio	crear	tutorial	informacional	consolidado	deep research; g
10	alta	prompting	Prompt engineering: guia con sistemas reales no trucos	pilar	guia	informacional	trending	prompting; prom
11	alta	prompting	System prompt: que es y como construir uno que realmente funcione	crear	guia	informacional	consolidado	prompting; prom
12	media	claude-code	Claude Code: precios y planes explicados para profesionales hispanohablantes	crear	guia	comercial	consolidado	claude code; cla
13	media	cluster-claude-code	Cluster Claude Code: arquitectura de enlaces entre guias en espanol	cluster	cluster	informacional	trending	claude code; cla
14	media	prompting	Prompt injection: que es y por que importa si usas agentes de IA	crear	guia	informacional	consolidado	prompting; agen
15	media	herramientas-ia	Google AI Studio: para que sirve y como usarlo en un flujo editorial	crear	tutorial	informacional	trending	google ai studio;
16	media	nano-banana	Prompts para Nano Banana Pro: como sacarle partido desde el dia uno	crear	guia	informacional	trending	nano banana; na
17	media	automatizacion	WordPress y MCP: automatizar la publicacion con agentes de IA	crear	tutorial	informacional	trending	wordpress; agen
18	media	agentes-ia	IA agentica: que significa y que cambia en tu flujo de trabajo	crear	guia	informacional	trending	agentes; ia gener
19	media	herramientas-ia	ChatGPT Business vs Claude Pro: cual tiene mas sentido para tu trabajo	crear	comparativa	comercial	consolidado	chatgpt; claude;
20	media	prompting	Generador de prompts: cuando usarlos y cuando el criterio propio gana	crear	guia	informacional	consolidado	prompting; prom
21	media	herramientas-ia	NotebookLM y RAG: como construir tu base de conocimiento con IA	actualizar	guia	informacional	consolidado	notebooklm; rag
22	media	seo-geo	AI Overviews y SEO en 2026: como aparecer cuando Google responde el solo	actualizar	guia	informacional	consolidado	ai overviews; seo
23	media	herramientas-ia	Gemini CLI: primeros pasos para marketers y creadores de contenido	crear	tutorial	informacional	trending	gemini; ia gener
24	baja	automatizacion	Automatizacion con n8n e IA: primer flujo sin saber programar	crear	tutorial	informacional	consolidado	n8n; agentes; au
25	baja	seo-geo	CTR y AI Overviews: como medir el impacto cuando Google se queda el clic	actualizar	guia	informacional	consolidado	ctr; ai overviews;
26	baja	herramientas-ia	Grok y los modelos alternativos a ChatGPT: un mapa actualizado	crear	guia	informacional	trending	grok; ia generati
27	baja	prompting	Prompt para imagenes con IA: experimento real con criterio	crear	tutorial	informacional	trending	prompting; ia ge

Radar de ideas

Análisis de oportunidades

Radar de ideas Think&Hack — 6 de junio de 2026

> Cruce de 3 fuentes, últimos 7 días (30 mayo – 6 junio): **Hacker News** (100 historias front+best, vía API Algolia) · **Product Hunt** (68 lanzamientos, leaderboards semanas 22-23, ~80 % AI) · **LinkedIn** (23 posts del feed personal, red de contenido/SEO/IA en castellano).
> Datos crudos: `2026-06-06-hn.csv` · `2026-06-06-ph.csv` · `2026-06-06-linkedin.csv`

Mapa de convergencia

Señal	HN	PH	LinkedIn	Fuerza
1. GEO se vuelve medible (tooling de citabilidad)	◑	◑	••	🔥🔥🔥
2. La capa de memoria de los agentes como categoría	◑	••	◑	🔥🔥🔥
3. Resaca del coste IA (budgets, límites, routing)	••	◑	•	🔥🔥
4. Crisis de confianza en lo generado (verificación humana)	••	◑	•	🔥🔥
5. IA local «suficiente» (Gemma 4 y la ola local-first)	••	•	••	🔥🔥
6. La IA entra en fase institucional (S-1 de Anthropic)	••	—	◑	🔥

Señal 1 — GEO deja de ser teoría: ya hay instrumentos para medir la citabilidad

La más pegada a tu audiencia y la más accionable de la semana. Tres piezas de tooling concreto aparecieron casi a la vez:

- **Bing Webmaster Tools muestra las "grounding queries"** que disparan tus páginas como citación en respuestas de IA. Wil Reynolds documenta el flujo paso a paso (3 reacc. pero **42 comentarios** — ratio de debate altísimo) y enlaza el análisis de Natzir en castellano.
- **Schema.org + Google publican un repositorio mensual de datos de adopción** de cada marcado de datos estructurados (Carlos Ortega). Criterio objetivo para elegir marcado.
- **Common Crawl publica una guía oficial** para asegurar que tu web entra en su índice — es decir, en el corpus de entrenamiento de los LLM (Carlos Ortega, con vídeo-análisis).

El marco lo pone José B. Moreno: «si la IA no te cita, para el usuario no existes; la marca y la autoridad pesarán más que el propio search». Y

Pipo, SEO y Radar de ideas

¿Qué tiene que ver un náufrago y el SEO?



Tres proyectos diferentes.

Una misma forma de trabajar: convertir conocimiento y procesos en capacidades que la IA puede ejecutar.

Vamos a aprender a diseñar procesos donde la IA trabaja con Agentes y **Skills**.

Escena película: El fundador

De chat a sistemas

Las skills convierten la **IA** en tu equipo de marketing

El método Think&Hack

01

Objetivo

Qué queremos conseguir.

02

Proceso

Qué pasos y decisiones hacen falta.

03

Tecnología

Con qué ejecutamos y comprobamos cada paso.

Crear contenido para Think&Hack a partir de oportunidades reales

Analizar lo que ya hemos publicado, descubrir temas interesantes que todavía no hemos tratado, investigar con fuentes fiables y preparar contenidos para nuestros canales.

Y que cada nuevo contenido aproveche lo que ya sabemos.

Antes del código, diseñamos el trabajo

“Ayúdame a convertir este objetivo en un proceso.

Para cada fase, indica qué necesita, qué hace,
qué entrega y cómo comprobar el resultado.

Señala qué decisiones debo tomar yo.
Pregúntame lo que falte antes de elegir herramientas.”

Una petición para diseñar el proceso. La propuesta de la IA se revisa antes de construir.

El proceso editorial

01 → **02** → **03** → **04** → **05**

Revisar lo publicado

Encontrar oportunidades

Investigar y desarrollar

Adaptar a cada canal

Aprovechar lo aprendido



Lo publicado y las correcciones alimentan la siguiente revisión.

Concretamos la primera fase

Necesita	Los artículos completos y sus datos.
Hace	Identifica tema, enfoque y tesis.
Entrega	Una ficha por artículo y un mapa de temas.
Se comprueba	Que la ficha sea válida y fiel al artículo.

Código para reglas; IA para criterio

Reglas que ejecuta el código

Descargar el artículo.
Guardar su ID y fecha.
Detectar si ha cambiado.


Decisiones que toma el modelo

¿Cuál es el tema?
¿Qué enfoque tiene?
¿Qué idea defiende?

El criterio editorial guía las decisiones; el código conserva y comprueba los datos.

Conservamos ese método en una Skill

Cuándo usarlo.
Qué pasos seguir.
Qué resultado aceptar.



El procedimiento queda disponible para otro encargo.

Este es el encargo para construirla

“Crea la skill analizar-biblioteca.”

Convierte los artículos descargados en fichas
y genera el mapa de temas y la guía de estilo.

El modelo lee y clasifica. El script valida y guarda.
Sigue ARQUITECTURA.md y define los criterios.
Crea pruebas con artículos ficticios y ejecútalas.

En Codex o Claude Code, abre el proyecto y ejecuta prompts/02-crear-analizar-biblioteca.md.

Abrimos lo que ha construido

```
analizar-biblioteca/
├─ SKILL.md
├─ references/
└─ scripts/
```

SKILL.md

Cabecera
Nombre y descripción.

Cuerpo
Pasos, límites y revisión.

Se carga por etapas: descripción → instrucciones → recursos

La descripción explica cuándo usarla

```
---
name: analizar-biblioteca
description: >
  Convierte los artículos descargados de Substack en fichas JSON
  con esquema fijo y genera biblioteca/mapa-temas.md y
  biblioteca/estilo.md. Úsala después de recuperar-newsletters
  o cuando haga falta saber qué se ha publicado y desde qué
  perspectiva.
---
```

“Ayuda con contenido” no delimita este trabajo.

El cuerpo explica cómo hacer el trabajo

1. Lista los artículos pendientes.
2. Lee cada artículo completo y aplica los criterios.
3. Redacta la ficha con los campos acordados.
4. Valida; si falla, corrige y repite.
5. Guarda y actualiza el mapa.

Criterio real: la tesis recoge la idea que defiende el artículo; no basta con decir de qué tema habla.

Ahora la usamos con un artículo real

```
$analizar-biblioteca
Revisa los artículos pendientes y actualiza el mapa.
```


Artículo del 5 de julio

Cómo crear una skill para que tu agente tome mejores decisiones

Tema: Skills para agentes · Enfoque: explicación

Tesis: Una Skill debe definir qué comportamiento cambia, cuándo se usa, qué deja fuera y cómo se comprueba el resultado.

El agente pone el método en práctica



Lee el artículo.
Decide tema, enfoque y tesis.
Llama al script para guardar.
Revisa el resultado.

Un agente puede utilizar varias Skills.

Probamos también lo que debería fallar


Quitamos “tesis” de la ficha y pedimos guardarla.

```
Ficha invalida; no se escribe nada:
  - ficha: falta el campo obligatorio 'tesis'
```

Corregimos la ficha → se guarda → se actualiza el mapa.

Salida real del script. Este control forma parte del arnés que ejecuta y verifica el trabajo.

Guardamos el código que ya funciona



“Guarda este código en scripts/ y haz que la Skill lo reutilice. Ejecuta de nuevo y comprueba el resultado.”

El proyecto conserva analizar_biblioteca.py y sus pruebas junto al procedimiento.

Conservamos también las correcciones

“No crees un tema nuevo si ya existe uno equivalente.”

Guardar el criterio en la referencia.
Volver a ejecutar con un caso distinto.
Comprobar si evita el error.

Regla real de instrucciones-ficha.md. Las correcciones editoriales se conservan en estilo.md.

Repetimos el método para cada etapa

Inventario → oportunidad → contenido → piezas → guardar

Un encargo definido.
Una salida que el siguiente paso pueda usar.
Una comprobación antes de continuar.

El repo incluye 9 prompts de construcción: la estructura y 8 Skills conectadas por sus entregas.

Lo puedes usar en distintos entornos

Codex

`.agents/skills/`

Claude Code

`.claude/skills/`


ChatGPT Work · Cowork

Instalar la Skill o su paquete compatible.

El procedimiento se reutiliza. Hay que adaptar herramientas, rutas, permisos y dependencias.

Todavía tenía que acordarme de lanzarlo

El proceso ya estaba. Todavía tenía que ponerlo en marcha.




El siguiente paso: una ejecución programada, con un resultado pendiente de revisión.

Hacki: el proceso se pone en marcha


Hermes Agent

Servidor en marcha.
Tarea semanal programada.
Skills, herramientas y contexto.

6 Notes propuestas.
Pendientes de aprobación.



Cuando vuelvo, el trabajo está preparado



Revisar · corregir · aprobar · programar

De chat a sistemas

El método queda disponible.

El trabajo se comprueba.

El proceso arranca cuando toca.

Yo sigo decidiendo qué merece publicarse.

Think&Hack · ainalluna.substack.com