

[강의교안 이용 안내]

- 본 강의 교안의 **저작권**은 저자인 **신윤환과 (주)생능출판사**에 있습니다.
- 이 자료는 강의 보조자료로 제공되는 것으로 **무단으로 전제(복사 또는 제본 등)**하거나 **학습자에게 배포**하는 것을 **엄중**하게 금합니다.

▶ Preview

폼 화면에서 입력되는 데이터에 대한 유효성을 검사하는 방법에 대해 살펴봅니다. 유효성 검사를 위한 핸들러 함수의 역할에 대한 이해와 핸들러 함수의 생성하고 유효성 검사를 위한 사용 방법에 대해 실습합니다.

Chapter 05

유효성 검사

1. 유효성 검사

■ 유효성 검사란?

- 사용자가 폼 화면을 통해 입력한 데이터 값이 특정 규칙에 적합하게 입력되었는지를 서버에 전송하기 전에 검증하는 절차를 의미

✓ Check Point_ 유효성 검사 항목

유효성 검사 목적은 폼 화면에서 데이터를 입력할 때 데이터의 유효성을 검사함으로써 입력과정에서 의도하지 않는 오류를 사전 예방하는 차원에서 수행합니다. 유효성 검사는 주로 다음과 같은 상황에서 수행합니다.

- 누락된 입력 데이터가 존재하는지에 대한 유효성 검사
- 숫자와 문자에 대한 입력 오류에 대한 유효성 검사
- 날짜 또는 주민등록번호 형식에 맞는지에 대한 유효성 검사
- 회원 가입 시 신청한 아이디의 중복 여부에 대한 유효성 검사
- 로그인 과정에서 입력한 아이디와 비밀번호가 일치하는지에 대한 유효성 검사

2. 핸들러 함수

■ 핸들러 함수란?

- 폼 화면에서 <submit>를 누르는 이벤트가 발생하였을 경우 유효성 검사를 위해 매핑하는 메소드를 의미

```
<script type="text/javascript">
  function 핸들러 함수명( )
  {
    var 객체명 = document.폼 이름.입력항목 이름.value;
  }
</script>

<form name="폼 이름">
... 생략 ...
  <input type="submit" onclick="핸들러 함수명( )">
</form>
```

- ① <script> ... </script> 안에서 function 명령으로 핸들러 함수를 생성합니다. <script> 태그의 선언 위치는 무관합니다.
- ② 핸들러 함수 안에는 '폼 이름.입력항목 이름'의 속성을 지닌 객체를 생성합니다.
- ③ <form> 태그 안에 name="폼 이름" 속성을 설정합니다.
- ④ 폼 태그 안에서 <submit>를 누르는 이벤트가 발생하게 되면 onclick 속성을 이용하여 생성한 핸들러 함수를 호출합니다.

1. 유효성 검사

예제 05 - 01 폼 화면의 입력 파라미터 출력하기

- **Step 01** | 프로젝트 생성하기 : 프로젝트는 3장에서 생성한 JSPStudy 프로젝트를 사용하고 Project Explorer 뷰에서 새로운 ch05 폴더를 생성합니다.
- **Step 02** | JSP 웹페이지 작성하기 : Project Explorer 뷰의 ch05 폴더 위치에 handlerFunction.jsp 파일을 생성하고 다음과 같이 소스 코드를 입력합니다.

JSPStudy/ch05/handlerFunction.jsp

```
01  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"  
02      pageEncoding="UTF-8" %>  
03  <!DOCTYPE html>  
04  <html>  
05  <head>  
06      <meta charset="UTF-8">  
07      <title> 핸들러 함수 </title>  
08      <script type="text/javascript">
```

1. 유효성 검사

```

09     function checkFun()
10     {
11         alert("추천 도서 : " + document.gradeForm.book.value + "\n" +
12             "평점 : " + document.gradeForm.grade.value);
13     }
14 </script>
15 </head>
16 <body>
17     Home > 추천 도서 평점
18     <hr>
19     <form name="gradeForm">
20         추천 도서 : <br>
21         <input type="text" name="book" size="30"><br><br>
22         평점 :
23         <hr>
24         <input type="radio" name="grade" value="♥♥♥♥♥♥♥"> ♥♥♥♥♥♥♥ <br>
25         <input type="radio" name="grade" value="♥♥♥♥♥♥♡"> ♥♥♥♥♥♥♡ <br>
26         <input type="radio" name="grade" value="♥♥♥♥♥♥♡♡"> ♥♥♥♥♥♥♡♡ <br>

```


1. 유효성 검사

- **Step 03 | 실행 결과 확인하기** : 이클립스에서 단축키 **Ctrl+F11**을 눌러 실행합니다. 폼 화면에서 추천 도서를 입력하고 평점을 선택한 다음 <추천하기>를 클릭하면 핸들러 함수가 호출되어 실행된 결과를 확인할 수 있습니다.




그림 5-1 실행 결과 화면

1. 데이터 입력 여부 검사

■ 데이터 입력 여부 검사

- 폼 화면에서 사용자가 아이디와 비밀번호 등 필수 입력 항목을 입력하지 않은 상태로
- <전송하기>를 누르게 되면 입력하지 않은 항목에 대한 오류 메시지를 출력
- 입력 데이터의 여부를 검사하는 형식

```
document.폼 이름. 입력 양식 이름.value==""
```


1. 데이터 입력 여부 검사

예제 05 - 02 데이터 입력 여부의 유효성 검사하기

- **Step 01** | JSP 웹페이지 작성하기 : datainputCheck.jsp 파일을 생성하고 다음과 같이 소스 코드를 입력합니다.

JSPStudy/ch05/datainputCheck.jsp

```
01 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
02     pageEncoding="UTF-8" %>
03 <!DOCTYPE html>
04 <html>
05 <head>
06     <meta charset="UTF-8">
07     <title> 데이터 입력 유무 체크 </title>
08     <script type="text/javascript">
09         function checkFun ()
10         {
11             if (document.deptForm.dept.value=="")
12             {
```

1. 데이터 입력 여부 검사

```
13         alert ("신청할 전공 분야를 입력해 주세요.");
14         document.deptForm.dept.select ();
15     }
16 }
17 </script>
18 </head>
19 <body>
20     Home > 전공분야 신청
21     <hr>
22     <form name="deptForm">
23         전공 :
24         <input type="text" name="dept" size="30">
25         <input type="submit" value=" 신청 " onclick="checkFun () ">
26     </form>
27 </body>
28 </html>
```

1. 데이터 입력 여부 검사

- **Step 02** | 실행 결과 확인하기 : 이클립스에서 단축키 **Ctrl+F11**을 눌러 실행합니다. 폼 화면에서 전공을 입력하지 않은 상태로 <신청>을 클릭하게 되면 오류 메시지 창이 출력됩니다. 전공을 입력하고 <신청>을 클릭하게 되면 오류 메시지 창은 출력되지 않습니다.




그림 5-2 실행 결과 화면

2. 데이터의 길이 확인

■ 데이터의 길이 검사 형식

```
document.폼 이름. 입력 양식 이름.value.length
```

2.1 데이터 입력 폼 작성

- 폼 화면에서 입력한 아이디와 비밀번호에 대한 데이터 길이 확인

예제 05 - 03 아이디와 비밀번호의 데이터 길이 검사하기

- **Step 01** | JSP 웹페이지 작성하기 : dataLength.jsp 파일을 생성하고 다음과 같이 소스 코드를 입력합니다.

JSPStudy/ch05/dataLength.jsp

```
01 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
02     pageEncoding="UTF-8" %>
03 <!DOCTYPE html>
04 <html>
```

2. 데이터의 길이 확인

```
05 <head>
06   <meta charset="UTF-8">
07   <title> 입력 데이터의 길이 체크 </title>
08   <script type="text/javascript">
09     function checkFun()
10     {
11       var f = document.loginForm;
12       if(f.id.value.length < 4 || f.id.value.length > 16)
13       {
14         alert("아이디는 4~16자 이내로 입력해야 합니다.");
15         f.id.focus();
16         return false;
17       }
18       else if(f.passwd.value.length < 8)
19       {
20         alert("비밀번호는 8자 이상으로 입력해야 합니다.");
21         f.passwd.focus();
22         return false;
23       }
```

2. 데이터의 길이 확인

```
24         else return true;
25     }
26 </script>
27 </head>
28 <body>
29     Home > 아이디와 비밀번호 입력
30     <hr>
31     <form name="loginForm" action="dataLength_success.jsp"
32         method="post" onsubmit="return checkFun()">
33         아이디 : <br>
34         <input type="text" name="id"><br><br>
35         비밀번호 : <br>
36         <input type="password" name="passwd"><br><br>
37         <input type="submit" value=" 로그인 ">
38     </form>
39 </body>
40 </html>
```

2. 데이터의 길이 확인

- **Step 02** | 아이디 길이 확인하기 : 이클립스에서 단축키 **Ctrl+F11**을 눌러 실행합니다. 폼 화면에서 아이디를 space만 입력하고 <로그인>을 누르게 되면 아이디 문자 길이에 대한 오류 메시지 창이 출력됩니다.

The screenshot shows a web browser window with the title '입력 데이터의 길이 체크'. The address bar shows 'localhost:8888/JSPStu...'. The page content includes a breadcrumb 'Home > 아이디와 비밀번호 입력'. There are two input fields: '아이디 :' with the value 'space' and '비밀번호 :'. A '로그인' button is at the bottom left.

localhost:8888 내용:
아이디는 4~16자 이내로 입력해야 합니다.

확인

그림 5-3 아이디 5글자만 입력한 경우

2. 데이터의 길이 확인

- **Step 03** | 비밀번호 길이 확인하기 : 아이디 spacezone과 비밀번호 1234를 입력한 다음 <로그인>을 누르게 되면 비밀번호 문자 길이에 대한 오류 메시지 창이 출력됩니다.

입력 데이터의 길이 체크

localhost:8888/JSPStu...

Home > 아이디와 비밀번호 입력

아이디 :
spacezone

비밀번호 :

로그인

localhost:8888 내용:

비밀번호는 8자 이상으로 입력해야 합니다.

확인

그림 5-4 비밀번호 4글자만 입력한 경우

2. 데이터의 길이 확인

2.2 파라미터 전송받기

- 폼 화면에서 입력한 파라미터(아이디와 비밀번호) 전송받기

예제 05 - 04 폼 화면에서 입력한 파라미터 전송받기

- **Step 01** | JSP 웹페이지 작성하기 : dataLength_success.jsp 파일을 생성하고 다음과 같이 소스 코드를 입력합니다.

JSPStudy/ch05/dataLength_success.jsp

```
01  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
02      pageEncoding="UTF-8" %>
03  <!DOCTYPE html>
04  <html>
05  <head>
06      <meta charset="UTF-8">
07      <title> 입력 데이터의 길이 체크 완료 </title>
08  </head>
```

2. 데이터의 길이 확인

```
09 <body>
10   Home > 아이디와 비밀번호 입력 성공
11   <hr>
12   <%
13       request.setCharacterEncoding("utf-8");
14       String id=request.getParameter("id");
15       String passwd=request.getParameter("passwd");
16   %>
17   <p> 아이디 : <%= id %>
18   <p> 비밀번호 : <%= passwd %>
19 </body>
20 </html>
```

2. 데이터의 길이 확인

- **Step 02** | 실행 결과 확인하기 : 이클립스에서 `dataLength.jsp` 파일을 선택하고 단축키 **[Ctrl]+[F11]**을 눌러 실행합니다. 폼 화면에서 아이디 `spacezone`과 비밀번호 `12345678`을 입력 후 <로그인>을 클릭하면 `dataLength_success.jsp` 파일이 실행되면서 전달받은 파라미터가 화면에 출력됩니다.




그림 5-5 실행 결과 화면

3. 숫자 여부 확인

■ 데이터가 숫자인지 판별

- 폼 화면에서 입력한 데이터가 숫자인지를 판별할 때는 `isNaN( )` 함수를 사용하여 숫자 여부를 판별
- 입력한 데이터가 숫자이면 `false`, 숫자가 아니면 `true`를 반환해 줌

```
isNaN(document.폼 이름. 입력 양식 이름.value)
```

3.1 데이터 입력 폼 작성

- 폼 화면에서 닉네임과 비밀번호를 입력할 때 유효성 검사 예제 수행
 - 닉네임 : 대문자 판별
 - 비밀번호 : 숫자 판별

3. 숫자 여부 확인

예제 05 – 05 닉네임과 비밀번호 유효성 검사하기

- **Step 01** | JSP 웹페이지 작성하기 : isNaNcheck.jsp 파일을 생성하고 다음과 같이 소스 코드를 입력합니다.

JSPStudy/ch05/isNaNcheck.jsp

```
01  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
02      pageEncoding="UTF-8" %>
03  <!DOCTYPE html>
04  <html>
05  <head>
06      <meta charset="UTF-8">
07      <title> 데이터 유효성 검사 </title>
08      <script type="text/javascript">
09          function checkFun()
10          {
11              var f = document.loginForm;
```

3. 숫자 여부 확인

```
12     for(count = 0; count < f.sname.value.length; count++)
13     {
14         var ch = f.sname.value.charAt(count);
15         if((ch < 'A' || ch > 'Z') && (ch > 'a' || ch < 'z')
16             && (ch > '0' || ch < '9'))
17         {
18             alert("닉네임은 영문 대문자로만 입력해 주세요. ");
19             f.sname.focus();
20             return false;
21         }
22     }
23     if(isNaN(f.passwd.value))
24     {
25         alert("비밀번호는 숫자로만 입력해 주세요.")
26         f.passwd.focus();
27         return false;
28     }
```

3. 숫자 여부 확인

```
29         else return true;
30     }
31 </script>
32 </head>
33 <body>
34     Home > 닉네임과 비밀번호 입력
35     <hr>
36     <form name="loginForm" action="isNaNcheck_success.jsp"
37         method="post" onsubmit="return checkFun()">
38         닉네임 : <br>
39         <input type="text" name="sname"><br><br>
40         비밀번호 : <br>
41         <input type="password" name="passwd"><br><br>
42         <input type="submit" value=" 신청하기 ">
43     </form>
44 </body>
45 </html>
```

3. 숫자 여부 확인

- **Step 02** | 닉네임 입력 오류 확인하기-1 : 이클립스에서 단축키 **Ctrl+F11**을 눌러 실행합니다.
폼 화면에서 닉네임을 asdfasdf를 입력하고 <신청하기>를 누르게 되면 닉네임에 대한 입력 오류 메시지 창이 출력됩니다.





그림 5-6 닉네임 입력 오류-1

3. 숫자 여부 확인

- **Step 03** | 닉네임 입력 오류 확인하기-2 : 이클립스에서 단축키 **Ctrl+F11**을 눌러 실행합니다.
폼 화면에서 닉네임을 SPACE0123을 입력하고 <신청하기>를 누르게 되면 닉네임에 대한
입력 오류 메시지 창이 출력됩니다.





그림 5-7 닉네임 입력 오류-2

3. 숫자 여부 확인

- **Step 04** | 비밀번호 입력 오류 확인하기 : 아이디 SPACEZONE과 비밀번호 ABCD를 입력한 다음 <신청하기>를 누르게 되면 비밀번호에 대한 입력 오류 메시지 창이 출력됩니다.

데이터 유효성 검사

← → ↻ 🏠 ⓘ localhost:8888/JSPStu... 🔑 ☆ ⚙️ 🌐 ⋮

Home > 닉네임과 비밀번호 입력

닉네임 :

비밀번호 :

localhost:8888 내용:

비밀번호는 숫자로만 입력해 주세요.

그림 5-8 비밀번호 입력 오류

3. 숫자 여부 확인

3.2 파라미터 전송받기

- 폼 화면에서 입력한 데이터에 대한 유효성 검사를 마친 파라미터(닉네임과 비밀번호)를 전송받기 위한 예제 수행

예제 05 - 06 유효성 검사를 마친 파라미터 전송받기

- **Step 01** | JSP 웹페이지 작성하기 : isNaNcheck_success.jsp 파일을 생성하고 다음과 같이 소스 코드를 입력합니다.

JSPStudy/ch05/isNaNcheck_success.jsp

```
01 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
02     pageEncoding="UTF-8" %>
03 <!DOCTYPE html>
04 <html>
05 <head>
06     <meta charset="UTF-8">
07     <title> 데이터 유효성 검사 완료 </title>
08 </head>
```

3. 숫자 여부 확인

```
09 <body>
10     Home > 닉네임과 비밀번호 입력 성공
11     <hr>
12     <%
13         request.setCharacterEncoding("utf-8");
14         String sname=request.getParameter("sname");
15         String passwd=request.getParameter("passwd");
16     %>
17     <p> 닉네임 : <%= sname %>
18     <p> 비밀번호 : <%= passwd %>
19 </body>
20 </html>
```

3. 숫자 여부 확인

- **Step 02** | 실행 결과 확인하기 : 이클립스에서 isNaNcheck.jsp 파일을 선택하고 단축키 **[Ctrl]+[F11]**을 눌러 실행합니다. 폼 화면에서 아이디 SPACEZONE과 비밀번호 12345678을 입력 후 <신청하기>를 클릭하면 isNaNcheck_success.jsp 파일이 실행되면서 전달받은 파라미터가 화면에 출력됩니다.





그림 5-9 실행 결과 화면

1. 정규 표현식

■ 정규 표현식이란?

- 폼 화면에서 데이터를 입력할 때 특정한 규칙을 가진 문자열의 집합을 표현하기 위해 사용하는 형식언어를 의미
- 정규 표현식은 주민등록번호를 입력하거나 이메일 등 특정 형식의 패턴이 일정한 데이터를 검사할 때 주로 사용
- 정규 표현식을 선언할 때는 슬래시(/)로 묶어줌

`var 변수명 = /정규 표현식/;` ← 정규 표현식이 변경되지 않을 때 주로 사용

- 폼 화면에서 입력한 값에 대한 데이터 형식의 유효성을 검사할 때는 `test( )` 메소드를 사용
- 자주 사용하는 pattern 정규 표현식을 선언하는 유형은 다음 표 참조

1. 정규 표현식

표 5-1 pattern 정규 표현식

정규 표현식	의미
<code>^s</code>	문자열을 s로 시작합니다.
<code>\wd*</code> 또는 <code>^[0-9]*\$</code>	숫자만 허용합니다.
<code>^[a-zA-Z]*\$</code>	영문 대/소문자만 허용하고 공백을 허용하지 않습니다.
<code>^[a-zA-Z\Ws]*\$</code>	영문 대/소문자와 띄어쓰기 및 공백도 허용합니다.
<code>^[a-zA-Z0-9]*\$</code>	숫자와 영문 대/소문자만 허용합니다.
<code>^[가-힝]*\$</code>	한글 형식으로만 허용합니다.
<code>^[a-zA-Z ㄱ-ㅎ ㅏ-ㅣ 가-힝]</code>	문자 형식으로만 허용합니다.
<code>^\wd{3}\W-\wd{5}</code>	123-12345 형식으로 허용합니다.
<code>\wd{6}\W-[1-4]\wd{6}</code>	주민등록번호 입력 형식으로 허용합니다.
<code>/^([Ww-]+(?:[Ww].[Ww-]+)*)@((?:[Ww-]+Ww.)*Ww[Ww-]{0,66})Ww.([a-z]{2,6}(?:[Ww].[a-z]{2})?)\$/i</code>	이메일 형식으로만 허용합니다. 코딩할 때 정규 표현식은 모두 한 행에 입력해야 합니다. 끝에 붙는 알파벳 i는 문자열의 알파벳 대/소문자를 구별하지 않고 검출할 때 선언합니다.
<code>^(?=.*[A-Za-z])(?=.*\d)(?=.*[\$@!%*#?&])[A-Za-z\d\$@!%*#?&]{8,16}\$</code>	8자리~16자리 숫자, 영문, 특수문자 1개 이상 포함하여 허용합니다(암호 유효성 검사 유용).

2. 정규 표현식을 통한 유효성 검사

2.1 데이터 입력 폼 작성

- 폼 화면에서 데이터를 입력할 때 유효성 검사를 위한 예제 수행
 - 닉네임 : 숫자로 시작할 수 없음
 - 비밀번호 : 숫자만 허용

예제 05 - 07 정규 표현식으로 데이터 유효성 검사하기

- **Step 01** | JSP 웹페이지 작성하기 : `regularExpression.jsp` 파일을 생성하고 다음과 같이 소스 코드를 입력합니다.

`JSPStudy/ch05/regularExpression.jsp`

```

01  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
02      pageEncoding="UTF-8" %>
03  <!DOCTYPE html>
04  <html>
05  <head>
06      <meta charset="UTF-8">

```


2. 정규 표현식을 통한 유효성 검사

```
07  <title> 데이터 형식의 유효성 검사 </title>
08  <script type="text/javascript">
09      function checkFun()
10      {
11          var f = document.loginForm;
12
13          var name = f.sname.value;
14          var regExpName = /^[a-z|A-Z|ㄱ-ㅎ|ㅏ-ㅣ|가-힣]/;
15
16          var pw = f.passwd.value;
17          var regExpPasswd = /^[0-9]*$/;
18
19          if(!regExpName.test(name))
20          {
21              alert("닉네임은 숫자로 시작할 수 없습니다.");
22              f.sname.focus();
23              return false;
24          }
```

2. 정규 표현식을 통한 유효성 검사

```

25         if (!regExpPasswd.test (pw) )
26         {
27             alert ("비밀번호는 숫자로만 입력해 주세요.");
28             f.passwd.focus ();
29             return false;
30         }
31         else return true;
32     }
33 </script>
34 </head>
35 <body>
36     Home > 닉네임과 비밀번호 입력
37     <hr>
38     <form name="loginForm" action="regularExpression_success.jsp"
39         method="post" onsubmit="return checkFun () ">
40         닉네임 : <br>
41         <input type="text" name="sname"><br><br>

```

2. 정규 표현식을 통한 유효성 검사

```
42     비밀번호 : <br>
43     <input type="password" name="passwd"><br><br>
44     <input type="submit" value=" 신청하기 ">
45 </form>
46 </body>
47 </html>
```

2. 정규 표현식을 통한 유효성 검사

- **Step 02** | 닉네임의 데이터 형식 오류 확인하기 : 이클립스에서 단축키 **Ctrl+F11**을 눌러 실행합니다. 폼 화면에서 닉네임을 123abc를 입력하고 <신청하기>를 누르게 되면 닉네임에 대한 데이터 형식 오류 메시지 창이 출력됩니다.




그림 5-10 닉네임의 데이터 형식 오류

2. 정규 표현식을 통한 유효성 검사

- **Step 03** | 비밀번호의 데이터 형식 오류 확인하기 : 이클립스에서 단축키 **Ctrl+F11**을 눌러 실행합니다. 폼 화면에서 닉네임은 space, 비밀번호는 asdf를 입력하고 <신청하기>를 누르게 되면 비밀번호에 대한 데이터 형식 오류 메시지 창이 출력됩니다.




그림 5-11 비밀번호의 데이터 형식 오류

2. 정규 표현식을 통한 유효성 검사

2.2 파라미터 전송받기

- 폼 화면에서 입력한 데이터에 대해 정규 표현식을 통한 데이터의 유효성 검사를 마친 파라미터(닉네임과 비밀번호)를 전송받기 위한 예제 수행

예제 05 - 08 정규 표현식으로 유효성 검사를 마친 파라미터 전송받기

- **Step 01** | JSP 웹페이지 작성하기 : `regularExpression_success.jsp` 파일을 생성하고 다음과 같이 소스 코드를 입력합니다.

`JSPStudy/ch05/regularExpression_success.jsp`

```
01  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
02      pageEncoding="UTF-8" %>
03  <!DOCTYPE html>
04  <html>
05  <head>
06      <meta charset="UTF-8">
```

2. 정규 표현식을 통한 유효성 검사

```
07    <title> 데이터 형식의 유효성 검사 완료 </title>
08  </head>
09  <body>
10    Home > 데이터 형식의 유효성 검사 성공
11    <hr>
12    <%
13      request.setCharacterEncoding("utf-8");
14      String sname=request.getParameter("sname");
15      String passwd=request.getParameter("passwd");
16    %>
17    <p> 닉네임 : <%= sname %>
18    <p> 비밀번호 : <%= passwd %>
19  </body>
20  </html>
```

2. 정규 표현식을 통한 유효성 검사

- **Step 02** | 실행 결과 확인하기 : 이클립스에서 `regularExpression.jsp` 파일을 선택하고 단축키 **Ctrl+F11**을 눌러 실행합니다. 폼 화면에서 아이디 `space`와 비밀번호 `1234`를 입력 후 <신청하기>를 클릭하면 `regularExpression_success.jsp` 파일이 실행되면서 전달받은 파라미터가 화면에 출력됩니다.





그림 5-12 실행 결과 화면

The End