

FINALIST PRODUCT UPGRADE

흑날씨

공공데이터를 오늘의 농장 행동으로

기능 추가보다 신뢰 가능한 판단, 실행 가능한 행동, 실제 사용자 흐름을 우선한 본선 제품 개선 결과

독립 제품 심사

8.60 / 10

ALL GATES PASS

PM·소비자·농업 재감사 PASS · P0/P1 0

기능형 화면을 행동 중심 상용 제품으로

자동 테스트보다 사용자가 3초 안에 목적과 다음 행동을 이해하는지를 우선했습니다.

초기 독립 감사

57 / 100

합산점수·미확인 작기·배포 상태 단절

현재 PM 심사

8.60 / 10

모든 평가축 8.3 이상 · PASS

자동 검증

434 TESTS

UI 102 + Backend 332 · Build PASS

01 날씨+토양 60:40 합산



자료 공간·결측을 숨기는 단일 점수 제거

02 미확인 작기 자동 확정



UNKNOWN을 그대로 보존하고 기후 판단 HOLD

03 차트와 카드의 행동 중복



오늘 행동 1개와 추가 주의만 분리


04 날짜마다 같은 위험 반복



연속 위험을 하나의 기간 카드로 압축

AI 네이티브의 정의를 다시 세웠습니다

사용자가 질문을 잘해야 작동하는 챗봇이 아니라, 자료를 먼저 읽고 필요한 행동을 제시하는 서비스입니다.



대표 사용자 순간

내일 33℃인데 사과나무에 무엇을 먼저 해야 하지?

휴날씨는 사용자가 데이터 이름을 알거나 질문을 잘하기를 요구하지 않습니다. 저장된 농장·작물과 공공데이터를 먼저 확인하고, 가장 가까운 위험과 현장 행동을 첫 화면에 배치합니다.

3초 안에 목적·대상·다음 행동

공통 신뢰 계약 위에서 병렬 개발했습니다

기능별 개발자와 독립 평가자의 책임을 분리해, 구현자가 자신의 결과를 승인하지 않도록 했습니다.

COMMON TRUST CONTRACT

- 1 날씨·토양·예보·위성을 하나의 점수로 합치지 않음
- 2 결측은 null, 미확인은 HOLD
- 3 AI는 검수된 근거와 행동만 설명
- 4 사진·위성은 진단이 아닌 관찰 보조

ACTION PLAN

위험일·근거·기한·상태 수명주기

투두 9.6

PHOTO & SEASON

비공개 기록·품질 게이트·회고

사진 8.6

PARCEL & SATELLITE

필지 경계·품질 관측·추세 제한

정직한 DISABLED


CHATBOT

근거 설명·확인형 쓰기·안전 라우팅


AI 9.0

최신 개선 직전과 Revision 3.2를 비교했습니다

오래된 초기 화면이 아니라 이번 시각개편 바로 직전 실행 화면을 기준으로 비교했습니다.



차트가 행동보다 크고 여러 결과 카드가 같은 상태를 반복



상태→오늘 행동→7일 변화→추가 주의로 단일 위계 구성

실제 API 화면에서 5작물 흐름을 완주했습니다

저장 농장 복원 → 5작물 전환 → 행동·근거·주간 위험 → 모바일 우선 행동



데스크톱과 모바일 모두 같은 데이터와 행동 위계를 유지합니다.

기능은 많아졌지만 판단 범위는 더 엄격해졌습니다

각 기능의 가치와 한계를 같은 화면에서 설명할 수 있도록 만들었습니다.

투두리스트

9.6

실제 위험 규칙·날짜·근거·재확인·완료 상태

본선 핵심

챗봇

9.0

근거 선택·안전 라우팅·확인형 할 일 추가

본선 핵심

사진 시즌

8.6

촬영 품질·비공개 기록·같은 범위 비교·회고

보조 시연

필지 위성

DISABLED

유효 픽셀 50%·2관측 품질 게이트, 진단 금지

연결 후

연결 상태와 판단 가능 상태를 구분합니다

API 성공을 농장 상태 확정으로 바꾸지 않고 출처·시간·공간 범위를 끝까지 보존합니다.

실제 실행 상태

● 기상청 단기·중기	연결됨
● 기후평년	연결됨
● 토양 지역 통계	연결됨
● ASOS 최근 관측	해당 시점 자료 없음
● 필지 토양검정	해당 주소 결과 없음
● Copernicus	실행 환경 미설정

COMPUTE

READY

5작물 규칙 103개와 검수 매핑 8개로 분석 계산 가능

DEPLOYMENT

HOLD

Supabase 공유 상태 미검증. 로컬 시연과 운영 배포를 구분

구현자가 아닌 평가자가 최종 판정을 내렸습니다

자동 테스트, 실제 화면, 농업 의사결정, 챗봇 안전, 배포 상태를 서로 다른 관점으로 검증했습니다.

PM·상용 제품

8.60 / 10

PASS · 모든 축 8.3 이상

소비자 모의평가

8.60 / 10

5관점 · 개인 최저 8.4

농업·고령 사용자

9.0 / 10

PASS · P0/P1 0

검증 매트릭스

UI	Backend	Static check	Build	5 crops
102 / 102	332 / 332	109 files	Vercel assets	overflow 0
PASS	PASS	PASS	PASS	PASS

시연은 기능 목록이 아니라 한 사용자의 하루로

핵심 가치는 ‘더 많은 데이터’가 아니라 ‘데이터의 한계를 보존한 실행 가능한 행동’입니다.

01

농장 자동 복원

제주 제주시 · 5작물

02

3초 행동 이해

8월 1일 34℃ · 사과 기준 30℃

03

근거와 행동

과원 수분·햇볕 데임 확인

04

확인형 AI

관수시설 확인을 내일 투두로

05

기록과 회고

사진·완료 상태·시즌 흐름

발표에서 반드시 구분

제품 품질 게이트

GO

Hosted / 실사용

HOLD

위성 실제 조회, 서버 영구 보존, 5작물 현장 검증 완료를
아직 주장하지 않습니다.

다음 게이트

공유 상태 배포 · 전문가 규칙 검증 · 과거 예보 백테스트 ·
실제 농업인 과업 평가