

FINALIST PRODUCT UPGRADE

# 흑날씨

## 공공데이터를 오늘의 농장 행동으로

기능 추가보다 신뢰 가능한 판단, 실행 가능한 행동, 실제 사용자 흐름을 우선한 본선 제품 개선  
결과

독립 심사

84 / 100

CONDITIONAL GO

로컬 본선 데모 GO · 운영 배포 HOLD

# 57점 프로토타입에서 84점 본선 제품으로

테스트 수보다 사용자 신뢰를 깨뜨리는 제품 결함부터 제거했습니다.

초기 독립 감사

57 / 100

합산점수·미확인 작기·배포 상태 단절

현재 독립 심사

84 / 100

로컬 핵심 데모 GO · 운영은 HOLD

검증 범위

425 TESTS

UI 93 + Backend 332 · Console 0

01 날씨+토양 60:40 합산

→ 자료 공간·결측을 숨기는 단일 점수 제거

02 미확인 작기 자동 확정

→ UNKNOWN을 그대로 보존하고 기후 판단 HOLD

03 기술 상태가 행동보다 앞섬


→ 오늘 행동·이유·기한·재확인 중심으로 전환

04 챗봇의 쓰기 의도 혼동

→ 제안 후 사용자 확인 전에는 저장 금지

# AI 네이티브의 정의를 다시 세웠습니다

사용자가 질문을 잘해야 작동하는 챗봇이 아니라, 자료를 먼저 읽고 필요한 행동을 제시하는 서비스입니다.



대표 사용자 순간

## 내일 33℃인데 사과나무에 무엇을 먼저 해야 하지?

휴날씨는 사용자가 데이터 이름을 알거나 질문을 잘하기를 요구하지 않습니다. 저장된 농장·작물과 공공데이터를 먼저 확인하고, 가장 가까운 위험과 현장 행동을 첫 화면에 배치합니다.

3초 안에 목적·대상·다음 행동

# 공통 신뢰 계약 위에서 병렬 개발했습니다

기능별 개발자와 독립 평가자의 책임을 분리해, 구현자가 자신의 결과를 승인하지 않도록 했습니다.

## COMMON TRUST CONTRACT

- 1 날씨·토양·예보·위성을 하나의 점수로 합치지 않음
- 2 결측은 null, 미확인은 HOLD
- 3 AI는 검수된 근거와 행동만 설명
- 4 사진·위성은 진단이 아닌 관찰 보조

## ACTION PLAN

위험일·근거·기한·상태 수명주기

투두 9.6

## PHOTO & SEASON

비공개 기록·품질 게이트·회고

사진 8.6

## PARCEL & SATELLITE

필지 경계·품질 관측·추세 제한

정직한 DISABLED


## CHATBOT

근거 설명·확인형 쓰기·안전 라우팅


AI 9.0

# 자료 상태 화면을 행동 제품으로 교체했습니다

같은 컬러 시스템을 유지하면서 정보 위계, 근거 연결, 시각 밀도를 다시 설계했습니다.




샘플·운영 보류·자료 상태가 첫 행동보다 앞섬



실제 7일 예보와 작물 기준선, 오늘의 행동을 한 화면에 연결

# 실제 API 화면에서 골든 플로우를 완주했습니다

저장 농장 복원 → 작물 분석 → 챗봇 제안 → 사용자 확인 → 투두 저장



데스크톱은 예보와 행동의 관계를, 모바일은 첫 행동을 먼저 보여줍니다.

# 기능은 많아졌지만 판단 범위는 더 엄격해졌습니다

각 기능의 가치와 한계를 같은 화면에서 설명할 수 있도록 만들었습니다.

|       |          |                             |       |
|-------|----------|-----------------------------|-------|
| 투두리스트 | 9.6      | 실제 위험 규칙·날짜·근거·재확인·완료 상태    | 본선 핵심 |
| 챗봇    | 9.0      | 근거 선택·안전 라우팅·확인형 할 일 추가     | 본선 핵심 |
| 사진 시즌 | 8.6      | 촬영 품질·비공개 기록·같은 범위 비교·회고    | 보조 시연 |
| 필지 위성 | DISABLED | 유효 픽셀 50%·2관측 품질 게이트, 진단 금지 | 연결 후  |

## 연결 상태와 판단 가능 상태를 구분합니다

API 성공을 농장 상태 확정으로 바꾸지 않고 출처·시간·공간 범위를 끝까지 보존합니다.

### 실제 실행 상태

|              |             |
|--------------|-------------|
| ● 기상청 단기·중기  | 연결됨         |
| ● 기후평년       | 연결됨         |
| ● 토양 지역 통계   | 연결됨         |
| ● ASOS 최근 관측 | 해당 시점 자료 없음 |
| ● 필지 토양검정    | 해당 주소 결과 없음 |
| ● Copernicus | 실행 환경 미설정   |

COMPUTE

# READY

5작물 규칙 103개와 검수 매핑 8개로 분석 계산 가능

DEPLOYMENT

# HOLD

Supabase 공유 상태 미검증. 로컬 시연과 운영 배포를 구분

## 구현자가 아닌 평가자가 최종 판정을 내렸습니다

자동 테스트, 실제 화면, 농업 의사결정, 챗봇 안전, 배포 상태를 서로 다른 관점으로 검증했습니다.

해커톤 심사

84 / 100

로컬 GO · Hosted NO-GO

챗봇·AI

9.0 / 10

ACCEPTED · P0/P1 0

농업·계산

9.0 / 10

ACCEPTED · P0/P1 0

### 검증 매트릭스

| UI      | Backend   | Static check | Build         | Browser   |
|---------|-----------|--------------|---------------|-----------|
| 93 / 93 | 332 / 332 | 109 files    | Vercel assets | console 0 |
| PASS    | PASS      | PASS         | PASS          | PASS      |

# 시연은 기능 목록이 아니라 한 사용자의 하루로

핵심 가치는 '더 많은 데이터'가 아니라 '데이터의 한계를 보존한 실행 가능한 행동'입니다.

01

## 농장 자동 복원

인천 남동구 · 사과·오이

02

## 3초 행동 이해

내일 33℃ · 사과 기준 30℃

03

## 근거와 행동

과원 수분·햇볕 데임 확인

04

## 확인형 AI

관수시설 확인을 내일 투두로

05

## 기록과 회고

사진·완료 상태·시즌 흐름

발표에서 반드시 구분

## 로컬 본선 데모

GO

## Hosted / 실사용

HOLD

위성 실제 조회, 서버 영구 보존, 5작물 현장 검증 완료를  
아직 주장하지 않습니다.

다음 게이트

공유 상태 배포 · 전문가 규칙 검증 · 과거 예보 백테스트 ·  
실제 농업인 과업 평가