1장 10번

printing이 아니라 print로 적어야 정상 실행이 된다.

1-10.py - C:/FirstPython/task1

```
print("앞으로 배울")
print("파이썬이")
print("기대됩니다.")
```

IDLE Shell 3.14.3

```
Python 3.14.3 (tags/v3.14.3:323c59a, Feb
AMD64)] on win32
Enter "help" below or click "Help" above
>>> ========== RESTART: C:/FirstPy
앞으로 배울
파이썬이
기대됩니다.
>>>
```

2장 10번

2-10.py - C:/FirstPython/task1/2-10.py (3.14.3)

```
ID = input("아이디 ==> ")
Name = input("이름 ==> ")
Mail = input("메일 ==> ")

print("아이디는", ID, "이며,", "이름은",Name, "이며,", "이메일은",Mail, "입니다"
```

IDLE Shell 3.14.3

```
Python 3.14.3 (tags/v3.14.3:323c59a, Feb  3 2026, 16:04:56) [MSC v.1944 64 b
AMD64)] on win32
Enter "help" below or click "Help" above for more information.
>>> ========== RESTART: C:/FirstPython/task1/2-10.py ==========
아이디 ==> BraveGirls
이름 ==> 유정
메일 ==> turtle@brave.com
아이디는 BraveGirls 이며, 이름은 유정 이며, 이메일은 turtle@brave.com 입니다
>>>
```

2장 11번

2-11.py - C:/FirstPython/task1/2-11.py (3.14.3)

```
import turtle

turtle.shape("turtle")

# 첫 번째 별
turtle. forward(100)
turtle.right(144)
turtle. forward(100)
turtle.right(144)
turtle. forward(100)
turtle.right(144)
turtle. forward(100)
turtle.right(144)
turtle. forward(100)
turtle.right(144)

turtle.penup()
turtle.forward(100)
turtle.pendown()

# 두 번째 별
turtle. forward(100)
turtle.right(144)
turtle. forward(100)
turtle.right(144)
turtle. forward(100)
turtle.right(144)
turtle. forward(100)
turtle.right(144)
turtle. forward(100)
turtle.right(144)

turtle.penup()
turtle.forward(-100)
turtle.left(144)
```



3장 11번

3-11.py - C:/FirstPython/task1/3-11.py (3.14.3)

File Edit Format Run Options Window Help

```python
num1 = int(input("숫자 1 ==>"))
num2 = int(input("숫자 2 ==>"))
a = num1 / num2
b = num1 % num2
c = num1 // num2
d = num1 ** num2
print(num1,"/", num2, "=", a)
print(num1,"%", num2, "=", b)
print(num1,"//", num2, "=", c)
print(num1,"**", num2, "=", d)
```

IDLE Shell 3.14.3

File Edit Shell Debug Options Window

```
Python 3.14.3 (tags/v3.14.3:323c59a,
AMD64)] on win32
Enter "help" below or click "Help" a
>>>
==================== RESTART: C:/Fi
숫자 1 ==>100
숫자 2 ==>3
100 / 3 = 33.333333333333336
100 % 3 = 1
100 // 3 = 33
100 ** 3 = 1000000
>>>
```

3장 12번

3-12.py - C:\FirstPython\task1\3-12.py (3.14.3)

File Edit Format Run Options Window Help

```python
import turtle

shape = input("거북이 모양(turtle, circle, square, rectangle) => ")
size = int(input("거북이 선 두께 => "))
color = input("거북이 색상(red, blue, green, yellow, magenta) => ")

turtle.shape(shape)
turtle.pensize(size)
turtle.pencolor(color)

while True:
    a = int(input("거북이의 회전 각도 => "))
    b = int(input("거북이의 이동 거리 => "))

    turtle.left(a)
    turtle.forward(b)
```

IDLE Shell 3.14.3

File Edit Shell Debug Options Window Help

```
Python 3.14.3 (tags/v3.14.3:323c59a, Feb  3 2026, 16:04:56) [M
SC v.1944 64 bit (AMD64)] on win32
Enter "help" below or click "Help" above for more information.
>>>
==================== RESTART: C:₩FirstPython₩task1₩3-12.py ==
=================
거북이 모양(turtle, circle, square, rectangle) => circle
거북이 선 두께 => 8
거북이 색상(red, blue, green, yellow, magenta) => green
거북이의 회전 각도 => 45
거북이의 이동 거리 => 70
거북이의 회전 각도 => 55
거북이의 이동 거리 => 80
거북이의 회전 각도 => 30
거북이의 이동 거리 => 100
거북이의 회전 각도 => 160
거북이의 이동 거리 => 30
거북이의 회전 각도 => 20
거북이의 이동 거리 => 100
거북이의 회전 각도 => 80
거북이의 이동 거리 => 200
거북이의 회전 각도 => 30
거북이의 이동 거리 => 100
거북이의 회전 각도 => 150
거북이의 이동 거리 => 20
거북이의 회전 각도 => 10
거북이의 이동 거리 => 100
거북이의 회전 각도 =>
```



4장 11번

4-11.py - C:/FirstPython/task1/4-11.py (3.14.3)

```python
ss = "파이썬은 재밌어요~~ Python is Funny. ^^"
a = ss.upper()
b = ss.lower()
c = ss.find("P")
print("원본 문자열 :", ss)
print("모두 대문자로 :", a)
print("모두 소문자로 :", b)
print("Python 글자의 시작 위치 :", c)
```

IDLE Shell 3.14.3

```
Python 3.14.3 (tags/v3.14.3:323c59a, Feb  3 2026, 16:04:56) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)] on win32
Enter "help" below or click "Help" above for more information.
>>>
==================== RESTART: C:/FirstPython/task1/4-11.py ==================
원본 문자열 : 파이썬은 재밌어요~~ Python is Funny. ^^
모두 대문자로 : 파이썬은 재밌어요~~ PYTHON IS FUNNY. ^^
모두 소문자로 : 파이썬은 재밌어요~~ python is funny. ^^
Python 글자의 시작 위치 : 12
>>>
```

4장 12번

4-12.py - C:/FirstPython/task1/4-12.py (3.14.3)

```python
import turtle

turtle.shape("turtle")

while True:
    color = input("펜 색상(red, blue, green, yellow, magenta) ==>")
    x = int(input("X위치 ==>"))
    y = int(input("Y위치 ==>"))
    ss = input("쓰고 싶은 글자 (최대 4글자) ==>")
    ss2 = ""
    ss2 += ss[3].upper()
    ss2 += ss[2].upper()
    ss2 += ss[1].upper()
    ss2 += ss[0].upper()

    turtle.pencolor(color)
    turtle.penup()
    turtle.goto(x,y)
    turtle.pendown()
    turtle.forward(100)
    turtle.write(ss2, font=("Arial",50))
```

Python Turtle Graphics



IDLE Shell 3.14.3

```
Python 3.14.3 (tags/v3.14.3:323c59a, Feb  3 2026, 16:04:56) [MSC v.1944 64 b
AMD64)] on win32
Enter "help" below or click "Help" above for more information.
>>>
==================== RESTART: C:/FirstPython/task1/4-12.py ==================
펜 색상(red, blue, green, yellow, magenta) ==>red
X위치 ==>100
Y위치 ==>100
쓰고 싶은 글자 (최대 4글자) ==>First
펜 색상(red, blue, green, yellow, magenta) ==>blue
X위치 ==>-200
Y위치 ==>100
쓰고 싶은 글자 (최대 4글자) ==>Python
펜 색상(red, blue, green, yellow, magenta) ==>green
X위치 ==>-100
Y위치 ==>-100
쓰고 싶은 글자 (최대 4글자) ==>hanba
펜 색상(red, blue, green, yellow, magenta) ==>magenta
X위치 ==>0
Y위치 ==>0
쓰고 싶은 글자 (최대 4글자) ==>turth
펜 색상(red, blue, green, yellow, magenta) ==>yellow
X위치 ==>0
Y위치 ==>200
쓰고 싶은 글자 (최대 4글자) ==>study
펜 색상(red, blue, green, yellow, magenta) ==>
```